




TARIFA PISCINAS

2023
v.1.0



Your Choice,
Our Commitment



INDEX		
Serie Pool Basic		
Pool Basic LED (Modelo analógico)	Pág.	4
Pool Basic pH + Redox (Modelo digital)	Pág.	4
Serie PoolONE		
PoolONE CS (Modelo analógico)	Pág.	4
PoolONE RG (Modelo analógico)	Pág.	4
PoolONE RG-Plus (Modelo digital)	Pág.	4
PoolONE pH o ORP (Instrumento de control integrado)	Pág.	4
Serie PoolDose		
PoolDose Single pH o ORP	Pág.	4
PoolDose Double	Pág.	4
Serie KemiDose		
KemiDose Double PVDF/SC/FPM	Pág.	4
Bombas dosificadoras especiales		
Bomba Invikta Silent	Pág.	5
Kronos FM Bomba para microdosificación	Pág.	5
Sistemas Fotométricos		
POOLPhotometer	Pág.	5
Photometer System	Pág.	5
Paneles para Tratamiento de Aguas		
Kontrol Guard FORT	Pág.	6
Paneles Kontrol 800	Pág.	6
PoolFeeder		
PoolFeeder Tabs	Pág.	6
Sistemas de comunicación		
KommBox Device SekoWeb Powered	Pág.	6
KommSPOT Devide SekoWeb Powered	Pág.	6
Accesorios Kommbox	Pág.	6
Bombas dosificadoras		
Bombas Kompact	Pág.	7
Bombas Tekna	Pág.	7
Bombas Spring	Pág.	7
Instrumentación		
Kontrol 40	Pág.	8
Kontrol 65	Pág.	8
Kontrol 42	Pág.	8
Kontrol 102	Pág.	8
Kontrol 800	Pág.	8
Kontrol 800-Tech	Pág.	9
Soplantes		
Soplantes	Pág.	9
Desinfección de manos		
DispenserONE®	Pág.	9
Sondas y sensores		
Sondas pH/ORP	Pág.	9
Botellas pH/ORP	Pág.	9
Cables pH /ORP	Pág.	10
Soluciones patron pH/ORP	Pág.	10
Sondas Potencioestáticas	Pág.	10
Membranas para sondas potencioestáticas	Pág.	11
Electrolitos para sondas potencioestáticas	Pág.	11
Cables para sondas potencioestáticas	Pág.	11
Acoplamiento de tubería a tierra (GPC) y electrodo de tierra (RNC)	Pág.	11
Sensores de temperatura	Pág.	11
Sensor turbidez	Pág.	11
Sensores de caudal SFW	Pág.	11
Portasondas y soportes		
Soportes y bridas para sensores de caudal	Pág.	12
Soportes metacrilato PSS-Plexi	Pág.	12
Soporte PSS7 en bypass	Pág.	12
Soportes PSS8 en bypass	Pág.	12
Portasondas de inserción	Pág.	13
Filtro de partículas		
Filtros y escuadra de fijación	Pág.	13
Cartuchos filtrantes	Pág.	13
Sistema lavado filtros	Pág.	13
Accesorios y recambios		
Accesorios	Pág.	13
Recambios PoolONE	Pág.	14
Recambios PoolDose Single y Double	Pág.	14
Recambios Kronos FM	Pág.	14
Recambios Sonda de cloro amperométrica	Pág.	14
Recambios PoolPhotometer	Pág.	15
Recambios Photometer System	Pág.	15

SEKO IBÉRICA S.A. Se reserva el derecho de modificar esta lista de precios sin previo aviso

Pool Basic LED (Modelo analógico - Caudal fijo)



Modelo	Descripción	Código	PVP
Pool Basic pH 1,5 l/h	Pool Basic pH 1,5 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	SPHBASPA0013	€ 650,00
Pool Basic pH 5 l/h	Pool Basic pH 5 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	SPHBASPA5003	€ 691,00

Pool Basic pH + Redox (Modelo digital - Caudal fijo)



Modelo	Descripción	Código	PVP
Pool Basic pH/mV 5 l/h	Pool Basic pH + mV 5 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	SPMBASPA5004	€ 1.080,00
Pool Basic pH/EV 5 l/h	Pool Basic pH 5 l/h + EV 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE + EV PARA REDOX	SPMBASPA5005	€ 1.080,00

PoolONE CS (Modelo analógico - Caudal fijo)



Modelo	Descripción	Código	PVP
PoolONE CS 1,5 l/h	Pool ONE CS 1,5 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	PNCS1H1HA0100	€ 169,00
PoolONE CS 5 l/h	Pool ONE CS 5 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	PNCS1H50A0100	€ 200,00

PoolONE RG (Modelo analógico - Caudal regulable)



Modelo	Descripción	Código	PVP
PoolONE RG 4 l/h	Pool ONE RG 4 l/h 1,5 Bar, 220+240Vac - BOMBA ANALÓGICA DE CAUDAL FIJO CONSTANTE	PNRG1H40A0100	€ 202,00

PoolONE RG-Plus (Modelo digital - Caudal regulable)



Modelo	Descripción	Código	PVP
PoolONE RG-PLUS 25 ml/h	PoolONE RG-Plus 25 ml/h 1,5 Bar 100+240Vac -BOMBA DIGITAL DE CAUDAL CONSTANTE REGULABLE	PNRG1H0AM0100	€ 307,00
PoolONE RG-PLUS 150 ml/h	PoolONE RG-Plus 150 ml/h 1,5 Bar 100+240Vac -BOMBA DIGITAL DE CAUDAL CONSTANTE REGULABLE	PNRG1H0BM0100	€ 307,00
PoolONE RG-PLUS 9750 ml/h	PoolONE RG-Plus 9750 ml/h 1,5 Bar 100+240Vac - BOMBA DIGITAL DE CAUDAL CONSTANTE REGULABLE	PNRG1H0EM0100	€ 321,00

PoolONE pH o ORP (Instrumento de control integrado)



Modelo	Descripción	Código	PVP
POOLONE pH 1,5 l/h	PoolONE pH (3,8-8,2 pH) 1,5 l/h 220+240Vac - BOMBA DE CAUDAL CONSTANTE CON INSTRUMENTO	PNPH1H1HA0100	€ 349,00
POOLONE ORP 1,5 l/h	POOLONE ORP (400-999 mV) 1,5 l/h 220+240Vac - BOMBA DE CAUDAL CONSTANTE CON INSTRUMENTO	PNRX1H1HA0100	€ 349,00

PoolDose Single pH o ORP (Instrumento de control integrado)



Modelo	Descripción	Código	PVP
PooDose pH WiFi 1,5l/h	PoolDose WiFi pH 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vac	PDPH1H1HAW100	€ 698,00
PoolDose ORP WiFi 1,5l/h	PoolDose WiFi ORP 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vac	PDRX1H1HAW100	€ 698,00
PoolDose pH 1,5l/h	PoolDose pH 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vac	PDPH1H1HA0100	€ 646,00
PoolDose ORP 1,5l/h	PoolDose ORP 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vac	PDRX1H1HA0100	€ 646,00

PoolDose Double pH+ORP o pH+ORP+Cloro (Instrumento de control integrado)



Modelo	Descripción	Código	PVP
PoolDose pH/ORP WiFi 1,5l/h	PoolDose WiFi pH/ORP 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vca	PDPR1H1HAW100	€ 1.118,00
PoolDose pH/ORP/ CL-Amp WiFi 1,5l/h	PoolDose WiFi pH/ORP/CL-Amp 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vca	PDHC1H1HAW100	€ 1.876,00
PoolDose pH/ORP 1,5l/h	PoolDose pH/ORP 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vca	PDPR1H1HA0100	€ 1.066,00
PoolDose pH/ORP/ CL-Amp 1,5l/h	PoolDose pH/ORP/CL-Amp 1,5BAR 1,5L/H 220+240Vca	PDHC1H1HA0100	€ 1.825,00
PoolDose pH/ORP WiFi 0,5l/h	PoolDose WiFi pH/ORP (Aplicación SPA) 1,5BAR 0,5 L/H 220+240Vca	PDPR1H04AW100	€ 1.118,00
PoolDose pH/ORP 0,5l/h	PoolDose pH/ORP (Aplicación SPA) 1,5BAR 0,5 L/H 220+240Vca	PDPR1H04A0100	€ 1.066,00

KemiDose Double pH+ORP o pH+ORP+Cloro (Instrumento de control integrado)



Modelo	Descripción	Código	PVP
KemiDose pH/ORP WiFi 5l/h	KemiDose WiFi pH/ORP 5BAR 5L/H 220+240Vac, PVDF/SC/FPM	KDPR5050AWH00	€ 1.623,00
KemiDose pH/ORP/ CL-Amp WiFi 5L/H	KemiDose Wi-Fi pH/ORP/CL-Amp 5BAR 5L/H 220+240Vac, PVDF/SC/FPM	KDHC5050AWH00	€ 2.139,00



Bomba Invikta Silent

Modelo	Descripción	Código	PVP
Bomba Invikta 200 mL/h	Bomba Invikta Silent - KCS620 - Bajo caudal 200 mL/h - PVDF/FPM - 230 Vac (Aplicación SPA)	KCS620AVFS00	€ 415,00



Kronos FM Bomba para microdosificación

Modelo	Descripción	Código	PVP
KRONOS 50 WTD 2L/h	KRONOS 50 WTD FULL MODE 2L/H 3 BAR - SEKOEXTRA TUBE (Aplicación SPA)	KRFM0302M5000	€ 809,00



POOLPhotometer

Modelo	Descripción	Código	PVP
PoolPhotometer	Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre. Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. (Sensor ORP y soluciones tampón no incluidos)	SPP3CLWM0000	€ 5.335,00
PoolPhotometer SekoWeb	Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre. Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Con datalogger incluido (Sensor ORP y soluciones tampón no incluidos)	SPP3CLWMD000	€ 5.800,00
PoolPhotometer SekoWeb Close loop	Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre. Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Soporte presurizado máx. 0,5 bar y datalogger (Sensor ORP y soluciones tampón no incluidos)	SPP3CLWMDA00	€ 5.959,00

Photometer System



Modelo	Descripción	Código	PVP
Photometer System Cloro Total	Fotometro para Cloro Total: Rango: 0÷5ppm, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT2CTMW0000	€ 6.366,00
Photometer System Cloro Libre	Fotometro para Cloro libre: Rango: 0÷5ppm, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT2CLMW0000	€ 6.366,00
Photometer System pH + Cloro libre agua de mar	Fotometro para pH y Cloro libre - Agua de mar: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W (Aplicación agua de mar)	SPT3CLMW0001	€ 6.711,00
Photometer System pH + Cloro libre	Fotometro para pH y Cloro libre - Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT3CLMW0000	€ 6.711,00
Photometer System pH + ORP + Cloro libre	Fotometro para pH/REDOX y Cloro libre: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, ±1,500mV, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT4CLMW0000	€ 8.989,00
Photometer System pH + ORP + Cloro total y combinado	Fotometro para pH/REDOX/Cloro Libre, Total y Combinado: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, ±1,500mV, alim. 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT5CLMW0000	€ 9.932,00



Kontrol Guard FORT			
Modelo	Descripción	Código	PVP
KONTROL GUARD FORT PC	Rango de medida 0÷14 / 0-5 ppm Cloro. Alim. 100÷240Vac 50/60Hz 20W50°C CON BOMBAS AKS603	KPS02PM85G00	€ 4.227,00



Panel Kontrol 800			
Modelo	Descripción	Código	PVP
Panel Kontrol 800 pH+ORP	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS01PM00000	€ 2.155,00
Panel Kontrol 800 pH+CL Amp	Rango medida: 0÷14pH / 0÷5ppm Cloro Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS02PM00000	€ 4.301,00
Panel Kontrol 800 pH+ORP+CL Amp	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5ppm Cloro Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS03PM00000	€ 4.907,00
Panel Kontrol 800 CL Amp	Rango medida: 0÷5 ppm Cloro Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS04PM00000	€ 2.974,00
Panel Kontrol 800 CL Pot.	Rango medida: Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS05PM00000	€ 2.459,00
Panel Kontrol 800 pH+CL Pot.	Rango medida: 0÷14pH / Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS06PM00000	€ 3.615,00
Panel Kontrol 800 pH+ORP+CL Pot.	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS07PM00000	€ 4.129,00
Panel Kontrol 800 pH+ORP+CL libre y total Pot. Y combinado	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5 ppm Free, Total, Combined Cloro Alimentación: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro Total no incluido	KPS08PM00000	€ 6.020,00



POOLFEEDER			
Modelo	Descripción	Código	PVP
POOLFEEDER TABS XL	Alimentador de pastillas con base 100÷240VAC	PWT008ARB000	€ 12.618,00
POOLFEEDER TABS L	Alimentador de pastillas 100÷240VAC	PWT008AR0000	€ 10.215,00



KommBox Device SekoWeb Powered			
Modelo	Descripción	Código	PVP
KONTROL KOMMBOX	KONTROL KOMMBOX 100÷240Vac	KBEWCBMW0000	€ 1.234,00
KONTROL KOMMSPOT	KOMMSPOT 100 100÷240Vac conexión WiFi	KSPWRSMW0000	€ 372,00



KommBox Accesorios			
Modelo	Descripción	Código	PVP
CABLE PARA MODBUS RS485 NETWORK	CABLE PARA MODBUS RS485 NETWORK: DIMENSION 8X0,22MM Ø 5,5MM; LENGTH 5M	RIC0151138	€ 62,00
Ethernet Cable 2 m	Ethernet Cable 2 meter	On demand	€ 44,00



Bomba Kompact

Modelo	Descripción	Código	PVP
Bomba Kompact - AMS 200	Bomba Kompact - AMS 200 PVDF/FPM 100+240Vac; 5 l/h - 8 Bar	AMS200AHH0000	€ 312,00
Bomba Kompact - AML 200	Bomba Kompact - AML 200 PVDF/FPM 100+240Vac; 5 l/h - 8 Bar	AML200NHH0000	€ 301,00
Bomba Kompact - AMM 200	Bomba Kompact - AMM 200 PVDF/FPM 100+240Vac; 5 l/h - 8 Bar	AMM200NHH0000	€ 354,00
Bomba Kompact - DRP 200	Bomba Kompact - DRP 200 PVDF/FPM 100+240Vac; 5 l/h - 8 Bar	DRP200NHH0000	€ 579,00

Bomba Tekna

Modelo	Descripción	Código	PVP
Bomba Tekna - AKS 603	Bomba Tekna - AKS 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	AKS603NHH0000	€ 332,00
Bomba Tekna - AKS 800	Bomba Tekna - AKS 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	AKS800NHH0000	€ 440,00
Bomba Tekna - AKS 803	Bomba Tekna - AKS 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	AKS803NHH0000	€ 597,00
Bomba Tekna - AKL 603	Bomba Tekna - AKL 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	AKL603NHH0000	€ 372,00
Bomba Tekna - AKL 800	Bomba Tekna - AKL 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	AKL800NHH0000	€ 461,00
Bomba Tekna - AKL 803	Bomba Tekna - AKL 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	AKL803NHH0000	€ 605,00
Bomba Tekna - APG 603	Bomba Tekna - APG 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	APG603NHH0000	€ 430,00
Bomba Tekna - APG 800	Bomba Tekna - APG 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	APG800NHH0000	€ 526,00
Bomba Tekna - APG 803	Bomba Tekna - APG 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	APG803NHH0000	€ 665,00
Bomba Tekna - TPG 603	Bomba Tekna - TPG 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	TPG603NHH0000	€ 519,00
Bomba Tekna - TPG 800	Bomba Tekna - TPG 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	TPG800NHH0000	€ 601,00
Bomba Tekna - TPG 803	Bomba Tekna - TPG 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	TPG803NHH0000	€ 740,00
Bomba Tekna - TPR 603	Bomba Tekna - TPR 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	TPR603NHH0000	€ 632,00
Bomba Tekna - TPR 800	Bomba Tekna - TPR 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	TPR800NHH0000	€ 728,00
Bomba Tekna - TPR 803	Bomba Tekna - TPR 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	TPR803NHH0000	€ 850,00
Bomba Tekna - TMP 603	Bomba Tekna - TMP 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	TMP603NHH0000	€ 560,00
Bomba Tekna - TMP 800	Bomba Tekna - TMP 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	TMP800NHH0000	€ 648,00
Bomba Tekna - TMP 803	Bomba Tekna - TMP 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	TMP803NHH0000	€ 759,00
Bomba Tekna - TCK 603	Bomba Tekna - TCK 603 PVDF/FPM 100+240 Vac. 8 l/h - 2 Bar	TCK603NHH0000	€ 505,00
Bomba Tekna - TCK 800	Bomba Tekna - TCK 800 PVDF/FPM 100+240 Vac. 18 l/h - 2 Bar	TCK800NHH0000	€ 583,00
Bomba Tekna - TCK 803	Bomba Tekna - TCK 803 PVDF/FPM 100+240 Vac. 110 l/h - 1 Bar	TCK803NHH0000	€ 718,00

Bomba Spring

Modelo	Descripción	Código	PVP
Spring MS1 -PVC/EPDM- 120,0l/h	Spring MS1 -PVC/EPDM- 120,0l/h -10bar - 0.18KW Trifásica estándar motor	MS1B108C34A4000	€ 1.001,00
Spring MS1 -PVC/EPDM- 330,0l/h	Spring MS1 -PVC/EPDM- 330,0l/h -5bar - 0.37KW Trifásica estándar motor	MS1C165B34C4000	€ 1.254,00



Kontrol 40			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K40 PH/REDOX 144x144	K40 PH/REDOX 144x144 [pH: 0÷14, Redox ±1,500 mV; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentación 100-240 Vac]	SPR040WM0000	€ 758,00
K40 FLOW RATE 144x144	K40 FLOW RATE 144x144 [Caudal: 0÷99,999 l/s, l/min, l/h, m³/h, GPM; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentación 100-240 Vac]	SFX040WM0000	€ 758,00
K40 CLORO 144x144	K40 CLORO 144x144 [Cloro: 0÷200 ppm; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentación 100-240 Vac]	SCL040WM0000	€ 758,00



Kontrol 65			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K65 PH/REDOX 144x144	K65 PH/REDOX 144x144 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 144x144 mm, Alim. 100÷240 Vac]	K065PRWH0000	€ 804,00
K65 CL-AMP 144x144	K65 CL-AMP 144x144 [Amp. Cloro: 0÷5 ppm; Montaje: 144x144 mm, Alim. 100÷240 Vac]	K065APWH0000	€ 804,00
K65 FLOW RATE 144x144	K65 FLOW RATE 144x144 [Caudal: 0÷99,999 l/s, l/min, l/h, m³/h, GPM; Montaje: 144x144 mm, Alimentación 100÷240 Vac]	K065FXWH0000	€ 804,00
K65 INPUT MA 144x144	K65 INPUT MA 144x144 [Parámetro (MP): 0 ÷99,999 ppm, ppb, mg/l, mA o personalizado; Medida: Cl, PAA, H2O2, O3 o personalizado; Montaje: 144x144 mm, Alimentación 100÷240 Vac]	K065MPWH0000	€ 804,00



Kontrol 42			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K42 PH/REDOX - PH/REDOX	K42 PH/REDOX - PH/REDOX [pH: 0÷14, Redox ±1,500 mV, Montaje: 290x280x140 mm, Alimentación 100-240 Vac]	K042PRWM0000	€ 833,00
K42 PH/REDOX - CLORO	K42 PH/REDOX - CLORO [pH: 0÷14, Redox ±1,500 mV, Cloro: 0÷200 ppm, Montaje: 290x280x140 mm, Alimentación 100-240 Vac]	K042PCWM0000	€ 858,00



Kontrol 102			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K102 PH/REDOX WIFI	K102 PH/REDOX 220x144 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 220x144 mm, Alimentación 100÷240 Vac]	K102PRZM0000	€ 1.376,00
K102 pH/REDOX y CLORO WIFI	K102 PH - INPUT mA 220x144 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, MP: 0÷99,999 ppm, ppb, mg/l mA o personalizado; Medida: Cl, PAA, H2O2, O3 o personalizado; Montaje: 220x144 mm, Alimentación 100÷240 Vac]	K102PMZM0000	€ 1.376,00



Kontrol 800			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K800 CL-AMP	K800 CL-AMP [CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L01WM000	€ 1.906,00
K800 PH/REDOX	K800 PH/REDOX [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L02WM000	€ 1.906,00
K800 PH/CL-AMP	K800 PH/CL-AMP [pH: 0÷14, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L03WM000	€ 2.058,00
K800 PH/REDOX/CL-AMP	K800 PH/REDOX/CL-AMP [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L04WM000	€ 2.058,00
K800 CL-POT	K800 CL-POT [CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L06WM000	€ 1.906,00
K800 PH/CL-POT	K800 PH/CL-POT [pH: 0÷14, CL-Pot: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L07WM000	€ 1.906,00
K800 PH/REDOX/CL-POT	K800 PH/REDOX/CL-POT [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800L08WM000	€ 1.906,00



Kontrol 800-Tech			
Modelo	Descripción	Código	PVP
K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP	K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800G04WM000	€ 2.284,00
K800 Tech PH/REDOX/TB	K800 Tech PH/REDOX/TB [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm, Turbidity: 0÷10 NTU; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800G12WM000	€ 2.383,00
K800 Tech Full Mode	K800 Tech Full Mode [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm, EC-Cond: 0÷20000 µS CL-Pot: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm, Turbidez: 0÷10 NTU; Montaje: 280X290 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentación 100÷240 Vac]	K800G14WM000	€ 2.383,00



Soplantes			
Modelo	Descripción	Código	PVP
SERIE BLOWER 040	Soplante - Turbina Simple / Etapa Simple - Trifásica - 1,3kW - 1 ½"	BL04000101300	€ 519,00
SERIE BLOWER 050	Soplante - Turbina Simple / Etapa Simple - Trifásica - 2,2kW - 2"	BL05000102200	€ 792,00
SERIE BLOWER 820	Soplante - Doble Turbina / Etapa Simple - Trifásica - 11kW - 2 ½"	BL82002011000	€ 5.056,00



DispenserONE®			
Modelo	Descripción	Código	NETO
DispenserONE® MINI	DispenserONE® MINI NET PRICE (11-100pcs)	DO0003B4NF00	€ 466,00
DispenserONE® FLEXI BATTERY	DispenserONE® FLEXI BATTERY NET PRICE (11-100pcs)	DO0010R2NF00	€ 712,00
DispenserONE® FLEXI 230 Vac	DispenserONE® FLEXI 230 Vac NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M2NF00	€ 712,00
DispenserONE® FLEXI 17"	DispenserONE® FLEXI 17" NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M2SF00	€ 1.295,00
DispenserONE® FLEXI Thermoscan	DispenserONE® FLEXI Thermoscan NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M6TF00	€ 2.590,00
DispenserONE® 25 Liters	DispenserONE® 25 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0025M3NF00	€ 1.554,00
DispenserONE® 17" 25 Liters	DispenserONE® 17" 25 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0025M3BF00	€ 2.072,00



Sondas pH/ORP			
Modelo	Descripción	Código	PVP
SPH-1-WP-SJ-B1,5M, SENSOR PH	SPH1-WP-SJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, S/J, L=1,5m, BNC	9900105001	€ 139,00
SPH-1-WP-SJ-B6M, SENSOR PH	SPH1-WP-SJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, S/J, L=6m, BNC	9900105096	€ 157,00
SPH-1-WP-DJ-B6M, SENSOR PH	SPH1-WP-DJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, D/J, L=6m, BNC	9900105105	€ 183,00
SPH-2-WP-SJ-S8, SENSOR PH	SPH2 -WP: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=Epoxy, Membrana=Vidrio, S/J, PG 13.5mm, S8	9900105003	€ 200,00
SPH-3-WW-DJ-S8, SENSOR PH	SPH3-WW : pH 0÷14, T=0÷80°C, P=6 bar, Cuerpo=Glass, Membrana=Vidrio, S/J, PG 13.5mm, S8	9900105005	€ 235,00
SRH-1-WP-SJ-B1,5M-PT, SENSOR ORP	SRH1-WP-SJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, S/J, L=1,5m, BNC yellow	9900105031	€ 157,00
SRH-1-WP-SJ-B6M-PT, SENSOR ORP	SRH1-WP-SJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105097	€ 167,00
SRH-2-WP-SJ-B6M-AU, SENSOR ORP	SRH2-WP : ±2000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Au, Cuerpo=Epoxy, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105083	€ 197,00
SRH-1-WP-SJ-B6M-AU, SENSOR ORP	SRH1-WP-AU: ±2000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Au, Cuerpo=PP, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105103	€ 182,00
SRH-1-WP-DJ-B6M-PT, SENSOR ORP	SRH1-WP-DJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, D/J, L=6m, BNC yellow	9900105104	€ 183,00
SRH-3-WW-DJ-S8-PT, SENSOR ORP	SRH3-WW : ±1000 mV, 0÷80°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=Glass, D/J, PG 13.5mm, S8	9900105033	€ 261,00

Botellas pH/ORP			
Modelo	Descripción	Código	PVP
Botellas para sondas	Botella almacenamiento sonda pH/ORP	0000314062	€ 12,00



Cables pH /ORP

Modelo	Descripción	Código	PVP
CE-1-B	CE-1-B: Cable sensor con terminación S7 y BNC (grimpado) [L=1m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109001	€ 107,00
CE-5-B	CE-5-B: Cable sensor con terminación S7 y BNC (grimpado) [L=5m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109003	€ 107,00
CE-10-B	CE-10-B: Cable sensor con terminación S7 y BNC (grimpado) [L=10m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109004	€ 126,00
CE-1	CE-1: Cable sensor con terminación S7 y BNC (sin grimpar) [L=1m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108001	€ 84,00
CE-5	CE-5: Cable sensor con terminación S7 y BNC (sin grimpar) [L=5m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108003	€ 99,00
CE-10	CE-10: Cable sensor con terminación S7 y BNC (sin grimpar) [L=10m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108004	€ 99,00

Soluciones patrón pH/ORP

Modelo	Descripción	Código	PVP
ST-pH-4	ST-pH-4: Solución de calibración: [pH 4.00 @25°C, Cantidad 250 ml]	9900122007	€ 70,00
ST-pH-7	ST-pH-7: Solución de calibración: [pH 7.00 @25°C, Cantidad 250 ml]	9900122008	€ 70,00
ST-pH-9	ST-pH-9: Solución de calibración: [pH 9.00 @25°C, Cantidad 250 ml]	9900122009	€ 70,00
ST-pH-10	ST-pH-10: Solución de calibración: [pH 10.01 @25°C, Cantidad 500 ml]	9900122005	€ 70,00
ST-MV-465	ST-MV-465: Solución de calibración: [465mV @25°C, Cantidad 250 ml, Botella vacía 100 ml]	9900122010	€ 86,00
KIT-ST-Mix1	KIT-ST-Mix1: Solución de calibración: [pH 4.00/7.00 @25°C Qty=70 ml, Botella vacía 100 ml]	9900102005	€ 26,00
KIT-ST-Mix2	KIT-ST-Mix2: Solución de calibración: [pH 4.00/7.00 @25°C Qty=70 ml, 465mV @25°C, Qty=70 ml, Botella vacía 100 ml]	9900102009	€ 34,00
KIT ST 465 mV	KIT ST 465 mV Solución de calibración ORP, 70 cc	9900102004	€ 17,00

Sondas Potencioestaticas

Modelo	Descripción	Código	PVP
FCL1 Sonda cloro libre inorgánico	FCL1 Cloro libre inorgánico : Rango 0+10 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6+8, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101140	€ 1.728,00
FCL2 Sonda cloro libre orgánico	FCL2 Cloro libre orgánico : Rango 0+10 ppm, Tmax=45°C, 0.5 Bar, pH 4+12, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101141	€ 2.023,00
FCL3 Sonda cloro libre inorgánico	FCL3 Cloro libre inorgánico : Rango 0+10 ppm, Tmax=45°C, 3 Bar, pH 4+9, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101142	€ 2.023,00
FCL4 Sonda cloro libre inorgánico	FCL4 Cloro libre inorgánico : Rango 0+200 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6+8, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101146	€ 2.023,00
FCL5 Sonda cloro libre inorgánico	FCL5 Cloro libre inorgánico : Rango 0+2 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6+8, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101194	€ 2.023,00
FCL10 Sonda cloro libre inorgánico	FCL10 Cloro libre inorgánico : Rango 0+0.5 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6+8, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101159	€ 2.439,00
FCL11 Sonda cloro libre inorgánico	FCL11 Cloro libre inorgánico : Rango 0+5 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6+8, Cuerpo=PVC, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101193	€ 2.646,00
H2O2-2 : Sonda peróxido de hidrógeno	H2O2-2 : Peróxido de hidrógeno. Rango: 0+500 ppm; T=45°C; P=0-1 Bar; 2+11 pH; Material in PVC-U; 4-20mA	9900101156	€ 2.775,00
PAA-1: Sonda ácido peracético	PAA-1: Ácido peracético: 0+2.000 ppm; T=45°C; P=0-1 Bar; 1+6 pH; Material in PVC-U; 4-20mA	9900101157	€ 2.646,00
TCL-1 Sonda cloro total orgánico o inorgánico	TCL-1 Cloro total orgánico o inorgánico: Rango 0+10 ppm, T=45°C, 0.5 Bar, pH 4+12, Cuerpo=PVC-U, Plata, 4-20 mA, cable no incluido	9900101143	€ 2.023,00
DCL-1 Sonda dióxido de cloro	DCL-1 Dióxido de cloro: Rango 0+10 ppm, T=45°C, 1 Bar, pH 1+11, Cuerpo=PVC-U, Gold, 4-20 mA, cable no incluido	9900101144	€ 1.765,00
BR-1 Sonda de bromo	BR-1 Bromo: 0,05+10 ppm; 6,5+9,5 pH; 0,5 Bar; 45°C; Material en PVC; 4-20mA	9900101179	€ 2.775,00

Membranas para sondas potencioestáticas

Modelo	Descripción	Código	PVP
MEMBRANA M20.2	MEMBRANA M20.2 para FCL-1/4/5/10/11 Rev. 1.0; DCL-1/4; sondas de ozono	RIC0151129	€ 128,00
MEMBRANA M48.2	MEMBRANA M48.2 para FCL-2/12/14; sondas de bromo	RIC0151130	€ 202,00
MEMBRANA M48.2G	MEMBRANA M48.2G para FCL-3/13 Rev.1.0	RIC0151131	€ 187,00
MEMBRANA M48.4E	MEMBRANA M48.4E para FCL-3/13 s Rev.2.0; sondas TCL	RIC0151635	€ 412,00
MEMBRANA M7M	MEMBRANA M7M para H2O2 y PAA	RIC0151180	€ 260,00



Electrolitos para membranas

Modelo	Descripción	Código	PVP
ELECTROLITO TIPO ECL para FCL-1/4/5/10/11	ELECTROLITO TIPO ECL para FCL-1/4/5/10/11 Rev.1/2 - 100 ml	RIC0151132	€ 70,00
ELECTROLITO TIPO ECS1/G para FCL-3/13	ELECTROLITO TIPO ECS1/G para FCL-3/13 - 100 ml	RIC0151133	€ 116,00
ELECTROLITO TIPO ECP1/G para TCL	ELECTROLITO TIPO ECP1/G para TCL - 100 ml	RIC0151134	€ 116,00
ELECTROLITO TIPO ECC1 para FCL-2/12/14	ELECTROLITO TIPO ECC1 para FCL-2/12/14 - 100 ml	RIC0151135	€ 116,00
ELECTROLITO TIPO ECD4 para DCL-1/4	ELECTROLITO TIPO ECD4 para DCL-1/4 - 100 ml	RIC0151136	€ 76,00
ELECTROLITO para peróxido de hidrógeno	ELECTROLITO para peróxido de hidrógeno (H2O2-1/1H/2/3) - 100 ml	RIC0151181	€ 157,00
ELECTROLITO para ácido peracético	ELECTROLITO para ácido peracético (PAA-1/2/3/4) - 100 ml	RIC0151182	€ 157,00



Cables para sensores

Modelo	Descripción	Código	PVP
CC-5	CC-1 [Cable para sensor cloro, L= 1 meters]	RIC0151137	€ 20,00
CC-10	CC-5 [Cable para sensor cloro, L= 5 meters]	RIC0151138	€ 62,00
CC-15	CC-15 [Cable para sensor cloro, L= 15 meters]	RIC0151139	€ 99,00



Acoplamiento de tubería a tierra (GPC) y electrodo de tierra (RNC)

Modelo	Descripción	Código	PVP
GPC-63	GPC-63 Acoplamiento de tubería a tierra	9900103104	€ 94,00
GPC-50	GPC-50 Acoplamiento de tubería a tierra	9900103105	€ 82,00
RNC	Electrodo conexión a tierra: AISI304 diámetro 12mm	9900101134	€ 50,00

Sensor Temperatura

Modelo	Descripción	Código	PVP
Sensor de temperatura PT100	Sensor de temperatura PT100: T=0-100°C; P=0-7 bar; 3 cables, longitud 5m, 12mm	9900105061	€ 155,00
Sensor de temperatura PT100	Sensor de temperatura PT100: T=0-100°C; P=0-7 bar; 3 cables, longitud 5m, PG13.5	9900105062	€ 204,00
Sensor de temperatura PT100	Sensor de temperatura PT100: T=0-100°C; P=0-7 bar; 2 cables, longitud 3m, 1/2" GAS M	9900101113	€ 84,00
Sensor de temperatura PT100	Sensor de temperatura PT100: T=0-100°C; P=0-7 bar; 2 cables, longitud 3m, 3/4" GAS M	9900101178	€ 84,00



Sensor turbidez

Modelo	Descripción	Código	PVP
Sensor turbidez S461 LT	Sensor turbidez S461 LT: Rango 0+10 NTU, Tmáx=50°C, 4 bar, Cuerpo=PVC negro, 45°OPT, 10m Cable, montaje: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc	9900316037	€ 3.361,00



Sensor Caudal SFW

Modelo	Descripción	Código	PVP
SFW-1-FPM	SFW-1-FPM Sensor caudal 5+24VDC, IP65, Cuerpo PVC-C (Cable no incl.)	9900317012	€ 678,00
SFW-2-FPM	SFW-2-FPM Sensor caudal 5+24VDC, IP65, Cuerpo PVC-C (Cable no incl.)	9900317014	€ 715,00





Soportes sensor caudal			
Modelo	Descripción	Código	PVP
DN50	DN50 : DN50 ISO serie, PVC-FPM, Ø63 for SFW-1	9900317000	€ 213,00
DN65	DN65 : DN65 ISO serie, PVC-FPM, Ø75 for SFW-1	9900317001	€ 279,00
DN80	DN80 : DN80 ISO serie, PVC-FPM, Ø90 for SFW-1	9900317002	€ 279,00
DN100	DN100 : DN100 ISO serie, PVC-FPM, Ø110 for SFW-1	9900317003	€ 305,00
DN150	DN150 : DN150 ISO serie, PVC-EPDM, Ø160 for SFW-2	9900317004	€ 351,00
DN200	DN200 : DN200 ISO serie, PVC-EPDM, Ø225 for SFW-2	9900317005	€ 438,00



Soportes metacrilato			
Modelo	Descripción	Código	PVP
Caudal/pH o Redox	Metacrilato [Caudal, pH o Redox]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103047	€ 668,00
Caudal/pH/Redox	Metacrilato [Caudal, pH y Redox]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103048	€ 725,00
Caudal/CL-Amp	Metacrilato [Caudal y CL-Amp sensor incluido]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103049	€ 1.316,00
Caudal/pH o Redox/CL-Amp	Metacrilato [Caudal, pH o Redox/CL-Amp sensor incl.]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103050	€ 1.390,00
Caudal/pH/Redox/CL-Amp	Metacrilato [Caudal, pH, Redox y CL-Amp sensor incl.]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103051	€ 1.450,00
Caudal/pH/CL-POT	Metacrilato [Caudal, pH y CL-POT sensor no incluido]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103052	€ 756,00
Caudal/CL-POT	Metacrilato [Caudal y CL-POT sensor no incluido]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103053	€ 564,00
Caudal/pH/Redox/CL-POT	Metacrilato [Caudal, pH, Redox y CL-POT sensor no incluido]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103054	€ 887,00
Caudal/pH/CL-POT1/CL-POT2	Metacrilato [Caudal, pH o Redox/CL-POT1 y CL-POT2 no incl.]: 24mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103056	€ 801,00
Caudal/pH/Redox/CL-Amp/CL-POT	Metacrilato [Caudal, pH, Redox, CL-Amp y CL-POT]: 35mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103055	€ 1.922,00
Caudal/CL-Amp	Metacrilato [Caudal y CL-Amp incl.]: In/Out 8x12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103095	€ 1.088,00



Soportes PSS7 en bypass			
Modelo	Descripción	Código	PVP
Soporte PSS7 NF pH o Redox	Soporte PSS7 NF [pH o Redox o Temp] Sensor de caudal no incluido: Ø12mm, 6 Bar; T=40°C, Vaso azul (Sensor no incluido)	9900103021	€ 90,00



Soportes PSS8 en bypass			
Modelo	Descripción	Código	PVP
Soporte PSS8-A [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS8-A [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluidos)	9900103087	€ 201,00
Soporte PSS8-A1 [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS8-A1 [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluidos)	9900103088	€ 201,00
Soporte PSS8-B1 HP [Turbidez o Oxígeno]	Soporte PSS8-B1 HP [Turbidez o Oxígeno] Sensor de caudal incluido: Ø33/36/42 mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluidos)	9900103086	€ 403,00
Soporte PSS8-C [CL-POT]	Soporte PSS8-C [CL-POT] Sensor de caudal incluido: Ø24 mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluidos)	9900103089	€ 216,00
Soporte PSS8-8C NF [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS8-8C NF [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal no incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluidos)	9900103101	€ 148,00
Soporte PSS8-A HP [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS8-A HP [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluidos)	9900103090	€ 216,00
Soporte PSS8-A1 HP [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS8-A1 HP [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluidos)	9900103091	€ 216,00



Portasondas de inserción

Modelo	Descripción	Código	PVP
PSS3 Largo	Soporte en línea PSS3: PVC, Tmáx=60°C, 12 bar, 1/2" G.M, Ø12mm o PG 13,5 mm	9900106670	€ 35,00
PSS3 Corto	Soporte en línea PSS3-S: PVC, Tmáx=60°C, 6 bar, 1/2" G.M, Ø12mm	9900103011	€ 37,00
SPP	Portasondas SPP. PP+PVC, Tmáx=60°C, 16 bar, 1" G.F, PG 13,5 mm	9900100134	€ 151,00

Filtros

Modelo	Descripción	Código	PVP
Minor 5"	Minor 5" - Filtro Minor 5 pulgadas	RIC0151073	€ 28,00

Escuadra de fijación filtro Minor

Modelo	Descripción	Código	PVP
Escuadra para Minor 5"	Soporte metalico para Minor 5" Filter	RIC0151072	€ 35,00

Cartuchos filtrantes

Modelo	Descripción	Código	PVP
RLN-80	RLN-80 - Cartucho lavable 80 µm	CRLNMN05080000	€ 12,00
RLN-20	RLN-20 - Cartucho lavable 20 µm	CRLNMN05020000	€ 12,00

Sistema lavado filtros

Modelo	Descripción	Código	PVP
BWS-8x12	BWS-8x12 - Tubo: 8x12, Presión: 3 bar, Temp: 50°C, Cuerpo en PP, Válvulas con juntas en EPDM	9900103108	€ 167,00

Llaves

Modelo	Descripción	Código	PVP
DN15 M-F 1/2"	Llave DN15 M-F 1/2" PVC-FPM	9900123002	€ 20,00

Accesorios

Modelo	Descripción	Código	PVP
Sensor de caudal doble	Sensor de caudal con doble reed para el control de caudal. Accesorio para bombas Tekna	9900103025	€ 152,00
Acople AB 4x6	Acople AB 4x6 para conexión tubo 3/8 G M (10 uds)	9900107016	€ 14,00
Tuerca 4x6	Tuerca 4x6 (10 uds)	9900107020	€ 14,00
Acople GP 8x12	Acople GP 8x12 para conexión tubo 1/2 G M (5 uds)	9900107025	€ 14,00
Tuerca 8x12	Tuerca 8x12 (5 uds)	9900107021	€ 14,00

RECAMBIOS



Modelo	Descripción	Código	PVP
Recambios PoolONE - PNCS1H1HA0100			
Frontal	Recambio portector frontal para PoolONE - PC - Azul Transparente	RIC0152536	€ 16,00
Tubo	Recambio tubo "P" santopreno 3/16"X5/16" con racores - Engrasado y rodado	RIC0152362	€ 16,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø13,5 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152535	€ 46,00
Recambios PoolONE - PNCS1H50A0100			
Frontal	Recambio portector frontal para PoolONE - PC - Azul Transparente	RIC0152536	€ 16,00
Tubo	Recambio tubo "P" santopreno 6x10 con racores - Engrasado y rodado	RIC0152443	€ 15,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø11,8 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152537	€ 43,00
Recambios PoolONE - PNRG1H40A0100			
Frontal	Recambio portector frontal para PoolONE - PC - Azul Transparente	RIC0152536	€ 16,00
Tubo	Recambio tubo "P" santopreno 3x7 con racores - Engrasado y rodado	RIC0152539	€ 15,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø12,2 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152538	€ 43,00
Recambios PoolONE - PNRG1H0AM0100			
Frontal	Recambio portector frontal para PoolONE - PC - Azul Transparente	RIC0152536	€ 16,00
Tubo	Recambio tubo "P" santopreno 3x7 con racores - Engrasado y rodado	RIC0152539	€ 15,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø12,2 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152538	€ 43,00
Recambios PoolONE - PNP1H1HA0100 y PNRX1H1HA0100			
Frontal	Recambio portector frontal para PoolONE - PC - Azul Transparente	RIC0152536	€ 16,00
Tubo	Recambio tubo "P" santopreno 3/16"X5/16" con racores - Engrasado y rodado	RIC0152362	€ 16,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø13,5 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152535	€ 46,00
Recambios PoolDose Single y Double			
Tubo 6x9	Tubo peristáltico 6x9 mm Santopreno (1,5L/H - 1,5 Bar)	RIC0152552	€ 15,00
Tubo 3x6	Tubo peristáltico 3x6 mm Santopreno (0,4L/H - 1,5 Bar). Sólo PoolDose SPA	TBD	€ 15,00
Portarrodillos	Recambio portarrodillos 3 rodillos Ø13,5 sin reborde PTFE + BRONCE	RIC0152535	€ 46,00
Módulo Wi-Fi	Recambio módulo circuito ESP32 PoolDose PH+REDOX WI-FI	RIC0152549	€ 67,00
Módulo Wi-Fi	Recambio módulo circuito ESP32 PoolDose PH+CL+ REDOX WI-FI	RIC0152551	€ 67,00
Kronos FM			
Tubo SekoExtra 3x7	Tubo peristáltico Sekoextra 3x7 Modelo: Kronos KRFM	RIC0151274	€ 24,00
Pnael Kontrol 800 & 800Tech sonda cloro amperométrica			
Electrodo de platino	Electrodo de platino	RIC0151025	€ 740,00
Electrodo de cobre	Electrodo de cobre	RIC0151034	€ 152,00
Electrodo completo	Electrodo de cobre + platino 1 mm	RIC0151632	€ 960,00
Cable para sonda amperométrica	Cable 2X0,75 H03VV-F L1,26MT STRIPPED/FASTON 6,3 (1 piece)	9900106979	€ 20,00

Recambios PoolPhotometer



Modelo	Descripción	Código	PVP
DPD1 Cloro libre	DPD1 Con 2 botellas	9900102021	€ 138,00
Tubo silicona 3X7,4 mm	Tubo peristaltico [Silicona para Photometer EL, Dim. 3X7,4 mm, N.1 tube]	9900090353	€ 22,00
Agitador magnético	Agitador magnetico (para Photometer EL)	0000314065	€ 39,00
Bomba peristaltica	Bomba peristaltica negra	PPI1H02D3000	€ 128,00
Electrovalvula	Electrovalvula	RIC0151382	€ 375,00
Sensor pH	Electrodo pH 0+14 pH 25 cm cable	9900105084	€ 127,00
Redox Sensor	Electrodo ORP ±1500 mV 25 cm cable.	9900105087	€ 138,00

Recambios Photometer System



Modelo	Descripción	Código	PVP
DPD1 Cloro libre y estabilizador pH	DPD1 (2 botellas)	9900106829	€ 188,00
DPD1 Cloro libre y estabilizador pH	DPD1 Aguas Duras (2 botellas)	RIC0151164	€ 308,00
DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD3 (2 botellas)	9900106830	€ 243,00
DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD3 Aguas Duras (2 botellas)	RIC0151165	€ 388,00
DPD1 Cloro libre + DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD1 + DPD3 (3 botellas =	9900106828	€ 412,00
Silicon tube 3X7,4 mm	Tubo peristaltico (, Dim. 3x7,4 mm, N.2 tubes]	0000090107	€ 99,00
Magnetic steel	Mezclador Magnetico	0000150255	€ 39,00