



Tarifa de precios 2025 Rev.1.0

Bombas Electromagnéticas





ÍNDICE

Montaje de bombas sobre base	Pág.
Bombas TEKBA-R	5
Codificación TEKBA-R	6
Serie EML	7
Serie EMG	8
Bombas TEKBA	10
Codificación TEKBA	11
Serie EML	12
Serie EMG	13
Serie EMR	15
Serie EMM	17
Serie EMC	18
Bombas KOMBA	19
Codificación KOMBA	20
Serie DML	21
Serie DMM	21
Serie DMC	21
Serie DMR	21
Bomba montaje pared o soporte	
Bombas TEKNA	22
Codificación TEKNA	23
Serie AKS - 100-240 Vac 50/60 Hz	24
Serie AKL - 100-240 Vac 50/60 Hz	25
Serie APG - 100-240 Vac 50/60 Hz	27
Serie TPG - 100-240 Vac 50/60 Hz	29
Serie TPR - 100-240 Vac 50/60 Hz	31
Serie TCK - 100-240 Vac 50/60 Hz	32
Bombas TEKNA - VERSIONES ESPECIALES	
Serie TPG - MODBUS	33
Serie TPR - MODBUS	33
Serie TPG - Bajo Caudal	33
Serie AKL / APG - 24 Vac 50/60 Hz	34
Serie AKS - Alimentación 12Vcc	35
Serie TPT - Alimentación 12Vcc	35
Bombas TEKNA ATEX	36
Codificación TEKNA ATEX	37
Serie TPG ATEX - 100-240 Vca 50/60 Hz	38
Serie TCK ATEX - 100-240 Vca 50/60 Hz	38

ÍNDICE

Bomba montaje pared o soporte	Pág.
Bombas KOMPACT	39
Codificación KOMPACT	40
Serie AMS - MODELO ANALÓGICO	41
Serie AML - MODELO ANALÓGICO	41
Serie AMC - MODELO ANALÓGICO	41
Serie DPT - MODELO DIGITAL	41
Serie DRP - MODELO DIGITAL	41
Serie KOMPACT - 24 Vac	41
Recambios Serie Kompact	49
Bomba INVIKTA	42
Codificación INVIKTA	43
Serie INVIKTA KCS	44

Bomba TEKBA-R - Características

- Bomba dosificadora constante o proporcional, con entrada de nivel.
- Alimentación 100+ 240 Vca 50-60 Hz.
- Regulación de carrera.
- WIFI incorporado (Serie EMG).
- Protocolo ModBus RTU (Serie EMG).
- Kit de instalación compuesto por: válvula de aspiración, racor de inyección, tornillos de fijación.
- Tubo aspiración en PVC, tubo impulsión en PVDF.
- Membrana en PTFE. Cabezal estándar en PVDF.
- Válvula de cebado manual.
- Carcasa en PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.



Serie TEKBA-R EML

- Caudal constante ajustable manualmente

Serie TEKBA-R EMG

- Caudal constante ajustable manualmente
- Proporcional 4-20mA o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1)
- Función temporizador
- Función ppm
- Estadísticas
- Password
- Paro/marcha remoto

Bomba TEKBA-R - CODIFICACIÓN

Modelo

EML Caudal ajustable manualmente

EMG Caudal ajustable manualmente. Caudal proporcional a señal analógica (4-20mA) o digital (contador de agua, 1:n o n:1). Funciones temporizador y ppm. Estadísticas. Password y entrada para Paro/marcha remoto. Disponible con WIFI o MobBus RTU.

Hidráulica		Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min]	Ø Conexiones IN / EXT [mm]
600		20	2,5	0,35	120	4 / 6
		18	3	0,42		
		14	4,2	0,58		
		8	7	0,97		
603		12	4	0,42	160	4 / 6
		10	5	0,52		
		8	6	0,63		
		2	8	0,83		
800		16	7	0,38	300	4 / 6
		10	10	0,55		
		5	15	0,83		
		1	18	1,00		
803		5	20	1,11	300	8 / 10
		4	32	1,78		
		2	62	3,44		
		0,1	110	6,11		
Regulación de carrera						
M		Regulación manual				
Alimentación						
N		100÷240 Vca 50/60 Hz				
Cabezal						
H		PVDF				
A		PVDF - Desaireación Automática				
I		SS316L				
Kit instalación						
H		PVDF				
0		SIN kit				
Juntas						
0		FKM-B				
1		EPDM				
2		PTFE				
3		FFKM				
Opcional/color						
00		electrónica - hidráulica				
Opcional/personalización						
00		Estándar				
W0		WiFi				
M0		ModBus				

EMG	800	M	N	H	H	0	00	M0
-----	-----	---	---	---	---	---	----	----

Serie Tekba-R EML - SERIE CON REGULACIÓN DE CARRERA - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EML600MNHH00000	€ 546,00
						EPDM	EML600MNHH10000	€ 546,00
						PTFE	EML600MNHH20000	€ 741,00
						FFKM	EML600MNHH30000	€ 741,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML600MNAH00000	€ 621,00
						EPDM	EML600MNAH10000	€ 621,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EML600MNI000000	€ 690,00
						EPDM	EML600MNI010000	€ 690,00
						PTFE	EML600MNI020000	€ 886,00
						FFKM	EML600MNI030000	€ 886,00
8	8	0,97						
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EML603MNHH00000	€ 523,00
						EPDM	EML603MNHH10000	€ 523,00
						PTFE	EML603MNHH20000	€ 718,00
						FFKM	EML603MNHH30000	€ 718,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML603MNAH00000	€ 599,00
						EPDM	EML603MNAH10000	€ 599,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EML603MNI000000	€ 666,00
						EPDM	EML603MNI010000	€ 666,00
						PTFE	EML603MNI020000	€ 859,00
						FFKM	EML603MNI030000	€ 859,00
2	8	0,83						
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EML800MNHH00000	€ 538,00
						EPDM	EML800MNHH10000	€ 538,00
						PTFE	EML800MNHH20000	€ 734,00
						FFKM	EML800MNHH30000	€ 734,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML800MNAH00000	€ 615,00
						EPDM	EML800MNAH10000	€ 615,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EML800MNI000000	€ 684,00
						EPDM	EML800MNI010000	€ 684,00
						PTFE	EML800MNI020000	€ 875,00
						FFKM	EML800MNI030000	€ 875,00
1	18	1,0						
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EML803MNHH00000	€ 727,00
						EPDM	EML803MNHH10000	€ 727,00
						PTFE	EML803MNHH20000	€ 967,00
	SS316L	FKM-B	EML803MNI000000		€ 871,00			
		EPDM	EML803MNI010000		€ 871,00			
		PTFE	EML803MNI020000		€ 1.112,00			
	4	32	1,78					
2	62	3,44						
0,1	110	6,11						

Serie Tekba-R EMG - SERIE CON REGULACIÓN CARRERA - ModBus - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP	
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMG600MNHH000M0	€ 859,00	
						EPDM	EMG600MNHH100M0	€ 859,00	
						PTFE	EMG600MNHH200M0	€ 1.052,00	
						FFKM	EMG600MNHH300M0	€ 1.052,00	
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG600MNAH000M0	€ 934,00	
						EPDM	EMG600MNAH100M0	€ 934,00	
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMG600MNI0000M0	€ 1.002,00	
						EPDM	EMG600MNI0100M0	€ 1.002,00	
	8	8	0,97			PTFE	EMG600MNI0200M0	€ 1.195,00	
						FFKM	EMG600MNI0300M0	€ 1.195,00	
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMG603MNHH000M0	€ 771,00	
						EPDM	EMG603MNHH100M0	€ 771,00	
						PTFE	EMG603MNHH200M0	€ 962,00	
						FFKM	EMG603MNHH300M0	€ 962,00	
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG603MNAH000M0	€ 994,00	
						EPDM	EMG603MNAH100M0	€ 994,00	
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMG603MNI0000M0	€ 911,00	
						EPDM	EMG603MNI0100M0	€ 911,00	
	2	8	0,83			PTFE	EMG603MNI0200M0	€ 1.105,00	
						FFKM	EMG603MNI0300M0	€ 1.105,00	
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMG800MNHH000M0	€ 882,00	
						EPDM	EMG800MNHH100M0	€ 882,00	
						PTFE	EMG800MNHH200M0	€ 1.075,00	
						FFKM	EMG800MNHH300M0	€ 1.075,00	
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG800MNAH000M0	€ 958,00	
						EPDM	EMG800MNAH100M0	€ 958,00	
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMG800MNI0000M0	€ 1.024,00	
						EPDM	EMG800MNI0100M0	€ 1.024,00	
	1	18	1,0			PTFE	EMG800MNI0200M0	€ 1.215,00	
						FFKM	EMG800MNI0300M0	€ 1.215,00	
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMG803MNHH000M0	€ 1.067,00	
						EPDM	EMG803MNHH100M0	€ 1.067,00	
						PTFE	EMG803MNHH200M0	€ 1.306,00	
	4	32	1,78		SS316L	FKM-B	EMG803MNI0000M0	€ 1.210,00	
						EPDM	EMG803MNI0100M0	€ 1.210,00	
						PTFE	EMG803MNI0200M0	€ 1.449,00	
	2	62	3,44		SS316L	FKM-B	EMG803MNI0000M0	€ 1.210,00	
						EPDM	EMG803MNI0100M0	€ 1.210,00	
0,1	110	6,11	SS316L	FKM-B	EMG803MNI0000M0	€ 1.210,00			
EPDM	EMG803MNI0100M0	€ 1.210,00							

Serie Tekba-R EMG - SERIE CON REGULACIÓN CARRERA - WiFi - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMG600MNHH000W0	€ 859,00
						EPDM	EMG600MNHH100W0	€ 859,00
						PTFE	EMG600MNHH200W0	€ 1.052,00
						FFKM	EMG600MNHH300W0	€ 1.052,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG600MNAH000W0	€ 934,00
						EPDM	EMG600MNAH100W0	€ 934,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMG600MNI0000W0	€ 1.002,00
						EPDM	EMG600MNI0100W0	€ 1.002,00
						PTFE	EMG600MNI0200W0	€ 1.195,00
						FFKM	EMG600MNI0300W0	€ 1.195,00
8	8	0,97						
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMG603MNHH000W0	€ 771,00
						EPDM	EMG603MNHH100W0	€ 771,00
						PTFE	EMG603MNHH200W0	€ 962,00
						FFKM	EMG603MNHH300W0	€ 962,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG603MNAH000W0	€ 994,00
						EPDM	EMG603MNAH100W0	€ 994,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMG603MNI0000W0	€ 911,00
						EPDM	EMG603MNI0100W0	€ 911,00
						PTFE	EMG603MNI0200W0	€ 1.105,00
						FFKM	EMG603MNI0300W0	€ 1.105,00
2	8	0,83						
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMG800MNHH000W0	€ 882,00
						EPDM	EMG800MNHH100W0	€ 882,00
						PTFE	EMG800MNHH200W0	€ 1.075,00
						FFKM	EMG800MNHH300W0	€ 1.075,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG800MNAH000W0	€ 958,00
						EPDM	EMG800MNAH100W0	€ 958,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMG800MNI0000W0	€ 1.024,00
						EPDM	EMG800MNI0100W0	€ 1.024,00
						PTFE	EMG800MNI0200W0	€ 1.215,00
						FFKM	EMG800MNI0300W0	€ 1.215,00
1	18	1,0						
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMG803MNHH000W0	€ 1.067,00
						EPDM	EMG803MNHH100W0	€ 1.067,00
						PTFE	EMG803MNHH200W0	€ 1.306,00
	4	32	1,78		SS316L	FKM-B	EMG803MNI0000W0	€ 1.210,00
						EPDM	EMG803MNI0100W0	€ 1.210,00
						PTFE	EMG803MNI0200W0	€ 1.449,00
	2	62	3,44					
0,1	110	6,11						

- Bomba dosificadora constante o proporcional, con entrada de nivel.
- Alimentación 100+ 240 Vac 50-60 Hz.
- WiFi incorporado (Series EMG y EMR).
- Kit de instalación compuesto por: válvula de aspiración, racor de inyección, tornillos de fijación.
- Tubo aspiración en PVC, tubo impulsión en PVDF.
- Membrana en PTFE. Cabezal estándar en PVDF.
- Válvula de cebado manual.
- Carcasa en PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.



Serie TEKBA EML

- Caudal constante ajustable manualmente



Serie TEKBA EMG


- Caudal constante ajustable manualmente
- Proporcional 4-20mA o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1)
- Función temporizador
- Función ppm
- Estadísticas
- Password
- Paro/marcha remoto
- WIFI incorporado
- ModBus RTU

Serie TEKBA EMM

- Caudal constante ajustable manualmente
- Proporcional 4-20mA

Serie TEKBA EMC

- Caudal constante ajustable manualmente
- Proporcional a entrada digital (contador de agua, 1:n o n:1)



Serie TEKBA EMR

- Caudal constante ajustable manualmente
- Con control de pH o Redox
- WIFI incorporado
- ModBus RTU
- Entrada Pt100 para compensación temperatura
- Relé de repetición de alarma
- Paro/marcha remoto
- Salida 4+20 mA repetición de la medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE)

Bombas TEKBA - CODIFICACIÓN

Modelo

EML	Caudal ajustable manualmente. Disponible con regulación de carrera
EMG	Caudal ajustable manualmente. Disponible con regulación de carrera, proporcional (4-20mA) o señal digital (contador de agua, 1:n o n:1). Funciones temporizador y ppm. Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto. Disponible con WIFI o MobBus RTU.
EMR	Caudal ajustable manualmente. Dosificación proporcional a una lectura de pH o Redox. Entrada Pt100 para compensación de temperatura. Relé de repetición de alarma. Paro/marcha remoto. Salida 4+20 mA de repetición de la medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE). Disponible con WIFI o MobBus RTU.
EMM	Caudal ajustable manualmente. Dosificación proporcional a señal analógica externa (4-20 mA).
EMC	Caudal ajustable manualmente. Dosificación proporcional a señal digital (contador de agua, 1:n o n:1).

Hidráulica	Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min']	Ø Conexiones IN / EXT [mm]			
600	20	2,5	0,35	120	4 / 6			
	18	3	0,42					
	14	4,2	0,58					
	8	7	0,97					
603	12	4	0,42	160	4 / 6			
	10	5	0,52					
	8	6	0,63					
	2	8	0,83					
800	16	7	0,38	300	4 / 6			
	10	10	0,55					
	5	15	0,83					
	1	18	1,00					
803	5	20	1,11	300	8 / 10			
	4	32	1,78					
	2	62	3,44					
	0,1	110	6,11					
Regulación de carrera								
N		Sin regulación						
Alimentación								
N		100÷240 Vca 50/60 Hz						
Cabezal								
H		PVDF						
A		PVDF - Desair.Automática NO disponible para 803						
I		SS316L						
Kit instalación								
H		PVDF						
0		SIN kit sólo para cabezal SS 316						
Juntas								
0		FKM-B						
1		EPDM						
2		PTFE						
3		FFKM kit EPDM						
Opcional/color								
00		electrónica - hidráulica						
Opcional/personalización								
00		Estándar						
W0		WiFi						
M0		ModBus						
EMG	800	M	N	H	H	0	00	M0

Serie Tekba EML - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EML600NNHH00000	€ 482,00
						EPDM	EML600NNHH10000	€ 482,00
						PTFE	EML600NNHH20000	€ 662,00
						FFKM	EML600NNHH30000	€ 662,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML600NNAH00000	€ 552,00
						EPDM	EML600NNAH10000	€ 552,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EML600NNI000000	€ 616,00
						EPDM	EML600NNI010000	€ 616,00
						PTFE	EML600NNI020000	€ 799,00
						FFKM	EML600NNI030000	€ 799,00
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EML603NNHH00000	€ 467,00
						EPDM	EML603NNHH10000	€ 467,00
						PTFE	EML603NNHH20000	€ 646,00
						FFKM	EML603NNHH30000	€ 646,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML603NNAH00000	€ 535,00
						EPDM	EML603NNAH10000	€ 535,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EML603NNI000000	€ 598,00
						EPDM	EML603NNI010000	€ 598,00
						PTFE	EML603NNI020000	€ 780,00
						FFKM	EML603NNI030000	€ 780,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EML800NNHH00000	€ 495,00
						EPDM	EML800NNHH10000	€ 495,00
						PTFE	EML800NNHH20000	€ 676,00
						FFKM	EML800NNHH30000	€ 676,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EML800NNAH00000	€ 565,00
						EPDM	EML800NNAH10000	€ 565,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EML800NNI000000	€ 629,00
						EPDM	EML800NNI010000	€ 629,00
						PTFE	EML800NNI020000	€ 808,00
						FFKM	EML800NNI030000	€ 808,00
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EML803NNHH00000	€ 649,00
						EPDM	EML803NNHH10000	€ 649,00
						PTFE	EML803NNHH20000	€ 874,00
	4	32	1,78		SS316L	FKM-B	EML803NNI000000	€ 784,00
						EPDM	EML803NNI010000	€ 784,00
						PTFE	EML803NNI020000	€ 1.009,00
	2	62	3,44	SS316L	FKM-B	EML803NNI000000	€ 784,00	
					EPDM	EML803NNI010000	€ 784,00	
0,1	110	6,11	SS316L	FKM-B	EML803NNI000000	€ 784,00		
				EPDM	EML803NNI010000	€ 784,00		

Serie Tekba EMG - ModBus - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMG600NNHH000M0	€ 772,00
						EPDM	EMG600NNHH100M0	€ 772,00
						PTFE	EMG600NNHH200M0	€ 955,00
						FFKM	EMG600NNHH300M0	€ 955,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG600NNAH000M0	€ 845,00
						EPDM	EMG600NNAH100M0	€ 845,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMG600NNI0000M0	€ 908,00
						EPDM	EMG600NNI0100M0	€ 908,00
						PTFE	EMG600NNI0200M0	€ 1.090,00
						FFKM	EMG600NNI0300M0	€ 1.090,00
8	8	0,97						
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMG603NNHH000M0	€ 694,00
						EPDM	EMG603NNHH100M0	€ 694,00
						PTFE	EMG603NNHH200M0	€ 876,00
						FFKM	EMG603NNHH300M0	€ 876,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG603NNAH000M0	€ 905,00
						EPDM	EMG603NNAH100M0	€ 905,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMG603NNI0000M0	€ 828,00
						EPDM	EMG603NNI0100M0	€ 828,00
						PTFE	EMG603NNI0200M0	€ 1.010,00
						FFKM	EMG603NNI0300M0	€ 1.010,00
2	8	0,83						
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMG800NNHH000M0	€ 793,00
						EPDM	EMG800NNHH100M0	€ 793,00
						PTFE	EMG800NNHH200M0	€ 975,00
						FFKM	EMG800NNHH300M0	€ 975,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG800NNAH000M0	€ 864,00
						EPDM	EMG800NNAH100M0	€ 864,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMG800NNI0000M0	€ 929,00
						EPDM	EMG800NNI0100M0	€ 929,00
						PTFE	EMG800NNI0200M0	€ 1.107,00
						FFKM	EMG800NNI0300M0	€ 1.107,00
1	18	1,0						
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMG803NNHH000M0	€ 960,00
						EPDM	EMG803NNHH100M0	€ 960,00
						PTFE	EMG803NNHH200M0	€ 1.178,00
	4	32	1,78		SS316L	FKM-B	EMG803NNI0000M0	€ 1.096,00
						EPDM	EMG803NNI0100M0	€ 1.096,00
						PTFE	EMG803NNI0200M0	€ 1.320,00
	2	62	3,44					
0,1	110	6,11						

Serie Tekba EMG - WiFi - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMG600NNHH000W0	€ 772,00
						EPDM	EMG600NNHH100W0	€ 772,00
						PTFE	EMG600NNHH200W0	€ 955,00
						FFKM	EMG600NNHH300W0	€ 955,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG600NNAH000W0	€ 845,00
						EPDM	EMG600NNAH100W0	€ 845,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMG600NNI0000W0	€ 908,00
						EPDM	EMG600NNI0100W0	€ 908,00
	8	8	0,97			PTFE	EMG600NNI0200W0	€ 1.090,00
						FFKM	EMG600NNI0300W0	€ 1.090,00
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMG603NNHH000W0	€ 694,00
						EPDM	EMG603NNHH100W0	€ 694,00
						PTFE	EMG603NNHH200W0	€ 876,00
						FFKM	EMG603NNHH300W0	€ 876,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG603NNAH000W0	€ 905,00
						EPDM	EMG603NNAH100W0	€ 905,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMG603NNI0000W0	€ 828,00
						EPDM	EMG603NNI0100W0	€ 828,00
	2	8	0,83			PTFE	EMG603NNI0200W0	€ 1.010,00
						FFKM	EMG603NNI0300W0	€ 1.010,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMG800NNHH000W0	€ 793,00
						EPDM	EMG800NNHH100W0	€ 793,00
						PTFE	EMG800NNHH200W0	€ 975,00
						FFKM	EMG800NNHH300W0	€ 975,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMG800NNAH000W0	€ 864,00
						EPDM	EMG800NNAH100W0	€ 864,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMG800NNI0000W0	€ 929,00
						EPDM	EMG800NNI0100W0	€ 929,00
	1	18	1,0			PTFE	EMG800NNI0200W0	€ 1.107,00
						FFKM	EMG800NNI0300W0	€ 1.107,00
803	5	20	1,11	PVDF	FKM-B	EMG803NNHH000W0	€ 960,00	
					EPDM	EMG803NNHH100W0	€ 960,00	
					PTFE	EMG803NNHH200W0	€ 1.178,00	
	4	32	1,78	SS316L	FKM-B	EMG803NNI0000W0	€ 1.096,00	
					EPDM	EMG803NNI0100W0	€ 1.096,00	
					PTFE	EMG803NNI0200W0	€ 1.320,00	
	2	62	3,44					
0,1	110	6,11						

Serie Tekba EMR - ModBus - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMR600NNHH000M0	€ 795,00
						EPDM	EMR600NNHH100M0	€ 795,00
						PTFE	EMR600NNHH200M0	€ 978,00
						FFKM	EMR600NNHH300M0	€ 978,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR600NNAH000M0	€ 865,00
						EPDM	EMR600NNAH100M0	€ 865,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMR600NNI0000M0	€ 931,00
						EPDM	EMR600NNI0100M0	€ 931,00
						PTFE	EMR600NNI0200M0	€ 1.112,00
						FFKM	EMR600NNI0300M0	€ 1.112,00
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMR603NNHH000M0	€ 734,00
						EPDM	EMR603NNHH100M0	€ 734,00
						PTFE	EMR603NNHH200M0	€ 911,00
						FFKM	EMR603NNHH300M0	€ 911,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR603NNAH000M0	€ 803,00
						EPDM	EMR603NNAH100M0	€ 803,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMR603NNI0000M0	€ 864,00
						EPDM	EMR603NNI0100M0	€ 864,00
						PTFE	EMR603NNI0200M0	€ 1.047,00
						FFKM	EMR603NNI0300M0	€ 1.047,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMR800NNHH000M0	€ 836,00
						EPDM	EMR800NNHH100M0	€ 836,00
						PTFE	EMR800NNHH200M0	€ 1.017,00
						FFKM	EMR800NNHH300M0	€ 1.017,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR800NNAH000M0	€ 907,00
						EPDM	EMR800NNAH100M0	€ 907,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMR800NNI0000M0	€ 972,00
						EPDM	EMR800NNI0100M0	€ 972,00
						PTFE	EMR800NNI0200M0	€ 1.150,00
						FFKM	EMR800NNI0300M0	€ 1.150,00
803	5	20	1,11	PVDF	FKM-B	EMR803NNHH000M0	€ 967,00	
					EPDM	EMR803NNHH100M0	€ 967,00	
					PTFE	EMR803NNHH200M0	€ 1.192,00	
	4	32	1,78	SS316L	FKM-B	EMR803NNI0000M0	€ 1.104,00	
					EPDM	EMR803NNI0100M0	€ 1.104,00	
					PTFE	EMR803NNI0200M0	€ 1.328,00	
2	62	3,44	SS316L	FKM-B	EMR803NNI0000M0	€ 1.104,00		
				EPDM	EMR803NNI0100M0	€ 1.104,00		
0,1	110	6,11						

Serie Tekba EMR - WiFi - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMR600NNHH000W0	€ 795,00
						EPDM	EMR600NNHH100W0	€ 795,00
						PTFE	EMR600NNHH200W0	€ 978,00
						FFKM	EMR600NNHH300W0	€ 978,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR600NNAH000W0	€ 865,00
						EPDM	EMR600NNAH100W0	€ 865,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMR600NNI0000W0	€ 931,00
						EPDM	EMR600NNI0100W0	€ 931,00
	8	8	0,97			PTFE	EMR600NNI0200W0	€ 1.112,00
						FFKM	EMR600NNI0300W0	€ 1.112,00
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMR603NNHH000W0	€ 734,00
						EPDM	EMR603NNHH100W0	€ 734,00
						PTFE	EMR603NNHH200W0	€ 911,00
						FFKM	EMR603NNHH300W0	€ 911,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR603NNAH000W0	€ 803,00
						EPDM	EMR603NNAH100W0	€ 803,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMR603NNI0000W0	€ 864,00
						EPDM	EMR603NNI0100W0	€ 864,00
	2	8	0,83			PTFE	EMR603NNI0200W0	€ 1.047,00
						FFKM	EMR603NNI0300W0	€ 1.047,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMR800NNHH000W0	€ 836,00
						EPDM	EMR800NNHH100W0	€ 836,00
						PTFE	EMR800NNHH200W0	€ 1.017,00
						FFKM	EMR800NNHH300W0	€ 1.017,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMR800NNAH000W0	€ 907,00
						EPDM	EMR800NNAH100W0	€ 907,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMR800NNI0000W0	€ 972,00
						EPDM	EMR800NNI0100W0	€ 972,00
	1	18	1,0			PTFE	EMR800NNI0200W0	€ 1.150,00
						FFKM	EMR800NNI0300W0	€ 1.150,00
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMR803NNHH000W0	€ 967,00
						EPDM	EMR803NNHH100W0	€ 967,00
						PTFE	EMR803NNHH200W0	€ 1.192,00
	4	32	1,78		SS316L	FKM-B	EMR803NNI0000W0	€ 1.104,00
						EPDM	EMR803NNI0100W0	€ 1.104,00
						PTFE	EMR803NNI0200W0	€ 1.328,00
	2	62	3,44	FKM-B		EMR803NNI0000W0	€ 1.104,00	
				EPDM		EMR803NNI0100W0	€ 1.104,00	
0,1	110	6,11	PTFE	EMR803NNI0200W0	€ 1.328,00			

Serie Tekba EMM - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMM600NNHH00000	€ 546,00
						EPDM	EMM600NNHH10000	€ 546,00
						PTFE	EMM600NNHH20000	€ 731,00
						FFKM	EMM600NNHH30000	€ 731,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMM600NNAH00000	€ 618,00
						EPDM	EMM600NNAH10000	€ 618,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMM600NNI000000	€ 683,00
						EPDM	EMM600NNI010000	€ 683,00
						PTFE	EMM600NNI020000	€ 864,00
						FFKM	EMM600NNI030000	€ 864,00
8	8	0,97						
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMM603NNHH00000	€ 522,00
						EPDM	EMM603NNHH10000	€ 522,00
						PTFE	EMM603NNHH20000	€ 701,00
						FFKM	EMM603NNHH30000	€ 701,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMM603NNAH00000	€ 593,00
						EPDM	EMM603NNAH10000	€ 593,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMM603NNI000000	€ 656,00
						EPDM	EMM603NNI010000	€ 656,00
						PTFE	EMM603NNI020000	€ 697,00
						FFKM	EMM603NNI030000	€ 697,00
2	8	0,83						
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMM800NNHH00000	€ 565,00
						EPDM	EMM800NNHH10000	€ 565,00
						PTFE	EMM800NNHH20000	€ 746,00
						FFKM	EMM800NNHH30000	€ 746,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMM800NNAH00000	€ 635,00
						EPDM	EMM800NNAH10000	€ 635,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMM800NNI000000	€ 698,00
						EPDM	EMM800NNI010000	€ 698,00
						PTFE	EMM800NNI020000	€ 878,00
						FFKM	EMM800NNI030000	€ 878,00
1	18	1,0						
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMM803NNHH00000	€ 713,00
						EPDM	EMM803NNHH10000	€ 713,00
						PTFE	EMM803NNHH20000	€ 937,00
	SS316L	FKM-B	EMM803NNI000000		€ 849,00			
		EPDM	EMM803NNI010000		€ 849,00			
		PTFE	EMM803NNI020000		€ 1.075,00			
	4	32	1,78					
2	62	3,44						
0,1	110	6,11						

Serie Tekba EMC - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	FKM-B	EMC600NNHH00000	€ 546,00
						EPDM	EMC600NNHH10000	€ 546,00
						PTFE	EMC600NNHH20000	€ 731,00
						FFKM	EMC600NNHH30000	€ 731,00
	18	3	0,42		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMC600NNAH00000	€ 618,00
						EPDM	EMC600NNAH10000	€ 618,00
	14	4,2	0,58		SS316L	FKM-B	EMC600NNI000000	€ 683,00
						EPDM	EMC600NNI010000	€ 683,00
	8	8	0,97			PTFE	EMC600NNI020000	€ 864,00
						FFKM	EMC600NNI030000	€ 864,00
603	12	4	0,42	160	PVDF	FKM-B	EMC603NNHH00000	€ 522,00
						EPDM	EMC603NNHH10000	€ 522,00
						PTFE	EMC603NNHH20000	€ 701,00
						FFKM	EMC603NNHH30000	€ 701,00
	10	5	0,52		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMC603NNAH00000	€ 593,00
						EPDM	EMC603NNAH10000	€ 593,00
	8	6	0,63		SS316L	FKM-B	EMC603NNI000000	€ 656,00
						EPDM	EMC603NNI010000	€ 656,00
	2	8	0,83			PTFE	EMC603NNI020000	€ 697,00
						FFKM	EMC603NNI030000	€ 697,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	FKM-B	EMC800NNHH00000	€ 565,00
						EPDM	EMC800NNHH10000	€ 565,00
						PTFE	EMC800NNHH20000	€ 746,00
						FFKM	EMC800NNHH30000	€ 746,00
	10	10	0,55		PVDF Desair.Automática	FKM-B	EMC800NNAH00000	€ 635,00
						EPDM	EMC800NNAH10000	€ 635,00
	5	15	0,83		SS316L	FKM-B	EMC800NNI000000	€ 698,00
						EPDM	EMC800NNI010000	€ 698,00
	1	18	1,0			PTFE	EMC800NNI020000	€ 878,00
						FFKM	EMC800NNI030000	€ 878,00
803	5	20	1,11	300	PVDF	FKM-B	EMC803NNHH00000	€ 713,00
						EPDM	EMC803NNHH10000	€ 713,00
						PTFE	EMC803NNHH20000	€ 937,00
	SS316L	FKM-B	EMC803NNI000000		€ 849,00			
		EPDM	EMC803NNI010000		€ 849,00			
		PTFE	EMC803NNI020000		€ 1.075,00			
	2	62	3,44					

- Bomba dosificadora constante o proporcional, manualmente ajustable 0-100%, con entrada de nivel.
- Alimentación 100÷ 240 Vca 50-60 Hz.
- Kit de instalación compuesto por: válvula de aspiración, racor de inyección, tornillos de fijación.
- Membrana PTFE.
- Tubo aspiración PVC, tubo impulsión PE. Válvula cebado manual.
- Carcasa PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.

Serie KOMBA DML



- Caudal ajustable manualmente
- LED indicador de funcionamiento
- Indicación de la frecuencia (**P**%) y número de impulsos (**F**).

Serie KOMBA DMM

- Caudal ajustable manualmente
- Caudal proporcional a señal analógica (4-20 mA)



Serie KOMBA DMC

- Caudal constante ajustable manualmente
- Caudal proporcional a entrada digital (contador de agua, 1:n o n:1)

Bombas KOMBA - CODIFICACIÓN

Modelo

DML	Caudal ajustable manualmente. Entrada para sonda de nivel.
DMM	Caudal ajustable manualmente. Proporcional a señal analógica (4-20 mA).
DMC	Caudal ajustable manualmente. Proporcional a señal digital (contador de agua, 1:n o n:1).
DMR	Caudal ajustable manualmente. Proporcional en función de la medida pH o Redox. Entrada de sonda temperatura PT100. Entrada ON-OFF para el control remoto.

Hidráulica	Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min']	Ø Conexiones IN / EXT [mm]
200	10	3	0,31	160	4 / 6
	8	5	0,52		
Regulación de carrera					
N sin regulación					
Alimentación					
N 100÷240 Vca 50/60 Hz					
Cabezal					
H PVDF					
Kit instalación					
H PVDF					
Juntas					
0 FKM-B					
1 EPDM					
3 FFKM kit EPDM					
Opcional / Color					
00 estándar electrónica - hidráulica					
Opcional/personalización					
00 estándar					

DMC

200

N

N

H

H

0

00

00

Serie KOMBA - 100-240 Vac 50/60 Hz								
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Juntas	Código	PVP
DML 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	FKM-B	DML200NNHH00000	€ 419,00
						EPDM	DML200NNHH10000	€ 419,00
						FFKM	DML200NNHH30000	€ 602,00
DMM 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	FKM-B	DMM200NNHH00000	€ 470,00
						EPDM	DMM200NNHH10000	€ 470,00
						FFKM	DMM200NNHH30000	€ 674,00
DMC 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	FKM-B	DMC200NNHH00000	€ 470,00
						EPDM	DMC200NNHH10000	€ 470,00
						FFKM	DMC200NNHH30000	€ 674,00
DMR 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	FKM-B	DMR200NNHH00000	€ 674,00
						EPDM	DMR200NNHH10000	€ 674,00
						FFKM	DMR200NNHH30000	€ 867,00

- Bomba dosificadora analógica o digital para dosificación constante o proporcional, manualmente ajustable 0-100%, con entrada de nivel (excepto Serie AKS).
- Alimentación 100+ 240 Vac 50-60 Hz.
- Kit de instalación compuesto por: válvula de pie, válvula de inyección, tornillos y soporte pared.
- Tubo aspiración PVC, tubo impulsión PE.
- Membrana PTFE. Cabezal estándar en PVDF.
- Válvula cebado manual.
- Carcasa PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.



Serie TEKNA AKS

Bomba analógica y caudal constante manualmente mediante potenciómetro en el panel frontal. 2 rangos de frecuencia disponibles (/5). Led de funcionamiento.

Serie TEKNA AKL

Bomba analógica y caudal constante manualmente mediante potenciómetro en el panel frontal. 2 rangos de frecuencia disponibles (/5). Led de funcionamiento y entrada de nivel.

Serie TEKNA APG

Bomba analógica y caudal constante ajustable manualmente, proporcional a una señal analógica (4÷20 mA), o digital (contador de agua). Potenciómetro de regulación (porcentaje y valor "n" en modo multiplicador); selector de 6 posiciones: 3 en modo divisor (1, 4, 10=n), 1 en modo multiplicador (n=1÷10), 1 para la señal 4÷20 mA y 1 para la función proporcional. Impulsos ajustables mediante dip-switch.



Serie TEKNA TPG

Caudal ajustable manualmente, dosificación proporcional a entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1). Funciones temporizador, ppm y batch; Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto. Conexiones eléctricas y extraíbles protegidas por una tapa.

Serie TEKNA TPR

Bomba digital con controlador pH/Redox incorporado. Entrada Pt100; relé de repetición de alarma; Paro/Marcha remoto; salida 4-20 mA para repetición de la medida.

Serie TEKNA TCK

Bomba digital con caudal constante o temporizado semanalmente, con un máximo 10 temporizaciones. Relé programable temporizado con activación de contacto seco.

Serie TEKNA TPT

Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente, alimentación 12VCC, con dosificación proporcional a entrada analógica (4-20 mA) o señales digitales (contador de agua); Modo Batch; función temporizador; función ppm; Estadísticas; Password; paro/marcha remoto; instrumento pH/Redox incorporado; PT100 o PT1000 (seleccionable) para compensación de la temperatura

Bombas TEKNA - CODIFICACIÓN

Modelo

AKS	Caudal ajustable manualmente
AKL	Caudal ajustable manualmente con entrada de sonda de nivel
APG	Caudal ajustable manualmente, proporcional (4-20mA) o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1).
TPG	Caudal ajustable manualmente, proporcional (4-20mA) o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1). funciones temporizador y ppm. Estadísticas. Password, paro/marcha remoto. Disponible con comunicación MobBus RTU.
TPR	Caudal ajustable manualmente, proporcional a la lectura de pH o Redox. Entrada Pt100 para compensación temperatura. Relé de repetición de alarma. Paro/marcha remoto. Salida 4÷20 mA repetición de medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE). Disponible con comunicación MobBus RTU.
TCK	Bomba digital con caudal constante o temporizado semanalmente, con un máximo 10 temporizaciones. Relé programable temporizado con activación de contacto seco.

Relé programable temporizado con activación de contacto seco.								
Hidráulica	Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min']	Ø Conexiones IN / EXT [mm]			
500	20	0,4	0,06	120	4 / 7 imp. 4 / 6 asp.			
	16	0,8	0,11					
	10	1,2	0,17					
	6	1,5	0,21					
600	20	2,5	0,35	120	4 / 7 imp. 4 / 6 asp.			
	18	3	0,42					
	14	4,2	0,58					
	8	7	0,97					
603	12	4	0,42	160	4 / 6			
	10	5	0,52					
	8	6	0,63					
	2	8	0,83					
800	16	7	0,38	300	4 / 6			
	10	10	0,55					
	5	15	0,83					
	1	18	1,00					
803	5	20	1,11	300	8 / 12			
	4	32	1,78					
	2	62	3,44					
	0,1	110	6,11					
Alimentación								
N	100÷240 Vca 50/60 Hz							
O	24 Vca 50/60 Hz							
L	12 Vcc							
12 Vcc - SOLO para AKS y TPT								
Cabezal								
H	PVDF							
A	PVDF - Desair.Automática							
C	PVDF - lavado coches							
I	SS316L							
Kit instalación								
H	PVDF							
P	PVDF-T							
X	con 1,5 bar válvula de inyección							
0	SIN kit							
sólo para cabezal SS 316								
Juntas								
0	FKM-B							
1	EPDM							
2	PTFE							
3	FFKM							
kit EPDM								
Opcional								
0	estándar							
Opcional / personalización								
00	estándar							
M0	ModBus							
TPG	800	N	H	H	0	0	M0	

Serie Tekna AKS - MODELO ANALÓGICO - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP	
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	PVDF	FKM-B	AKS600NHH0000	€ 459,00	
							EPDM	AKS600NHH1000	€ 459,00	
							PTFE	AKS600NHH2000	€ 642,00	
							FFKM	AKS600NHH3000	€ 642,00	
	18	3	0,42	PVDF-T		FKM-B	AKS600NHP0000	€ 416,00		
						EPDM	AKS600NHP1000	€ 416,00		
	14	4,2	0,58	PVDF Desair.Aut omática		PVDF	FKM-B	AKS600NAH0000	€ 530,00	
						EPDM	AKS600NAH1000	€ 530,00		
	8	8	0,97	PVDF-T	FKM-B	AKS600NAP0000	€ 487,00			
					EPDM	AKS600NAP1000	€ 487,00			
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AKS603NHH0000	€ 356,00	
							EPDM	AKS603NHH1000	€ 356,00	
							PTFE	AKS603NHH2000	€ 540,00	
							FFKM	AKS603NHH3000	€ 540,00	
	10	5	0,52			PVDF-T	FKM-B	AKS603NHP0000	€ 311,00	
							EPDM	AKS603NHP1000	€ 311,00	
	8	6	0,63			PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B	AKS603NHHB000	€ 356,00
							EPDM	AKS603NHHC000	€ 356,00	
				PVDF-T	FKM-B		AKS603NHPB000	€ 311,00		
					EPDM		AKS603NHPC000	€ 311,00		
	2	8	0,83	PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	AKS603NAH0000	€ 427,00		
					EPDM	AKS603NAH1000	€ 427,00			
					PVDF-T	FKM-B	AKS603NAP0000	€ 380,00		
						EPDM	AKS603NAP1000	€ 380,00		
800	16	7	0,38	300	PVDF	PVDF	FKM-B	AKS800NHH0000	€ 472,00	
							EPDM	AKS800NHH1000	€ 472,00	
							PTFE	AKS800NHH2000	€ 654,00	
							FFKM	AKS800NHH3000	€ 654,00	
	10	10	0,55			PVDF-T	FKM-B	AKS800NHP0000	€ 428,00	
							EPDM	AKS800NHP1000	€ 428,00	
	5	15	0,83			PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B	AKS800NHHB000	€ 428,00
							EPDM	AKS800NHHC000	€ 428,00	
				PVDF-T	FKM-B		AKS800NHPB000	€ 472,00		
					EPDM		AKS800NHPC000	€ 472,00		
	1	18	1,0	PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	AKS800NAH0000	€ 544,00		
					EPDM	AKS800NAH1000	€ 544,00			
	PVDF-T	FKM-B	AKS800NAP0000	€ 500,00						
		EPDM	AKS800NAP1000	€ 500,00						
803	5	20	1,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	AKS803NHH0000	€ 640,00	
							EPDM	AKS803NHH1000	€ 640,00	
							PTFE	AKS803NHH2000	€ 863,00	
	4	32	1,78			PVDF-T	FKM-B	AKS803NHP0000	€ 565,00	
							EPDM	AKS803NHP1000	€ 565,00	
2	62	3,44								
0,1	110	6,11								

Serie Tekna AKL - MODELO ANALÓGICO - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP		
500	20	0,4	0,06	120	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL500NHH0000	€ 528,00		
							EPDM	AKL500NHH1000	€ 528,00		
							PTFE	AKL500NHH2000	€ 711,00		
							FFKM	AKL500NHH3000	€ 711,00		
	PVDF-T	FKM-B	AKL500NHP0000			€ 487,00					
		EPDM	AKL500NHP1000			€ 487,00					
		SS316L	NO KIT			FKM-B	AKL500NI00000	€ 662,00			
						EPDM	AKL500NI01000	€ 662,00			
	PTFE				AKL500NI02000	€ 847,00					
	FFKM				AKL500NI03000	€ 847,00					
	600	20	2,5		0,35	120	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL600NHH0000	€ 482,00
									EPDM	AKL600NHH1000	€ 482,00
PTFE				AKL600NHH2000					€ 665,00		
FFKM				AKL600NHH3000					€ 665,00		
PVDF-T		FKM-B	AKL600NHP0000	€ 441,00							
		EPDM	AKL600NHP1000	€ 441,00							
		PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	AKL600NAH0000			€ 554,00			
				EPDM	AKL600NAH1000			€ 554,00			
PVDF-T				FKM-B	AKL600NAP0000		€ 513,00				
				EPDM	AKL600NAP1000		€ 513,00				
		SS316L	NO KIT	FKM-B	AKL600NI00000		€ 617,00				
				EPDM	AKL600NI01000		€ 617,00				
PTFE				AKL600NI02000	€ 800,00						
FFKM				AKL600NI03000	€ 800,00						
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL603NHH0000	€ 399,00		
							EPDM	AKL603NHH1000	€ 399,00		
							PTFE	AKL603NHH2000	€ 578,00		
							FFKM	AKL603NHH3000	€ 578,00		
		PVDF-T	FKM-B			AKL603NHP0000	€ 355,00				
			EPDM			AKL603NHP1000	€ 355,00				
			PVDF lavado coches			PVDF	FKM-B	AKL603NHHB000	€ 399,00		
							EPDM	AKL603NHHHC000	€ 399,00		
	PVDF-T	FKM-B			AKL603NHPB000		€ 355,00				
		EPDM			AKL603NHPC000		€ 355,00				
		PVDF Desair.Aut omática	PVDF		FKM-B	AKL603NAH0000	€ 469,00				
					EPDM	AKL603NAH1000	€ 469,00				
	PVDF-T				FKM-B	AKL603NAP0000	€ 426,00				
					EPDM	AKL603NAP1000	€ 426,00				
		SS316L	NO KIT		FKM-B	AKL603NI00000	€ 532,00				
					EPDM	AKL603NI01000	€ 532,00				
	PTFE			AKL603NI02000	€ 712,00						
	FFKM			AKL603NI03000	€ 712,00						
800	16	7	0,38	300	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL800NHH0000	€ 495,00		
							EPDM	AKL800NHH1000	€ 495,00		
							PTFE	AKL800NHH2000	€ 674,00		
							FFKM	AKL800NHH3000	€ 674,00		
		PVDF-T	FKM-B			AKL800NHP0000	€ 453,00				
			EPDM			AKL800NHP1000	€ 453,00				
			PVDF lavado coches			PVDF	FKM-B	AKL800NHHB000	€ 495,00		
							EPDM	AKL800NHHHC000	€ 495,00		
	PVDF-T	FKM-B			AKL800NHPB000		€ 453,00				
		EPDM			AKL800NHPC000		€ 453,00				
		PVDF Desair.Aut omática	PVDF		FKM-B	AKL800NAH0000	€ 565,00				
					EPDM	AKL800NAH1000	€ 565,00				
	PVDF-T				FKM-B	AKL800NAP0000	€ 522,00				
					EPDM	AKL800NAP1000	€ 522,00				
		SS316L	NO KIT		FKM-B	AKL800NI00000	€ 628,00				
					EPDM	AKL800NI01000	€ 628,00				
PTFE	AKL800NI02000			€ 807,00							
FFKM	AKL800NI03000			€ 807,00							

Serie Tekna AKL - MODELO ANALÓGICO - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
803	5	20	1,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL803NHH0000	€ 649,00
							EPDM	AKL803NHH1000	€ 649,00
							PTFE	AKL803NHH2000	€ 874,00
	4	32	1,78			PVDF-T	FKM-B	AKL803NHP0000	€ 574,00
							EPDM	AKL803NHP1000	€ 574,00
							2	62	3,44
	EPDM	AKL803NI01000	€ 784,00						
	PTFE	AKL803NI02000	€ 1.006,00						
	0,1	110	6,11						

Serie Tekna APG - MODELO ANALÓGICO - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP					
500	20	0,4	0,06	120	PVDF	PVDF	FKM-B	APG500NHH0000	€ 602,00					
							EPDM	APG500NHH1000	€ 602,00					
							PTFE	APG500NHH2000	€ 784,00					
							FFKM	APG500NHH3000	€ 784,00					
	16	0,8	0,11			PVDF-T	FKM-B	APG500NHP0000	€ 559,00					
							EPDM	APG500NHP1000	€ 559,00					
							10	1,2	0,17	SS316L	NO KIT	FKM-B	APG500NI00000	€ 736,00
												EPDM	APG500NI01000	€ 736,00
	PTFE	APG500NI02000	€ 920,00											
	FFKM	APG500NI03000	€ 920,00											
	6	1,5	0,21		SS316L	NO KIT	FKM-B	APG500NI00000	€ 736,00					
							EPDM	APG500NI01000	€ 736,00					
PTFE				APG500NI02000			€ 920,00							
FFKM				APG500NI03000			€ 920,00							
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	PVDF	FKM-B	APG600NHH0000	€ 546,00					
							EPDM	APG600NHH1000	€ 546,00					
							PTFE	APG600NHH2000	€ 731,00					
							FFKM	APG600NHH3000	€ 731,00					
						PVDF-T	FKM-B	APG600NHP0000	€ 504,00					
							EPDM	APG600NHP1000	€ 504,00					
							18	3	0,42	PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	APG600NAH0000	€ 618,00
												EPDM	APG600NAH1000	€ 618,00
	PVDF-T	FKM-B	APG600NAP0000		€ 574,00									
		EPDM	APG600NAP1000		€ 574,00									
	14	4,2	0,58		SS316L	NO KIT	FKM-B	APG600NI00000	€ 683,00					
							EPDM	APG600NI01000	€ 683,00					
							PTFE	APG600NI02000	€ 864,00					
							FFKM	APG600NI03000	€ 864,00					
	8	8	0,97			SS316L	NO KIT	FKM-B	APG600NI00000	€ 683,00				
								EPDM	APG600NI01000	€ 683,00				
PTFE				APG600NI02000				€ 864,00						
FFKM				APG600NI03000				€ 864,00						
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	APG603NHH0000	€ 462,00					
							EPDM	APG603NHH1000	€ 462,00					
							PTFE	APG603NHH2000	€ 642,00					
							FFKM	APG603NHH3000	€ 642,00					
						PVDF-T	FKM-B	APG603NHP0000	€ 419,00					
							EPDM	APG603NHP1000	€ 419,00					
							10	5	0,52	PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B	APG603NHHB000	€ 462,00
												EPDM	APG603NHHC000	€ 462,00
	PVDF-T	FKM-B	APG603NHPB000		€ 419,00									
		EPDM	APG603NHPC000		€ 419,00									
	8	6	0,63		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	APG603NAH0000	€ 532,00					
							EPDM	APG603NAH1000	€ 532,00					
							PVDF-T	FKM-B	APG603NAP0000		€ 490,00			
								EPDM	APG603NAP1000		€ 490,00			
	2	8	0,83			SS316L	NO KIT	FKM-B	APG603NI00000	€ 596,00				
								EPDM	APG603NI01000	€ 596,00				
PTFE				APG603NI02000				€ 777,00						
FFKM				APG603NI03000				€ 777,00						
800	16	7	0,38	300	PVDF		PVDF	FKM-B	APG800NHH0000	€ 565,00				
								EPDM	APG800NHH1000	€ 565,00				
								PTFE	APG800NHH2000	€ 746,00				
								FFKM	APG800NHH3000	€ 746,00				
						PVDF-T	FKM-B	APG800NHP0000	€ 524,00					
							EPDM	APG800NHP1000	€ 524,00					
							10	10	0,55	PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B	APG800NHHB000	€ 565,00
												EPDM	APG800NHHC000	€ 565,00
	PVDF-T	FKM-B	APG800NHPB000		€ 524,00									
		EPDM	APG800NHPC000		€ 524,00									
	5	15	0,83		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	APG800NAH0000	€ 635,00					
							EPDM	APG800NAH1000	€ 635,00					
							PVDF-T	FKM-B	APG800NAP0000		€ 595,00			
								EPDM	APG800NAP1000		€ 595,00			
	1	18	1,0			SS316L	NO KIT	FKM-B	APG800NI00000	€ 698,00				
								EPDM	APG800NI01000	€ 698,00				
PTFE				APG800NI02000				€ 878,00						
FFKM				APG800NI03000				€ 878,00						

Serie Tekna APG - MODELO ANALÓGICO - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP		
803	5	20	1,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	APG803NHH0000	€ 713,00		
							EPDM	APG803NHH1000	€ 713,00		
							PTFE	APG803NHH2000	€ 937,00		
	4	32	1,78			PVDF-T	FKM-B	APG803NHP0000	€ 641,00		
							EPDM	APG803NHP1000	€ 641,00		
	2	62	3,44		SS316L	NO KIT	FKM-B	APG803NI00000	€ 849,00		
							EPDM	APG803NI01000	€ 849,00		
	0,1	110	6,11				PTFE	APG803NI02000	€ 1.075,00		

Serie Tekna TPG - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
500	20	0,4	0,06	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG500NHH0000	€ 691,00
							EPDM	TPG500NHH1000	€ 691,00
	PTFE	TPG500NHH2000	€ 874,00						
	FFKM	TPG500NHH3000	€ 874,00						
	PVDF-T	FKM-B	TPG500NHP0000			€ 646,00			
		EPDM	TPG500NHP1000			€ 646,00			
	SS316L	NO KIT	FKM-B		TPG500NI00000	€ 825,00			
			EPDM		TPG500NI01000	€ 825,00			
			PTFE		TPG500NI02000	€ 1.006,00			
			FFKM		TPG500NI03000	€ 1.006,00			
600	20	2,5	0,35	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG600NHH0000	€ 626,00
							EPDM	TPG600NHH1000	€ 626,00
							PTFE	TPG600NHH2000	€ 808,00
							FFKM	TPG600NHH3000	€ 808,00
	PVDF-T	FKM-B	TPG600NHP0000			€ 585,00			
		EPDM	TPG600NHP1000			€ 585,00			
	PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B		TPG600NAH0000	€ 698,00			
			EPDM		TPG600NAH1000	€ 698,00			
		PVDF-T	FKM-B		TPG600NAP0000	€ 656,00			
			EPDM		TPG600NAP1000	€ 656,00			
	SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG600NI00000	€ 761,00				
			EPDM	TPG600NI01000	€ 761,00				
			PTFE	TPG600NI02000	€ 930,00				
			FFKM	TPG600NI03000	€ 930,00				
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG603NHH0000	€ 556,00
							EPDM	TPG603NHH1000	€ 556,00
							PTFE	TPG603NHH2000	€ 737,00
							FFKM	TPG603NHH3000	€ 737,00
						PVDF-T	FKM-B	TPG603NHP0000	€ 514,00
							EPDM	TPG603NHP1000	€ 514,00
	PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B		TPG603NHHB000	€ 556,00			
			EPDM		TPG603NHHC000	€ 556,00			
		PVDF-T	FKM-B		TPG603NHPB000	€ 514,00			
			EPDM		TPG603NHPC000	€ 514,00			
	PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	TPG603NAH0000	€ 628,00				
			EPDM	TPG603NAH1000	€ 628,00				
		PVDF-T	FKM-B	TPG603NAP0000	€ 585,00				
			EPDM	TPG603NAP1000	€ 585,00				
	SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG603NI00000	€ 692,00				
			EPDM	TPG603NI01000	€ 692,00				
			PTFE	TPG603NI02000	€ 873,00				
			FFKM	TPG603NI03000	€ 873,00				
800	16	7	0,38	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG800NHH0000	€ 645,00
							EPDM	TPG800NHH1000	€ 645,00
							PTFE	TPG800NHH2000	€ 827,00
							FFKM	TPG800NHH3000	€ 827,00
						PVDF-T	FKM-B	TPG800NHP0000	€ 603,00
							EPDM	TPG800NHP1000	€ 603,00
	PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B		TPG800NHHB000	€ 645,00			
			EPDM		TPG800NHHC000	€ 645,00			
		PVDF-T	FKM-B		TPG800NHPB000	€ 603,00			
			EPDM		TPG800NHPC000	€ 603,00			
	PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	TPG800NAH0000	€ 714,00				
			EPDM	TPG800NAH1000	€ 714,00				
		PVDF-T	FKM-B	TPG800NAP0000	€ 673,00				
			EPDM	TPG800NAP1000	€ 673,00				
	SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG800NI00000	€ 780,00				
			EPDM	TPG800NI01000	€ 780,00				
			PTFE	TPG800NI02000	€ 959,00				
			FFKM	TPG800NI03000	€ 959,00				

Serie Tekna TPG - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz											
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP		
803	5	20	1,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG803NHH0000	€ 793,00		
							EPDM	TPG803NHH1000	€ 793,00		
							PTFE	TPG803NHH2000	€ 1.078,00		
	4	32	1,78			PVDF-T	FKM-B	TPG803NHP0000	€ 721,00		
							EPDM	TPG803NHP1000	€ 721,00		
	2	62	3,44		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG803NI00000	€ 930,00		
							EPDM	TPG803NI01000	€ 930,00		
	0,1	110	6,11				PTFE	TPG803NI02000	€ 1.153,00		

Serie Tekna TPR - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
500	20 16 10 6	0,4 0,8 1,2 1,5	0,06 0,11 0,17 0,21	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR500NHH0000	€ 812,00
							EPDM	TPR500NHH1000	€ 812,00
							PTFE	TPR500NHH2000	€ 996,00
							FFKM	TPR500NHH3000	€ 996,00
						PVDF-T	FKM-B	TPR500NHP0000	€ 776,00
							EPDM	TPR500NHP1000	€ 776,00
600	20 18 14 8	2,5 3 4,2 8	0,35 0,42 0,58 0,97	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR600NHH0000	€ 738,00
							EPDM	TPR600NHH1000	€ 738,00
							PTFE	TPR600NHH2000	€ 922,00
							FFKM	TPR600NHH3000	€ 922,00
						PVDF-T	FKM-B	TPR600NHP0000	€ 698,00
							EPDM	TPR600NHP1000	€ 698,00
					PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TPR600NAH0000	€ 809,00
						PVDF-T	EPDM	TPR600NAH1000	€ 809,00
					SS316L	NO KIT	FKM-B	TPR600NAP0000	€ 769,00
							EPDM	TPR600NAP1000	€ 769,00
							FKM-B	TPR600NI00000	€ 875,00
							EPDM	TPR600NI01000	€ 875,00
603	12 10 8 2	4 5 6 8	0,42 0,52 0,63 0,83	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR603NHH0000	€ 678,00
							EPDM	TPR603NHH1000	€ 678,00
							PTFE	TPR603NHH2000	€ 856,00
							FFKM	TPR603NHH3000	€ 856,00
						PVDF-T	FKM-B	TPR603NHP0000	€ 635,00
							EPDM	TPR603NHP1000	€ 635,00
					PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TPR603NAH0000	€ 747,00
						PVDF-T	EPDM	TPR603NAH1000	€ 747,00
					SS316L	NO KIT	FKM-B	TPR603NAP0000	€ 705,00
							EPDM	TPR603NAP1000	€ 705,00
							FKM-B	TPR603NI00000	€ 808,00
							EPDM	TPR603NI01000	€ 808,00
800	16 10 5 1	7 10 15 18	0,38 0,55 0,83 1,0	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR800NHH0000	€ 781,00
							EPDM	TPR800NHH1000	€ 781,00
							PTFE	TPR800NHH2000	€ 961,00
							FFKM	TPR800NHH3000	€ 961,00
						PVDF-T	FKM-B	TPR800NHP0000	€ 737,00
							EPDM	TPR800NHP1000	€ 737,00
					PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TPR800NAH0000	€ 850,00
						PVDF-T	EPDM	TPR800NAH1000	€ 850,00
					SS316L	NO KIT	FKM-B	TPR800NAP0000	€ 807,00
							EPDM	TPR800NAP1000	€ 807,00
							FKM-B	TPR800NI00000	€ 914,00
							EPDM	TPR800NI01000	€ 914,00
803	5 4 2 0,1	20 32 62 110	1,11 1,78 3,44 6,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR803NHH0000	€ 911,00
							EPDM	TPR803NHH1000	€ 911,00
							PTFE	TPR803NHH2000	€ 1.136,00
						PVDF-T	FKM-B	TPR803NHP0000	€ 842,00
							EPDM	TPR803NHP1000	€ 842,00
							FKM-B	TPR803NI00000	€ 1.048,00
					SS316L	NO KIT	EPDM	TPR803NI01000	€ 1.048,00
							PTFE	TPR803NI02000	€ 1.271,00

Serie Tekna TCK - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP		
600	20 18 14 8	2,5 3 4,2 8	0,35 0,42 0,58 0,97	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK600NHH0000	€ 607,00		
							EPDM	TCK600NHH1000	€ 607,00		
							PTFE	TCK600NHH2000	€ 796,00		
							FFKM	TCK600NHH3000	€ 796,00		
						PVDF-T	FKM-B	TCK600NHP0000	€ 568,00		
							EPDM	TCK600NHP1000	€ 568,00		
							PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TCK600NAH0000	€ 679,00
								EPDM	TCK600NAH1000	€ 679,00	
					PVDF-T	FKM-B		TCK600NAP0000	€ 637,00		
						EPDM		TCK600NAP1000	€ 637,00		
					SS316L NO KIT	FKM-B	TCK600NI00000	€ 742,00			
						EPDM	TCK600NI01000	€ 742,00			
						PTFE	TCK600NI02000	€ 925,00			
						FFKM	TCK600NI03000	€ 925,00			
603	12 10 8 2	4 5 6 8	0,42 0,52 0,63 0,83	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK603NHH0000	€ 542,00		
							EPDM	TCK603NHH1000	€ 542,00		
							PTFE	TCK603NHH2000	€ 726,00		
							FFKM	TCK603NHH3000	€ 726,00		
						PVDF-T	FKM-B	TCK603NHP0000	€ 500,00		
							EPDM	TCK603NHP1000	€ 500,00		
							PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TCK603NAH0000	€ 611,00
								EPDM	TCK603NAH1000	€ 611,00	
					PVDF-T	FKM-B		TCK603NAP0000	€ 570,00		
						EPDM		TCK603NAP1000	€ 570,00		
					SS316L NO KIT	FKM-B	TCK603NI00000	€ 674,00			
						EPDM	TCK603NI01000	€ 674,00			
						PTFE	TCK603NI02000	€ 853,00			
						FFKM	TCK603NI03000	€ 853,00			
800	16 10 5 1	7 10 15 18	0,38 0,55 0,83 1,0	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK800NHH0000	€ 626,00		
							EPDM	TCK800NHH1000	€ 626,00		
							PTFE	TCK800NHH2000	€ 806,00		
							FFKM	TCK800NHH3000	€ 806,00		
						PVDF-T	FKM-B	TCK800NHP0000	€ 585,00		
							EPDM	TCK800NHP1000	€ 585,00		
							PVDF Desair. Automática	PVDF	FKM-B	TCK800NAH0000	€ 697,00
								EPDM	TCK800NAH1000	€ 697,00	
					PVDF-T	FKM-B		TCK800NAP0000	€ 655,00		
						EPDM		TCK800NAP1000	€ 655,00		
					SS316L NO KIT	FKM-B	TCK800NI00000	€ 760,00			
						EPDM	TCK800NI01000	€ 760,00			
						PTFE	TCK800NI02000	€ 939,00			
						FFKM	TCK800NI03000	€ 939,00			
803	5 4 2 0,1	20 32 62 110	1,11 1,78 3,44 6,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK803NHH0000	€ 770,00		
							EPDM	TCK803NHH1000	€ 770,00		
							PTFE	TCK803NHH2000	€ 994,00		
						PVDF-T			€ -		
							FKM-B	TCK803NHP0000	€ 700,00		
							EPDM	TCK803NHP1000	€ 700,00		
					SS316L NO KIT	FKM-B	TCK803NI00000	€ 905,00			
						EPDM	TCK803NI01000	€ 905,00			
						PTFE	TCK803NI02000	€ 1.129,00			
								€ -			

Serie Tekna TPG - VERSIONES ESPECIALES - MODBUS									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG603NHH00M0	€ 631,00
							EPDM	TPG603NHH10M0	€ 631,00
							PTFE	TPG603NHH20M0	€ 786,00
							FFKM	TPG603NHH30M0	€ 786,00
	10	5	0,52		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	TPG603NAH00M0	€ 700,00
							EPDM	TPG603NAH10M0	€ 700,00
	8	6	0,63		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG603NI000M0	€ 763,00
							EPDM	TPG603NI010M0	€ 763,00
	2	8	0,83				FKM-B	TPG603NI020M0	€ 921,00
							EPDM	TPG603NI030M0	€ 921,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG800NHH00M0	€ 719,00
							EPDM	TPG800NHH10M0	€ 719,00
							PTFE	TPG800NHH20M0	€ 875,00
							FFKM	TPG800NHH30M0	€ 875,00
	10	10	0,55		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	TPG800NAH00M0	€ 789,00
							EPDM	TPG800NAH10M0	€ 789,00
	5	15	0,83		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPG800NI000M0	€ 851,00
							EPDM	TPG800NI010M0	€ 851,00
	1	18	1,0				FKM-B	TPG800NI020M0	€ 1.006,00
							EPDM	TPG800NI030M0	€ 1.006,00

Serie Tekna TPR - VERSIONES ESPECIALES - MODBUS									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR603NHH00M0	€ 755,00
							EPDM	TPR603NHH10M0	€ 755,00
							PTFE	TPR603NHH20M0	€ 908,00
							FFKM	TPR603NHH30M0	€ 908,00
	10	5	0,52		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	TPR603NAH00M0	€ 827,00
							EPDM	TPR603NAH10M0	€ 827,00
	8	6	0,63		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPR603NI000M0	€ 888,00
							EPDM	TPR603NI010M0	€ 888,00
	2	8	0,83				FKM-B	TPR603NI020M0	€ 1.041,00
							EPDM	TPR603NI030M0	€ 1.041,00
800	16	7	0,38	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPR800NHH00M0	€ 857,00
							EPDM	TPR800NHH10M0	€ 857,00
							PTFE	TPR800NHH20M0	€ 1.010,00
							FFKM	TPR800NHH30M0	€ 1.010,00
	10	10	0,55		PVDF Desair. Aut omática	PVDF	FKM-B	TPR800NAH00M0	€ 929,00
							EPDM	TPR800NAH10M0	€ 929,00
	5	15	0,83		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPR800NI000M0	€ 990,00
							EPDM	TPR800NI010M0	€ 990,00
	1	18	1,0				FKM-B	TPR800NI020M0	€ 1.143,00
							EPDM	TPR800NI030M0	€ 1.143,00

Serie Tekna TPG - VERSIONES ESPECIALES - Bajo Caudal									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
300	5	0,5	0,14	60	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG300NHH0000	€ 691,00
	4	0,8	0,22				EPDM	TPG300NHH1000	€ 691,00
	3	0,9	0,25				FKM-B	TPG300NHP0000	€ 646,00
	2	1	0,28				EPDM	TPG300NHP1000	€ 646,00

Tekna Series AKL - VERSIONES ESPECIALES - 24 Vac 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AKL603OHH0000	€ 399,00
							EPDM	AKL603OHH1000	€ 399,00
							PTFE	AKL603OHH2000	€ 578,00
							FFKM	AKL603OHH3000	€ 578,00
		5	0,52		PVDF-T	FKM-B	AKL603OHP0000	€ 355,00	
						EPDM	AKL603OHP1000	€ 355,00	
					PVDF lavado coches	PVDF	FKM-B	AKL603OHHB000	€ 399,00
						EPDM	AKL603OHHC000	€ 399,00	
	10	6	0,63		PVDF-T	FKM-B	AKL603OHPB000	€ 355,00	
						EPDM	AKL603OHPC000	€ 355,00	
		8	0,83		PVDF Desair. Aut. omática	PVDF	FKM-B	AKL603OAH0000	€ 469,00
							EPDM	AKL603OAH1000	€ 469,00
	PVDF-T					FKM-B	AKL603OAP0000	€ 426,00	
						EPDM	AKL603OAP1000	€ 426,00	
	2	8	0,83		SS316L	NO KIT	FKM-B	AKL603OI00000	€ 532,00
							EPDM	AKL603OI01000	€ 532,00
FKM-B				AKL603OI02000			€ 712,00		
EPDM				AKL603OI03000			€ 712,00		

Tekna Series APG - VERSIONES ESPECIALES - 24 Vca 50/60 Hz

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
603	12	4	0,42	160	PVDF	PVDF	FKM-B	APG603OHH0000	€ 462,00
							EPDM	APG603OHH1000	€ 462,00
							PTFE	APG603OHH2000	€ 642,00
							FFKM	APG603OHH3000	€ 642,00
		5	PVDF-T		FKM-B	APG603OHP0000	€ 419,00		
					EPDM	APG603OHP1000	€ 419,00		
			PVDF lavado coches		PVDF	FKM-B	APG603OHHB000	€ 462,00	
						EPDM	APG603OHHC000	€ 462,00	
	6	PVDF-T			FKM-B	APG603OHPB000	€ 419,00		
					EPDM	APG603OCHC000	€ 419,00		
		8	0,63		PVDF Desair. Aut. automática	PVDF	FKM-B	APG603OAH0000	€ 532,00
							EPDM	APG603OAH1000	€ 532,00
	PVDF-T					FKM-B	APG603OAP0000	€ 490,00	
						EPDM	APG603OAP1000	€ 490,00	
	2	0,83	SS316L		NO KIT	FKM-B	APG603OI00000	€ 596,00	
						EPDM	APG603OI01000	€ 596,00	
FKM-B				APG603OI02000		€ 777,00			
EPDM				APG603OI03000		€ 777,00			

Serie Tekna AKS - VERSIONES ESPECIALES - 12 Vcc

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
812	10	3	0,17	300	PVDF	PVDF	FKM-B	AKS812LHH0000	€ 569,00
							EPDM	AKS812LHH1000	€ 569,00
							PTFE	AKS812LHH2000	€ 750,00
							FFKM	AKS812LHH3000	€ 750,00
	8	4	0,22		Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	AKS812LAH0000	€ 640,00
							EPDM	AKS812LAH1000	€ 640,00
	5	5	0,28		SS316L	NO KIT	FKM-B	AKS812LI00000	€ 704,00
							EPDM	AKS812LI01000	€ 704,00
							FKM-B	AKS812LI02000	€ 887,00
							EPDM	AKS812LI03000	€ 887,00

Serie Tekna TPT - VERSIONES ESPECIALES - 12 Vcc

Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
812	10	3	0,17	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPT812LHH0000	€ 882,00
							EPDM	TPT812LHH1000	€ 882,00
							PTFE	TPT812LHH2000	€ 1.064,00
							FFKM	TPT812LHH3000	€ 1.064,00
	8	4	0,22		PVDF Desair.Aut omática	PVDF	FKM-B	TPT812LAH0000	€ 952,00
							EPDM	TPT812LAH1000	€ 952,00
	5	5	0,28		SS316L	NO KIT	FKM-B	TPT812LI00000	€ 1.017,00
							EPDM	TPT812LI01000	€ 1.017,00
							FKM-B	TPT812LI02000	€ 1.199,00
							EPDM	TPT812LI03000	€ 1.199,00

- La serie Tekna ATEX es una bomba electromagnética adecuada para su uso en áreas con clasificación ATEX:



CE Ex II 3GD

Ex ic nA IIB T4 Gc

Ex tc III CT120°C Dc IP65

- Bomba dosificadora constante o proporcional, regulable manualmente 0-100%, con entrada de nivel.
- Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz.
- Membrana PTFE. Cabezal en SS 316. También disponible en PVDF .
- Válvula cebado manual.
- Carcasa en Aluminio. IP65.



Serie TEKNA TPG

Caudal ajustable manualmente, dosificación proporcional a entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1); función temporizador; funciones ppm y batch. Estadísticas. Password, paro/marcha remoto. Conexiones eléctricas extraíbles protegidas por tapa.

Serie TEKNA TCK

Dosificación manual o temporizador semanal, máximo 10 temporizaciones. Relé programable con activación de contacto seco.

Bombas TEKNA ATEX - CODIFICACIÓN

Modelo

TPG Caudal ajustable manualmente, disponible con regulación de carrera, proporcional (4-20mA) o señales digitales (contador de agua, 1:n o n:1). Funciones temporizador y ppm. Estadísticas. Password, paro/marcha remoto. Disponible con comunicación MobBus RTU.

TCK Caudal ajustable manualmente. Temporizador semanal con relé programable.

Hidráulica	Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min']	Ø Conexiones IN / EXT [mm]		
500	20	0,4	0,06	120	4 / 7 imp. 4 / 6 asp.		
	16	0,8	0,11				
	10	1,2	0,17				
	6	1,5	0,21				
600	20	2,5	0,35	120	4 / 7 imp. 4 / 6 asp.		
	18	3	0,42				
	14	4,2	0,58				
	8	7	0,97				
603	12	4	0,42	160	4 / 6		
	10	5	0,52				
	8	6	0,63				
	2	8	0,83				
800	16	7	0,38	300	4 / 6		
	10	10	0,55				
	5	15	0,83				
	1	18	1,00				
803	5	20	1,11	300	8 / 12		
	4	32	1,78				
	2	62	3,44				
	0,1	110	6,11				
Alimentación							
N		100÷240 Vca 50/60 Hz					
Cabezal							
H		PVDF					
I		SS316L					
Kit instalación							
H		PVDF					
0		SIN kit <i>sólo para cabezal SS 316</i>					
Juntas							
0		FKM-B					
1		EPDM					
2		PTFE					
3		FFKM <i>kit EPDM</i>					
Opcional							
0		estándar					
Opcional / personalización							
X0		estándar ATEX					
TPG	800	N	I	0	0	0	X0

Serie Tekna TPG ATEX - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
500	20 16 10 6	0,4 0,8 1,2 1,5	0,06 0,11 0,17 0,21	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG500NHH00X0	€ 3.874,00
							EPDM	TPG500NHH10X0	€ 3.874,00
							PTFE	TPG500NHH20X0	€ 4.057,00
							FFKM	TPG500NHH30X0	€ 4.057,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TPG500NI020X0	€ 4.282,00
							FFKM	TPG500NI030X0	€ 4.282,00
600	20 18 14 8	2,5 3 4,2 8	0,35 0,42 0,58 0,97	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG600NHH00X0	€ 3.499,00
							EPDM	TPG600NHH10X0	€ 3.499,00
							PTFE	TPG600NHH20X0	€ 3.683,00
							FFKM	TPG600NHH30X0	€ 3.683,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TPG600NI020X0	€ 3.905,00
							FFKM	TPG600NI030X0	€ 3.905,00
603	12 10 8 2	4 5 6 8	0,42 0,52 0,63 0,83	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG603NHH00X0	€ 3.095,00
							EPDM	TPG603NHH10X0	€ 3.095,00
							PTFE	TPG603NHH20X0	€ 3.276,00
							FFKM	TPG603NHH30X0	€ 3.276,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TPG603NI020X0	€ 3.497,00
							FFKM	TPG603NI030X0	€ 3.497,00
800	16 10 5 1	7 10 15 18	0,38 0,55 0,83 1,0	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG800NHH00X0	€ 3.623,00
							EPDM	TPG800NHH10X0	€ 3.623,00
							PTFE	TPG800NHH20X0	€ 3.802,00
							FFKM	TPG800NHH30X0	€ 3.802,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TPG800NI020X0	€ 4.022,00
							FFKM	TPG800NI030X0	€ 4.022,00
803	5 4 2 0,1	20 32 62 110	1,11 1,78 3,44 6,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TPG803NHH00X0	€ 4.505,00
							EPDM	TPG803NHH10X0	€ 4.505,00
							PTFE	TPG803NHH20X0	€ 4.730,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TPG803NI020X0	€ 4.942,00

Serie Tekna TCK ATEX - MODELOS DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
600	20 18 14 8	2,5 3 4,2 8	0,35 0,42 0,58 0,97	120	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK600NHH00X0	€ 3.499,00
							EPDM	TCK600NHH10X0	€ 3.499,00
							PTFE	TCK600NHH20X0	€ 3.683,00
							FFKM	TCK600NHH30X0	€ 3.683,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TCK600NI020X0	€ 3.905,00
							FFKM	TCK600NI030X0	€ 3.905,00
603	12 10 8 2	4 5 6 8	0,42 0,52 0,63 0,83	160	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK603NHH00X0	€ 3.095,00
							EPDM	TCK603NHH10X0	€ 3.095,00
							PTFE	TCK603NHH20X0	€ 3.276,00
							FFKM	TCK603NHH30X0	€ 3.276,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TCK603NI020X0	€ 3.497,00
							FFKM	TCK603NI030X0	€ 3.497,00
800	16 10 5 1	7 10 15 18	0,38 0,55 0,83 1,0	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK800NHH00X0	€ 3.623,00
							EPDM	TCK800NHH10X0	€ 3.623,00
							PTFE	TCK800NHH20X0	€ 3.802,00
							FFKM	TCK800NHH30X0	€ 3.802,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TCK800NI020X0	€ 4.022,00
							FFKM	TCK800NI030X0	€ 4.022,00
803	5 4 2 0,1	20 32 62 110	1,11 1,78 3,44 6,11	300	PVDF	PVDF	FKM-B	TCK803NHH00X0	€ 4.505,00
							EPDM	TCK803NHH10X0	€ 4.505,00
							PTFE	TCK803NHH20X0	€ 4.730,00
					SS316L	NO KIT	PTFE	TCK803NI020X0	€ 4.942,00

- Bomba dosificadora analógica o digital para dosificación proporcional, manualmente ajustable 0-100%, con entrada de nivel (excepto Serie AMS).
- Alimentación 100+ 240 Vac 50-60 Hz (excepto Serie AMS). 24 Vac/Vcc bajo pedido.
- Kit de instalación compuesto por: válvula de pie, válvula de inyección, tornillos y soporte pared.
- Membrana PTFE.
- Tubo aspiración PVC, tubo impulsión PE. Válvula cebado manual.
- Carcasa PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.



Serie KOMPACT AMS

Bomba dosificadora con ajuste manual de caudal, manualmente entre 0-100%.

Serie KOMPACT AML

Bomba dosificadora con ajuste manual de caudal, doble regulación (0÷20% - 0÷100%), con entrada de nivel.

Serie KOMPACT AMC

Bomba dosificadora, con entrada de señal digital de contador de agua, modo división 4:1, con entrada de nivel.

Serie KOMPACT DPT

Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente, con dosificación proporcional a entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o señales digitales (contador de agua, sensor hall o señal en voltaje). Función temporizador semanal; funciones ppm y batch. Estadísticas: Password. Paro/Marcha remoto.



Serie KOMPACT DRP

Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente, con controlador pH o ORP para dosificación proporcional. Entrada Pt100. Paro/Marcha remoto.

Bomba KOMPACT - CODIFICACIÓN

Modelo

AMS	Caudal ajustable manualmente
AML	Caudal ajustable manualmente. Entrada sonda de nivel
AMC	Caudal constante ajustable manualmente, dosificación proporcional a señal digital (contador de agua, 1:n o n:1).
DPT	Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente, proporcional (4-20mA) o señal digital (contador de agua, 1:n o n:1). Función temporizador semanal. Funciones ppm y batch. Estadísticas. Password. Paro/marcha remoto.
DRP	Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente, con controlador pH o ORP para dosificación proporcional. Entrada Pt100. Paro/Marcha remoto.

	Presión	Caudal	Capacidad	Frecuencia	Ø Conexiones
Hidráulica	[bar]	[l/h]	[cc/imp]	[imp/min']	IN / EXT [mm]
200	10	3	0,31	160	4 / 6
	8	5	0,52		
Alimentación					
A	230 Vca (sólo AMS)				
N	100÷240 Vac 50/60 Hz				
L	12 Vcc				
Cabezal					
H	PVDF				
C	PVDF - lavado coches				
Kit instalación					
E	PVDF-T				
H	PVDF				
X	con válvula de inyección 1,5 bar				
Juntas					
0	FKM-B				
1	EPDM				
3	FFKM <i>kit EPDM</i>				
Opcional					
0	estándar				
Opcional / personalización					
00	estándar				

DPT 200 N P E 0 0 00

Bomba KOMPACT - MODELOS ANALÓGICOS Y DIGITALES - 100-240 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
AMS 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AMS200AHH0000	€ 335,00
							EPDM	AMS200AHH1000	€ 335,00
							FFKM	AMS200AHH3000	€ 517,00
					PVDF-T	PVDF-T	FKM-B	AMS200AHE0000	€ 246,00
							EPDM	AMS200AHE1000	€ 246,00
							EPDM	AMS200AHEC000	€ 246,00
AML 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AML200NHH0000	€ 352,00
							EPDM	AML200NHH1000	€ 352,00
							FFKM	AML200NHH3000	€ 536,00
					PVDF-T	PVDF-T	FKM-B	AML200NHE0000	€ 261,00
							EPDM	AML200NHE1000	€ 261,00
							EPDM	AML200NHEC000	€ 261,00
AMC 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AMC200NHH0000	€ 350,00
							EPDM	AMC200NHH1000	€ 350,00
							FKM-B	AMC200NHE0000	€ 261,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	AMC200NHE1000	€ 261,00
							FKM-B	AMC200NHEB000	€ 261,00
							EPDM	AMC200NHEC000	€ 261,00
DPT 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	DPT200NHH0000	€ 513,00
							EPDM	DPT200NHH1000	€ 513,00
							FKM-B	DPT200NHE0000	€ 422,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	DPT200NHE1000	€ 422,00
							FKM-B	DPT200NHEB000	€ 422,00
							EPDM	DPT200NHEC000	€ 422,00
DRP 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	DRP200NHH0000	€ 621,00
							EPDM	DRP200NHH1000	€ 621,00
							FKM-B	DRP200NHE0000	€ 532,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	DRP200NHE1000	€ 532,00

Bomba KOMPACT - MODELOS ANALÓGICOS Y DIGITALES - 24 Vac/Vcc									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
AMS 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AMS200OHH0000	€ 351,00
							EPDM	AMS200OHH1000	€ 351,00
							FKM-B	AMS200OHE0000	€ 258,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	AMS200OHE1000	€ 258,00
							FKM-B	AMS200OHEB000	€ 273,00
							EPDM	AMS200OHEC000	€ 273,00
AML 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AML200OHH0000	€ 369,00
							EPDM	AML200OHH1000	€ 369,00
							FKM-B	AML200OHE0000	€ 273,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	AML200OHE1000	€ 273,00
							FKM-B	AML200OHEB000	€ 273,00
							EPDM	AML200OHEC000	€ 273,00
AMC 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	AMC200OHH0000	€ 369,00
							EPDM	AMC200OHH1000	€ 369,00
							FKM-B	AMC200OHE0000	€ 273,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	AMC200OHE1000	€ 273,00
							FKM-B	AMC200OHEB000	€ 273,00
							EPDM	AMC200OHEC000	€ 273,00
DPT 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	DPT200OHH0000	€ 540,00
							EPDM	DPT200OHH1000	€ 540,00
							FKM-B	DPT200OHE0000	€ 444,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	DPT200OHE1000	€ 444,00
							FKM-B	DPT200OHEB000	€ 444,00
							EPDM	DPT200OHEC000	€ 444,00
DRP 200	10 8	3 5	0,31 0,52	160	PVDF	PVDF	FKM-B	DRP200OHH0000	€ 653,00
							EPDM	DRP200OHH1000	€ 653,00
							FKM-B	DRP200OHE0000	€ 540,00
					PVDF-T	PVDF-T	EPDM	DRP200OHE1000	€ 540,00

Bomba INVIKTA - Características

- Bomba dosificadora analógica, manualmente ajustable 0-100%
- Alimentación: 230 Vac 50-60 Hz. 24 Vac/Vcc bajo pedido.
- Kit de instalación compuesto por: válvula de pie, válvula de inyección, tornillos y soporte pared.
- Membrana PTFE.
- Tubo aspiración PVC, tubo impulsión PE. Válvula cebado manual.
- Carcasa PP reforzada con fibra de vidrio. IP65.



Serie INVIKTA KCS

- Bomba dosificadora con ajuste de caudal manual 0-100%.
- Versión especial "SILENT" (KCS620), con entrada de nivel.

Bomba INVIKTA - CODIFICACIÓN

Modelo

KCS	Caudal ajustable manualmente					
	Hidráulica	Presión [bar]	Caudal [l/h]	Capacidad [cc/imp]	Frecuencia [imp/min']	Ø Conexiones IN / EXT [mm]
	620	1	0,2	0,17	20	4 / 6
	630	7	0,6	0,10	100	
	632	7	2	0,33	100	
	633	5	5	0,52	160	
	Alimentación					
	A	230 Vca				
	O	24 Vca 50/60 Hz				
		Cabezal	Cuerpo	Juntas		
		VF	PVDF-T	FKM-B		
		VE	PVDF-T	EPDM		
		CF	PVDF-T	FKM-B		
		CE	PVDF-T	EPDM	<i>lavado coches - juntas especiales</i>	
		Kit instalación				
		K	estándar			
		D	Detergente			
		R	Abrillantado			
		S	"SILENT" - Sólo válvula de inyección			
		Opcional				
		00				
KCS	633	A	VF	K	00	

Serie INVIKTA KCS - 230 Vac 50/60 Hz									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
620	1	0,2	0,17	20	PVDF-T	SILENT	FKM-B	KCS620AVFK00	€ 360,00
							EPDM	KCS620AVEK00	€ 360,00
630	7	0,6	0,1	100	PVDF-T	STD.	FKM-B	KCS630AVFK00	€ 278,00
							EPDM	KCS630AVEK00	€ 278,00
						ABRILL.	FKM-B	KCS630AVFR00	€ 278,00
632	7	2	0,33	100	PVDF-T	STD.	FKM-B	KCS632AVFK00	€ 240,00
							EPDM	KCS632AVEK00	€ 240,00
						DET.	FKM-B	KCS632AVFR00	€ 240,00
							EPDM	KCS632AVED00	€ 240,00
633	5	5	0,52	160	PVDF-T	STD.	FKM-B	KCS633AVFK00	€ 240,00
							EPDM	KCS633AVEK00	€ 240,00
						DET.	EPDM	KCS633AVED00	€ 240,00
					PVDF-T lavado coches	STD.	FKM-B	KCS633ACFK00	€ 240,00
							EPDM	KCS633ACEK00	€ 240,00

Serie INVIKTA KCS - 24 Vac									
Modelo	bar	l/h	cc/imp	imp/min	Cabezal	Kit	Juntas	Código	PVP
632	7	2	0,33	100	PVDF-T	STD.	FKM-B	KCS632OVFK00	€ 253,00
							EPDM	KCS632OVEK00	€ 253,00
633	5	5	0,52	160	PVDF-T	STD.	FKM-B	KCS633OVFK00	€ 253,00
							EPDM	KCS633OVEK00	€ 253,00



BOMBAS ELECTROMECÁNICAS

2025

Rev. 1.0



Your Choice,
Our Commitment



INDICE

SERIE KOSMO	Pág.	4
SERIE KOSMO MM1 TABLA RESUMEN	Pág.	4
SERIE KOSMO MM2 TABLA RESUMEN	Pág.	9
SERIE SPRING	Pág.	14
SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN	Pág.	14
SERIE SPRING PS2HP TABLA RESUMEN Y RECAMBIOS	Pág.	29
SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN	Pág.	31
SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN	Pág.	46
SERIE MSV TABLA RESUMEN	Pág.	83
SERIE SPRING 12 VDC TABLA RESUMEN	Pág.	86
SERIE SPRING SUPLEMENTOS	Pág.	92
SERIE SPRING ELEKTRA	Pág.	93
SERIE SPRING ELEKTRA PS1 TABLA RESUMEN	Pág.	93
SERIE SPRING ELEKTRA PS2 TABLA RESUMEN	Pág.	96
SERIE SPRING ELEKTRA MS1 TABLA RESUMEN	Pág.	98

SEKO IBÉRICA S.A. Se reserva el derecho de modificar esta lista de precios sin previo aviso

KOSMO MM1 - CODIFICACION

Modelo										
M	Bomba de Membrana									
Tipo de Mecanismo										
M1	Retorno mecánico									
Carrera (mm)										
A	2									
C	4									
D	6,4									
E	7,4									
Diámetro de la membrana (mm)										
065	65									
096	96									
124	124									
140	140									
Imp/min Con motor 4 polos Ratio										
A	58 24:01									
B	78 18:1									
C	116 12:1									
Material cabezal										
21	Cuerpo	SS316L	Bolas	SS316L	Memb.	PTFE	Asiento	SS316L	Juntas	FPM
24	Cuerpo	SS316L	Bolas	SS316L	Memb.	PTFE	Asiento	SS316L	Juntas	EPDM
41	Cuerpo	PVDF	Bolas	Cerám.	Memb.	PTFE	Asiento	PVDF	Juntas	FPM
44	Cuerpo	PVDF	Bolas	Cerám.	Memb.	PTFE	Asiento	PVDF	Juntas	EPDM
Potencia del motor										
O	Sin motor									
A	0,3		0,3		230/400Vac		71-B5			
B	0,4		0,5		230/400Vac		71-B5			
Polos del motor										
0	Sin motor									
2	2/3									
4	4/3									
Opcional										
0	Estándar									
I	Inverter									
S	Servoventilado									
Personalización										
000	Estándar									
M	M1	C	096	B	41	B	4	0	000	

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM1 TRIFÁSICAS PVDF / FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM1	9	12	116	Ø8x12	0.25KW/4 polos 3 fases	MM1A065C41A40000	€ 2.048,00
					Motor estándar		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases	MM1A065C41A4S000	€ 2.262,00
					Motor ventilado		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1A065C41A4X000	€ 2.596,00
MM1	53	10	78	3/8" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1A065C41000000	€ 1.902,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	MM1C096B41A40000	€ 2.155,00
					Motor estándar		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases	MM1C096B41A4S000	€ 2.369,00
					Motor ventilado		
MM1	170	7	78	3/4" Gf	0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1C096B41A4X000	€ 2.702,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1C096B41000000	€ 2.011,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B41B40000	€ 3.075,00
					Motor estándar		
MM1	340	5	156	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1D124B41B4S000	€ 3.310,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B41B4X000	€ 3.646,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B41000000	€ 2.905,00
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B41B20000	€ 3.273,00
					Motor estándar		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1D124B41B2S000	€ 3.510,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4) - No para mercado EU	MM1D124B41B2X000	€ 3.845,00
MM1	530	5	156	1" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B41000000	€ 2.905,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1E140B41B20000	€ 3.419,00
					Motor estándar		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1E140B41B2S000	€ 3.659,00
					Motor ventilado		
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1E140B41B2X000	€ 3.992,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1E140B41000000	€ 3.253,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM1 TRIFÁSICAS SS316 / FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM1	9	12	116	Ø8x12	0.25KW/4 polos 3 fases	MM1A065C21A40000	€ 1.663,00
					Motor estándar		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases	MM1A065C21A4S000	€ 1.868,00
					Motor ventilado		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1A065C21A4X000	€ 2.181,00
MM1	53	10	78	3/8" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1A065C21000000	€ 1.528,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	MM1C096B21A40000	€ 1.753,00
					Motor estándar		
					0.25KW/ 4 polos 3 fases	MM1C096B21A4S000	€ 1.956,00
					Motor ventilado		
MM1	170	7	78	3/4" Gf	0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1C096B21A4X000	€ 2.270,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1C096B21000000	€ 1.616,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B21B40000	€ 2.499,00
					Motor estándar		
MM1	340	5	156	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1D124B21B4S000	€ 2.726,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B21B4X000	€ 3.041,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B21000000	€ 2.342,00
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B21B20000	€ 2.662,00
					Motor estándar		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1D124B21B2S000	€ 2.886,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B21B2X000	€ 3.202,00
MM1	530	5	156	1" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B21000000	€ 2.342,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1E140B21B20000	€ 2.772,00
					Motor estándar		
					0.37KW/ 4 polos 3 fases	MM1E140B21B2S000	€ 2.996,00
					Motor ventilado		
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1E140B21B2X000	€ 3.310,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1E140B21000000	€ 2.614,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM1 TRIFÁSICAS PVDF / EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM1	9	12	116	Ø8x12	0.25KW/4 polos 3 fases	MM1A065C44A40000	€ 1.931,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	MM1A065C44A4S000	€ 2.133,00
					Motor ventilado		
					0.25KW/4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1A065C44A4X000	€ 2.448,00
MM1	53	10	78	3/8" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1A065C44000000	€ 1.794,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	MM1C096B44A40000	€ 2.032,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	MM1C096B44A4S000	€ 2.234,00
					Motor ventilado		
MM1	170	7	78	3/4" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1C096B44A4X000	€ 2.548,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1C096B44000000	€ 1.897,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B44B40000	€ 2.900,00
					Motor estándar		
MM1	340	5	156	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B44B4S000	€ 3.123,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B44B4X000	€ 3.439,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B44000000	€ 2.740,00
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B44B20000	€ 3.088,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1D124B44B2S000	€ 3.311,00
					Motor ventilado		
					0.37KW/4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B44B2X000	€ 3.627,00
MM1	530	5	156	1" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B44000000	€ 2.740,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1E140B44B20000	€ 3.225,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MM1E140B44B2S000	€ 3.452,00
					Motor ventilado		
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1E140B44B2X000	€ 3.765,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1E140B44000000	€ 3.070,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM1 TRIFÁSICAS SS316 / EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM1	9	12	116	Ø8x12	0.25KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM1A065C24A40000	€ 1.663,00
					0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM1A065C24A4S000	€ 1.868,00
					0.25KW/ 4 polos 3 fases		
MM1	53	10	78	3/8" Gf	Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1A065C24A4X000	€ 2.181,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1A065C24000000	€ 1.528,00
					0.25KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM1C096B24A40000	€ 1.753,00
MM1	170	7	78	3/4" Gf	0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM1C096B24A4S000	€ 1.956,00
					0.25KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1C096B24A4X000	€ 2.270,00
					No para mercado EU		
MM1	340	5	156	3/4" Gf	Sin Motor	MM1C096B24000000	€ 1.616,00
					0.37KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM1D124B24B40000	€ 2.499,00
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM1D124B24B4S000	€ 2.726,00
MM1	530	5	156	1" Gf	0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B24B4X000	€ 3.041,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B24000000	€ 2.342,00
					0.37KW/4 polos 3 fases		
MM1	530	5	156	1" Gf	Motor estándar	MM1D124B24B20000	€ 2.662,00
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM1D124B24B2S000	€ 2.886,00
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1D124B24B2X000	€ 3.202,00
MM1	530	5	156	1" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1D124B24000000	€ 2.342,00
					0.37KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM1E140B24B20000	€ 2.772,00
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
MM1	530	5	156	1" Gf	Motor ventilado	MM1E140B24B2S000	€ 2.996,00
					0.37KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM1E140B24B2X000	€ 3.310,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM1E140B24000000	€ 2.614,00

KOSMO MM2 - CODIFICACIÓN

Modelo									
M	Bomba de Membrana								
Tipo de Mecanismo									
M2	Retorno mecánico								
Carrera (mm)									
A	7								
C	8								
D	9								
E	15								
Diámetro de la membrana (mm)									
124	124								
140	140								
157	157								
179	179								
Imp/min Con motor 4 polos Ratio									
D	43 32:1								
E	86 32:2								
F	131 32:3								
G	175 32:4								
Material cabezal Cuerpo Bolas Memb. Asiento Juntas									
21	SS316L SS316L PTFE SS316L FPM								
24	SS316L SS316L PTFE SS316L EPDM								
41	PVDF Cerám. PTFE PVDF FPM								
44	PVDF Cerám. PTFE PVDF EPDM								
Potencia del motor kW CV Aliment. Tamaño									
O	Sin motor								
C	0,55 0,8 230/400Vac 80-B5								
D	0,75 1,0 230/400Vac 80-B5								
E	1,1 1,5 230/400Vac 80-B5								
Polos del motor									
0	Sin motor								
2	2/3								
4	4/3								
Opcional									
0	Estándar								
I	Inverter								
S	Servoventilado								
X	Motor antiexplosivo								
V	Antiexplosivo servoventilado								
Personalización									
000	Estándar								
M	M2	G	124	G	24	C	4	0	000

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM2 TRIFÁSICAS PVDF / FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM2	80	10	43	3/4" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2F124D41C40000	€ 3.255,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2F124D41C4S000	€ 3.502,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	250	10	131	3/4" Gf	Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124D41C4X000	€ 3.704,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2F124D41000000	€ 3.142,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2F124F41C40000	€ 3.317,00
MM2	450	10	175	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2F124F41C4S000	€ 3.563,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124F41C4X000	€ 3.767,00
					No para mercado EU		
MM2	600	7	175	1" Gf	Sin Motor	MM2F124F41000000	€ 3.203,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2G124G41C40000	€ 3.630,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2G124G41C4S000	€ 3.875,00
MM2	1000	4	175	1" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G124G41C4X000	€ 4.078,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2G124G41000000	€ 3.516,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
MM2	1600	4	131	1 1/2" Gf	Motor estándar	MM2G140G41C40000	€ 3.734,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2G140G41C4S000	€ 3.980,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G140G41C4X000	€ 4.184,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2G140G41000000	€ 3.620,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2H157G41C40000	€ 3.939,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Motor ventilado	MM2H157G41C4S000	€ 4.186,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2H157G41C4X000	€ 4.391,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2H157G41000000	€ 3.827,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2I179F41D40000	€ 4.751,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2I179F41D4S000	€ 5.022,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179F41D4X000	€ 5.225,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2I179F41000000	€ 4.595,00
					1.1KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2I179G41E40000	€ 5.530,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	1.1KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2I179G41E4S000	€ 5.823,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G41E4X000	€ 6.055,00
					No para mercado EU		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Sin Motor	MM2I179G41000000	€ 5.306,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM2 TRIFÁSICAS SS316 / FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM2	80	10	43	3/4" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2F124D21C40000	€ 2.805,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2F124D21C4S000	€ 3.054,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124D21C4X000	€ 3.258,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2F124D21000000	€ 2.694,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2F124F21C40000	€ 2.861,00
MM2	250	10	131	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2F124F21C4S000	€ 3.106,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124F21C4X000	€ 3.310,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2F124F21000000	€ 2.746,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2G124G21C40000	€ 3.127,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2G124G21C4S000	€ 3.376,00
MM2	450	10	175	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G124G21C4X000	€ 3.578,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2G124G21000000	€ 3.015,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2G140G21C40000	€ 3.218,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2G140G21C4S000	€ 3.463,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G140G21C4X000	€ 3.668,00
MM2	600	7	175	1" Gf	No para mercado EU Sin Motor	MM2G140G21000000	€ 3.103,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2H157G21C40000	€ 3.396,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2H157G21C4S000	€ 3.642,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2H157G21C4X000	€ 3.846,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2H157G21000000	€ 3.285,00
MM2	1000	4	175	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179F21D40000	€ 4.096,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179F21D4S000	€ 4.364,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179F21D4X000	€ 4.568,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179F21000000	€ 3.938,00
					1.1KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179G21E40000	€ 4.768,00
MM2	1600	4	131	1 1/2" Gf	1.1KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179G21E4S000	€ 5.064,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G21E4X000	€ 5.295,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179G21000000	€ 4.545,00
					1.1KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179G21E40000	€ 4.768,00
					1.1KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179G21E4S000	€ 5.064,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	1.0KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G21E4X000	€ 5.295,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179G21000000	€ 4.545,00
					1.1KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179G21E40000	€ 4.768,00
					1.1KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179G21E4S000	€ 5.064,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G21E4X000	€ 5.295,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	No para mercado EU Sin Motor	MM2I179G21000000	€ 4.545,00
					1.1KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179G21E40000	€ 4.768,00
					1.1KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179G21E4S000	€ 5.064,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G21E4X000	€ 5.295,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179G21000000	€ 4.545,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM2 TRIFÁSICAS PVDF / EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM2	80	10	43	3/4" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2F124D44C40000	€ 3.255,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2F124D44C4S000	€ 3.480,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	250	10	131	3/4" Gf	Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124D44C4X000	€ 3.704,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2F124D44000000	€ 3.142,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2F124F44C40000	€ 3.317,00
MM2	450	10	175	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2F124F44C4S000	€ 3.563,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124F44C4X000	€ 3.767,00
					No para mercado EU		
MM2	600	7	175	1" Gf	Sin Motor	MM2F124F44000000	€ 3.203,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2G124G44C40000	€ 3.630,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2G124G44C4S000	€ 3.875,00
MM2	1000	4	175	1" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G124G44C4X000	€ 4.078,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2G124G44000000	€ 3.516,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
MM2	1600	4	131	1 1/2" Gf	Motor estándar	MM2G140G44C40000	€ 3.734,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2G140G44C4S000	€ 3.980,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G140G44C4X000	€ 4.184,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2G140G44000000	€ 3.620,00
					0.55KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2H157G44C40000	€ 3.939,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Motor ventilado	MM2H157G44C4S000	€ 4.186,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2H157G44C4X000	€ 4.391,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2H157G44000000	€ 3.827,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2I179F44D40000	€ 4.751,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2I179F44D4S000	€ 5.022,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179F44D4X000	€ 5.225,00
					No para mercado EU		
					Sin Motor	MM2I179F44000000	€ 4.595,00
					1.1KW/4 polos 3 fases		
					Motor estándar	MM2I179G44E40000	€ 5.530,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	1.1KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor ventilado	MM2I179G44E4S000	€ 5.823,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases		
					Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G44E4X000	€ 6.055,00
					No para mercado EU		
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	Sin Motor	MM2I179G44000000	€ 5.306,00

SERIE KOSMO TABLA RESUMEN
Kosmo MM2 TRIFÁSICAS SS316 / EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MM2	80	10	43	3/4" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2F124D24C40000	€ 2.805,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2F124D24C4S000	€ 3.054,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124D24C4X000	€ 3.258,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2F124D24000000	€ 2.694,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2F124F24C40000	€ 2.861,00
MM2	250	10	131	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2F124F24C4S000	€ 3.106,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2F124F24C4X000	€ 3.310,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2F124F24000000	€ 2.746,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2G124G24C40000	€ 3.127,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2G124G24C4S000	€ 3.376,00
MM2	450	10	175	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G124G24C4X000	€ 3.578,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2G124G24000000	€ 3.015,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2G140G24C40000	€ 3.218,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2G140G24C4S000	€ 3.463,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2G140G24C4X000	€ 3.668,00
MM2	600	7	175	1" Gf	No para mercado EU Sin Motor	MM2G140G24000000	€ 3.103,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2H157G24C40000	€ 3.396,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2H157G24C4S000	€ 3.642,00
					0.55KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2H157G24C4X000	€ 3.846,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2H157G24000000	€ 3.285,00
MM2	1000	4	175	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179F24D40000	€ 4.096,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179F24D4S000	€ 4.364,00
					0.75KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179F24D4X000	€ 4.568,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179F24000000	€ 3.938,00
					1.1KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MM2I179G24E40000	€ 4.768,00
MM2	2300	4	175	1 1/2" Gf	1.1KW/ 4 polos 3 fases Motor ventilado	MM2I179G24E4S000	€ 5.064,00
					1.0KW/ 4 polos 3 fases Motor antiexplosivo (Ex-d IIB T4)	MM2I179G24E4X000	€ 5.295,00
					No para mercado EU Sin Motor	MM2I179G24000000	€ 4.545,00

SERIE SPRING PS2 - CODIFICACIÓN

Modelo									
P	Bomba de pistón								
Tipo de Mecanismo									
S2	Retorno por muelle S2								
Carrera (mm)									
E	25								
Diámetro del pistón (mm)									
025	25								
030	30								
038	38								
048	48								
054	54								
064	64								
076	76								
089	89								
Imp/min Con motor 4 polos Ratio									
A	58 24:1								
C	116 12:1								
Material cabezal Cuerpo Bolas Pistón Asiento Juntas									
21	SS316L SS316L SS316L SS316L FPM								
24	SS316L SS316L SS316L SS316L EPDM								
31	PVC Cerám. Cerám. PTFE FPM								
34	PVC Cerám. Cerám. PTFE EPDM								
Potencia del motor kW CV Aliment. Tamaño									
S0	Sin motor								
T4	0,25 0,3 230/400Vac 71-B5								
U4	0,37 0,5 230/400Vac 71-B5								
D4	0,55 0,75 230/400Vac 80-B14								
E4	0,75 1,0 230/400Vac 80-B14								
Z4	0,37 0,5 230/400Vac 71-B5								
L4	0,55 0,75 230/400Vac 80-B14								
M4	0,75 1,0 230/400Vac 80-B14								
N4	1,1 1,5 230/400Vac 71-B14								
Regulación de carrera									
0	Manual con pomo regulación								
L	Automático, con actuador AKTUA								
Opcional									
0	Estándar								
H	Alta presión								
Opcional									
0	Estándar								
2	(S0-s/motor)+adapt.								
P	S2	E	038	C	21	U4	0	0	0

SEKO IBÉRICA S.A. Se reserva el derecho de modificar esta lista de precios sin previo aviso

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025A31T4000	€ 1.723,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025A31T400E	€ 2.155,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025A31S0002	€ 1.567,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025A31S0000	€ 1.413,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025C31T4000	€ 1.723,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025C31T400E	€ 2.155,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025C31S0002	€ 1.567,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025C31S0000	€ 1.413,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030A31T4000	€ 1.733,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030A31T400E	€ 2.167,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030A31S0002	€ 1.576,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030A31S0000	€ 1.424,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030C31T4000	€ 1.733,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030C31T400E	€ 2.167,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030C31S0002	€ 1.576,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030C31S0000	€ 1.424,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038A31U4000	€ 1.759,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038A31U400E	€ 2.203,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038A31S0002	€ 1.592,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038A31S0000	€ 1.439,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038C31U4000	€ 1.759,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038C31U400E	€ 2.203,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038C31S0002	€ 1.592,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038C31S0000	€ 1.439,00

SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/FPM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048A31D4000	€ 1.811,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048A31D400E	€ 2.764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048A31S0002	€ 1.630,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048A31S0000	€ 1.545,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048C31D4000	€ 1.811,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048C31D400E	€ 2.764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048C31S0002	€ 1.630,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048C31S0000	€ 1.545,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054A31D4000	€ 1.948,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054A31D400E	€ 2.901,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054A31S0002	€ 1.768,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054A31S0000	€ 1.681,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054C31D4000	€ 1.948,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054C31D400E	€ 2.901,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054C31S0002	€ 1.768,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054C31S0000	€ 1.681,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064A31E4000	€ 2.068,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064A31E400E	€ 3.044,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064A31S0002	€ 1.871,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064A31S0000	€ 1.788,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064C31E4000	€ 1.969,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064C31E400E	€ 2.944,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064C31S0002	€ 1.771,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064C31S0000	€ 1.685,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	365	7	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076A31E4000	€ 2.118,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076A31E400E	€ 3.094,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076A31S0002	€ 1.920,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076A31S0000	€ 1.836,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076C31E4000	€ 2.019,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076C31E400E	€ 2.995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076C31S0002	€ 1.820,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076C31S0000	€ 1.734,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089A31E4000	€ 2.193,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089A31E400E	€ 3.167,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089A31S0002	€ 1.996,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089A31S0000	€ 1.910,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089C31E4000	€ 2.193,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089C31E400E	€ 3.167,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089C31S0002	€ 1.996,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089C31S0000	€ 1.910,00

SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025A34T4000	€ 1.641,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025A34T400E	€ 2.052,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025A34S0002	€ 1.492,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025A34S0000	€ 1.346,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025C34T4000	€ 1.641,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025C34T400E	€ 2.052,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025C34S0002	€ 1.492,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025C34S0000	€ 1.346,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030A34T4000	€ 1.651,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030A34T400E	€ 2.063,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030A34S0002	€ 1.501,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030A34S0000	€ 1.356,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030C34T4000	€ 1.651,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030C34T400E	€ 2.063,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030C34S0002	€ 1.501,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030C34S0000	€ 1.356,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038A34U4000	€ 1.674,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038A34U400E	€ 2.098,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038A34S0002	€ 1.515,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038A34S0000	€ 1.369,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038C34U4000	€ 1.674,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038C34U400E	€ 2.098,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038C34S0002	€ 1.515,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038C34S0000	€ 1.369,00

SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048A34D4000	€ 1.811,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048A34D400E	€ 2.764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048A34S0002	€ 1.630,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048A34S0000	€ 1.545,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048C34D4000	€ 1.811,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048C34D400E	€ 2.764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048C34S0002	€ 1.630,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048C34S0000	€ 1.545,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054A34D4000	€ 1.948,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054A34D400E	€ 2.901,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054A34S0002	€ 1.768,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054A34S0000	€ 1.681,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054C34D4000	€ 1.948,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054C34D400E	€ 2.901,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054C34S0002	€ 1.768,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054C34S0000	€ 1.681,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064A34E4000	€ 2.068,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064A34E400E	€ 3.044,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064A34S0002	€ 1.871,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064A34S0000	€ 1.788,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064C34E4000	€ 1.969,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064C34E400E	€ 2.944,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064C34S0002	€ 1.771,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064C34S0000	€ 1.685,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN

SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	365	7	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076A34E4000	€ 1.979,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076A34E400E	€ 2.891,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076A34S0002	€ 1.794,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076A34S0000	€ 1.716,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076C34E4000	€ 1.887,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076C34E400E	€ 2.798,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076C34S0002	€ 1.702,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076C34S0000	€ 1.622,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089A34E4000	€ 2.049,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089A34E400E	€ 2.961,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089A34S0002	€ 1.863,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089A34S0000	€ 1.784,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089C34E4000	€ 2.049,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089C34E400E	€ 2.961,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089C34S0002	€ 1.863,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089C34S0000	€ 1.784,00

SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS SS316/FPM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025A21T4000	€ 1.833,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025A21T400E	€ 2.264,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025A21S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025A21S0000	€ 1.523,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025C21T4000	€ 1.833,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025C21T400E	€ 2.264,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025C21S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025C21S0000	€ 1.523,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030A21T4000	€ 1.851,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030A21T400E	€ 2.282,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030A21S0002	€ 1.695,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030A21S0000	€ 1.540,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030C21T4000	€ 1.851,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030C21T400E	€ 2.282,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030C21S0002	€ 1.695,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030C21S0000	€ 1.540,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038A21U4000	€ 1.863,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038A21U400E	€ 2.310,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038A21S0002	€ 1.700,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038A21S0000	€ 1.547,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038C21U4000	€ 1.863,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038C21U400E	€ 2.310,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038C21S0002	€ 1.700,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038C21S0000	€ 1.547,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048A21D4000	€ 1.956,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048A21D400E	€ 2.909,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048A21S0002	€ 1.773,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048A21S0000	€ 1.690,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E048C21D4000	€ 1.956,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E048C21D400E	€ 2.909,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E048C21S0002	€ 1.773,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E048C21S0000	€ 1.690,00
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054A21D4000	€ 1.995,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054A21D400E	€ 2.946,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054A21S0002	€ 1.813,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054A21S0000	€ 1.728,00
PS2	365	15	116	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E054C21D4000	€ 1.995,00
					0.55KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E054C21D400E	€ 2.946,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E054C21S0002	€ 1.813,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E054C21S0000	€ 1.728,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064A21E4000	€ 2.209,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064A21E400E	€ 2.921,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064A21S0002	€ 2.010,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064A21S0000	€ 1.925,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E064C21E4000	€ 2.044,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E064C21E400E	€ 3.018,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E064C21S0002	€ 1.845,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E064C21S0000	€ 1.760,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	365	7	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076A21E4000	€ 2.370,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076A21E400E	€ 3.345,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076A21S0002	€ 2.173,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076A21S0000	€ 2.087,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E076C21E4000	€ 2.192,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E076C21E400E	€ 3.166,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076C21S0002	€ 1.995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076C21S0000	€ 2.087,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089A21E4000	€ 2.494,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089A21E400E	€ 3.468,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089A21S0002	€ 2.297,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089A21S0000	€ 2.212,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E089C21E4000	€ 2.421,00
					0.75KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E089C21E400E	€ 3.396,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089C21S0002	€ 2.223,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089C21S0000	€ 2.137,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS SS316/EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025A24T4000	€ 1.833,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025A24T400E	€ 2.264,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025A24S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025A24S0000	€ 1.523,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E025C24T4000	€ 1.833,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E025C24T400E	€ 2.264,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E025C24S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E025C24S0000	€ 1.523,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030A24T4000	€ 1.851,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030A24T400E	€ 2.282,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030A24S0002	€ 1.695,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030A24S0000	€ 1.540,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E030C24T4000	€ 1.851,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E030C24T400E	€ 2.282,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E030C24S0002	€ 1.695,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E030C24S0000	€ 1.540,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038A24U4000	€ 1.863,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038A24U400E	€ 2.310,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038A24S0002	€ 1.700,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038A24S0000	€ 1.547,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS2E038C24U4000	€ 1.863,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS2E038C24U400E	€ 2.310,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E038C24S0002	€ 1.700,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E038C24S0000	€ 1.547,00

SERIES SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFASICAS SS316/EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E048A24D4000	€ 1.956,00
					Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E048A24D400E	€ 2.909,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS2E048A24S0002	€ 1.773,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	(kit adaptador incluido)	PS2E048A24S0000	€ 1.690,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS2E048A24S0000	€ 1.690,00
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E048C24D4000	€ 1.956,00
					Motor estándar		
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E048C24D400E	€ 2.909,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS2E048C24S0002	€ 1.773,00
					(kit adaptador incluido)	PS2E048C24S0000	€ 1.690,00
					SIN MOTOR		
PS2	365	15	116	1/2" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS2E048C24S0000	€ 1.690,00
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E054A24D4000	€ 1.995,00
					Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E054A24D400E	€ 2.946,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS2	250	10	58	3/4" Gf	SIN MOTOR	PS2E054A24S0002	€ 1.813,00
					(kit adaptador incluido)	PS2E054A24S0000	€ 1.728,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS2E054A24S0000	€ 1.728,00
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E054C24D4000	€ 1.995,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E054C24D400E	€ 2.946,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS2E054C24S0002	€ 1.813,00
					(kit adaptador incluido)	PS2E054C24S0000	€ 1.728,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS2E054C24S0000	€ 1.728,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064A24E4000	€ 2.209,00
					Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064A24E400E	€ 3.184,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS2	505	10	116	3/4" Gf	SIN MOTOR	PS2E064A24S0002	€ 2.010,00
					(kit adaptador incluido)	PS2E064A24S0000	€ 1.925,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS2E064A24S0000	€ 1.925,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064C24E4000	€ 2.105,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064C24E400E	€ 3.079,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS2E064C24S0002	€ 1.907,00
					(kit adaptador incluido)	PS2E064C24S0000	€ 1.820,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS2E064C24S0000	€ 1.820,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064C24E4000	€ 2.105,00
					Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E064C24E400E	€ 3.079,00
					Motor ventilado 230VAC		

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - TRIFÁSICAS SS316/EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	365	7	58	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E076A24E4000	€ 2.370,00
					Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E076A24E400E	€ 3.345,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076A24S0002	€ 2.173,00
PS2	730	7	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076A24S0000	€ 2.087,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E076C24E4000	€ 2.257,00
					Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E076C24E400E	€ 3.233,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS2	495	5	58	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E076C24S0002	€ 1.975,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E076C24S0000	€ 1.975,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E089A24E4000	€ 2.494,00
					Motor estándar		
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E089A24E400E	€ 3.468,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089A24S0002	€ 2.297,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089A24S0000	€ 2.212,00
					0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E089C24E4000	€ 2.494,00
					Motor estándar		
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.75KW/4 polos 3 fases	PS2E089C24E400E	€ 3.468,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E089C24S0002	€ 2.297,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E089C24S0000	€ 2.212,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - MONOFÁSICAS PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025A31Z4000	€ 1.817,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025C31Z4000	€ 1.817,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030A31Z4000	€ 1.829,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030C31Z4000	€ 1.829,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038A31L4000	€ 1.934,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038C31L4000	€ 1.934,00
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048A31M4000	€ 2.004,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048C31M4000	€ 2.004,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054A31M4000	€ 2.140,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054C31M4000	€ 2.140,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064A31N4000	€ 2.295,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064C31N4000	€ 2.196,00
PS2	365	7	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076A31N4000	€ 2.345,00
PS2	730	7	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076C31N4000	€ 2.246,00
PS2	495	5	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089A31N4000	€ 2.419,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089C31N4000	€ 2.419,00

SPRING - PS2 - MONOFÁSICAS PVC/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025A34Z4000	€ 1.817,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025C34Z4000	€ 1.817,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030A34Z4000	€ 1.829,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030C34Z4000	€ 1.829,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038A34L4000	€ 1.934,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038C34L4000	€ 1.934,00
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048A34M4000	€ 2.004,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048C34M4000	€ 2.004,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054A34M4000	€ 2.140,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054C34M4000	€ 2.140,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064A34N4000	€ 2.295,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064C34N4000	€ 2.196,00
PS2	365	7	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076A34N4000	€ 2.345,00
PS2	730	7	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076C34N4000	€ 2.246,00
PS2	495	5	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089A34N4000	€ 2.419,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089C34N4000	€ 2.419,00

SERIE SPRING PS2 TABLA RESUMEN
SPRING - PS2 - MONOFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025A21Z4000	€ 1.833,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025C21Z4000	€ 1.833,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030A21Z4000	€ 1.851,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030C21Z4000	€ 1.851,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038A21L4000	€ 1.863,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038C21L4000	€ 1.863,00
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048A21M4000	€ 1.956,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048C21M4000	€ 1.956,00
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054A21M4000	€ 1.995,00
PS2	365	15	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054C21M4000	€ 1.995,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064A21N4000	€ 2.209,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064C21N4000	€ 2.105,00
PS2	365	7	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076A21N4000	€ 2.370,00
PS2	730	7	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076C21N4000	€ 2.257,00
PS2	495	5	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089A21N4000	€ 2.494,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089C21N4000	€ 2.494,00

SPRING - PS2 - MONOFÁSICAS SS316/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025A24Z4000	€ 1.833,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E025C24Z4000	€ 1.833,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030A24Z4000	€ 1.851,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E030C24Z4000	€ 1.851,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038A24L4000	€ 1.863,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E038C24L4000	€ 1.863,00
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048A24M4000	€ 1.956,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E048C24M4000	€ 1.956,00
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054A24M4000	€ 1.995,00
PS2	365	15	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E054C24M4000	€ 1.995,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064A24N4000	€ 2.209,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E064C24N4000	€ 2.105,00
PS2	365	7	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076A24N4000	€ 2.370,00
PS2	730	7	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E076C24N4000	€ 2.257,00
PS2	495	5	58	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089A24N4000	€ 2.494,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	1.1KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS2E089C24N4000	€ 2.494,00

SERIE SPRING PS2HP - CODIFICACIÓN

Modelo										
P	Bomba de pistón									
Tipo de Mecanismo										
S2	Retorno por muelle S2									
Carrera (mm)										
E	25									
Diámetro del pistón (mm)										
006	6									
010	10									
Imp/min Con motor 4 polos Ratio										
A	58 24:1									
C	116 12:1									
Material cabezal Cuerpo Bolas Pistón Asiento Juntas										
20	PVC Cerám. Cerám. PTFE EPDM									
Potencia del motor kW CV Aliment. Tamaño										
S0	Sin motor									
D4	0,55 0,75 230/400Vac 71-B14									
Regulación de carrera										
0	Manual con pomo regulación									
L	Automático, con actuador AKTUA									
Opcional										
H	Alta presión									
Opcional										
0	Estándar									
P	S2	E	010	C	20	D4	0	H	0	

SERIE SPRING PS2HP TABLA RESUMEN Y RECAMBIOS

Serie SPRING - PS2 HP



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2 HP	2.5	100	58	1/4" Gm	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006A20D40H0	€ 2.816,00
					Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006A20D40HS	€ 3.769,00
					Motor ventilado 24VAC		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006A20D40HE	€ 3.769,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS2 HP	5	100	116	1/4" Gm	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E006A20S00H2	€ 2.635,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E006A20S00H0	€ 2.549,00
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006C20D40H0	€ 2.816,00
					Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006C20D40HS	€ 3.769,00
					Motor ventilado 24VAC		
PS2 HP	6	100	58	1/4" Gm	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E006C20D40HE	€ 3.769,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E006C20S00H2	€ 2.635,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E006C20S00H0	€ 2.549,00
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010A20D40H0	€ 3.202,00
					Motor estándar		
PS2 HP	12	100	116	1/4" Gm	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010A20D40HS	€ 4.156,00
					Motor ventilado 24VAC		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010A20D40HE	€ 4.156,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E010A20S00H2	€ 3.021,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E010A20S00H0	€ 2.935,00
PS2 HP	12	100	116	1/4" Gm	0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010C20D40H0	€ 3.202,00
					Motor estándar		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010C20D40HS	€ 4.156,00
					Motor ventilado 24VAC		
					0.55KW/4 polos 3 fases	PS2E010C20D40HE	€ 4.156,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS2 HP	12	100	116	1/4" Gm	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS2E010C20S00H2	€ 3.021,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS2E010C20S00H0	€ 2.935,00

SERIE SPRING PS1 - CODIFICACIÓN
Modelo
P Bomba de pistón

Tipo de Mecanismo
S1 Retorno por muelle S1

Carrera (mm)
D 15

Diámetro del pistón (mm)
006 6

011 11

017 17

025 25

030 30

038 38

048 48

054 54

064 64

Imp/min Con motor 4 polos Ratio

A 58 24:1

C 116 12:1

Material cabezal
21 SS316L SS316L SS316L SS316L FPM

24 SS316L SS316L SS316L SS316L EPDM

31 PVC Cerám. Cerám. PTFE FPM

34 PVC Cerám. Cerám. PTFE EPDM

Potencia del motor kW CV Aliment. Tamaño

S0 Sin motor

A4 0,18 0,24 230/400Vac 71-B5

B4 0,25 0,34 230/400Vac 71-B5

H4 0,25 0,34 230Vac 80-B14

I4 0,37 0,5 230Vac 71-B14

Regulación de carrera
0 Manual con pomo regulación

L Automático, con actuador AKTUA

Opcional
0 Estándar

H Alta presión

Opcional
0 Estándar

2 (S0-s/motor)+adapt.

P S1 D 011 C 31 A4 L 0 0

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006A31A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006A31A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006A31S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006A31S0000	€ 859,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006C31A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006C31A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006C31S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006C31S0000	€ 859,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011A31A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011A31A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011A31S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011A31S0000	€ 859,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011C31A4000	€ 1.018,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011C31A400E	€ 1.438,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011C31S0002	€ 874,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011C31S0000	€ 810,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017A31A4000	€ 937,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017A31A400E	€ 1.358,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017A31S0002	€ 793,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017A31S0000	€ 733,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017C31A4000	€ 937,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017C31A400E	€ 1.358,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017C31S0002	€ 793,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017C31S0000	€ 733,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN

SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/FPM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025A31A4000	€ 932,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025A31A400E	€ 1.350,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025A31S0002	€ 787,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025A31S0000	€ 723,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025C31A4000	€ 932,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025C31A400E	€ 1.350,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025C31S0002	€ 787,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025C31S0000	€ 723,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030A31B4000	€ 1.019,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030A31B400E	€ 1.452,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030A31S0002	€ 861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030A31S0000	€ 777,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030C31B4000	€ 1.019,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030C31B400E	€ 1.452,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030C31S0002	€ 861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030C31S0000	€ 777,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038A31B4000	€ 1.031,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038A31B400E	€ 1.461,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038A31S0002	€ 873,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038A31S0000	€ 787,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038C31B4000	€ 980,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038C31B400E	€ 1.412,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038C31S0002	€ 823,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038C31S0000	€ 737,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048A31B4000	€ 1.081,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048A31B400E	€ 1.513,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048A31S0002	€ 924,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048A31S0000	€ 838,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048C31B4000	€ 1.032,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048C31B400E	€ 1.463,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048C31S0002	€ 874,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048C31S0000	€ 788,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054A31B4000	€ 1.291,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054A31B400E	€ 1.721,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054A31S0002	€ 1.133,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054A31S0000	€ 1.048,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054C31B4000	€ 1.232,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054C31B400E	€ 1.662,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054C31S0002	€ 1.075,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054C31S0000	€ 990,00
PS1	152	4	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064A31B4000	€ 1.340,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064A31B400E	€ 1.772,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064A31S0002	€ 1.183,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064A31S0000	€ 1.098,00
PS1	304	4	58	1/4" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064C31B4000	€ 1.277,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064C31B400E	€ 1.709,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064C31S0002	€ 1.119,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064C31S0000	€ 1.034,00

SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006A34A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006A34A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006A34S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006A34S0000	€ 859,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006C34A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006C34A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006C34S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006C34S0000	€ 859,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011A34A4000	€ 1.067,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011A34A400E	€ 1.487,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011A34S0002	€ 922,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011A34S0000	€ 859,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011C34A4000	€ 1.018,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011C34A400E	€ 1.438,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011C34S0002	€ 874,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011C34S0000	€ 810,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017A34A4000	€ 937,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017A34A400E	€ 1.358,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017A34S0002	€ 793,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017A34S0000	€ 733,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017C34A4000	€ 937,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017C34A400E	€ 1.358,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017C34S0002	€ 793,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017C34S0000	€ 733,00

SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025A34A4000	€ 932,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025A34A400E	€ 1.350,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025A34S0002	€ 787,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025A34S0000	€ 723,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025C34A4000	€ 932,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025C34A400E	€ 1.350,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025C34S0002	€ 787,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025C34S0000	€ 723,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030A34B4000	€ 1.019,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030A34B400E	€ 1.452,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030A34S0002	€ 861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030A34S0000	€ 777,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030C34B4000	€ 1.019,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030C34B400E	€ 1.452,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030C34S0002	€ 861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030C34S0000	€ 777,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038A34B4000	€ 1.031,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038A34B400E	€ 1.461,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038A34S0002	€ 873,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038A34S0000	€ 787,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038C34B4000	€ 980,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038C34B400E	€ 1.412,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038C34BS0002	€ 823,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038C34BS0000	€ 737,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS PVC/EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048A34B4000	€ 1.081,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048A34B400E	€ 1.513,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048A34S0002	€ 924,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048A34S0000	€ 838,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048C34B4000	€ 1.032,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048C34B400E	€ 1.463,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048C34S0002	€ 874,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048C34S0000	€ 788,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054A34B4000	€ 1.291,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054A34B400E	€ 1.721,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054A34S0002	€ 1.133,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054A34S0000	€ 1.048,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054C34B4000	€ 1.232,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054C34B400E	€ 1.662,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054C34S0002	€ 1.075,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054C34S0000	€ 990,00
PS1	152	4	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064A34B4000	€ 1.340,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064A34B400E	€ 1.772,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064A34S0002	€ 1.183,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064A34S0000	€ 1.098,00
PS1	304	4	58	1/4" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064C34B4000	€ 1.277,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064C34B400E	€ 1.709,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064C34S0002	€ 1.119,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064C34S0000	€ 1.034,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006A21A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006A21A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006A21S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006A21S0000	€ 998,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006C21A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006C21A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006C21S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006C21S0000	€ 998,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011A21A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011A21A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011A21S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011A21S0000	€ 998,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011C21A4000	€ 1.113,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011C21A400E	€ 1.534,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011C21S0002	€ 972,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011C21S0000	€ 907,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017A21A4000	€ 980,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017A21A400E	€ 1.400,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017A21S0002	€ 835,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017A21S0000	€ 774,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017C21A4000	€ 980,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017C21A400E	€ 1.400,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017C21S0002	€ 835,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017C21S0000	€ 774,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025A21A4000	€ 914,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025A21A400E	€ 1.336,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025A21S0002	€ 770,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025A21S0000	€ 707,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D025C21A4000	€ 914,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D025C21A400E	€ 1.336,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D025C21S0002	€ 770,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D025C21S0000	€ 707,00
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030A21B4000	€ 998,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030A21B400E	€ 1.430,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030A21S0002	€ 842,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030A21S0000	€ 756,00
PS1	70	20	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D030C21B4000	€ 998,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D030C21B400E	€ 1.430,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D030C21S0002	€ 842,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D030C21S0000	€ 756,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038A21B4000	€ 1.009,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038A21B400E	€ 1.440,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038A21S0002	€ 851,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038A21S0000	€ 765,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D038C21B4000	€ 933,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D038C21B400E	€ 1.364,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D038C21S0002	€ 776,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D038C21S0000	€ 690,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048A21B4000	€ 1.025,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048A21B400E	€ 1.456,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048A21S0002	€ 866,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048A21S0000	€ 782,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D048C21B4000	€ 949,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D048C21B400E	€ 1.380,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D048C21S0002	€ 791,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D048C21S0000	€ 705,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054A21B4000	€ 1.341,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054A21B400E	€ 1.773,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054A21S0002	€ 1.186,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054A21S0000	€ 1.099,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D054C21B4000	€ 1.240,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D054C21B400E	€ 1.673,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D054C21S0002	€ 1.083,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D054C21S0000	€ 998,00
PS1	152	6	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064A21B4000	€ 1.374,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064A21B400E	€ 1.807,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064A21S0002	€ 1.217,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064A21S0000	€ 1.132,00
PS1	304	6	58	1/4" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D064C21B4000	€ 1.273,00
					0.25KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D064C21B400E	€ 1.704,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D064C21S0002	€ 1.117,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D064C21S0000	€ 1.032,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/EPDM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006A24A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006A24A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006A24S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006A24S0000	€ 998,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D006C24A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D006C24A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D006C24S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D006C24S0000	€ 998,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011A24A4000	€ 1.204,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011A24A400E	€ 1.624,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011A24S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011A24S0000	€ 998,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D011C24A4000	€ 1.149,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D011C24A400E	€ 1.570,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D011C24S0002	€ 1.003,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D011C24S0000	€ 942,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017A24A4000	€ 980,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017A24A400E	€ 1.400,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017A24S0002	€ 835,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017A24S0000	€ 774,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	PS1D017C24A4000	€ 980,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	PS1D017C24A400E	€ 1.400,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	PS1D017C24S0002	€ 835,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	PS1D017C24S0000	€ 774,00

SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases	PS1D025A24A4000	€ 942,00
					Motor estándar		
					0.18KW/4 polos 3 fases	PS1D025A24A400E	€ 1.363,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D025A24S0002	€ 798,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	(kit adaptador incluido)	PS1D025A24S0000	€ 736,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D025A24S0000	€ 736,00
					0.18KW/4 polos 3 fases	PS1D025C24A4000	€ 942,00
					Motor estándar		
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases	PS1D025C24A400E	€ 1.363,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D025C24S0002	€ 798,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D025C24S0000	€ 736,00
					SIN MOTOR		
PS1	70	20	116	3/8" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS1D025C24S0000	€ 736,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D030A24B4000	€ 998,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D030A24B400E	€ 1.430,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS1	55	17	58	3/8" Gf	SIN MOTOR	PS1D030A24S0002	€ 842,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D030A24S0000	€ 756,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D030C24S0000	€ 756,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D030C24B4000	€ 998,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D030C24B400E	€ 1.430,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D030C24S0002	€ 842,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D030C24S0000	€ 756,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D038A24S0000	€ 765,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D038A24B4000	€ 1.009,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D038A24B400E	€ 1.440,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D038A24S0002	€ 851,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D038A24S0000	€ 765,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D038C24S0000	€ 718,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D038C24B4000	€ 960,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D038C24B400E	€ 1.393,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D038C24S0002	€ 803,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	(kit adaptador incluido)	PS1D038C24S0000	€ 718,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D038C24S0000	€ 718,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D038C24B4000	€ 960,00
					Motor estándar		

SPRING - PS1 - TRIFÁSICAS SS316/EPDM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D048A24B4000	€ 1.025,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D048A24B400E	€ 1.456,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D048A24S0002	€ 866,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	(kit adaptador incluido)	PS1D048A24S0000	€ 782,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D048A24S0000	€ 782,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D048C24B4000	€ 977,00
					Motor estándar		
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D048C24B400E	€ 1.409,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D048C24S0002	€ 819,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D048C24S0000	€ 735,00
					SIN MOTOR		
PS1	220	8	116	1/2" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS1D048C24S0000	€ 735,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D054A24B4000	€ 1.341,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D054A24B400E	€ 1.773,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS1	152	6	58	1/2" Gf	SIN MOTOR	PS1D054A24S0002	€ 1.186,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D054A24S0000	€ 1.099,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D054A24S0000	€ 1.099,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D054C24B4000	€ 1.207,00
PS1	304	6	58	1/4" Gf	Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D054C24B400E	€ 1.638,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D054C24S0002	€ 1.049,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D054C24S0000	€ 962,00
PS1	152	6	58	1/2" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS1D054C24S0000	€ 962,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064A24B4000	€ 1.374,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064A24B400E	€ 1.807,00
					Motor ventilado 230VAC		
PS1	304	6	58	1/4" Gf	SIN MOTOR	PS1D064A24S0002	€ 1.217,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D064A24S0000	€ 1.132,00
					SIN MOTOR		
					(kit adaptador NO incluido)	PS1D064A24S0000	€ 1.132,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064C24B4000	€ 1.312,00
PS1	304	6	58	1/4" Gf	Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064C24B400E	€ 1.744,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR	PS1D064C24S0002	€ 1.153,00
					(kit adaptador incluido)	PS1D064C24S0000	€ 1.069,00
PS1	304	6	58	1/4" Gf	(kit adaptador NO incluido)	PS1D064C24S0000	€ 1.069,00
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064C24B4000	€ 1.312,00
					Motor estándar		
					0.25KW/4 polos 3 fases	PS1D064C24B400E	€ 1.744,00
					Motor ventilado 230VAC		

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN

SPRING - PS1 - MONOFÁSICAS PVC/FPM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006A31H4000	€ 1.127,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006C31H4000	€ 1.127,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011A31H4000	€ 1.127,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011C31H4000	€ 1.078,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017A31H4000	€ 998,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017C31H4000	€ 998,00
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025A31H4000	€ 991,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025C31H4000	€ 991,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030A31I4000	€ 1.112,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030C31I4000	€ 1.112,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038A31I4000	€ 1.122,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038C31I4000	€ 1.075,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048A31I4000	€ 1.176,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048C31I4000	€ 1.124,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054A31I4000	€ 1.384,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054C31I4000	€ 1.325,00
PS1	152	4	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064A31I4000	€ 1.435,00
PS1	304	4	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064C31I4000	€ 1.369,00

SPRING - PS1 - MONOFÁSICAS PVC/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006A34H4000	€ 1.127,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006C34H4000	€ 1.127,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011A34H4000	€ 1.127,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011C34H4000	€ 1.078,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017A34H4000	€ 998,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017C34H4000	€ 998,00
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025A34H4000	€ 991,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025C34H4000	€ 991,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030A34I4000	€ 1.112,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030C34I4000	€ 1.112,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038A34I4000	€ 1.122,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038C34I4000	€ 1.075,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048A34I4000	€ 1.176,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048C34I4000	€ 1.124,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054A34I4000	€ 1.384,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054C34I4000	€ 1.325,00
PS1	152	4	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064A34I4000	€ 1.435,00
PS1	304	4	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064C34I4000	€ 1.369,00

SERIE SPRING PS1 TABLA RESUMEN
SPRING - PS1 - MONOFÁSICAS SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006A21H4000	€ 1.264,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006C21H4000	€ 1.264,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011A21H4000	€ 1.264,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011C21H4000	€ 1.209,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017A21H4000	€ 1.039,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017C21H4000	€ 1.039,00
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025A21H4000	€ 1.002,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025C21H4000	€ 1.002,00
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030A21I4000	€ 1.091,00
PS1	70	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030C21I4000	€ 1.091,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038A21I4000	€ 1.102,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038C21I4000	€ 1.054,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048A21I4000	€ 1.119,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048C21I4000	€ 1.070,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054A21I4000	€ 1.436,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054C21I4000	€ 1.373,00
PS1	152	6	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064A21I4000	€ 1.468,00
PS1	304	6	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064C21I4000	€ 1.407,00

SPRING - PS1 - MONOFÁSICAS SS316/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006A24H4000	€ 1.264,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D006C24H4000	€ 1.264,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011A24H4000	€ 1.264,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D011C24H4000	€ 1.209,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017A24H4000	€ 1.039,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D017C24H4000	€ 1.039,00
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025A24H4000	€ 1.002,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D025C24H4000	€ 1.002,00
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030A24I4000	€ 1.091,00
PS1	70	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D030C24I4000	€ 1.091,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038A24I4000	€ 1.102,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D038C24I4000	€ 1.054,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048A24I4000	€ 1.119,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D048C24I4000	€ 1.070,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054A24I4000	€ 1.436,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D054C24I4000	€ 1.373,00
PS1	152	6	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064A24I4000	€ 1.468,00
PS1	304	6	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Motor Monof. estándar	PS1D064C24I4000	€ 1.407,00

SERIES SPRING MS1 - CODIFICACIÓN

Modelo

M Bomba de membrana

Tipo de Mecanismo

S1 Retorno por muelle S1

Carrera (mm)

A 2

B 4

C 6

Diámetro de la membrana (mm)

064 64

094 94

108 108

138 138

165 165

Imp/min

A 58

B 78

C 116

Ratio

24:1

18:1

12:1

Material cabezal

21 SS316L

24 SS316L

31 PVC

34 PVC

41 PVDF

44 PVDF

51 PP

54 PP

Cuerpo

SS316L

SS316L

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Bolas

SS316L

SS316L

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Cerám.

Membrana

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

Asiento

SS316L

SS316L

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

Juntas

FPM

EPDM

FPM

EPDM

FPM

EPDM

FPM

EPDM

Potencia del motor

kW

CV

Aliment.

Tamaño

S0

Sin motor

A4

0,18

0,24

230/400Vac

71-B5

C4

0,37

0,50

230/400Vac

71-B5

H4

0,25

0,34

230Vac

80-B14

L4

0,55

0,75

230Vac

71-B14

Regulación de carrera

0

Manual con pomo regulación

L

Automático, con actuador AKTUA

Opcional

0

Estándar

H

Alta presión

Opcional

0

Estándar

2

(S0-s/motor)+adapt.

M

S1

B

094

A

S1

C4

0

0

0

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVC/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A31A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A31A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A31S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A31S0000	€ 934,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B31A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B31A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B31S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B31S0000	€ 934,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C31A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C31A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C31S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C31S0000	€ 934,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A31A4000	€ 1.005,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A31A400E	€ 1.426,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A31S0002	€ 861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A31S0000	€ 799,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B31A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B31A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B31S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B31S0000	€ 934,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C31A4000	€ 1.036,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C31A400E	€ 1.456,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C31S0002	€ 892,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C31S0000	€ 831,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVC/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A31A4000	€ 1.074,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A31A400E	€ 1.493,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A31S0002	€ 930,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A31S0000	€ 865,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B31A4000	€ 1.074,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B31A400E	€ 1.493,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B31S0002	€ 930,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B31S0000	€ 865,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C31A4000	€ 1.040,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C31A400E	€ 1.461,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C31S0002	€ 895,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C31S0000	€ 834,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A31C4000	€ 1.252,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A31C400E	€ 1.699,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A31S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A31S0000	€ 1.001,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B31C4000	€ 1.252,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B31C400E	€ 1.699,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B31S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B31S0000	€ 1.001,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C31C4000	€ 1.314,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C31C400E	€ 1.759,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C31S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C31S0000	€ 1.061,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVC/FPM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A31C4000	€ 1.412,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A31C400E	€ 1.857,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A31S0002	€ 1.247,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A31S0000	€ 1.161,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B31C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B31C400E	€ 1.791,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B31S0002	€ 1.179,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B31S0000	€ 1.093,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C31C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C31C400E	€ 1.791,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C31S0002	€ 1.179,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C31S0000	€ 1.093,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C31C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVC/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A34A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A34A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A34S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A34S0000	€ 934,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B34A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B34A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B34S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B34S0000	€ 934,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C34A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C34A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C34S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C34S0000	€ 934,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A34A4000	€ 1.036,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A34A400E	€ 1.456,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A34S0002	€ 892,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A34S0000	€ 831,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B34A4000	€ 1.140,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B34A400E	€ 1.560,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B34S0002	€ 995,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B34S0000	€ 934,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C34A4000	€ 1.036,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C34A400E	€ 1.456,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C34S0002	€ 892,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C34S0000	€ 831,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVC/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A34A4000	€ 1.074,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A34A400E	€ 1.493,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A34S0002	€ 930,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A34S0000	€ 865,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B34A4000	€ 1.074,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B34A400E	€ 1.493,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B34S0002	€ 930,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B34S0000	€ 865,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C34A4000	€ 1.074,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C34A400E	€ 1.493,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C34S0002	€ 930,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C34S0000	€ 865,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A34C4000	€ 1.252,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A34C400E	€ 1.699,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A34S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A34S0000	€ 1.001,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B34C4000	€ 1.252,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B34C400E	€ 1.699,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B34S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B34S0000	€ 1.001,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C34C4000	€ 1.314,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C34C400E	€ 1.759,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C34S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C34S0000	€ 1.061,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVC/EPDM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A34C4000	€ 1.412,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A34C400E	€ 1.857,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A34S0002	€ 1.247,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A34S0000	€ 1.161,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B34C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B34C400E	€ 1.791,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B34S0002	€ 1.179,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B34S0000	€ 1.093,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C34C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C34C400E	€ 1.791,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C34S0002	€ 1.179,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C34S0000	€ 1.093,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C34C4000	€ 1.344,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 AVS© system - PVC/FPM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H31W200A	€ 1.593,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H31S0002	€ 1.404,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H31S0000	€ 1.314,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q31W200A	€ 1.625,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q31S0002	€ 1.436,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q31S0000	€ 1.345,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q31W200A	€ 1.710,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q31S0002	€ 1.519,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q31S0000	€ 1.432,00

SPRING MS1 AVS© system - PVC/EPDM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H34W200A	€ 1.516,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H34S0002	€ 1.337,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H34S0000	€ 1.251,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q34W200A	€ 1.548,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q34S0002	€ 1.367,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q34S0000	€ 1.281,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q34W200A	€ 1.628,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q34S0002	€ 1.447,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q34S0000	€ 1.363,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PP/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A51A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A51A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A51S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A51S0000	€ 702,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B51A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B51A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B51S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B51S0000	€ 702,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C51A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C51A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C51S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C51S0000	€ 702,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A51A4000	€ 866,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A51A400E	€ 1.288,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A51S0002	€ 722,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A51S0000	€ 659,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B51A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B51A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B51S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B51S0000	€ 702,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C51A4000	€ 842,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C51A400E	€ 1.261,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C51S0002	€ 697,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C51S0000	€ 635,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PP/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A51A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A51A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A51S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A51S0000	€ 694,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B51A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B51A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B51S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B51S0000	€ 694,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C51A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C51A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C51S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C51S0000	€ 694,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A51C4000	€ 1.025,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A51C400E	€ 1.469,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A51S0002	€ 857,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A51S0000	€ 774,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B51C4000	€ 994,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B51C400E	€ 1.439,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B51S0002	€ 829,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B51S0000	€ 743,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C51C4000	€ 1.042,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C51C400E	€ 1.488,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C51S0002	€ 877,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C51S0000	€ 792,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PP/FPM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A51C4000	€ 1.093,0
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A51C400E	€ 1.538,0
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A51S0002	€ 930,0
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A51S0000	€ 843,0
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B51C4000	€ 1.041,0
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B51C400E	€ 1.487,0
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B51S0002	€ 876,0
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B51S0000	€ 791,0
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C51C4000	€ 1.011,0
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C51C400E	€ 1.456,0
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C51S0002	€ 846,0
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C51S0000	€ 759,0

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PP/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A54A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A54A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A54S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A54S0000	€ 702,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B54A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B54A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B54S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B54S0000	€ 702,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C54A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C54A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C54S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C54S0000	€ 702,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A54A4000	€ 866,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A54A400E	€ 1.288,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A54S0002	€ 722,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A54S0000	€ 659,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B54A4000	€ 909,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B54A400E	€ 1.329,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B54S0002	€ 764,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B54S0000	€ 702,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C54A4000	€ 866,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C54A400E	€ 1.288,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C54S0002	€ 722,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C54S0000	€ 659,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PP/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A54A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A54A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A54S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A54S0000	€ 694,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B54A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B54A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B54S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B54S0000	€ 694,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C54A4000	€ 900,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C54A400E	€ 1.320,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C54S0002	€ 756,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C54S0000	€ 694,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A54C4000	€ 1.025,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A54C400E	€ 1.469,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A54S0002	€ 857,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A54S0000	€ 774,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B54C4000	€ 1.025,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B54C400E	€ 1.469,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B54S0002	€ 857,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B54S0000	€ 774,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C54C4000	€ 1.076,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C54C400E	€ 1.520,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C54S0002	€ 909,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C54S0000	€ 825,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PP/EPDM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A54C4000	€ 1.093,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A54C400E	€ 1.538,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A54S0002	€ 930,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A54S0000	€ 843,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B54C4000	€ 1.041,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B54C400E	€ 1.487,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B54S0002	€ 876,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B54S0000	€ 791,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C54C4000	€ 1.041,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C54C400E	€ 1.487,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C54S0002	€ 876,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C54S0000	€ 791,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C54C4000	€ 1.041,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 AVS© system - PP/FPM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H51W200A	€ 1.240,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H51S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H51S0000	€ 976,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q51W200A	€ 1.260,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q51S0002	€ 1.080,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q51S0000	€ 994,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q51W200A	€ 1.268,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q51S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q51S0000	€ 1.001,00

SPRING MS1 AVS© system - PP/EPDM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H54W200A	€ 1.240,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H54S0002	€ 1.060,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H54S0000	€ 976,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q54W200A	€ 1.260,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q54S0002	€ 1.080,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q54S0000	€ 994,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q54W200A	€ 1.268,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q54S0002	€ 1.088,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q54S0000	€ 1.001,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVDF/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A41A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A41A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A41S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A41S0000	€ 1.171,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B41A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B41A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B41S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B41S0000	€ 1.171,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C41A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C41A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C41S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C41S0000	€ 1.171,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A41A4000	€ 1.260,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A41A400E	€ 1.680,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A41S0002	€ 1.117,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A41S0000	€ 1.053,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B41A4000	€ 1.300,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B41A400E	€ 1.721,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B41S0002	€ 1.156,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B41S0000	€ 1.095,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C41A4000	€ 1.260,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C41A400E	€ 1.680,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C41S0002	€ 1.117,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C41S0000	€ 1.053,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVDF/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A41A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A41A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A41S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A41S0000	€ 1.085,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B41A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B41A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B41S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B41S0000	€ 1.085,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C41A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C41A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C41S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C41S0000	€ 1.085,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A41C4000	€ 1.417,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A41C400E	€ 1.861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A41S0002	€ 1.251,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A41S0000	€ 1.167,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B41C4000	€ 1.417,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B41C400E	€ 1.861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B41S0002	€ 1.251,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B41S0000	€ 1.167,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C41C4000	€ 1.468,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C41C400E	€ 1.913,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C41S0002	€ 1.300,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C41S0000	€ 1.217,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVDF/FPM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A41C4000	€ 1.564,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A41C400E	€ 2.009,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A41S0002	€ 1.398,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A41S0000	€ 1.314,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B41C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B41C400E	€ 1.958,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B41S0002	€ 1.347,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B41S0000	€ 1.261,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C41C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C41C400E	€ 1.958,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C41S0002	€ 1.347,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C41S0000	€ 1.261,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C41C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVDF/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A44A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A44A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A44S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A44S0000	€ 1.171,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B44A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B44A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B44S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B44S0000	€ 1.171,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C44A4000	€ 1.379,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C44A400E	€ 1.799,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C44S0002	€ 1.235,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C44S0000	€ 1.171,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A44A4000	€ 1.260,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A44A400E	€ 1.680,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A44S0002	€ 1.117,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A44S0000	€ 1.053,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B44A4000	€ 1.300,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B44A400E	€ 1.721,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B44S0002	€ 1.156,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B44S0000	€ 1.095,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C44A4000	€ 1.260,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C44A400E	€ 1.680,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C44S0002	€ 1.117,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C44S0000	€ 1.053,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVDF/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A44A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A44A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A44S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A44S0000	€ 1.085,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B44A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B44A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B44S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B44S0000	€ 1.085,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C44A4000	€ 1.292,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C44A400E	€ 1.712,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C44S0002	€ 1.148,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C44S0000	€ 1.085,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A44C4000	€ 1.417,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A44C400E	€ 1.861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A44S0002	€ 1.251,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A44S0000	€ 1.167,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B44C4000	€ 1.417,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B44C400E	€ 1.861,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B44S0002	€ 1.251,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B44S0000	€ 1.167,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C44C4000	€ 1.468,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C44C400E	€ 1.913,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C44S0002	€ 1.300,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C44S0000	€ 1.217,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVDF/EPDM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A44C4000	€ 1.564,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A44C400E	€ 2.009,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A44S0002	€ 1.398,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A44S0000	€ 1.314,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B44C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B44C400E	€ 1.958,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B44S0002	€ 1.347,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B44S0000	€ 1.261,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C44C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C44C400E	€ 1.958,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C44S0002	€ 1.347,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C44S0000	€ 1.261,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C44C4000	€ 1.513,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 AVS© system - PVDF/FPM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H41W200A	€ 1.634,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H41S0002	€ 1.454,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H41S0000	€ 1.368,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q41W200A	€ 1.654,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q41S0002	€ 1.472,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q41S0000	€ 1.387,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q41W200A	€ 1.734,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q41S0002	€ 1.556,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q41S0000	€ 1.471,00

SPRING MS1 AVS© system - PVDF/EPDM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H44200A	€ 1.634,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H44S0002	€ 1.454,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H44S0000	€ 1.368,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q44W200A	€ 1.654,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q44S0002	€ 1.472,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q44S0000	€ 1.387,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q44W200A	€ 1.734,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q44S0002	€ 1.556,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q44S0000	€ 1.471,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - SS316/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A21A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A21A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A21S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A21S0000	€ 1.097,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B21A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B21A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B21S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B21S0000	€ 1.097,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C21A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C21A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C21S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C21S0000	€ 1.097,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A21A4000	€ 1.236,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A21A400E	€ 1.656,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A21S0002	€ 1.091,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A21S0000	€ 1.031,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B21A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B21A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B21S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B21S0000	€ 1.097,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C21A4000	€ 1.236,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C21A400E	€ 1.656,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C21S0002	€ 1.091,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C21S0000	€ 1.031,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - SS316/FPM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A21A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A21A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A21S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A21S0000	€ 1.078,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B21A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B21A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B21S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B21S0000	€ 1.078,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C21A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C21A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C21S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C21S0000	€ 1.078,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A21C4000	€ 1.742,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A21C400E	€ 2.185,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A21S0002	€ 1.574,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A21S0000	€ 1.489,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B21C4000	€ 1.742,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B21C400E	€ 2.185,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B21S0002	€ 1.574,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B21S0000	€ 1.489,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C21C4000	€ 1.823,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C21C400E	€ 2.270,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C21S0002	€ 1.659,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C21S0000	€ 1.573,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - SS316/FPM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A21C4000	€ 1.928,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A21C400E	€ 2.374,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A21S0002	€ 1.762,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A21S0000	€ 1.676,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B21C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B21C400E	€ 2.287,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B21S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B21S0000	€ 1.591,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C21C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C21C400E	€ 2.287,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C21S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C21S0000	€ 1.591,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C21C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - SS316/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064A24A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064A24A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064A24S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064A24S0000	€ 1.097,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064B24A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064B24A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064B24S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064B24S0000	€ 1.097,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A064C24A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A064C24A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A064C24S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A064C24S0000	€ 1.097,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094A24A4000	€ 1.236,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094A24A400E	€ 1.656,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094A24S0002	€ 1.091,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094A24S0000	€ 1.031,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094B24A4000	€ 1.301,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094B24A400E	€ 1.723,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094B24S0002	€ 1.157,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094B24S0000	€ 1.097,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1A094C24A4000	€ 1.236,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1A094C24A400E	€ 1.656,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1A094C24S0002	€ 1.091,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1A094C24S0000	€ 1.031,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - SS316/EPDM - TRIFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108A24A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108A24A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108A24S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108A24S0000	€ 1.078,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108B24A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108B24A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108B24S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108B24S0000	€ 1.078,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.18KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1B108C24A4000	€ 1.282,00
					0.18KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1B108C24A400E	€ 1.703,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1B108C24S0002	€ 1.139,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1B108C24S0000	€ 1.078,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138A24C4000	€ 1.742,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138A24C400E	€ 2.185,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138A24S0002	€ 1.574,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138A24S0000	€ 1.489,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138B24C4000	€ 1.742,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138B24C400E	€ 2.185,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138B24S0002	€ 1.574,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138B24S0000	€ 1.489,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138C24C4000	€ 1.823,00
					0.37KW/4 polos 3 fases Motor ventilado 230VAC	MS1C138C24C400E	€ 2.270,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138C24S0002	€ 1.659,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138C24S0000	€ 1.573,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - SS316/EPDM - TRIFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A24C4000	€ 1.928,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165A24C400E	€ 2.374,00
					Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165A24S0002	€ 1.762,00
MS1	330	5	78	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165A24S0000	€ 1.676,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B24C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165B24C400E	€ 2.287,00
					Motor ventilado 230VAC		
MS1	500	3	116	1" Gf	SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165B24S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165B24S0000	€ 1.591,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C24C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C24C400E	€ 2.287,00
MS1	500	3	116	1" Gf	Motor ventilado 230VAC		
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165C24S0002	€ 1.675,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165C24S0000	€ 1.591,00
					0.37KW/4 polos 3 fases	MS1C165C24C4000	€ 1.842,00
					Motor estándar		

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 AVS© system -SS316/FPM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H21W200A	€ 2.108,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H21S0002	€ 1.927,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H21S0000	€ 1.842,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q21W200A	€ 2.149,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q21S0002	€ 1.967,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q21S0000	€ 1.882,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q21W200A	€ 2.231,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q21S0002	€ 2.049,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q21S0000	€ 1.962,00

SPRING MS1 AVS© system -SS316/EPDM - TRIFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138H24W200A	€ 2.108,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138H24S0002	€ 1.927,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138H24S0000	€ 1.842,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C138Q24W200A	€ 2.149,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C138Q24S0002	€ 1.967,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C138Q24S0000	€ 1.882,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.55KW/4 polos 3 fases Motor estándar	MS1C165Q24W200A	€ 2.231,00
					SIN MOTOR (kit adaptador incluido)	MS1C165Q24S0002	€ 2.049,00
					SIN MOTOR (kit adaptador NO incluido)	MS1C165Q24S0000	€ 1.962,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVC/FPM - MONOFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A31H4000	€ 1.199,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B31H4000	€ 1.199,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C31H4000	€ 1.199,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A31H4000	€ 1.131,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B31H4000	€ 1.235,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C31H4000	€ 1.131,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A31H4000	€ 1.249,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B31H4000	€ 1.249,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C31H4000	€ 1.249,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A31L4000	€ 1.427,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B31L4000	€ 1.427,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C31L4000	€ 1.488,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A31L4000	€ 1.586,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B31L4000	€ 1.520,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C31L4000	€ 1.520,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - PVC/EPDM - MONOFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A34H4000	€ 1.199,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B34H4000	€ 1.199,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C34H4000	€ 1.199,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A34H4000	€ 1.131,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B34H4000	€ 1.235,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C34H4000	€ 1.131,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A34H4000	€ 1.249,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B34H4000	€ 1.249,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C34H4000	€ 1.249,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A34L4000	€ 1.427,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B34L4000	€ 1.427,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C34L4000	€ 1.488,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A34L4000	€ 1.586,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B34L4000	€ 1.520,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C34L4000	€ 1.520,00

SPRING MS1 AVS© system -PVC/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H31Y200A	€ 1.711,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q31Y200A	€ 1.742,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q31Y200A	€ 1.820,00

SPRING MS1 AVS© system -PVC/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H34Y200A	€ 1.711,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q34Y200A	€ 1.742,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q34Y200A	€ 1.820,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PP/FPM - MONOFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A51H4000	€ 969,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B51H4000	€ 969,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C51H4000	€ 969,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A51H4000	€ 960,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B51H4000	€ 1.002,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C51H4000	€ 960,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A51H4000	€ 1.076,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B51H4000	€ 1.076,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C51H4000	€ 1.076,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A51L4000	€ 1.199,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B51L4000	€ 1.199,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C51L4000	€ 1.251,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A51L4000	€ 1.270,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B51L4000	€ 1.218,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C51L4000	€ 1.218,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 - PP/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A54H4000	€ 969,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B54H4000	€ 969,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C54H4000	€ 969,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A54H4000	€ 960,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B54H4000	€ 1.002,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C54H4000	€ 960,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A54H4000	€ 1.076,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B54H4000	€ 1.076,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C54H4000	€ 1.076,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A54L4000	€ 1.199,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B54L4000	€ 1.199,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C54L4000	€ 1.251,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A54L4000	€ 1.270,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B54L4000	€ 1.218,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C54L4000	€ 1.218,00

SPRING MS1 AVS© system -PP/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H51Y200A	€ 1.435,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q51Y200A	€ 1.454,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q51Y200A	€ 1.461,00

SPRING MS1 AVS© system -PP/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H54Y200A	€ 1.435,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q54Y200A	€ 1.454,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q54Y200A	€ 1.461,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - PVDF/FPM - MONOFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A41H4000	€ 1.438,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B41H4000	€ 1.438,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C41H4000	€ 1.438,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A41H4000	€ 1.355,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B41H4000	€ 1.396,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C41H4000	€ 1.355,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A41H4000	€ 1.468,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B41H4000	€ 1.468,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C41H4000	€ 1.468,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A41L4000	€ 1.595,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B41L4000	€ 1.595,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C41L4000	€ 1.644,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A41L4000	€ 1.742,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B41L4000	€ 1.688,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C41L4000	€ 1.688,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN



SPRING MS1 - PVDF/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A44H4000	€ 1.438,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B44H4000	€ 1.438,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C44H4000	€ 1.438,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A44H4000	€ 1.355,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B44H4000	€ 1.396,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C44H4000	€ 1.355,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A44H4000	€ 1.468,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B44H4000	€ 1.468,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C44H4000	€ 1.468,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A44L4000	€ 1.595,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B44L4000	€ 1.595,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C44L4000	€ 1.644,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A44L4000	€ 1.742,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B44L4000	€ 1.688,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C44L4000	€ 1.688,00

SPRING MS1 AVS© system -PVDF/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H41Y200A	€ 1.678,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q41Y200A	€ 1.848,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q41Y200A	€ 1.931,00

SPRING MS1 AVS© system -PVDF/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H44Y200A	€ 1.678,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q44Y200A	€ 1.848,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q44Y200A	€ 1.931,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN

SPRING MS1 - SS316/FPM - MONOFÁSICAS



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A21H4000	€ 1.363,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B21H4000	€ 1.363,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C21H4000	€ 1.363,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A21H4000	€ 1.329,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B21H4000	€ 1.397,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C21H4000	€ 1.329,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A21H4000	€ 1.459,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B21H4000	€ 1.459,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C21H4000	€ 1.459,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A21L4000	€ 1.916,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B21L4000	€ 1.916,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C21L4000	€ 2.001,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A21L4000	€ 2.105,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B21L4000	€ 2.017,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C21L4000	€ 2.017,00

SERIE SPRING MS1 TABLA RESUMEN
SPRING MS1 - SS316/EPDM - MONOFÁSICAS


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064A24H4000	€ 1.363,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064B24H4000	€ 1.363,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A064C24H4000	€ 1.363,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094A24H4000	€ 1.329,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094B24H4000	€ 1.397,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1A094C24H4000	€ 1.329,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108A24H4000	€ 1.459,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108B24H4000	€ 1.459,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1B108C24H4000	€ 1.459,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138A24L4000	€ 1.916,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138B24L4000	€ 1.916,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C138C24L4000	€ 2.001,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165A24L4000	€ 2.105,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165B24L4000	€ 2.017,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Monof. Motor estándar	MS1C165C24L4000	€ 2.017,00

SPRING MS1 AVS© system -SS316/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H21Y200A	€ 2.302,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q21Y200A	€ 2.341,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q21Y200A	€ 2.423,00

SPRING MS1 AVS© system -SS316/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 AVS©	450	4.5	156	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138H24Y200A	€ 2.302,00
MS1 AVS©	750	4.5	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C138Q24Y200A	€ 2.341,00
MS1 AVS©	1200	2	232	1" Gf	0.75KW/ 2 polos Monof.	MS1C165Q24Y200A	€ 2.423,00

Modelo										
M	Bomba de membrana									
Tipo de Mecanismo										
SV	Membrana SV									
Carrera (mm)										
I	4,2									
F	5									
H	6,8									
Diámetro de la membrana (mm)										
070	70									
Imp/min										
M	130									
N	86									
O	43									
P	26									
R	144									
Material cabezal					Cuerpo	Bolas	Membrana	Juntas		
21	SS316L				SS316L	PTFE	FPM			
24	SS316L				SS316L	PTFE	EPDM			
41	PVDF				Cerám.	PTFE	FPM			
44	PVDF				Cerám.	PTFE	EPDM			
Potencia del motor					kW	CV	Aliment.			
XT					0,06	0,08	230-400Vac			
XD					0M0€	0,08	230Vac			
Regulación de carrera										
0	Manual con pomo regulación									
Opcional										
0	Estándar									
Opcional										
0	Estándar									
M	SV	I	070	M	41	XT	0	0	0	

SERIE MSV TABLA RESUMEN Y RECAMBIOS



Serie SPRING MSV - SS316/FPM - TRIFÁSICA

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos 3 fase 380Vca 50/60hz	MSVI070P21XT000	€ 882,00
MSV	20	5	43			MSVI070O21XT000	€ 882,00
MSV	40	5	83			MSVI070N21XT000	€ 882,00
MSV	60	5	130			MSVI070M21XT000	€ 882,00
MSV	90	5	144			MSVF070R21XT000	€ 882,00
MSV	120	3	144			MSVH070R21XT000	€ 882,00

Serie SPRING MSV - SS316/EPDM - TRIFÁSICA

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos 3 fase 380Vca 50/60hz	MSVI070P24XT000	€ 882,00
MSV	20	5	43			MSVI070O24XT000	€ 882,00
MSV	40	5	83			MSVI070N24XT000	€ 882,00
MSV	60	5	130			MSVI070M24XT000	€ 882,00
MSV	90	5	144			MSVF070R24XT000	€ 882,00
MSV	120	3	144			MSVH070R24XT000	€ 882,00

Serie SPRING MSV - PVDF/FPM - TRIFÁSICA

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos 3 fase 380Vca 50/60hz	MSVI070P41XT000	€ 689,00
MSV	20	5	43			MSVI070O41XT000	€ 689,00
MSV	40	5	83			MSVI070N41XT000	€ 689,00
MSV	60	5	130			MSVI070M41XT000	€ 689,00
MSV	90	5	144			MSVF070R41XT000	€ 689,00
MSV	120	3	144			MSVH070R41XT000	€ 689,00

Serie SPRING MSV - PVDF/EPDM - TRIFÁSICA

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos 3 fase 380Vca 50/60hz	MSVI070P44XT000	€ 689,00
MSV	20	5	43			MSVI070O44XT000	€ 689,00
MSV	40	5	83			MSVI070N44XT000	€ 689,00
MSV	60	5	130			MSVI070M44XT000	€ 689,00
MSV	90	5	144			MSVF070R44XT000	€ 689,00
MSV	120	3	144			MSVH070R44XT000	€ 689,00

Serie SPRING MSV - SS316/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos Single fase 230Vca 50hz	MSVI070P21XD000	€ 856,00
MSV	20	5	43			MSVI070O21XD000	€ 856,00
MSV	40	5	83			MSVI070N21XD000	€ 856,00
MSV	60	5	130			MSVI070M21XD000	€ 856,00
MSV	90	5	144			MSVF070R21XD000	€ 856,00
MSV	120	3	144			MSVH070R21XD000	€ 856,00

Serie SPRING MSV - SS316/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos Single fase 230Vca 50hz	MSVI070P24XD000	€ 882,00
MSV	20	5	43			MSVI070O24XD000	€ 882,00
MSV	40	5	83			MSVI070N24XD000	€ 882,00
MSV	60	5	130			MSVI070M24XD000	€ 882,00
MSV	90	5	144			MSVF070R24XD000	€ 882,00
MSV	120	3	144			MSVH070R24XD000	€ 882,00

SERIE MSV TABLA RESUMEN Y RECAMBIOS



Serie SPRING MSV - PVDF/FPM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV 10	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos Single fase 230Vca 50hz	MSVI070P41XD000	€ 689,00
MSV 20	20	5	43			MSVI070O41XD000	€ 689,00
MSV 40	40	5	83			MSVI070N41XD000	€ 689,00
MSV 60	60	5	130			MSVI070M41XD000	€ 689,00
MSV 90	90	5	144			MSVF070R41XD000	€ 689,00
MSV 120	120	3	144			MSVH070R41XD000	€ 689,00

Serie SPRING MSV - PVDF/EPDM - MONOFÁSICAS

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MSV 10	10	5	26	Ø8x12	0.06KW/4 polos Single fase 230Vca 50hz	MSVI070P44XD000	€ 689,00
MSV 20	20	5	43			MSVI070O44XD000	€ 689,00
MSV 40	40	5	83			MSVI070N44XD000	€ 689,00
MSV 60	60	5	130			MSVI070M44XD000	€ 689,00
MSV 90	90	5	144			MSVF070R44XD000	€ 689,00
MSV 120	120	3	144			MSVH070R44XD000	€ 689,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie PS1 PVC/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1 12Vdc	36	10	85	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025A31C0000	€ 1.405,00
PS1 12Vdc	62	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025C31C0000	€ 1.405,00
PS1 12Vdc	40	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030A31C0000	€ 1.504,00
PS1 12Vdc	78	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030C31C0000	€ 1.504,00
PS1 12Vdc	60	10	68	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038A31C0000	€ 1.584,00
PS1 12Vdc	118	10	130	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038C31C0000	€ 1.584,00
PS1 12Vdc	100	10	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048A31C0000	€ 1.643,00
PS1 12Vdc	190	10	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048C31C0000	€ 1.643,00
PS1 12Vdc	140	8	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054A31C0000	€ 1.628,00
PS1 12Vdc	270	8	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054C31C0000	€ 1.628,00
PS1 12Vdc	185	4	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064A31C0000	€ 1.831,00
PS1 12Vdc	360	4	140	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064C31C0000	€ 1.831,00

Serie PS1 PVC/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1 12Vdc	36	10	85	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025A34C0000	€ 1.405,00
PS1 12Vdc	62	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025C34C0000	€ 1.405,00
PS1 12Vdc	40	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030A34C0000	€ 1.504,00
PS1 12Vdc	78	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030C34C0000	€ 1.504,00
PS1 12Vdc	60	10	68	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038A34C0000	€ 1.584,00
PS1 12Vdc	118	10	130	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038C34C0000	€ 1.584,00
PS1 12Vdc	100	10	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048A34C0000	€ 1.643,00
PS1 12Vdc	190	10	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048C34C0000	€ 1.643,00
PS1 12Vdc	140	8	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054A34C0000	€ 1.628,00
PS1 12Vdc	270	8	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054C34C0000	€ 1.628,00
PS1 12Vdc	185	4	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064A34C0000	€ 1.831,00
PS1 12Vdc	360	4	140	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064C34C0000	€ 1.831,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie PS1 SS316/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1 12Vdc	34	20	84	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025A21C0000	€ 1.489,00
PS1 12Vdc	60	20	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025C21C0000	€ 1.489,00
PS1 12Vdc	40	20	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030A21C0000	€ 1.713,00
PS1 12Vdc	78	20	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030C21C0000	€ 1.713,00
PS1 12Vdc	60	17	68	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038A21C0000	€ 1.662,00
PS1 12Vdc	114	17	128	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038C21C0000	€ 1.662,00
PS1 12Vdc	100	10	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048A21C0000	€ 1.811,00
PS1 12Vdc	190	10	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048C21C0000	€ 1.811,00
PS1 12Vdc	140	8	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054A21C0000	€ 1.995,00
PS1 12Vdc	270	8	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054C21C0000	€ 1.995,00
PS1 12Vdc	180	6	76	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064A21C0000	€ 2.155,00
PS1 12Vdc	350	6	140	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064C21C0000	€ 2.155,00

Serie PS1 SS316/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1 12Vdc	34	20	84	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025A24C0000	€ 1.489,00
PS1 12Vdc	60	20	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D025C24C0000	€ 1.489,00
PS1 12Vdc	40	20	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030A24C0000	€ 1.713,00
PS1 12Vdc	78	20	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D030C24C0000	€ 1.713,00
PS1 12Vdc	60	17	68	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038A24C0000	€ 1.662,00
PS1 12Vdc	114	17	128	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D038C24C0000	€ 1.662,00
PS1 12Vdc	100	10	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048A24C0000	€ 1.811,00
PS1 12Vdc	190	10	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D048C24C0000	€ 1.811,00
PS1 12Vdc	140	8	72	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054A24C0000	€ 1.995,00
PS1 12Vdc	270	8	140	1/2" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D054C24C0000	€ 1.995,00
PS1 12Vdc	180	6	76	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064A24C0000	€ 2.155,00
PS1 12Vdc	350	6	140	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	PS1D064C24C0000	€ 2.155,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie MS1 PVC/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A31C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B31C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C31C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A31C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B31C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C31C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A31C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B31C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C31C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A31C0000	€ 1.967,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B31C0000	€ 1.967,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C31C0000	€ 1.967,00

Serie MS1 PVC/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A34C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B34C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C34C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A34C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B34C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C34C0000	€ 1.526,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A34C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B34C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C34C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A34C0000	€ 1.967,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B34C0000	€ 1.967,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C34C0000	€ 1.967,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie MS1 PP/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A51C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B51C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C51C0000	€ 1.326,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A51C0000	€ 1.536,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B51C0000	€ 1.536,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C51C0000	€ 1.536,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A51C0000	€ 1.601,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B51C0000	€ 1.601,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C51C0000	€ 1.601,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A51C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B51C0000	€ 1.655,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C51C0000	€ 1.655,00

Serie MS1 PP/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A54C0000	€ 1.263,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B54C0000	€ 1.263,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C54C0000	€ 1.263,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A54C0000	€ 1.462,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B54C0000	€ 1.462,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C54C0000	€ 1.462,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A54C0000	€ 1.524,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B54C0000	€ 1.524,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C54C0000	€ 1.524,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A54C0000	€ 1.575,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B54C0000	€ 1.575,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C54C0000	€ 1.575,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie MS1 PVDF/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A41C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B41C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C41C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A41C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B41C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C41C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A41C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B41C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C41C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A41C0000	€ 2.124,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B41C0000	€ 2.124,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C41C0000	€ 2.124,00

Serie MS1 PVDF/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	24	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A44C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	31	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B44C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	46	10	145	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C44C0000	€ 1.719,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A44C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	90	10	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B44C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C44C0000	€ 1.928,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A44C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	250	7	90	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B44C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C44C0000	€ 1.995,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A44C0000	€ 2.124,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B44C0000	€ 2.124,00
MS1 12Vdc	620	3	136	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C44C0000	€ 2.124,00

SERIE SPRING VERSIONES ESPECIALES - 12VDC TABLA RESUMEN
Serie MS1 SS316/FPM -12 Vdc


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	23	16	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A21C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	30	16	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B21C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	45	16	144	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C21C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A21C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	90	10	92	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B21C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C21C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A21C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	250	7	92	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B21C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C21C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A21C0000	€ 2.801,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B21C0000	€ 2.801,00
MS1 12Vdc	620	3	135	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C21C0000	€ 2.801,00

Serie MS1 SS316/EPDM -12 Vdc

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1 12Vdc	23	16	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094A24C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	30	16	90	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094B24C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	45	16	144	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1A094C24C0000	€ 1.605,00
MS1 12Vdc	65	10	72	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108A24C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	90	10	92	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108B24C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	120	10	140	3/8" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1B108C24C0000	€ 2.000,00
MS1 12Vdc	200	7	72	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138A24C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	250	7	92	3/4" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138B24C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	390	7	140	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C138C24C0000	€ 2.540,00
MS1 12Vdc	300	5	70	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165A24C0000	€ 2.801,00
MS1 12Vdc	380	5	95	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165B24C0000	€ 2.801,00
MS1 12Vdc	620	3	135	1" Gf	0.40KW/4 polos Motor estándar 12 Vdc	MS1C165C24C0000	€ 2.801,00

SUPLEMENTOS SERIE SPRING
SUPLEMENTOS SERIE SPRING

campo 6	ejecución	Modelo bomba - Ø piston	Materiales cabezal - pistón - juntas - válvulas	Campo código	Extra sobre 31
		PS1 - 6 mm	PVC - Cerámica - FPM - SS316 - SS316	32	€ 150,00
		PS1 - 11 mm			
		PS1 - 17 mm			
		PS1/PS2 - 25 mm	PVC - Cerámica - FPM - SS316 - SS316	32	€ 93,00
		PS1/PS2 - 30 mm			
		PS1/PS2 - 38 mm			
		PS1/PS2 - 48 mm	PVC - Cerámica - FPM - SS316 - SS316	32	€ 150,00
		PS1/PS2 - 54 mm			
		PS1/PS2 - 64 mm			
		PS2 - 76 mm	PVC - Cerámica - FPM - SS316 - SS316	32	€ 236,00
		PS2 - 89 mm			

Modelo bomba - Ø	Materiales cabezal - pistón - juntas - válvulas	Campo código	Extra sobre 31
MS1 - 64 mm	PP - PTFE - SS316 - SS316 - FPM	52	€ 159,00
MS1 - 94 mm	PP - PTFE - SS316 - SS316 - FPM	52	€ 97,00
MS1 - 108 mm			
MS1 - 138 mm	PP - PTFE - SS316 - SS316 - FPM	52	€ 159,00
MS1 - 165 mm	PP - PTFE - SS316 - SS316 - FPM	52	€ 250,00

campo 7	motor	Modelo bomba	Descripción motor	Campo código	Extra Precio
		MS1/PS1	0.18KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 63-B14	AI	€ 1.667,00
		MS1/PS1	0.25KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 71-B14	BI	€ 1.685,00
		MS1	0.37KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 71-B14	CI	€ 1.699,00
		PS2	0.25KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 71-B5	TI	€ 1.812,00
		PS2	0.37KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 71-B5	UI	€ 1.846,00
		PS2	0.55KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 80-B14	DI	€ 1.730,00
		PS2	0.75KW/4 polos motor Trif. VARIADOR MONOF. (230 Vac - 50 Hz), servoventilado, tamaño 80-B14	EI	€ 1.775,00

campo 8	reg. pulso	Modelo bomba	Descripción motor	Campo código	Extra Precio
		Spring	Servomotor lineal AKTUA	L	€ 2.616,00

SUPLEMENTOS SERIE SPRING - MODELOS DISPONIBLES CON CABEZAL DE BOMBA REFORZADO

campo 9	personaliz.	Modelo bomba - Contrapresión Máx.	Material	Campo código	Extra precio
		MS1A064_ - 16 bar	51 - PP/FPM / 54 - PP/EPDM 31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM 41 - PVDF/FPM / 44 - PVDF/EPDM	H	€ 254,00
		*MS1A094_ - 16 bar	51 - PP/FPM / 54 - PP/EPDM 31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM 41 - PVDF/FPM / 44 - PVDF/EPDM		
		PS1D011_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
		PS1D017_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
		*PS1D025_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
		*PS1D030_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
		*PS1D038_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
		PS2E038_ - 20 bar	31 - PVC/FPM / 34 - PVC/EPDM		
(*) Modelos disponibles también para bombas con motor 12Vdc					

campo 10	opcional	Modelo bomba	Descripción de la opción	Campo código	Extra precio
		MS1/PS1/PS2	Certificado de material (EN 10204 - 2.2) Para la construcción del cabezal en contacto con el líquido se utilizaron los materiales indicados en el listado de partes. Los valores de los análisis químicos y ensayos mecánicos de los materiales, están de acuerdo con las Normas aplicables.	M	€ 126,00
			Motor Tropicalizado	T	€ 142,00

Modelo											
M	Bomba de membrana										
Tipo de Mecanismo											
S1 Retorno por muelle S1											
Carrera (mm)											
A 2											
B 4											
C 6											
Diámetro de la membrana (mm)											
064 64											
094 94											
108 108											
138 138											
165 165											
Imp/min Ratio											
A 58 24:1											
B 78 18:1											
C 116 12:1											
Material cabezal Cuerpo Bolas Membrana Asiento Juntas											
21 SS316L SS316L PTFE SS316L FPM											
24 SS316L SS316L PTFE SS316L EPDM											
31 PVC Cerám. PTFE PTFE FPM											
34 PVC Cerám. PTFE PTFE EPDM											
41 PVDF Cerám. PTFE PTFE FPM											
44 PVDF Cerám. PTFE PTFE EPDM											
51 PP Cerám. PTFE PTFE FPM											
54 PP Cerám. PTFE PTFE EPDM											
Potencia del motor kW CV Tamaño											
AE 0,18 0,24 63-B14											
BE 0,25 0,34 71-B14											
CE 0,37 0,50 71-B14											
DE 0,55 0,75 80-B14											
EE 0,75 1,02 80-B14											
TE 0,25 0,34 71-B5											
UE 0,37 0,5 71-B5											
Regulación de carrera											
0 Manual con pomo regulación											
Opcional											
0 Estándar											
Opcional											
N Elektra conexión WiFi											
M	S1	B	094	A	S1	CE	0	0	N		

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING PS1 - CON ELEKTRA - PVC/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006A31AE00N	€ 2.725,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006C31AE00N	€ 2.725,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011A31AE00N	€ 2.725,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011C31AE00N	€ 2.674,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017A31AE00N	€ 2.594,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017C31AE00N	€ 2.594,00
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025A31BE00N	€ 2.588,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025C31BE00N	€ 2.588,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030A31CE00N	€ 2.676,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030C31CE00N	€ 2.676,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038A31CE00N	€ 2.689,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038C31CE00N	€ 2.638,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048A31CE00N	€ 2.741,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048C31CE00N	€ 2.690,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054A31CE00N	€ 2.955,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054C31CE00N	€ 2.894,00
PS1	152	4	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064A31CE00N	€ 3.007,00
PS1	304	4	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064C31CE00N	€ 2.940,00

SPRING PS1 - CON ELEKTRA - PVC/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006A34AE00N	€ 2.725,00
PS1	3	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006C34AE00N	€ 2.725,00
PS1	5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011A34AE00N	€ 2.725,00
PS1	10	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011C34AE00N	€ 2.674,00
PS1	11	10	58	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017A34AE00N	€ 2.594,00
PS1	22	10	116	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017C34AE00N	€ 2.594,00
PS1	25	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025A34BE00N	€ 2.588,00
PS1	50	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025C34BE00N	€ 2.588,00
PS1	35	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030A34CE00N	€ 2.676,00
PS1	70	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030C34CE00N	€ 2.676,00
PS1	55	10	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038A34CE00N	€ 2.689,00
PS1	110	10	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038C34CE00N	€ 2.638,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048A34CE00N	€ 2.741,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048C34CE00N	€ 2.690,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054A34CE00N	€ 2.955,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054C34CE00N	€ 2.894,00
PS1	152	4	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064A34CE00N	€ 3.007,00
PS1	304	4	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064C34CE00N	€ 2.940,00

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING PS1 - CON ELEKTRA - SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006A21AE00N	€ 2.868,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006C21AE00N	€ 2.868,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011A21AE00N	€ 2.868,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011C21AE00N	€ 2.810,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017A21AE00N	€ 2.638,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017C21AE00N	€ 2.638,00
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025A21BE00N	€ 2.599,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025C21BE00N	€ 2.599,00
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030A21CE00N	€ 2.657,00
PS1	70	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030C21CE00N	€ 2.657,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038A21CE00N	€ 2.667,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038C21CE00N	€ 2.618,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048A21CE00N	€ 2.682,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048C21CE00N	€ 2.635,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054A21CE00N	€ 3.008,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054C21CE00N	€ 2.942,00
PS1	152	6	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064A21CE00N	€ 3.040,00
PS1	304	6	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064C21CE00N	€ 2.975,00

SPRING PS1 - CON ELEKTRA - SS316/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS1	1,5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006A24AE00N	€ 2.868,00
PS1	3	20	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D006C24AE00N	€ 2.868,00
PS1	5	20	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011A24AE00N	€ 2.868,00
PS1	10	20	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D011C24AE00N	€ 2.810,00
PS1	11	20	58	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017A24AE00N	€ 2.638,00
PS1	22	20	116	3/8" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D017C24AE00N	€ 2.638,00
PS1	25	20	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025A24BE00N	€ 2.599,00
PS1	50	20	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D025C24BE00N	€ 2.599,00
PS1	35	20	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030A24CE00N	€ 2.657,00
PS1	70	20	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D030C24CE00N	€ 2.657,00
PS1	55	17	58	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038A24CE00N	€ 2.667,00
PS1	110	17	116	3/8" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D038C24CE00N	€ 2.618,00
PS1	85	10	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048A24CE00N	€ 2.682,00
PS1	170	10	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D048C24CE00N	€ 2.635,00
PS1	110	8	58	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054A24CE00N	€ 3.008,00
PS1	220	8	116	1/2" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D054C24CE00N	€ 2.942,00
PS1	152	6	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064A24CE00N	€ 3.040,00
PS1	304	6	116	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS1D064C24CE00N	€ 2.975,00

SPRING PS2 - CON ELEKTRA - PVC/FPM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025A31DE00N	€ 3.397,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025C31DE00N	€ 3.397,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030A31DE00N	€ 3.410,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030C31DE00N	€ 3.410,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038A31DE00N	€ 3.429,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038C31DE00N	€ 3.429,00
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048A31EE00N	€ 3.483,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048C31EE00N	€ 3.483,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054A31EE00N	€ 3.623,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054C31EE00N	€ 3.623,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064A31EE00N	€ 3.749,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064C31EE00N	€ 3.647,00
PS2	365	7	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076A31EE00N	€ 3.799,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076C31EE00N	€ 3.698,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089A31EE00N	€ 3.873,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089C31EE00N	€ 3.873,00

SPRING PS2 - CON ELEKTRA - PVC/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	10	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025A34DE00N	€ 3.397,00
PS2	80	10	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025C34DE00N	€ 3.397,00
PS2	55	10	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030A34DE00N	€ 3.410,00
PS2	112	10	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030C34DE00N	€ 3.410,00
PS2	90	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038A34DE00N	€ 3.429,00
PS2	180	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038C34DE00N	€ 3.429,00
PS2	140	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048A34EE00N	€ 3.483,00
PS2	284	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048C34EE00N	€ 3.483,00
PS2	180	10	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054A34EE00N	€ 3.623,00
PS2	365	10	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054C34EE00N	€ 3.623,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064A34EE00N	€ 3.749,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064C34EE00N	€ 3.647,00
PS2	365	7	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076A34EE00N	€ 3.799,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076C34EE00N	€ 3.698,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089A34EE00N	€ 3.873,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089C34EE00N	€ 3.873,00

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING PS2 - CON ELEKTRA - SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025A21DE00N	€ 3.507,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025C21DE00N	€ 3.507,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030A21DE00N	€ 3.524,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030C21DE00N	€ 3.524,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038A21DE00N	€ 3.542,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038C21DE00N	€ 3.542,00
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048A21EE00N	€ 3.542,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048C21EE00N	€ 3.631,00
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054A21EE00N	€ 3.670,00
PS2	365	15	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054C21EE00N	€ 3.670,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064A21EE00N	€ 3.891,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064C21EE00N	€ 3.785,00
PS2	365	7	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076A21EE00N	€ 4.054,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076C21EE00N	€ 3.940,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089A21EE00N	€ 4.182,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089C21EE00N	€ 4.182,00

SPRING PS2 - CON ELEKTRA - SS316/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presión [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
PS2	40	20	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025A24DE00N	€ 3.507,00
PS2	80	20	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E025C24DE00N	€ 3.507,00
PS2	55	20	58	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030A24DE00N	€ 3.524,00
PS2	112	20	116	3/8" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E030C24DE00N	€ 3.524,00
PS2	90	20	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038A24DE00N	€ 3.542,00
PS2	180	20	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E038C24DE00N	€ 3.542,00
PS2	140	20	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048A24EE00N	€ 3.542,00
PS2	284	20	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E048C24EE00N	€ 3.631,00
PS2	180	15	58	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054A24EE00N	€ 3.670,00
PS2	365	15	116	1/2" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E054C24EE00N	€ 3.670,00
PS2	250	10	58	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064A24EE00N	€ 3.891,00
PS2	505	10	116	3/4" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E064C24EE00N	€ 3.785,00
PS2	365	7	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076A24EE00N	€ 4.054,00
PS2	730	7	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E076C24EE00N	€ 3.940,00
PS2	495	5	58	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089A24EE00N	€ 4.182,00
PS2	1000	5	116	1" Gf	0.55KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	PS2E089C24EE00N	€ 4.182,00

SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PVC/FPM



Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A31AE00N	€ 2.800,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B31AE00N	€ 2.800,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C31AE00N	€ 2.800,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A31BE00N	€ 2.694,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B31BE00N	€ 2.800,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C31BE00N	€ 2.694,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A31BE00N	€ 2.730,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B31BE00N	€ 2.730,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C31BE00N	€ 2.730,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A31CE00N	€ 2.915,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B31CE00N	€ 2.977,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C31CE00N	€ 2.977,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A31CE00N	€ 3.077,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B31CE00N	€ 3.010,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C31CE00N	€ 3.010,00

SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PVC/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A34AE00N	€ 2.800,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B34AE00N	€ 2.800,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C34AE00N	€ 2.800,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A34BE00N	€ 2.694,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B34BE00N	€ 2.800,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C34BE00N	€ 2.694,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A34BE00N	€ 2.730,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B34BE00N	€ 2.730,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C34BE00N	€ 2.730,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A34CE00N	€ 2.915,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B34CE00N	€ 2.977,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C34CE00N	€ 2.977,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A34CE00N	€ 3.077,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B34CE00N	€ 3.010,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C34CE00N	€ 3.010,00

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PP/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A51AE00N	€ 2.565,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B51AE00N	€ 2.565,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C51AE00N	€ 2.565,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A51BE00N	€ 2.521,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B51BE00N	€ 2.565,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C51BE00N	€ 2.521,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A51BE00N	€ 2.555,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B51BE00N	€ 2.555,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C51BE00N	€ 2.555,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A51CE00N	€ 2.682,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B51CE00N	€ 2.682,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C51CE00N	€ 2.734,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A51CE00N	€ 2.754,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B51CE00N	€ 2.701,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C51CE00N	€ 2.701,00

SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PP/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A54AE00N	€ 2.565,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B54AE00N	€ 2.565,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C54AE00N	€ 2.565,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A54BE00N	€ 2.521,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B54BE00N	€ 2.565,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C54BE00N	€ 2.521,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A54BE00N	€ 2.555,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B54BE00N	€ 2.555,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C54BE00N	€ 2.555,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A54CE00N	€ 2.682,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B54CE00N	€ 2.682,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C54CE00N	€ 2.734,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A54CE00N	€ 2.754,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B54CE00N	€ 2.701,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C54CE00N	€ 2.701,00

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PVDF/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A41AE00N	€ 3.044,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B41AE00N	€ 3.044,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C41AE00N	€ 3.044,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A41BE00N	€ 2.922,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B41BE00N	€ 2.966,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C41BE00N	€ 2.922,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A41BE00N	€ 2.957,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B41BE00N	€ 2.957,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C41BE00N	€ 2.957,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A41CE00N	€ 3.082,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B41CE00N	€ 3.082,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C41CE00N	€ 3.134,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A41CE00N	€ 3.233,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B41CE00N	€ 3.180,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C41CE00N	€ 3.180,00

SPRING MS1 - CON ELEKTRA - PVDF/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	10	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A44AE00N	€ 3.044,00
MS1	8	10	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B44AE00N	€ 3.044,00
MS1	11	10	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C44AE00N	€ 3.044,00
MS1	20	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A44BE00N	€ 2.922,00
MS1	26	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B44BE00N	€ 2.966,00
MS1	40	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C44BE00N	€ 2.922,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A44BE00N	€ 2.957,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B44BE00N	€ 2.957,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C44BE00N	€ 2.957,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A44CE00N	€ 3.082,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B44CE00N	€ 3.082,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C44CE00N	€ 3.134,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A44CE00N	€ 3.233,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B44CE00N	€ 3.180,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C44CE00N	€ 3.180,00

SERIE SPRING ELEKTRA
SPRING MS1 - CON ELEKTRA - SS316/FPM


Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A21AE00N	€ 2.968,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B21AE00N	€ 2.968,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C21AE00N	€ 2.968,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A21BE00N	€ 2.898,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B21BE00N	€ 2.968,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C21BE00N	€ 2.898,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A21BE00N	€ 2.947,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B21BE00N	€ 2.947,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C21BE00N	€ 2.947,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A21CE00N	€ 3.413,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B21CE00N	€ 3.413,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C21CE00N	€ 3.501,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A21CE00N	€ 3.606,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B21CE00N	€ 3.347,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C21CE00N	€ 3.347,00

SPRING MS1 - CON ELEKTRA - SS316/EPDM

Modelo	Máx Caudal [l/h]	Máx Presion [bar]	Máx Freq. [imp/m]	Conexión [BSP]	Motor	Código	PVP
MS1	5.5	16	58	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064A24AE00N	€ 2.771,00
MS1	8	16	78	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064B24AE00N	€ 2.771,00
MS1	11	16	116	1/4" Gf	0.18KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A064C24AE00N	€ 2.771,00
MS1	20	16	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094A24BE00N	€ 2.708,00
MS1	26	16	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094B24BE00N	€ 2.771,00
MS1	40	16	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1A094C24BE00N	€ 2.708,00
MS1	60	10	58	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108A24BE00N	€ 2.752,00
MS1	80	10	78	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108B24BE00N	€ 2.752,00
MS1	120	10	116	3/8" Gf	0.25KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1B108C24BE00N	€ 2.752,00
MS1	155	7	58	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138A24CE00N	€ 3.189,00
MS1	220	7	78	3/4" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138B24CE00N	€ 3.189,00
MS1	310	7	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C138C24CE00N	€ 3.270,00
MS1	230	5	58	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165A24CE00N	€ 3.370,00
MS1	330	5	78	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165B24CE00N	€ 3.285,00
MS1	500	3	116	1" Gf	0.37KW/ 4 polos Equipada con ELEKTRA	MS1C165C24CE00N	€ 3.285,00



KRONOS

2025

Rev. 1.0



Your Choice,
Our Commitment



ÍNDICE

Kronos 65 - Bomba KS-FM Dosificación proporcional	Pág.	4
Kronos 50 - Bomba KR-FM Dosificación proporcional	Pág.	4
Kronos 50 - Bomba KR-FF Dosificación proporcional	Pág.	4
Kronos 50 - Bomba KR-EC Aplicacion torres de refrigeracion	Pág.	4
Kronos 50 - Bomba KR-HX Con control de pH/ORP	Pág.	4
Kronos 50 - Bomba KK-FM Versiones especiales	Pág.	4
Kronos 20 - Bomba KT-HX Con control pH/ORP	Pág.	5
Kronos 50 - Bomba KR-IR Con control inductivo	Pág.	5
Kronos 65 - Bomba KS-FM Proporcional	Pág.	5

SEKO Ibérica, S.A. se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.



Kronos 65 - Bomba KS-FM Dosificación proporcional

Modelo	Descripción	Código	PVP
KSFM-25	25 l/h @ 0,1 bar - 6,5x12, Tubo Norprene, 100÷240 Vac - 20W	KSFM0025M1000	€ 933,00



Kronos 50 - Bomba KR-FM Dosificación proporcional

Modelo	Descripción	Código	PVP
KRFM-15	15 l/h @ 0,1 bar - 6x10 , Tubo Santopreno, 100÷240 Vac - 20W	KRFM0015M1000	€ 908,00
KRFM-10	10 l/h @ 2 bar - 6x10 , Tubo Sekomed, 100÷240 Vac - 20W	KRFM0210M6000	€ 884,00
KRFM-2	2 l/h @ 3 bar - 3x7 , Tubo Sekoextra, 100÷240 Vac - 20W	KRFM0302M5000	€ 884,00
KRFM-2	5,7 l/h @ 1,5 bar - 8x12 , Tubo Sekofort, 100÷240 Vac - 20W	KRFM1H5HM8001	€ 934,00



Kronos 50 - Bomba KR-FF Dosificación proporcional

Modelo	Descripción	Código	PVP
KRFF-10	10 l/h @ 2 bar - 6x10, Tubo Sekomed, 100÷240 Vac - 20W	KRFF0210M6000	€ 917,00
KRFF-10 Modbus	10 l/h @ 2 bar - 6x10 , Tubo Sekomed, 100÷240 Vac - 20W, salida RS485 con protocolo Modbus	KRFF0210M6M00	€ 1.046,00
KRFF-2 Modbus	2 l/h @ 3 bar - 6x10 , 100÷240 Vac - 20W, salida RS485 con protocolo Modbus	KRFF0302M5M00	€ 1.065,00



Kronos 50 - Bomba KR-EC Aplicación torres de refrigeración

Modelo	Descripción	Código	PVP
KREC-10	10 l/h @ 2 bar - 6x10, Tubo Sekomed, 100÷240 Vac - 20W, Sonda conductividad y solución de calibración no incluido.	KREC0210M6000	€ 1.081,00



Kronos 50 - Bomba KR-HX Con control de pH/ORP

Modelo	Descripción	Código	PVP
KRHX-02	2 l/h @ 3 bar - 3x7, Tubo Sekoextra, 100÷240 Vac - 20W, Con aislamiento galvánico. Sensores y soluciones calibración no incluidos.	KRHX0302M5000	€ 1.081,00



Kronos 50 - Bomba KK-FM Versiones especiales

Modelo	Descripción	Código	PVP
KKFM-2	2 l/h @ 3 bar - 3x8 Tubo Sekofort, 100÷240 Vac - 20W, Producto dedicado para la dosificación de aceite mineral	KKFM0302M8000	€ 967,00
KKFM-4	4 l/h @ 4 bar - 11,5x5,5 HP-Santopreno; 100÷240 Vac - 20W	KKFM0404MS000	€ 908,00

Kronos 20 Bomba KT-HX con control pH/ORP



Modelo	Descripción	Código	PVP
KTHX-07	KRONOS 20 PH/RX - 6x10 Tubo Santopreno, 1,5.07 100÷240 Vac SAN, Con aislamiento galvánico. Sensores y soluciones calibración no incluidos.	KTHX1H07M1000	€ 597,00

Kronos 50 Bomba KR IR con sonda inductiva



Bomba peristáltica controlada por bomba inductiva - Sonda incluida, cable no suministrado - Kit instalación incluido - Rango 200µS ÷ 50000µS (50 mS)

Modelo	Descripción	Código	PVP
Kronos 50 - 10 l/h 2 bar	KRIR - 10 l/h @ 2 bar - SEKOMED squeeze tube	KRIR0210M6000	€ 954,00

Kronos 65 Bomba proporcional KSFM



Bomba peristáltica de alto caudal

Funciones: 4÷20 mA - PPM - Pulsos - Manual - Batch

Modelo	Descripción	Código	PVP
Kronos 65 - 25 l/h 0,1 bar	KSFM - 25 l/h @ 0,1 bar - Tubo SEKOFLEX	KSFM0025M3000	€ 858,00
Kronos 65 - 25 l/h 0,1 bar	KSFM - 25 l/h @ 0,1 bar - Tubo SEKOFLEX - ModBus connection	KSFM0025M3M00	€ 899,00