

## Destinatario

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

## Remitente

**Código artículo :** 60151158  
**Customer pos. no.:**

**Artículo:**  
EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

### Datos bomba

Presión nominal: 1,6 MPa  
Temperatura mín. fluido: -10 °C  
Temperatura máx. fluido: 110 °C  
EEI: ≤ \*\*\*

### Presión mínima de agua:

Temperatura: °C 90 100  
Presión mínima de agua: m 20 25

### Datos de servicio requeridos

Caudal :  
Altura impulsión :  
Fluido bombeado (%) :  
Temperatura fluido: 20 °C  
Densidad: 998,3 kg/m³  
Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s  
Presión del vapor: 0,00 MPa



### Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :  
Altura impulsión :

### Materiales

Cuerpo bomba: Bronce  
Rodete: TecnoPolímero  
Eje motor: Alumina  
Retén: EPDM  
Caja Motor: Aluminio fundido a presión  
Brida de cierre: Acero inoxidable  
Soporte anillo empuje: EPDM

### Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



### Datos motor

Marca: DAB  
Max. Power input P1: 0,177 kW  
Tensión nominal: 1~ 220-240 V 50 Hz  
Corriente nominal: 1,405 A  
Grado de protección: IP 44

### Dimensiones exteriores en mm

|    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| A  | 14  | D2 | 110 | L  | 250 |  |  |
| B  | 248 | D3 | 150 | L1 | 125 |  |  |
| B1 | 64  | D4 | 84  | L2 | 125 |  |  |
| B2 | 184 | H  | 140 |    |     |  |  |
| D  | 43  | H1 | 124 |    |     |  |  |
| D1 | 100 | H2 | 204 |    |     |  |  |

**Peso :** 9,3 kg

### Conexiones bomba

Lado aspiración: DN 40 / PN 16  
Lado impulsión: DN 40 / PN 16


Destinatario

Remitente

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



Lado aspiración  
DN 40  
PN 16

Lado impulsión  
DN 40  
PN 16

Caudal :

Altura impulsión :

Velocidad nominal:  
2.900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE

2024-11-19



# DIMENSIONES

2024-11-19

Página 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Destinatario

Remitente

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 110/250.40 SAN M



### Dimensiones en mm

### Conexiones bomba

|    |    |     |    |     |  |  |            |
|----|----|-----|----|-----|--|--|------------|
| 1  | A  | 14  | H2 | 204 |  |  |            |
| 2  | B  | 248 | L  | 250 |  |  | Aspiración |
| 3  | B1 | 64  | L1 | 125 |  |  | DN 40      |
| 4  | B2 | 184 | L2 | 125 |  |  | PN 16      |
| 5  | D  | 43  |    |     |  |  |            |
| 6  | D1 | 100 |    |     |  |  |            |
| 7  | D2 | 110 |    |     |  |  | Discharge  |
| 8  | D3 | 150 |    |     |  |  | DN 40      |
| 9  | D4 | 84  |    |     |  |  | PN 16      |
| 10 | H  | 140 |    |     |  |  |            |
| 11 | H1 | 124 |    |     |  |  |            |

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE

2024-11-19