

2025

CATÁLOGO

EQUIPAMENTO · WELLNESS · SOBRESSELENTES · TRATAMENTO · CONETIVIDADE · FORMAÇÃO · PÓS-VENDA

VENDA RESERVADA A PROFISSIONAIS

SCP POOL PORTUGAL
ELETROLISADORES E DOSAGEM AUTOMÁTICA
WELLNESS
QUÍMICOS E ANALISADORES
KIT DE PISCINAS
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE ENCASTRAR
CLIMATIZAÇÃO
MATERIAL DE ILUMINAÇÃO
COBERTURAS E ENROLADORES
TELA ARMADA
COBERTURAS AUTOMÁTICAS
REVESTIMENTOS
MATERIAL DE EXTERIOR
FILTROS
ACESSÓRIOS PISCINA COMERCIAL
BOMBAS
PEÇAS SOBRESSELENTES
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
MARKETING



Caros clientes e colaboradores,

Gostaria de expressar a minha profunda gratidão pelo apoio e parceria que têm demonstrado até hoje. É com grande entusiasmo que apresentamos o nosso novo ***Catálogo de Piscina e Wellness de 2025***, repleto de novidades que certamente irão facilitar e enriquecer o vosso trabalho.
Neste novo catálogo, encontrarão novos fornecedores e produtos que refletem o nosso compromisso contínuo na **Inovação**, **Tecnologia**, **Sustentabilidade** e **Qualidade**. Introduzimos um novo capítulo dedicado a **Material Exterior** e **novos Sistemas de Segurança** em piscina, garantindo soluções mais seguras e eficientes para todos.

Mais uma vez, destacamo-nos com a nossa oferta de **Wellness**, cada vez mais contemporânea e alinhada com as necessidades do mercado, e contamos também com outro catálogo especifico de Wellness que terão à vossa disposição durante o ano.
Crescemos convosco e queremos continuar a contribuir para a evolução do nosso setor, através da colaboração com os nossos parceiros, do empenho dos nossos colaboradores e da dedicação de uma força humana incrível que temos vindo a construir.

Estamos prontos para muitos mais anos de desafios, evolução e aprendizagem. Esperamos continuar a contar com a vossa presença, nutrir cada vez mais as nossas relações comerciais e trazer as melhores soluções para os vossos projetos. Nunca esquecendo aquilo que nos diferencia enquanto empresa: "Regemo-nos por uma política de **transparência**, mantendo a **ética** em todas as relações comerciais que desenvolvemos tanto com clientes fornecedores , colaboradores ou investidores, sempre com um sentimento de compromisso e entusiasmo que nos caracterizam e pela **paixão** que colocamos naquilo que fazemos."

Somos SCP!

Um excelente ano 2025 e BOAS VENDAS!

Filipa Tavares dos Santos, Diretora Geral



001 > SCP POOL PORTUGAL

021 > WELLNESS

129 > KIT DE PISCINAS

141 > MATERIAL DE ENCASTRAR

167 > MATERIAL DE ILUMINAÇÃO

191 > TELA ARMADA

207 > REVESTIMENTOS

233 > FILTROS

269 > BOMBAS

301 > FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

329 > ELETROLISADORES E DOSAGEM AUTOMÁTICA

361 > QUÍMICOS E ANALISADORES

393 > MATERIAL DE LIMPEZA

423 > CLIMATIZAÇÃO

441 > COBERTURAS E ENROLADORES

457 > COBERTURAS AUTOMÁTICAS

507 > MATERIAL DE EXTERIOR

525 > ACESSÓRIOS PARA PISCINA COMERCIAL

533 > PEÇAS SOBRESSELENTES

553 > MARKETING E CONDIÇÕES DE VENDA

ÍNDICE REMISSIVO

A

ACESSÓRIOS DE FILTRAÇÃO E CONTROLO 255
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA TOUCAN 405-406
ACESSÓRIOS DE LINER E TELA ARMADA 204-205
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS PARA SPAS 53-54
ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS 453
ACESSÓRIOS COBERTURAS SUBMERSAS ABRIBLUE 478-481
ACESSÓRIOS PARA PISCINAS ACIMA DO SOLO 132-133
ACESSÓRIOS PARA SAUNAS 80-81
ACESSÓRIOS PARA SKIMMERS 149
ANALISADORES 386-392
AQUECEDORES SAUNA 74-77
ASPIRADORES ELÉTRICOS 408-409
ASPIRADORES HIDRÁULICOS 407

B

BANHOS DE VAPOR 84
BLOCOS DE COFRAGEM SOLIDBRIC 136-140
BLOCOS DE PARTIDA 528
BOCAS DE FUNDO 153
BOCAS DE IMPULSÃO 151
BOMBAS COMERCIAIS 293-299
BOMBAS DE CALOR 425-431
BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO 281-292
BOMBAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL 271-280
BOMBAS DOSEADORAS 345-355
BOMBAS E COMPRESSORES PARA HIDROMASSAGEM 117-118

C

CALEIRA 159
CASCATAS 122-126
CÉLULAS 343
CHILL TUBS 93
CLIMATIZAÇÃO DE SPAS 59
COBERTURAS AUTOMÁTICAS ABRIBLUE 458-487
COB. AUTOMÁTICAS ACIMA DO SOLO ABRIBLUE 463-469
COB. AUTOMÁTICAS ACIMA DO SOLO MAYTRONICS 492-497
COB. AUTOMÁTICAS SUBMERSAS ABRIBLUE 470-473
COB. AUTOMÁTICAS SUBMERSAS MAYTRONICS 498-503
COBERTURAS DE BARRAS 451-452
COBERTURAS DE BARRAS MODULAR 450
COBERTURAS DE INVERNO 448-449
COBERTURAS DE VERÃO 442-443
COBERTURAS E ENROLADORES 444-446
COLAS 303-307
COMPARAÇÃO GAMA MAYTRONICS 490-491
COMPLEMENTOS 309-310
COMPLEMENTOS ELETRÓLISES 344
CONETIVIDADE 79
CONTROLADORES DE LED 183-185
CONTROLADORES DE SAUNA 77-78
CONTROLADORES E OPCIONAIS BANHOS DE VAPOR 88-89
CORRIMÕES 163-166

D

DESUMIDIFICAÇÃO - FORMULÁRIO 435
DESUMIDIFICADORES 436-438
DOSEADORES DE PASTILHAS 360
DUCHES SENSORIAIS 98-103
DUCHES SIMPLES 511-513
DUCHES SIMPLES E DUPLOS 510
DUCHES SOLARES 514-517

E

ELEMENTOS FILTRANTES 261
ELETRÓLISES DE SAL 331-342
ELEVADORES MOBILIDADE REDUZIDA 530
ENCOMENDA COBERTURA DE BARRAS 456
ENCOMENDA COBERTURA DE INVERNO 455
ENCOMENDA COBERTURA DE VERÃO 454
ENROLADORES 445-447
ESCADAS 160-162
ESTERILIZADORES UV 357-359
ESTRADOS E FIXAÇÕES DE SEGURANÇA MAYTRONICS 504

F

FERRAMENTAS 311-317
FILTROS COMERCIAIS 254
FILTROS DE AREIA VÁLVULA LATERAL 245-252
FILTROS DE AREIA VÁLVULA TOPO 244
FILTROS DE CARTUCHO 236-239
FILTROS LAMINADOS 253
FILTROS MULTI CARTUCHO 240-242
FORMULÁRIO AQUECIMENTO 424

G

GAMA COBERTURAS SUBMERSAS MAYTRONICS 489-506
GERADORES PARA BANHOS DE VAPOR 87
GRELHAS PARA CALEIRA 158

H

HIDROMASSAGEM - JOGOS DE ÁGUA 127-128
HIDROMASSAGEM - SISTEMA DE AR 119-120
HIDROMASSAGEM - SISTEMAS DE COMANDO 121
ILUMINAÇÃO FIBRA ÓTICA 168

J

JATOS PARA HIDROMASSAGEM 116

K

KITS DE CANALIZAÇÃO 318
KITS DE ENCASTRAR 142
KITS DE FILTRAÇÃO 257

L

LÂMINAS ABRIBLUE 474-477
LÂMINAS MAYTRONICS 505
LIMPEZA, LUBRIFICANTES E SELANTES 308
LINER E GEOTÊXTIL 203
LOCAIS TÉCNICOS 259-260

ÍNDICE REMISSIVO

LOGÍSTICA DAS COBERTURAS AUTOMÁTICAS ABRIBLUE 482
LOGÍSTICA DAS COBERTURAS AUTOMÁTICAS MAYTRONICS 506

M

MANUTENÇÃO DE SPAS 55-57
MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PISCINAS ACIMA DO SOLO 134
MATERIAL DE CANALIZAÇÃO 319-328
MATERIAL DE ENCASTRAR 150
MATERIAL DE FITNESS 531
MATERIAL DE LIMPEZA 401-404
MATERIAL DE LIMPEZA - GAMA POOLSTYLE 394
MATERIAL DE LIMPEZA - GAMA SUPER PRO 395-396
MATERIAL DE LIMPEZA KOKIDO 398-399
MATERIAL DE LIMPEZA POLARIS 397
MATERIAL DE LIMPEZA PROFISSIONAL 400
MATERIAL PARA COMPETIÇÃO 259
MOBILIÁRIO DE EXTERIOR ..... 519 - 524
MONOBLOCO DE FILTRAÇÃO 256

N

NATAÇÃO CONTRA-CORRENTE 106-110

O

OPCIONAIS BANHOS DE VAPOR 85-86

P

PACKS COMPLETOS SAUNAS 73
PACKS DE FILTRAÇÃO 258
PAINÉIS SOLARES ELECRO 434
PAINEL DE CONTROLO 356
PASSADEIRA E ENTRETENIMENTO 532
PASSAMUROS 152
PEDIDO DE ESTUDO TÉRMICO WESPER 439
PERMUTADORES ELECRO 433
PISCINAS DE MADEIRA 130-131
PISCINAS EM EPS 135
PRÉ-FILTRO 234-235
PRODUTOS AQUAFINESSE 382-385
PRODUTOS QUÍMICOS ACTI 365-375
PRODUTOS QUÍMICOS LO-CHLOR 377-381
PROGRAMA ACTI 364
PROJETORES LED 169-178
PROJETORES LED MINI 179-181

Q

QUADROS ELÉTRICOS 186-190

R

RALOS DE FUNDO 156-157
RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS ELECRO 432
REVESTIMENTO CERÂMICO TÉCNICO 232
REVESTIMENTO EDERGLASS 219-220
REVESTIMENTO EZARRI 208-218
REVESTIMENTO FABISTONE 228-231
REVESTIMENTO GRESMANC 221-226
RIOS PARA PROJETORES 182
ROBÔS ELÉTRICOS 409-419
ROBÔS ELÉTRICOS - PISCINA COMERCIAL 420-421

S

SAUNAS 62-68
SAUNAS À MEDIDA 72
SAUNAS DE EXTERIOR 69-71
SEGURANÇA 525-526
SEPARADORES DE PISTA 526-527
SISTEMAS DE CONTROLO 264-267
SISTEMAS DE CONTROLO PARA SPAS 58
SISTEMAS DE HIDROMASSAGEM 111-115
SKIMFILTERS 148
SKIMMERS 143-147
SPAS COVE 32
SPAS GAMA TRANSBORDO 52
SPAS GAMA TREESSE 25-31
SPAS GAMA WEEKEND 33-37
SPAS GAMA WELLIS 38-47
SPAS PARA ALOJAMENTO LOCAL 50-51
SWIMSPAS 48-49

T

TELA - MÉTODOS DE FIXAÇÃO 206
TELA ALKORPLAN 201-202
TELA HAOGENPLAST 195-200
TELA PROFLEX 194
TERAPIAS DE CONTRASTE 91-95
TOMADAS DE VÁCUO 154-155
TRAMPOLINS E ESCORREGAS 518

V

VÁLVULAS 263
VÁLVULAS E CARTUCHOS PARA FILTROS 2626

LEGENDA

Saiba interpretar os símbolos que encontra neste catálogo.

Prazo de entrega sob consulta

AISI 316L

Aço resistente a corrosão. Possui teor mínimo de crómio 18% e níquel 10%, 2% de molibdénio. Aconselhado para zonas de elevada salinidade, por exemplo em zonas costeiras ou em ambientes muito poluídos, ou em contacto com produtos químicos agressivos, ácidos e bases.

mais info

Sempre que vir este símbolo tire uma foto com o seu leitor do seu telemóvel ou tablet para aceder a mais informações e/ou vídeos

PARCEIROS E MARCAS SCP POOL PORTUGAL

PARCEIROS ESTRATÉGICOS



MARCAS EXCLUSIVAS



NOVIDADES




Spa Soul Treesse P026



Spa Ice Tressee P030



Spa Impulse P032



Spas Dabassi P045



Gama químicos Life P057



Sauna Mirage P062



Sauna UTU P065



Sauna Family P066



Sauna Quadra X P069



Aquecedores Sawo P076



Duches Bitérmicos Sensus P100



Tunel Spatium Libera P101

NOVIDADES



Duche Escocês Glassis P101



Duche Vichy AF Fusion P103



Contra-Corrente Bambo 2 Piezo White P109



Gama encastráveis Elite P124



Skimmer BWT P144



Skimmer Hayward Infinity P145



Bloco de betão para caleira P159



Caleira Oculta Aliaxis P159



Projetor E-LUMEN Topaz P177



Projetor Pico Brio P181



Mini LED Eagle Eye P188



Quadro Constance P188


NOVIDADES




Novas cores Stonetile P195



Novas gamas Arkoplan P201



Gama Ezarri Gold P209



Gama Ezarri Terrazo P216



Revestimentos Fabistone P227



Filtro Crystal Clear P239



Válvula Iwash P243



Filtro GAC P248



Bomba InverS VS P271



Bomba E-TURBO VSD P272



Bomba Starflo VSTD P275



Bomba Whisperflow VS2M P279

NOVIDADES



Bomba Ultra Power P293



Novas ferramentas Virax P315



Nova Geração Aquarite Flo P331



Robôs Vorax P409



Robôs Niya Tracker P411



Robô Liberty 600 P412



Gama completa AquaX P425



Cobertura Open Solar DSign P465



Novas coberturas Maytronics P494



Novos Duches Ideal P512



Mobiliário de exterior Link P519



Pérgula Garden Leisure P523

POOLCORP

LÍDER MUNDIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PISCINA



125.000+
CLIENTES PROFISSIONAIS

6,300 €
MIL MILHÕES
DE FATURAÇÃO

440
AGÊNCIAS DE DISTRIBUIÇÃO

6.000+
COLABORADORES

200.000+
REFERÊNCIAS DE PRODUTO

372,93 €
AÇÃO NO ÍNDICE NASDAQ*
(DEZ 2024)

SCP NA EUROPA

21 AGÊNCIAS EM 8 PAÍSES

- Inglaterra
- França
- Itália
- Portugal
- Espanha
- Alemanha
- Benelux
- Croácia



A NOSSA MISSÃO

OS NOSSOS VALORES

SERVIÇO DE EXCELÊNCIA · PROXIMIDADE · CONFIANÇA

PERFORMANCE · RESPEITO · SATISFAÇÃO

QUANDO A POOLCORP OLHA PARA O FUTURO, O SEU FOCO É CRIAR UM VALOR EXCECIONAL PARA SEUS PRINCIPAIS PÚBLICOS E RELACIONAMENTOS.

- Proporcionar excecional valor aos nossos clientes e fornecedores.
- Proporcionar excecionais oportunidades aos seus colaboradores.
- Proporcionar excecional retorno aos seus acionistas.

SCP PORTUGAL DESDE 2001 **O SEU PARCEIRO Nº 1 EM PISCINAS E WELLNESS**

SCP NORTE
Rua da Bica, nº 5,
Celeirós, 4705-805 Braga
+351 252 891 430
comercial.norte@scppool.com



SCP CENTRO
Rua Rio dos Veados, 7
2635-145 Rio de Mouro
+351 219 199 500
comercial.centro@scppool.com



SCP SUL
Zona Ind. Coca Maravilhas
Rua das Oficinas, nº 9B
8500-483 Portimão
+351 282 475 804
comercial.sul@scppool.com





+6000m²
ARMAZÉM

3
AGÊNCIAS

HORÁRIO

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

8:30-13:00 e 14:00-18:00 | 8:30-13:00 e 14:00-17:00

PORQUE É QUE A SCP É UMA MAIS-VALIA NO SEU NEGÓCIO?



A SCP Pool Portugal apresenta um serviço de exceção e uma equipa completa ao seu dispôr

SHOWROOM E NOVO CENTRO WELLNESS

Três espaços distintos onde poderá experimentar os nossos equipamentos

Showroom Interior

Visite a nossa exposição de produto como referência de exposição para a sua loja.

> Peça amostras de produto ao balcão
> Fazemos demonstração de produtos neste espaço, basta solicitar mais informações ou agendar formação.



Showroom Exterior

Pode experimentar os equipamentos que temos instalados no nosso espaço exterior em total funcionamento.

> Traga os seus clientes para poderem também eles experimentar e desfrutar deste espaço.



Centro de Wellness

Um espaço totalmente dedicado ao bem-estar.

> Conheça melhor os equipamentos que comercializamos, testando-os em funcionamento.
> Traga os seus clientes para poderem também eles experimentar e desfrutar deste espaço de lazer sensorial.

Caso pretenda usufruir dos nossos espaços de experimentação (showroom exterior e Wellness Center). Temos balneário com duche para poder trocar de roupa. *deverá trazer para a sessão roupa de banho, toalha e chinelos.*

CONTATE O SEU COMERCIAL OU AGÊNCIA PARA AGENDAR UMA SESSÃO



APOIO DE MARKETING AOS CLIENTES

USUFRUA DE UM APOIO DEDICADO

ESTEJA SEMPRE ATUALIZADO ATRAVÉS DAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

- canal scp pool portugal
- pt.linkedin.com/company/scp-europe
- facebook.com/SCPPoolPortugal
- instagram.com/swimmingpooleu
- pinterest.pt/swimmingpooleu



Catálogos com mais de 10.000 referências de produtos e peças sobresselentes.	**Brochuras e folhetos e fichas técnicas** com os benefícios, imagens exclusivas e principais características de cada produto.	Site próprio e presença em redes sociais. **www.scpeurope.pt**	Auxílio no desenvolvimento de comunicação, como folhetos comerciais, decoração de viaturas, anúncios para imprensa, decoração de lojas entre outros.

Saiba mais sobre os nossos Programas de Marketing e Ferramentas no último capítulo.

Ferramentas online sempre ao seu dispor

Conheça as nossas ferramentas online

- Calculadora de volume da piscina
- Calculadora de poupança de energia
- Comparação da bomba de calor
- Galeria de fotos interativa
- Software de análise de água
- Vídeo centro informativo



SABER MAIS

www.swimmingpool.eu/pt

DISPONIBILIDADE DE STOCK E SERVIÇO DE ENTREGAS

UMA EQUIPA EXPERIENTE AO SEU DISPÔR





SERVIÇO DE ENTREGA

Temos um serviço de transportes contratado ao melhor preço para entregar as suas encomendas até 48h, com possibilidade de escolher o transporte que melhor se adapta às suas necessidades.
Garantimos assim entregas regulares e fiáveis e a redução de custos de gestão de stocks.

ACOMPANHAMENTO DE ENCOMENDAS E INCIDÊNCIAS

A SCP disponibiliza o tracking number da sua encomenda, caso necessite.
Na conferência da mercadoria, sempre que detetar danos na carga ou embalagem, e/ou falta de volumes, registe a incidência no campo de reservas da guia do transportador.
As instruções para a correta conferência e eventual reclamação, seguem em autocolante amarelo colado em todas as paletes.

SERVIÇO CARGO

Entrega de paletes e volumes até 48h para encomendas inseridas até às 15.00h.

a) Opção de ser contatado antes da entrega.
b) Possibilidade de levantamento nas instalações do transportador no prazo máximo de 48 horas, se assim o solicitar.
c) Serviço contra reembolso.
d) Para as ilhas disponibilizamos um serviço marítimo sob consulta.

SERVIÇO VOLUME EXPRESSO

Para volumes até 30 Kg temos a possibilidade de entrega:

> No dia útil seguinte até as 13h para encomendas efetuadas até as 15h.
> Entregas aos Sábados até às 13h, sujeito à confirmação de disponibilidade do código postal para este serviço.
> Serviço contra reembolso.

SERVIÇO DEDICADO DE ENTREGAS

A SCP dispõe de um serviço dedicado de entregas para grandes volumes com grua (sob consulta).

TABELA DE PREÇOS TRANSPORTE

PESO (KG)	Preço (€)
5	11,40 €
25	17,10 €
50	22,80 €
100	28,50 €
150	40,30 €
250	56,70 €
500	69,60 €
1000	110,00 €
>1000	sob/consulta

*O cálculo do preço do transporte é feito pelo maior dos dois valores entre cubicagem e peso. *1m³ =300 Kg.*
Em entregas contra reembolso, acrescem 2 euros ao valor dos portes.

PREÇOS TRANSPORTE À PALETE

ARTIGOS	Preço Palete (€)
AREIA/SAL/VIDRO/REVESTIMENTO	69,60 €
SPAS/SAUNAS/BANHOS VAPOR	250,00 €
TELA	69,60 €
LOCAIS TÉCNICOS	69,60 €
QUÍMICOS/PALETE	Palete Euro 56,00€
PEDRA CAPEAMENTO	83,00 €
FILTROS COMERCIAIS	56,10 €
BOMBAS CALOR PEQUENA	36,20 €
BOMBAS CALOR GRANDE	56,10 €
PISCINAS MADEIRA, AÇO E ACIMA DO SOLO	sob/consulta
SOLIDBRIC	56,10 €

Em entregas contra reembolso, acrescem 2 euros ao valor dos portes.
de acordo com as oscilações de preços dos combustíveis e dos transportes, a SCP reserva-se o direito de alterar o preço da taxa de transporte sempre que necessário sem aviso prévio.





EQUIPA PREPARADA PARA RESPONDER RAPIDAMENTE ÀS SUAS SOLICITAÇÕES

SERVIÇO PÓS-VENDA

TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO UMA EQUIPA TÉCNICA ESPECIALIZADA

LIGUE **219 198 021** **EMAIL** **posvenda@scppool.com**

TEMOS AS CONDIÇÕES PARA UM EXCELENTE ACOMPANHAMENTO

> Mais de 200 m² de espaço de serviço para testes e verificação dos equipamentos.
> Piscina interior e exterior para testes.
> Serviço de excelência.
> Equipa especializada em constante formação.
> Acompanhamento e apoio em obra

DESLOCAÇÕES À OBRA PARA AVALIAÇÃO E REPARAÇÃO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO

PREÇÁRIO REPARAÇÕES

> Orçamentos não aceites: 50€
> Reparações: 50€/h*- outros valores quando orçamentados
> deslocações: 25€+ 0,80€/km da SCP mais próxima x2 (ida e volta)
> Mão de obra no local: 50€/h*
- Aparelhos não fornecidos pela SCP - 75€/h*.
- Sujeitos a orçamento e confirmação de reparação. Modelos não compatíveis com os da SCP não serão aceites.

(*) - Mínimo 1 hora, faturado seguidamente em frações de 30 min.

SERVIÇO DE ENTREGA EXPRESSO

ENTREGA EM 48H PARA PEÇAS SOBRESSELENTES EM STOCK NO FORNECEDOR


45€+IVA/ENVIO

SERVIÇO EXPRESSO PEÇAS

LIGUE **215 998881** **EMAIL** **PECAS.PT@SCPPOOL.COM**

> Profissional dedicado em exclusivo a este serviço
> Apoio técnico especializado
> Possibilidade de usar serviço de entrega expresso

CATÁLOGO PEÇAS



CONSULTORIA EM PROJETOS
PISCINA COMERCIAL E WELLNESS

Prestação e apoio de consultoria comercial e técnica a projetos de Wellness/SPA, Piscina Comercial e Privada.

Um serviço de apoio aos nossos Profissionais

PROJETOS PRIVADOS,
SPAS E GINÁSIOS,
HOTÉIS
PISCINAS COMUNITÁRIAS,
PARQUES TEMÁTICOS,
CONDOMÍNIOS
UNIDADES DE ALOJAMENTO LOCAL, ETC.



A NOSSA EQUIPA
OS SERVIÇOS CENTRAIS



Otimizar as condições de regulamentação

Propor **soluções de financiamento** adaptadas

Tratar de todas as **encomendas especiais**, minimizando prazos de entrega

Manter os níveis de stock necessários, tendo em conta as necessidades dos clientes

A SUA AGÊNCIA SCP



Joel Rodrigues
Diretor de agência
TM: +351 915 066 385
joel.rodrigues@scppool.com

AGÊNCIA CENTRO



Uma agência próxima de si:

- Showroom com novidades de produtos e promoções ao longo do ano
- Visite-nos com o seu cliente para aconselhamento direto
- Técnicos especializados do serviço de pós-venda para esclarecimento de dúvidas e questões com instalação de equipamentos.
- Venha experimentar os nossos equipamentos



Nuno Paulo
Gestor de clientes
TM: +351 915 224 487
nuno.paulo@scppool.com



Nuno Amaral
Gestor de clientes
TM: +351 912 905 055
nuno.amaral@scppool.com



Bruno Costa
Gestor de clientes
TM: +351 913 852 798
bruno.costa@scppool.com



Sofia Caetano
Supervisora assistência ao cliente
comercial.centro@scppool.com



Ricardo Ferreira
Assistência ao cliente
comercial.centro@scppool.com



Ana Roque
Assistência ao cliente
comercial.centro@scppool.com



Sandra Fernandes
Assistência ao cliente
comercial.centro@scppool.com



Catarina Silva
Especialista técnico de vendas
prevenda@scppool.com



Tiago Vieira
Especialista técnico de vendas
prevenda@scppool.com



Tiago Batista
Responsável de serviço pós-venda
posvenda@scppool.com



Ricardo Barros
Assistente técnico Serviço Pós-Venda
posvenda@scppool.com



Deivid Montagna
Assistente técnico Serviço Pós-Venda
posvenda@scppool.com



Lucas Pereira
Assistente técnico Serviço Pós-Venda
posvenda@scppool.com



António Mendes
Responsável de armazém e logística
logistica321.pt@scpppool.com

Um contato no terreno, **dedicado exclusivamente à maximização das suas vendas**, às suas margens e à sua sustentabilidade.

Consultoria Comercial e Técnica na elaboração de **ORÇAMENTOS**

Um serviço de pós-venda e entregas mais próximos de si

Receber e confirmar as suas encomendas de forma rápida.



António Henrique
Diretor de agência
TM: +351 967 164 513
antonio.henrique@scppool.com

AGÊNCIA SUL



Uma equipa próxima de si:

- Queremos ser parceiros competentes, disponíveis para ouvir as suas necessidades e sugestões de forma a melhorarmos sempre os seus negócios.

Uma equipa dedicada exclusivamente à **maximização das suas vendas**

Acompanhamento das suas **encomendas** e **serviço pós-venda** mais próximo de si



José Coelho
Gestor de clientes
TM.:+351 926 333 790
jose.coelho@scppool.com



Miguel Pina
Gestor de clientes
TM.:+351 910 964 405
miguel.pina@scppool.com



Solange Carreira
Assistência ao cliente
comercial.sul@scppool.com



Bruno Salvador
Assistência ao cliente
comercial.sul@scppool.com



Bruno Afonso
Supervisor de armazém
logistica322.pt@scppool.com



Leonardo Silveira
Fiel de Armazém



Agostinho Silva
Assistente técnico Serviço Pós-Venda
posvenda@scppool.com



Rui Teixeira
Diretor de agência
TM:+351 968 688 752
rui.teixeira@scppool.com

AGÊNCIA NORTE



Uma equipa próxima de si:

- Cada agente está apto para aconselhá-lo, orçamentar os seus pedidos, acompanhá-lo nas visitas às suas obras sempre com muito dinamismo e polivalência.

Uma equipa dedicada exclusivamente à **maximização das suas vendas,** e acompanhamento das suas **encomendas**



Pedro Peixoto
Gestor de produto
TM: +351 969 852 834
pedro.peixoto@scppool.com



Elísio Pinto
Gestor de clientes
TM: +351 910 965 504
elisio.pinto@poolcorp.com



João Graça
Gestor de Clientes
+351 911 573 991
joao.graca@scppool.com



Liliana Costa
Assistência ao cliente
comercial.norte@scppool.com



Célia Araújo
Assistência ao cliente
comercial.norte@scppool.com



Lázaro Fonseca
Responsável de armazém e logística
logistica323.pt@scppool.com



Manuel Fernandes
Fiel de Armazém
logistica323.pt@scppool.com



José Araújo
Assistente técnico Serviço Pós-Venda
posvenda@scppool.com

Norma europeia sobre o desempenho ambiental das piscinas privadas

O que é a norma EN 17645?

Publicada em setembro de 2022, A norma europeia EN 17645 sobre o desempenho ambiental das piscinas domésticas fornece uma **classificação ambiental global** para a utilização de piscinas privadas. A norma tem carácter voluntário.

Objectivos da norma

- Orientar os fabricantes na conceção de equipamentos mais ecológicos
- Permitir que os distribuidores/instaladores promovam estes equipamentos
- Permitir aos compradores comparar diferentes tipos de equipamento

Piscinas em questão

A norma aplica-se às piscinas privadas para uso familiar que são instaladas permanentemente no exterior.

Classificação de A a F

A norma estabelece uma classificação ambiental para a **piscina no seu conjunto** e para certos **equipamentos** da piscina. A classificação é simbolizada por uma letra: A (melhor classificação ambiental) a F (menos favorável).

Esta classificação tem em conta o equipamento da piscina e de acordo com vários critérios

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS POR ESTA CLASSIFICAÇÃO

(Os critérios em tipo romano são obrigatórios se os fabricantes pretenderem aplicar a classificação do equipamento. Os critérios em itálico são facultativos)

A estrutura da piscina
(estruturas enterradas ou acima do solo) :
- a classe da estrutura
- o valor do equilíbrio térmico natural (NTB), expresso em W/m²
- a área de superfície das paredes e do pavimento considerada para a avaliação de BNT
- a classe de impermeabilidade da piscina

O sistema de tratamento de água :
- a classe de desempenho ambiental do sistema de tratamento de água
- o consumo de energia nos estados ativo e de stand by, em W
- emissões de ruído, se aplicável
- pictogramas que indiquem se o equipamento é autónomo ou se está ligado à rede eléctrica

Iluminação :
- a classe de eficiência energética dos sistemas de iluminação
- consumo de energia nos estados ativo e de stand by, em W
- pictogramas que indicam se o equipamento é autónomo ou está ligado à rede eléctrica

A bomba de filtração :
- a classe de desempenho energético da bomba de filtração
- consumo de energia nos estados ativo e de stand by, em W
- o nível de potência sonora, em dB
- pictogramas indicando que o equipamento é autónomo

O sistema hidráulico :
- classe de desempenho ambiental da conceção ecológica das ligações hidráulicas
(são tidos em conta os seguintes critérios: perdas de carga, distância entre a sala técnica e a piscina, número e tipos de ligações utilizadas, velocidade da água nas tubagens).

A cobertura (flutuante ou instalado até ao nível do fundo da piscina) :
- balanço térmico natural (W/m²)
- o coeficiente de redução de energia (%)
- RCI (índice de cobertura real), em percentagem
- consumo de energia nos estados ativo e de stand by, em W
- o valor NTB, em W/m2
- pictogramas indicando que o equipamento é autónomo

Aquecimento da piscina :
- a classe do sistema de aquecimento
- o coeficiente de redução de energia
- o SCOP (coeficiente de desempenho sazonal) do sistema e a classe de desempenho ambiental correspondente
- consumo de energia nos estados ativo e de stand by, em W
- o nível de potência acústica
- pictogramas indicando que o equipamento é autónomo

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GLOBAL DA PISCINA

A avaliação da eficiência do desempenho ambiental das piscinas baseia-se em 3 coeficientes calculados em função do desempenho energético de cada equipamento:

- 1 coeficiente baseado na classe energética de cada equipamento
- 1 coeficiente correspondente à duração média de utilização do equipamento
- 1 coeficiente baseado no consumo de energia de cada equipamento

Exemplo de um modelo para comunicar ao consumidor final a eficiência global do desempenho ambiental de uma piscina

Identification du vendeur de piscines avec ses coordonnées

Référence du projet de piscine :

Emplacement de la piscine :

Dimensions de la piscine :
Longeur x Largeur x épaisseur : volume

Date :

Efficience des performances de l'équipement de piscine EN 17645:2022

Piscine équipée | Couverture | Chauffage

Couverture

Chauffage

Structure

Pompe de filtration

Traitement de l'eau

Liaisons hydrauliques

Eclairage

Information générale

Puissance cumulée :
En mode actif : ---------- W
En mode veille : ---------- W
Consommation d'eau par évaporation :
Avec couverture : -------- m³/bassin/saison
Sans couverture : --------- m³/bassin/saison



QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS CONSTRUTORES DE PISCINAS E OS COMERCIANTES DE EQUIPAMENTO PARA PISCINAS?

Até à data, a norma é voluntária, mas permitir-lhe-á fornecer aos seus clientes pontos de comparação concretos e aconselhá-los melhor na escolha do equipamento em termos de desempenho energético.

Estão atualmente a ser desenvolvidas ferramentas para o ajudar a calcular a eficiência energética global da sua piscina, desde que disponha de todas as informações sobre cada equipamento.

ACADEMIA SCP | MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO SETOR

Oferta Formativa Diferenciada

Projetos planeados ao pormenor para acompanhar as necessidades das empresas clientes da SCP Pool Portugal.

Mais de 200 horas de Formação

Os nossos formadores dedicam mais de 200 horas em formação para garantir que os clientes SCP têm todas as ferramentas necessárias à promoção do seu negócio.

Formação Certificada pela DGERT

Pautada pela qualidade e rigor, a gestão da formação da Academia SCP tem por base o Referencial do Sistema de Certificação de Entidades Formadoras gerido pela DGERT.

FORMAÇÃO CERTIFICADA



PRO FLEX

Curso renovado com novas técnicas de aplicação e maior ênfase na prática!

Aplicação de Tela Armada - 21 horas

Inscrição **350€**



Tratamento químico da água da Piscina - 7 horas

Inscrição **150€**



Manutenção de Equipamentos Wellness - 7 horas

Inscrição **150€**



Iluminação e Quadros elétricos - 7 horas


Inscrição **150€**


CONTACTE-NOS: academia.pt@scppool.com | 219 198 020



WELLNESS

25 > Spas
60 > Saunas
84 > Banhos Vapor
91 > Terapias de Contraste
98 > Duches Sensoriais
106 > Hidromassagem




Alívio de dores
musculo-esqueléticas
Aumenta o fluxo de
endorfinas
Aumento da
circulação sanguínea
Aceleração do
metabolismo
Melhora condição
cardio-respiratória
Acelera o processo
natural de
autoregeneração
Redução de
problemas de
insónias

SPAS

Pré-requisito e instalação de uma spa portátil



1. Escolha o local: Fora ou dentro?
Fora: Próximo de uma porta da habitação, debaixo de uma varanda ou ao ar livre
Dentro: Prever ventilação e um desumidificador
- Evitar a instalação dentro ou perto de um quarto (ciclos noturnos de filtração e aquecimento).
- Atenção aos revestimentos das paredes e tetos.


2. Visite o local
Como para uma piscina, uma visita permite verificar entre outros:
- Os acessos - Um camião consegue aceder (será necessária uma grua, bloquear a rua, polícia, etc..?!)
- Estado da base de suporte, trabalhos de preparação!?
- Quadro elétrico: a potência do contador é suficiente mono ou trifásico?
- Comprimento do cabo + observações da instalação
- Instalação conforme as normas elétricas.



3. Preparação da base de suporte
- Maciço de betão armado (8 a 10 cm) + espaço de 40mm (spa + eventual iluminação)
- Spas em varandas ou terraços: prever um estudo por um gabinete especialista em construção civil.

4. Spa encastrada
Uma Spa acima do solo não é destinada a ser enterrada, além do desnível elevado para o utilizador e do risco de escorregar, pense em qualquer necessidade de intervenção na Spa, mas mesmo assim, se a Spa vai ficar encastrada, atenção a:
- Deixar um espaço acima do nível do chão de cerca de 40 cm para segurança e conforto ao entrar e sair assim como para a possibilidade de conseguir fixar as fitas da cobertura na lateral da Spa.
- Posicionar a Spa num fundo com drenagem e ligado à rede de águas pluviais (testar antes da entrega ou prever uma bomba de submersão)
- Passagem em todo o redor da Spa de 80 cm mínimo
- Arejamento e ventilação
- Acabamento do terraço amovível
- Deixar as cintas no fundo da Spa.

IMPORTANTE: No que diz respeito à Spas portáteis, a SCP e os fabricantes não podem ser responsabilizados pelas despesas incorridas na extração do spa embutido, mesmo na garantia.



5. Proteções elétricas
- 1 Disjuntor diferencial 30 mA no início da linha
- 1 Disjuntor 16, 25 ou 32 A, mono ou tri: consoante o modelo da Spa.



6. O dia da entrega
- Prever pessoal suficiente, cintas e carrinho com rodas
- Recuperar os documentos da embalagem ou de dentro da zona técnica
- Verificar o nº de série e anotar no manual de instruções a dar ao utilizador e anotar na fatura da Spa
- Encher a Spa com água limpa e livre de minerais e partículas de metais, pela zona do filtro
- Verificar todas as uniões da tubagem por fugas e apertar se necessário.
- Equilibrar a água (TAC-TH-PH) e tratar com desinfetante

Nota: Fazer uma limpeza profunda das canalizações para extração de biofilme no caso de a Spa ter estado em exposição ou simplesmente em stock durante alguns meses.

REGULAÇÕES SIMPLES:

Spas sem bomba de circulação: filtração feita pela velocidade 1 da bomba de massagem 1, débito importante e produção de calor: duração aconselhada de 2 x 4h e adaptar se necessário
Spas com bomba de circulação e ozono: evitar as 24/24: 2 x 6h para começar e depois adaptar se necessário. Spas com bomba de circulação e UV : é possível deixar 24/24.
CONSELHO: Elaborar um relatório de entrega para registar tudo o que foi feito, datá-lo e assiná-lo
IMPORTANTE: Registar a Spa no site do fabricante no mesmo dia da entrega e junto do cliente final para que possa usufruir garantia a partir dessa data e não da da data da fatura da SCP.
Verificar que o futuro utilizador tem as noções de base da manutenção e do tratamento da sua Spa, e que o manual foi entregue e compreendido.

Spa Fusion 200





Necessário existir local técnico para instalar filtração e bombas de massagem

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS EXTERIORES	Ø 200 x 67 cm
CAPACIDADE	660 L
PESO VAZIO	185 kG
JATOS	18
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	Sim
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	Sim
DESINFEÇÃO POR OZONO	Sim
FILTRAÇÃO	Areia
MOTOR RECIRCULAÇÃO	115 W
MOTOR MASSAGENS	1350 W
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	Sim
NÚMERO DE UTILIZADORES	2
CROMOTERAPIA	Sim
PAINÉIS EXTERIORES	Não


Imagens ilustrativas

TSS-860-0020	Spa FUSION 200*	**16.443,00€**
TSS-851-0005	2 painéis laterais brancos p/ spa FUSION 200	**1.352,00€**
TSS-700-0007	Cobertura antracite p/ spa FUSION 200	**1.456,00€**

*** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.**

NOVO

Spa Soul



CARACTERÍSTICAS	SOUL 120	SOUL 150
MEDIDAS	195 x 120 x 70 CM	195 x 150 x 70 CM
CAPACIDADE	458 L	705l
PESO VAZIO	120 KG	150 kg
JATOS	18	18
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	Sim	Sim
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	Sim	Sim
DESINFEÇÃO POR OZONO	Sim	Sim
FILTRAÇÃO	1 Cartucho	1 Cartucho
MOTOR RECIRCULAÇÃO	300 w	300 w
MOTOR MASSAGENS	1250 w	1250 w
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	Sim	Sim
NÚMERO DE UTILIZADORES	1 a 2	1 a 2
CROMOTERAPIA	Sim	Sim
ENCOSTO DE CABEÇA	1	1
REGULADORES DE AR	Sim	Sim
PAINÉIS EXTERIORES	Não	Não






Imagens ilustrativas

TSS-860-0031	Spa Soul 120 Ghost	**8.200,00€**
TSS-851-0019	4 Painéis laterais branco p/ Spa soul 120	**2.500,00€**
TSS-700-0009	Cobertura Antracite para spa Soul 120	**1.400,00€**
TSS-860-0032	Spa Soul 150 Ghost	**9.400,00€**
TSS-851-0020	4 Painéis laterais branco p/ Spa Soul 150	**2.500,00€**
TSS-700-0010	Cobertura antracite p/ Spa Soul 150	**1.400,00€**

*** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Heaven





Imagens ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	210 x 210 x 86 cm
CAPACIDADE	1250 L
PESO VAZIO	320 kG
JATOS	16 jatos + 14 mini jatos
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	Não
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	Não
DESINFEÇÃO POR OZONO	Sim
FILTRAÇÃO	2 CARTUCHOS
MOTOR RECIRCULAÇÃO	810 W
MOTOR MASSAGENS	1800 W - 2 VELOCIDADES
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	-
NÚMERO DE UTILIZADORES	4 a 5
CROMOTERAPIA	Sim
ENCOSTO DE CABEÇA	1 grande
PAINÉIS EXTERIORES	Não

TSS-860-0030	Spa Heaven Ghost Plus	**15.455,00€**
TSS-851-0007	4 Painéis laterais brancos p/ Spa Heaven	**2.600,00€**
TSS-700-0006	Cobertura antracite p/ Spa Heaven	**1.508,00€**
TSS-850-0017	Encosto cabeça grande antracite Spa Heaven	**229,00€**

*** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.**

Spa Maya GP





Imagens ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	260 x 205 x 95 cm
CAPACIDADE	2000 L
PESO VAZIO	420 kG
JATOS	16 jatos + 24 mini jatos
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	Não
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	Não
DESINFEÇÃO POR OZONO	SIM
FILTRAÇÃO	2 cartuchos
MOTOR RECIRCULAÇÃO	-
MOTOR MASSAGENS	1200 W + 1800 W - 2 VELOC.
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	Não
NÚMERO DE UTILIZADORES	5 a 6
CROMOTERAPIA	Sim
ENCOSTO DE CABEÇA	1 grande
REGULADORES DE AR	Sim
PAINÉIS EXTERIORES	Não


TSS-860-0022	Spa Maya Ghost Plus	**16.464,00€**
TSS-851-0008	4 Painéis laterais brancos p/ Spa Maya GP	**2.600,00€**
TSS-700-0002	Cobertura antracite p/ Spa Maya GP	**1.508,00€**
TSS-850-0005	Encosto cabeça grande antracite Spa Maya GP	**229,00€**

*** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Phantom





Imagens ilustrativas

CARACTERÍSTICAS


MEDIDAS	235 x 235 x 98 cm
CAPACIDADE	2100 L
PESO VAZIO	450 kG
JATOS	20 jatos + 40 mini jatos
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	SIM
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	SIM
DESINFEÇÃO POR OZONO	SIM
FILTRAÇÃO	2 cartuchos
MOTOR RECIRCULAÇÃO	810 W
MOTOR MASSAGENS	2 x 2200 W
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	Sim
NUMERO DE UTILIZADORES	5 a 6
CROMOTERAPIA	Sim
ENCOSTO DE CABEÇA	-
REGULADORES DE AR	Sim
PAINÉIS EXTERIORES	Não

TSS-860-0011	Spa Phantom Ghost Plus PR1	**25.792,00€**
TSS-851-0002	4 Painéis laterais branco p/ Spa Phantom	**2.600,00€**
TSS-850-0013	Suplemento 40 jatos ar banco Spa Phantom	**1.522,00€**
TSS-700-0005	Cobertura antracite p/ Spa Phantom	**1.508,00€**
TSS-850-0002	Encosto cabeça pequeno antracite p/ Spa Phantom	**188,00€**
TSS-850-0003	Encosto cabeça grande antracite p/ Spa Phantom	**229,00€**

*** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.**

NOVO

Spa Ice





CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	225 x 225 x 95 CM
CAPACIDADE	2500 L
PESO VAZIO	500 kG
JATOS	18 jatos + 30 mini jatos
VAZAMENTO AUTOMÁTICO	Sim
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	Sim
DESINFEÇÃO POR OZONO	Sim
FILTRAÇÃO	2 cartuchos
MOTOR RECIRCULAÇÃO	810 W
MOTOR MASSAGENS	2X 2200 W
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	3 kW
SENSOR DE NÍVEL	Sim
NÚMERO DE UTILIZADORES	5 a 6
CROMOTERAPIA	Sim
ENCOSTO DE CABEÇA	4 pequenos + 2 grandes
REGULADORES DE AR	Sim
PAINÉIS EXTERIORES	Não

TSS-860-0033	Spa Ice Ghost Plus*	**32.000,00€**
TSS-851-0021	4 Painéis laterais branco p/ Spa ICE **	**2.500,00€**
TSS-851-0022	4 Painéis laterais para embutir p/ Spa ICE **	**2.000,00€**
TSS-700-0011	Cobertura antracite p/ Spa ice	**1.400,00€**

** Na instalação deve ser deixado um espaço de 50 cm a toda a volta para manutenção.*

*** obrigatorio acrescentar os paineis*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Acessórios Treesse

Complemente a sua spa com um acessório que acompanha o glamour Treesse




Coluna Big Bang

Coluna para uso exterior, com sistema de som



TSS-860-0023	Coluna Big Bang com cromoterapia	**2.912,00€**

Degrau



TSS-850-0021	Degrau 3 níveis - branco	**749,00€**

Possibilidade de sincronizar a iluminação com a SPA PHANTOM ou a FUSION.

NOVO

Spa Impulse

Luxo acessível que transforma vidas



A Impulse está equipada com um jato de hidromassagem, valorizado pela sua forma redonda. O resultado é uma verdadeira massagem transversal ao corpo que complementa a ação dos jatos tradicionais. A sua leveza facilita o seu manuseamento.





CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	Ø 199cm X 79 cm
PESO VAZIO	122kg/ 946l
JATOS	14
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza Antracite
DESINFEÇÃO POR OZONO	Sim
MOTOR MASSAGENS/FILTRAÇÃO	2 cv duas velocidades
AQUECIMENTO COM AJUSTE DE TEMPERATURA	2 kW
NÚMERO DE UTILIZADORES	4
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	230V / 16A
CROMOTERAPIA	Iluminação LED interior
COBERTURA	Incluída (6 a 9 cm) em cinza antracite

NRC-860-0046 Spa Impulse **6.461,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

USO RECOMENDADO PRIVADO · MADE IN EU · EXCLUSIVO SCP

Spa Weekend 330/2L



CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,00 x 1,50 x 0,78 m
LUGARES DE MASSAGEM	3 Lugares (2 Deitados)
PESO TOTAL / VAZIA	748 kg / 250 kg
CAPACIDADE	498 L
ESTRUTURA	Madeira
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 x 16A 230V / 50 Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 4 - Gecko
JATOS DE MASSAGEM	30
CASCATA	-
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 2 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 2 cv e 2 velocidades
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	-
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Antibacteriano
LED	10
ENCOSTOS DE CABEÇA	2
SISTEMA DE SOM	-
SMARTPHONE APP - WI-FI	-
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm
PLUG & PLAY	Sim







WEH-860-0130 Spa Weekend 330/2L **7.008,00€**

Spa Weekend 536L



CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,15 x 1,90 x 0,85 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	993 kg / 280 kg
CAPACIDADE	713 L
ESTRUTURA	Madeira
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 x 16A 230V / 50 Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 4 - Gecko
JATOS DE MASSAGEM	36
CASCATA	-
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 2 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv e 2 velocidades
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	-
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Antibacteriano
LED	14
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	-
SMARTPHONE APP - WI-FI	-
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm
PLUG & PLAY	Sim








WEH-860-0131 Spa Weekend 536L **7.772.00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Weekend 645L





CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,15 x 2,15 x 0,91 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1233 kg / 276 kg
CAPACIDADE	883 L
ESTRUTURA	Madeira
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento
REQUISITOS ELÉTRICOS	Recomendado: 1 x 32A 230V / 50 Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 4 - Gecko
JATOS DE MASSAGEM	45
CASCATA	-
JATOS LAMINARES	SIM
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 2 cv de 2 velocidades
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	-
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Antibacteriano
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ultravioleta
LED	16
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	Sim
SMARTPHONE APP - WI-FI	-
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm
PLUG & PLAY	-





WEH-860-0133 Spa Weekend 645L com som **10.172,00€**

Spa Weekend 643L



CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,15 x 2,15 x 0,86 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1491 kg / 391 kg
CAPACIDADE	1100 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Polyfoam (Escandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL DE CONTROLO	SmartTouch
JATOS DE MASSAGEM	43
CASCATA	1
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
FILTRAÇÃO	2 cartuchos Superfinos
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ System (Ozone + mixer)
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Interior
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	-
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Blacktex com espessura de 7 a 12 m
PLUG & PLAY	-

OPCIONAIS:

- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, preparado para alojar a bomba de calor



Degrau Smart-In



Bomba de calor





WEH-860-0135	Spa Weekend 643L	**11.867,00€**
WEH-150-0001	Bomba de calor 3 kW Peakline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Weekend 551/2L



CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,15 x 2,15 x 0,86 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (2 Deitados)
PESO TOTAL / VAZIA	1450 kg / 380 kg
CAPACIDADE	1070 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Polyfoam (Escandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL DE CONTROLO	SmartTouch
JATOS DE MASSAGEM	51
CASCATA	2
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
FILTRAÇÃO	2 cartuchos Superfinos
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ System (Ozone + mixer)
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Interior
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	-
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Blacktex com espessura de 7 a 12 m
PLUG & PLAY	-

OPCIONAIS:
- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, preparado para alojar a bomba de calor



Degrau Smart-In



Bomba de calor





WEH-860-0134	Spa Weekend 551/2L	**11.867,00€**
WEH-150-0001	Bomba de calor 3 kW Peakline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Spa Pluto







CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,00 x 2,00 x 0,89 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (2 Deitados)
PESO TOTAL / VAZIA	1230 kg / 236 kg
CAPACIDADE	960 L
ESTRUTURA	Madeira
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento
REQUISITOS ELÉTRICOS	Recomendado: 1 x 25A 230V / 50 Hz Mínimo: 1 x 16A 230V / 50 Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 4 - Gecko
JATOS DE MASSAGEM	42
CASCATA	-
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	-
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	1 x 3 cv de 2 velocidades
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Antibacteriano
LED	16
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	MyMusic 2.0
SMARTPHONE APP - WI-FI	-
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm
PLUG & PLAY	Sim

WEH-860-0018	Spa Pluto	**7.823,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Venus







CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,15 x 2,15 x 0,86 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1450 kg / 270 kg
CAPACIDADE	1180 L
ESTRUTURA	Madeira
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento
REQUISITOS ELÉTRICOS	Recomendado: 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 25A 230V / 50 Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 4 - Gecko
JATOS DE MASSAGEM	49
CASCATA	-
JATOS LAMINARES	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 2 cv de 2 velocidades 1 x 2 cv de 1 velocidade
BOMBAS DE FILTRAÇÃO	-
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Antibacteriano
LED	18
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	MyMusic 2.0
SMARTPHONE APP - WI-FI	-
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0050	Spa Venus	**8.508,00€**

Spa Lima Life Deluxe














CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,18 x 2,18 x 0,90 m
LUGARES DE MASSAGEM	7 Lugares
PESO TOTAL / VAZIA	1535 kg / 335 kg
CAPACIDADE	1200 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™ com canto W-Side
REFORÇO	Poli-MAX™
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 7
PAINEL DE CONTROLO AUXILIAR	-
JATOS DE MASSAGEM	40
INFINITY JETS	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv de 1 velocidade
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC (0,25kW)
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system (Ozone + mixer)
JATOS LAMINARES	3 com iluminação
CASCATA	1 pequena, iluminada
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Interior e Exterior
ENCOSTOS DE CABEÇA	4
SISTEMA DE SOM	MyMusic 2.0
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMATERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm

OPCIONAIS:

- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, pre-parado para alojar a bomba de calor





Degrau Smart-In



Bomba de calor

WEH-860-0143	Spa Lima Life Deluxe	**10.644,00€**
WEH-150-0002	Bomba de calor 3 kW Cityline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Malaga Life Deluxe





OPCIONAIS:

- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, pre-parado para alojar a bomba de calor





Degrau Smart-In



Bomba de calor

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,18 x 2,18 x 0,90 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1535 kg / 335 kg
CAPACIDADE	1200 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™ com canto W-Side
REFORÇO	Poli-MAX™
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 7
PAINEL DE CONTROLO AUXILIAR	-
JATOS DE MASSAGEM	40
INFINITY JETS	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv de 1 velocidade
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC (0,25kW)
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system (Ozone + mixer)
JATOS LAMINARES	3 com iluminação
CASCATA	1 pequena, iluminada
JATOS LAMINARES	3
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Interior e Exterior
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	MyMusic 2.0
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0120	Spa Malaga Life Deluxe	**10.773,00€**
WEH-150-0002	Bomba de calor 3 kW Cityline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Spa Palermo Life Deluxe







OPCIONAIS:

- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, pre-parado para alojar a bomba de calor



Degrau Smart-In



Bomba de calor

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES	2,18 x 2,18 x 0,90 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (2 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1510 kg / 335 kg
CAPACIDADE	1175 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™ com canto W-Side
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	Easy 7
PAINEL DE CONTROLO AUXILIAR	-
JATOS DE MASSAGEM	42
INFINITY JETS	-
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv de 1 velocidade
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC (0,25kW)
FILTRAÇÃO	1 Cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system (Ozone + mixer)
JATOS LAMINARES	3 com iluminação
CASCATA	1 pequena, iluminada
JATOS LAMINARES	2 com iluminação
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Interior e Exterior
ENCOSTOS DE CABEÇA	3
SISTEMA DE SOM	MyMusic 2.0
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Incluída com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0121	Spa Palermo Life Deluxe	**10.621,00€**
WEH-150-0002	Bomba de calor 3 kW Cityline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA CUBA 10 ANOS · USO RECOMENDADO PRIVADO · MADE IN EU · EXCLUSIVO SCP

Spa Kilimanjaro Life







OPCIONAIS:
- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, preparado para alojar a bomba de calor



Degrau Smart-In



Bomba de calor

CARACTERÍSTICAS	KILIMANJARO LIFE DELUXE
DIMENSÕES	2,36 x 2,36 x 0,95 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1904 kg / 454 kg
CAPACIDADE	1450 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Castanho escuro - LightSide™ (Deluxe Edition) Cinza escuro - LightSide™ (Premium Edition)
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	Smart Touch
PAINEL DE CONTROLO AUXILIAR	1 botão
JATOS DE MASSAGEM	59
INFINITY JETS	6
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv de 1 velocidade
WOW - SISTEMA ELECTRÓNICO DE DERIVAÇÃO DE ÁGUA	Sim
FILTRAÇÃO	3 cartucho Anti-bacteriano
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system (Ozone + mixer)
CASCATA	1 iluminada
JATOS LAMINARES	2 com iluminação
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia com 3 zonas independentes Projetor no interior da cuba (Deluxe Edition)
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
AROMOTERAPIA	-
COBERTURA TÉRMICA	Blacktex c/ espessura de 7 a 12 cm

(ACRESCE)	KILIMANJARO LIFE PREMIUM
SISTEMA DE ANÁLISE DA AGUA	WIS Inline system
JETS ILUMINADOS	Cromoterapia c/ iluminação exclusiva dos jets (substitui o projetor no interior da Cuba no modelo Deluxe).

WEH-860-0144	Spa Kilimanjaro Life Deluxe (exterior castanho)	**16.842,00€**
WEH-860-0145	Spa Kilimanjaro Life Premium (exterior cinza)	**21.216,00€**
WEH-150-0001	Bomba de calor 3 kW Peakline	**1.262,00€**
WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Spa Everest Life







OPCIONAIS:

- Bomba de calor 3 kW
- Degrau Smart-In, pre parado para alojar a bomba de calor

CARACTERÍSTICAS	SPA EVEREST LIFE DELUXE
DIMENSÕES	2,36 x 2,36 x 0,95 m
LUGARES DE MASSAGEM	5 Lugares (2 Deitados)
PESO TOTAL / VAZIA	1834 kg / 452 kg
CAPACIDADE	1382 L
ESTRUTURA	WPS
COR CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - LightSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉTRICOS	1 × 25A - 230V / 50Hz 3 × 16A - 400V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch
PAINEL CONTROLO AUXILIAR	2 botões
JATOS DE MASSAGEM	68
CASCATA	1 iluminada
JATOS LAMINARES	2 com iluminação
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia com 3 zonas independentes Projetor no interior da cuba (Deluxe Edition)
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	2 x 3 cv
BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
WOW - SISTEMA ELECTRÓNICO DE DERIVAÇÃO DE ÁGUA	Sim
FILTRAÇÃO	3 Cartuchos Antibacterianos
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system (Ozone + mixer)
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Blacktex com espessura de 7 a 12 cm



Degrau Smart-In



Bomba de calor

(ACRESCE)	EVERESTE LIFE PREMIUM
SISTEMA DE ANÁLISE DA AGUA	WIS Inline system
JETS ILUMINADOS	Cromoterapia com iluminação exclusiva dos jets (substitui o projetor no interior da Cuba no modelo Deluxe).

	WEH-860-0115	Spa Everest Life Deluxe	**17.745,00€**
	WEH-860-0116	Spa Everest Life PREMIUM	**22.995,00€**
	WEH-150-0001	Bomba de calor 3 kW Peakline	**1.262,00€**
	WEH-850-0085	Degrau Smart-In	**646,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Spa Dabassi Edge

SPA DABASSI EDGE SELECT










CARACTERÍSTICAS	SPA DABASSY EDGE SELECT
DIMENSÕES	2000 × 1900 × 800mm
ESTRUTURA	Aço inoxidável
COR CUBA	Ice White
PAINEIS LATERAIS	LightSide™ / HorizontSide™ /TeakSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Isolamento escandinavo
POTÊNCIA MÍNIMA:	16A / 230V / 50Hz / 25A / 230V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch
JATOS	32 pcs iluminados
CROMOTERAPIA	Exclusive Lights
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv
BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	WellisGuard
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Não incluída




SPA DABASSI EDGE PREMIER







CARACTERÍSTICAS	SPA DABASSY EDGE PREMIER
DIMENSÕES	2300 × 2300 × 900mm
ESTRUTURA	Aço inoxidável
COR CUBA	Ice White
PAINEIS LATERAIS	LightSide™ / HorizontSide™ /TeakSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Isolamento escandinavo
POTÊNCIA MÍNIMA:	16A / 230V / 50Hz / 25A / 230V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch
JATOS	54 pcs iluminados
CROMOTERAPIA	Exclusive Lights
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv
BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	WellisGuard
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Não incluída



MAIS INFORMAÇÕES SOB CONSULTA

Spa Dabassi Sol


SPA DABASSI SOL SELECT







CARACTERÍSTICAS	SPA DABASSY SOL SELECT
DIMENSÕES	2000 × 1900 × 800mm
ESTRUTURA	Aço inoxidável
COR CUBA	Ice White
PAINEIS LATERAIS	LightSide™ / HorizontSide™ /TeakSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Isolamento escandinavo
POTÊNCIA MÍNIMA:	16A / 230V / 50Hz / 25A / 230V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch
JATOS	30 pcs iluminadas
CROMOTERAPIA	Exclusive Lights
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv
BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	WellisGuard
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Não incluída



SPA DABASSI SOL PREMIER










CARACTERÍSTICAS	SPA DABASSY SOL PREMIER
DIMENSÕES	2300 × 2300 × 900mm
ESTRUTURA	Aço inoxidável
COR CUBA	Ice White
PAINEIS LATERAIS	LightSide™ / HorizontSide™ /TeakSide™
REFORÇO	Poli-MAX™
ISOLAMENTO	Isolamento escandinavo
POTÊNCIA MÍNIMA:	16A / 230V / 50Hz / 25A / 230V / 50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch
JATOS	32 pcs iluminadas
CROMOTERAPIA	Exclusive Lights
AQUECIMENTO	1 x Resistência de 3 kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv
BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
TRATAMENTO DE ÁGUA	WellisGuard
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Não incluída



MAIS INFORMAÇÕES SOB CONSULTA

Componentes Dabassi

DESCRIÇÃO
Spa Dabassy Sol Select
Spa Dabassy Sol Premier
Spa Dabassy Edge Select
Spa Dabassy Edge Premier




Ice White


CÔR DOS CANTOS DABASSY



Silver



Gold



Rose Gold

PAINEIS LATERAIS DABASSY



LightSide Castanho



LightSide Cinza



Moonlight grey



Moonlight graphire brown



Moonlight Light Maple



Painel Fabric Side

DESCRIÇÃO
LightSide™ Castanho/Cinza
SmoothSide™ Moonlight grey/Graphite brown/Light maple
Painel FabricSide™ - cores diferentes

COBERTURAS DABASSY



20071



200983



8001



20072



20092



3659

1322

20084

DESCRIÇÃO
Cobertura Premier ChillZone™
Cobertura Premier Blacktex™
Cobertura Select ChillZone™
Cobertura Select Blacktex™

MOBILIÁRIO DABASSY (MADEIRA DE TECA)

Nº	DESCRIÇÃO
1	Cadeira Premier Club - 1 uni.
2	Mesa Premier
3	Espreguiçadeira Premier
	Conjunto Premier: 2 cadeiras de Premier Club, 1 mesa Premier, 1 espreguiçadeira Premier
1	Banco Select - 1 uni.
2	Mesa Select
3	Espreguiçadeira Select
	Conjunto Select: 2 bancos Select, 1 mesa Select, 1 espreguiçadeira Select



MAIS INFORMAÇÕES SOB CONSULTA

Spa Olympus Life



Swimspa Weekend 453



CARACTERÍSTICAS	SPA OLYMPUS LIFE	SWIMSPA WEEKEND 453
DIMENSÕES	3,54 x 2,30 x 0.98 m	4,53 x 2,35 x 1,47 m
LUGARES DE MASSAGEM	9 Lugares (2 deitados)	2 Lugares
PESO TOTAL / VAZIA	3231 kg / 900 kg	7100 kg / 1200 kg
CAPACIDADE	2331 L	5900 L
ESTRUTURA	Inox 316 L	Inox 316 L
COR CUBA	Branco	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
ISOLAMENTO	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉCTRICOS	Recomendado: 3 x 16A 400V / 50 Hz	Recomendado: 3 x 25A 400V / 50 Hz
	Mínimo : 1 x 16A 230V / 50 Hz	Mínimo : 2x16A + 1x20A (1x40A) /230V/50Hz
PAINEL CONTROLO	SmartTouch	SmartTouch
JATOS DE MASSAGEM	88	27
CASCATA	1	
JATOS LAMINARES	2	6
AQUECIMENTO	1x Resistência de 3kW	1x Resistência de 3kW
BOMBAS DE MASSAGEM	1 x 3 cv 2 velocidades + 2 x 2 cv + 1 x 3 cv	1 x 3 cv + 3 x 2,5 cv
BOMBA DE FILTRAÇÃO	Sim - 1,1kW	Sim - 1,1kW
FILTRAÇÃO	1 Cartucho	2 Cartuchos
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system	-
CROMOTERAPIA / LED	20	18
ENCOSTOS DE CABEÇA	4	2
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1	Não
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim	Sim
PRÉ INST. BOMBA DE CALOR	Sim	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Cinza Escuro com Espessura de 7 a 12 cm	Cinza Escuro com Espessura de 7 a 12 cm





APPLICATION IN.TOUCH 2
- Temperatura
- Gestão dos ciclos de filtração
- Gestão da iluminação

WEH-860-0146 Spa Olympus Life **25.284,00€**

WEH-860-0114 Swimspa Weekend 453 **23.007,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Swimspa Amazonas Life W-Flo



Swimspa Rio Grande Life W-Flo



APPLICATION IN.TOUCH 2

- Temperatura
- Gestão dos ciclos de filtração
- Gestão da iluminação

CARACTERÍSTICAS	SWIMSPA AMAZONAS LIFE W-FLO	SWIMSPA RIO GRANDE LIFE W-FLO
DIMENSÕES	5,50 x 2,35 x 1,47 m	6,00 x 2,35 x 1,47 m
LUGARES DE MASSAGEM	2 Lugares	5 Lugares (1 Deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	9336 kg / 1100 kg	7598 kg / 1300 kg
CAPACIDADE	8236 L	6298 L
ESTRUTURA	Inox 316 L	Inox 316 L
COR CUBA	Branco	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
ISOLAMENTO	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)	Polyfoam (scandinavo 3.5 cm)
REQUISITOS ELÉCTRICOS	Recomendado: 3 x 20A 400V / 50 Hz Mínimo : 1 x 35A 230V / 50 Hz	Recomendado: 3 x 16A 400V / 50 Hz Recomendado: 1 x 35A 230V / 50 Hz Mínimo : 1 x 20A 230V / 50 Hz
REQUISITOS ELÉCTRICOS SPA	-	
PAINEL CONTROLO	SmartTouch	2x SmartTouch
JATOS DE MASSAGEM	24	41
CASCATA	-	1
JATOS LAMINARES	2	3 + 6
AQUECIMENTO	1x Resistência de 3kW	2x Resistência de 3kW
BOMBAS DE MASSAGEM SPA		2 x 3 cv
BOMBAS DE MASSAGEM SWIMSPA	3 x 3 cv e 2 velocidades (w-flow) + 1 x 3 cv	3 x 3 cv e 2 velocidades (w-flow)
BOMBA DE FILTRAÇÃO	Sim - 1,1kW	Sim - 1,1kW
FILTRAÇÃO	4 Cartuchos	1 + 2 Cartuchos
TRATAMENTO DE ÁGUA	Ozmix™ system	Ozmix™ system
CROMOTERAPIA / LED	20	2 x 16
ENCOSTOS DE CABEÇA	2	3
SISTEMA DE SOM	Aquasoul™ Pro 4.1	Aquasoul™ Pro 4.1
SMARTPHONE APP - WI-FI	Sim	Sim
PRÉ INST. PERMUTADOR CALOR	Sim	Sim
COBERTURA TÉRMICA	Cinza Escuro com Espessura de 7 a 12 cm	Cinza Escuro com Espessura de 7 a 12 cm





WEH-860-0125	Swimspa Amazonas Life W-Flow	31.280,00€
WEH-860-0126	Swimspa Rio Grande Life W-Flow	37.674,00€



GAMA DE SPAS PARA ALOJAMENTO LOCAL

Spa Holiday Let Sevilla



CARACTERÍSTICAS	SPA HOLIDAY LET SEVILLA
DIMENSÕES	2,00 x 2,00 x 0,87 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1466 kg / 330 kg
CAPACIDADE	1136 l
COR DA CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
JATOS DE MASSAGEM	46
REQUISITOS ELÉTRICOS	13 Amp (plug & play)
BOMBAS DE MASSAGEM	1 × 3 cv duas velocidades
AQUECIMENTO	2 kW
PAINEL DE CONTROLE	2 botões + Easy4 (escondido no móvel)
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia Interior
CONTROLO REMOTO DA SPA	App para smartphone com ligação Wi-Fi
COBERTURA TÉRMICA	Cinza escuro com espessura de 7 a 12 cm
PLUG & PLAY	Sim

WEH-860-0142 Spa Holiday Let Sevilla **8.726,00€**

Spa Holiday Let Porto



CARACTERÍSTICAS	SPA HOLIDAY LET PORTO
DIMENSÕES	1,90 x 1,80 x 0,85 m
LUGARES DE MASSAGEM	4 Lugares
PESO TOTAL / VAZIA	1017 kg / 235 kg
CAPACIDADE	782 l
COR DA CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
JATOS DE MASSAGEM	30
REQUISITOS ELÉTRICOS	3 × 16A - 230V / 50Hz 1X 32A - 230V /50Hz
BOMBAS DE MASSAGEM	1 × 3 cv
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
AQUECIMENTO	1 × 3 cv
PAINEL DE CONTROLE	2 botões + Easy4 (escondido no móvel)
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia Interior + cantos
CONTROLO REMOTO DA SPA	App para smartphone com ligação Wi-Fi
COBERTURA TÉRMICA	Cinza escuro com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0139 Spa Holiday Let Porto **9.608,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Spa Holiday Let Cordoba



CARACTERÍSTICAS	SPA HOLIDAY LET CORDOBA
DIMENSÕES	2,18 x 2,18 x 0,90 m
LUGARES DE MASSAGEM	6 Lugares (1 deitado)
PESO TOTAL / VAZIA	1466 kg / 330 kg
CAPACIDADE	1136 l
COR DA CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
JATOS DE MASSAGEM	40
REQUISITOS ELÉTRICOS	3 × 20A - 230V / 50Hz 1 X 32A - 230V /50Hz
BOMBAS DE MASSAGEM	2 × 3 cv
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
AQUECIMENTO	3 kW
PAINEL DE CONTROLE	3 botões + Easy3 (escondido no móvel)
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia Interior + cantos
CONTROLO REMOTO DA SPA	App para smartphone com ligação Wi-Fi
COBERTURA TÉRMICA	Cinza escuro com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0140 Spa Holiday Let Cordoba **10.910,00€**

Spa Holiday Let Valencia



CARACTERÍSTICAS	SPA HOLIDAY LET VALENCIA
DIMENSÕES	2,18 x 2,18 x 0,90 m
LUGARES DE MASSAGEM	7 Lugares
PESO TOTAL / VAZIA	1466 kg / 330 kg
CAPACIDADE	1136 l
COR DA CUBA	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Cinza escuro - HorizontSide™
JATOS DE MASSAGEM	48
REQUISITOS ELÉTRICOS	3 × 16A - 230V / 50Hz 1X 32A - 230V /50Hz
BOMBAS DE MASSAGEM	2 × 3 cv
BOMBA DE CIRCULAÇÃO	W-EC pump (0.25 kW)
AQUECIMENTO	3 kW
PAINEL DE CONTROLE	3 botões + Easy3 (escondido no móvel)
FILTRAÇÃO	1 cartucho Superfino
SISTEMA ZONA ILUMINADA	Cromoterapia Interior
CONTROLO REMOTO DA SPA	App para smartphone com ligação Wi-Fi
COBERTURA TÉRMICA	Cinza escuro com espessura de 7 a 12 cm

WEH-860-0141 Spa Holiday Let Valencia **10.910,00€**

SPAS GAMA TRANSBORDO

Gama de spas de transbordo para uso comercial

Spa Olimpia 14 jatos



Spa Mila 32 jatos



Spa Sunflower 14 jatos



CARACTERÍSTICAS	SPA OLIMPIA 14 JATOS	SPA MILA 32 JATOS	SPA SUNFLOWER 14 JATOS
DIMENSÕES	2,50 x 2,50 x 1,16 m	Ø 2,50 x 1,08 m	Ø 2,83 x 1,16 m
LUGARES DE MASSAGEM	7 Lugares	5 Lugares	8 Lugares
CAPACIDADE	2000 L	1640 L	2000 L
ESTRUTURA	Inox	Inox	Inox
COR CUBA	Branco	Branco	Branco
REVESTIMENTO EXTERIOR	Acrílico	Acrílico	Acrílico
JATOS DE MASSAGEM	14 Água + 106 Ar	32 Água + 58 Ar	14 Água + 142 Ar
LED	1 spot - Branco	1 spot - Branco	1 spot - Branco







ROC-860-0026	Spa Olimpia 14 jatos	**11.557,00€**
ROC-860-0061	Spa Mila 32 jatos	**11.445,00€**
ROC-860-0034	Spa Sunflower 14 jatos	**11.424,00€**

Consultar para kit de filtração

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Degraus para Spas


1


2


3


4


5


6

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WEH-850-0085	Degrau spa Smart-In	586,00
2	CVV-850-0005	Degrau spa Preto NOVO	113,00
3	CVV-850-0042	Degrau spa - cinzento NOVO	124,00
4	PSY-850-0092	Degrau simples carvão NOVO	118,00
5	PSY-850-0093	Degrau duplo spa carvão NOVO	233,00
6	PSY-850-0094	Degrau para swim spa carvão NOVO	1.053,00

COBERTURAS E ELEVADORES PARA SPAS

NOVO

Lift Rock It

- Adapta-se à maioria dos spas até 250cm de altura
- As placas sob a spa são mantidas firmemente no lugar pelo peso da spa
- Requer apenas 45 cm de espaço livre atrás da spa
- Quando dobrada, a cobertura fica bem arrumada na parte lateral da spa para uma visão desobstruída. Construída em zinco e com acabamento revestido a pó.



CVV-850-0004	Elevador Lift Rock It	223,00

Elevadores para coberturas Spa


1


2

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	CVV-850-0003	Suporte para cobertura de Spa	288,00
2	WEH-850-0016	Elevador p/ cobertura spa	240,00

Cobertura de inverno para spa

NOVO

- Protege a spa dos elementos naturais (humidade, folhas, raios UV, desgaste...)
- Disponível em 2 tamanhos.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PSY-850-0021	Cobertura de inverno para spa 220x220x85	114,00
PSY-850-0023	Cobertura de inverno para spa 240x240x85	124,00

Outros acessórios de Spas



1



2


3



4


5


6


7


8


9



10


11



12



13


	N°	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD./CAIXA	PVP/CAIXA/UN (€)	PVP/UN (€)
✆	1	CVV-850-0032	Guarda-sol - expresso	-	-	409,00
✆	2	CVV-850-0034	Guarda-sol - preto	-	-	411,00
	3	CVV-850-0018	Corrimão de Segurança	-	-	261,00
✆	4	PSY-850-0061	Corrimão de segurança com led	-	-	153,00
	5	PSY-850-0016	Life Spa mesa de apoio	12	14,72	16,00
	6	PSY-850-0027	Life Spa limpa pés Deluxe	6	12,88	14,00
✆	7	PSY-850-0031	Life Spa suporte toalha p/ elevador spa	12	7,36	8,00
	8	PSY-850-0036	Life Spa suporte almofada	24	5,52	6,00
✆	9	PSY-850-0041	Life Spa Booster Seat	12	7,36	8,00
	10	PSY-850-0079	Life Spa kit bar flutuante	12	11,04	12,00
	11	AQN-500-0028	Sais perfumados pack 4	-	-	34,00
✆	12	LEI-850-0003	Suporte para toalha	-	-	39,00
	13	AQC-470-0030	Aquachek Spa 6 em 1	12	19,32	21,00 (A)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Acessórios de Limpeza de Spas


1


2


3


4


5


6


7


8

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD./CAIXA	PVP/CAIXA/UN (€)	PVP/UN (€)
1	**PSY-850-0063**	Life Spa mini camaroeiro	12	**7,36**	**8,00**
2	**PSY-850-0072**	Life Spa kit de limpeza	6	**30,36**	**33,00**
3	**PSY-850-0080**	Life Spa luva	12	**4,60**	**5,00**
4	**PSY-850-0077**	Terminal p/ lavagem filtro cartucho	12	**10,12**	**11,00**
5	**KOK-400-8698**	Aspirador spa	-	**-**	**42,00/UN**
6	**KOK-400-8663**	Aspirador Vektro Junior	-	**-**	**185,00/UN**
7	**KOK-400-8689**	Aspirador Vektro Mini	-	**-**	**117,00/UN**
8	**KOK-400-8664**	Aspirador Vektro Pro	-	**-**	**249,00/UN**



Produtos de limpeza e tratamento

LINHA LO CHLOR



1



2



3



4



5

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD./CAIXA	PVP/CAIXA/UN (€)	PVP/UN (€)
1	**LCC-500-0544**	Lo-Chlor Instant Filter Cleaner	12	**16,56**	**18,00**
2	**LCC-500-0562**	Lo Chlor Ultra Spa Clarifier	12	**16,56**	**18,00**
3	**LCC-500-0494**	Lo Chlor Hot Tub E Spa Polish	12	**18,40**	**20,00**
4	**LCC-500-0551**	Lo Chlor Vinyl Restorer & Protector	12	**18,40**	**20,00**
5	**LCC-500-0556**	Lo-Chlor No More Foam	12	**16,56**	**18,00**

LINHA AQUAFINESSE


1



2


3


4

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€) (B)
1	**AQN-500-0029**	Aquafinesse Swim Spa	**156,00**
2	**AQN-500-0010**	Aquafinesse Spaclean	**12,00**
3	**AQN-500-0078**	Aquafinesse Switch Kit	**52,00**
4	**AQN-500-0002**	Aquafinesse Spa	**117,00**

LINHA ACTI

EXCLUSIVO SCP



1



2



3



4

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP/CAIXA/UN (€)	PVP/UN (€)
1	**ACT-500-7015**	Acti pH Menos 1kg	**5,52**	**6,00**
2	**ACT-500-7017**	Acti pH Mais granulado 1kg	**4,60**	**5,00**
3	**ACT-500-0145**	Acti Anti Alg 3 1lt	**4,60**	**5,00**
4	**ACT-500-0510**	Acti Anti Emulsion Anti Espuma 1lt	**-**	**23,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

LINHA LIFE

EXCLUSIVO SCP® NOVO



Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)	QTD. P/ CX	PVP/CAIXA (€) (A)
1	LIF-500-0001	Life PH Minus 1,5KG	5,00	6	4,60
2	LIF-500-0002	Life PH Plus 1KG	6,00	6	5,52
3	LIF-500-0003	Life Brom Tab 20G 1KG	25,00	6	23,00
4	LIF-500-0004	Life Shock Granules 1KG	7,00	6	6,44
5	LIF-500-0005	Life Multi Chlor Tab 20G 1KG	10,00	6	9,20
6	LIF-500-0008	Life Spa Polish 475ML	16,00	12	14,72
7	LIF-500-0009	Life Clarifier 485ML	13,00	12	11,96
8	LIF-500-0010	Life No Foam 485ML	14,00	12	12,88
9	LIF-500-0011	Life Cartdridge Cleaner 500ML	15,00	12	13,80
10	LIF-500-0012	Life Spa Cleaner 500ML	14,00	12	12,88
-	LIF-500-0013	Life Perfume Noix de Coco	19,00	12	17,48
-	LIF-500-0014	Life Perfume Monoi	19,00	12	17,48
-	LIF-500-0015	Life Perfume Fleur de Coton	19,00	12	17,48
-	LIF-500-0016	Life Perfume Boudoir	19,00	12	17,48
-	LIF-470-0001	Life Spa Test 5 Analyses	11,00	12	10,12

Elementos filtrantes



REFERÊNCIA	MODELO	TIPO	DIM. (MM)	PVP (€)
WEH-050-0028	Mars / Saturno / Pluto / Venus / Everest / Kilimanjaro / Amazonas / Danube / Rio Grande V-Flow	Normal	175 x 152	40,00
WEH-050-0031		Antibacterino		40,00
WEH-050-0034	Everest (Life Deluxe/Premium)/ Kilimanjaro (Life Deluxe/Premium) / Makalu Life Deluxe / Weekend 551/2L/ Weekend 643/L	Normal	175x152	49,00
WEH-050-0032		Antibacterino		40,00
WEH-050-0030	Sevilla P&P / Weekend 536L / Weekend 330/2L / Weekend 645/L	Normal	235x125	36,00
WEH-050-0033		Antibacterino		40,00
WEH-050-0029	Olympus/Olympus Life / Danube V-Flow / Rio Grande V-Flow / Malaga (Life/Deluxe) / Palermo (Life/Deluxe) / Budapeste (Life/Deluxe) / Porto 2 / Cordoba 2 /Valencia 2 / Lima (Life/Deluxe)	Normal	335x125	39,00
TSS-050-0001	Shadow / Heaven / Quarz	-	-	59,00
TSS-050-0002	Phantom / Maya / Fusion /Ice	-	-	59,00
TSS-050-0003	Soul 120 / Soul 150	-	-	68,00

Kits de controlo de spas Balboa BP

Equipamentos compatíveis com praticamente todas as marcas e modelos de spas e hidromassagens existentes no mercado. Também pode ser utilizado para spas de construção.



Substitui sistema onde ocorrem avarias sistemáticas de pressostatos e interruptores de caudal mecânicos.
As caixas de controlo BP mais os painéis de controlo TP, possibilitam o controlo do spa via Wi-Fi, através da aplicação Balboa.

CONFIGURAÇÃO DO SPA COM SISTEMA BALBOA BP

BOMBA DE CIRCULAÇÃO	BOMBA 1 *	BOMBA 2 +	BOMBA 3 +	COMPRESSOR +	CAIXA DE CONTROLO
X	X				BP6013G1
X	X	X			BP6013G1
X	X			X	BP6013G1
X	X	X		X	BP6013G3
X	X	X	X		BP6013G3
X	X	X	X	X	BP6013G3


* *1 ou 2 velocidades* + *1 velocidade*



Kit de Controlo



Esquema de instalação do kit



Painel TP 700

REF.ª	DESCRIÇÃO	RESISTÊNCIA	PVP (€)
HAI-851-0305	Kit de Controlo BP6013G1	3 kW	**1.276,00**
HAI-851-0789	Kit de Controlo BP6013G3	3 kW	**1.161,00**
HAI-851-0786	Painel TP 700 (sem autocolante)		**483,00**
HAI-851-0787	Autocolante 3 jatos		**33,00**
HAI-851-0788	Autocolante 2 jatos		**32,00**

Acessórios para renovação de spas



Bomba de massagem 0027/0001



WAT-851-0082



União de transição 851-0118

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAI-851-0101	Cabo p/ bomba 1 velocidade c/ ficha AMP de 3 pinos	**62,00**
HAI-851-0688	Cabo p/ bomba 2 velocidade com ficha AMP de 4 pinos	**49,00**
HAI-851-0259	Kit cabo lâmpada com ficha AMP de 2 pinos	**30,00**
HAI-851-0102	Cabo p/ bomba circulação, compressor de ar ou ozonizador c/ ficha AMP de 3 pinos	**30,00**
WAT-100-0027	Bomba de massagem 3 cv (1 velocidade)	**731,00**
WAT-101-0001	Bomba de massagem 2,5 cv (2 velocidades)	**751,00**
WAT-851-0082	União + porca + o-ring de 2''	**28,00**
WAT-851-0118	União de transição de 2'' p/ 2,5''	**30,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Bomba de Calor Clim8zone

Sistema que permite aos usuários arrefecer a água do spa com rapidez e precisão, mesmo em ambientes mais quentes.

- Função arrefecimento até 5 °C
- Função aquecimento até 40 °C
- 4 modos de funcionamento:
  1 - Aquecer e arrefecer. Este modo Aquece e arrefece a água da spa com a unidade CLIM8ZONE TM habilitada.
  2 - Somente aquecimento. Este modo aquece apenas a água da spa. O arrefecimento com a unidade CLIM8ZONE TM fica desativada.
  3 - Apenas arrefecimento. Este modo apenas arrefece a água da spa. O aquecimento do spa fica desativado.
  4 - Desativado




Clim8zone Mini



Clim8zone

CÓDIGO/MODELO	UNID.	HAI-150-0004	HAI--150-0005
		CLIM8ZONE MINI	**CLIM8ZONE**
P.V.P. S/IVA €		**1.927,00 €**	**2.839,00 €**
Volume da piscina (m³)		**5 - 15**	**15 - 30**
Alimentação		220 V-240 V ~/1ph/50Hz	
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%			
Potência restituída	**kW**	**4,0 - 1,0**	**7,5 - 1,92**
Potência consumida	**kW**	0,8 - 0,11	1,15 - 0,13
COP		5,0 - 9,5	6,5 - 14,8
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%			
Potência restituída	**kW**	**2,5 - 0,65**	**5,8 - 1,42**
Potência Consumida	kW	0,63 - 0,11	1,15 - 0,20
COP		4,0 - 6,1	5,0 - 7,1
ARREFECIMENTO - CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 35°C/ ÁGUA 28°C/ HUMIDADE 80%			
Arrefecimento	kW	1,5	4,0
Intensidade absorvida	A	2,86 - 0,50	5,10 - 0,90
Caudal de água min.	m³/h	1,5 - 2,0	2,0 - 4,0
Ligações hidráulicas	mm	1,5"	
Potência acústica a 10m	dB	30	40




LIMPA A PELE
ESTIMULA O METABOLISMO
LIMPA O ORGANISMO DE SUBSTÂNCIAS INDESEJÁVEIS
ESTIMULA A FLEXIBILIDADE DO SISTEMA VASCULAR E CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
DILATA OS VASOS PULMONARES
MELHORA A FORMA FÍSICA
PROPORCIONA UM EFEITO RELAXANTE

SAUNAS

NOVO

Sauna + Banho de vapor Mirage

L. 350 X P. 210 X A. 230 cm

A cabine Mirage combina o luxo de uma sauna, de um banho de vapor e de um duche numa única cabine. Desenhada por Marc Sadler, foi concebida para trazer um prazer completamente novo às casas, hotéis ou pequenos spas. Mirage representa uma área de wellness integrada que pode ser instalada em hotéis, centros de wellness ou casas particulares, garantindo os mais elevados padrões técnicos e ostentando uma elegância excecional.



Combina o gosto italiano pelo design com a tradição da sauna finlandesa para satisfazer os clientes mais exigentes.
O jogo de luz realça o design da estrutura: a área da cabine da sauna é feita de madeiras de alta qualidade, selecionadas pelas suas propriedades térmicas; os bancos são curvos e possuem encostos anatómicos para oferecer um assento confortável que promove o relaxamento.
O aquecedor da sauna está escondido atrás do banco mais alto para proporcionar mais espaço de movimento e uma visão mais completa. A partir daí, o calor é cuidadosamente direcionado sob o banco para melhorar o clima no interior da cabine, tornando-o uniforme.

A zona do banho de vapor, equipada com um duche, contempla a possibilidade de combinar a aromaterapia com a experiência do banho de vapor com o uso de óleaos essencias, permitindo uma experiência multissensorial ainda mais intensa.

Mirage: sauna, banho de vapor e duche. Um produto ambicioso, meticulosamente trabalhado em cada detalhe, realizado com materiais selecionados para melhorar o desempenho térmico e a beleza da estrutura.

- Madeira de Abeto tratado
- Aquecedor Oculto - 9kW
- Gerador de vapor - 4kW
- Painel de controlo
- Frente em vidro
- Portas com 65cm de largura
- Iluminação Led embutida
- Duche
- Encosto de cabeça
- Balde com concha
- Termo-Higrometro
- Instruções de montagem

Alimentação elétrica: Trifásica



TSS-080-0001	Sauna + banho de vapor Mirage	**58.000,00€**

SCP® Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

treesse

Sauna Lindea S

2,21 X 1,56 X 2,12 m



- Cabine – espessura da parede 150 mm (isolamento de 40 mm, tábuas macho e fêmea de 2 x 15 mm), incluindo elementos do teto.
- Revestimento paredes interiores em madeira de tília em Thermo-Wood.
- Revestimento de parede exterior Lindea em madeira de tília em Thermo-Wood.
- Banco superior 1900 x 620 mm – em madeira de tília
- Banco inferior 1900 x 410 mm – em madeira de tília
- 1 encosto de cabeça
- 1 Porta de ventilação
- 1 Estrado para o chão
- 1 porta de ventilação
- Porta de vidro 628 x 1975 x 8 mm, painel único, com dobradiças à esquerda e à direita
- 3 elementos de vidro transparente 680 x 2006 x 8 mm
- 2 LEDs integrados no banco superior
- 4 cabos de silicone 5 x 2,5 mm² para o aquecedor
- Instruções de montagem

Deverá somar o aquecedor Concept R Mini e o pé de apoio (equipamento não incluído). Ver pág. dos controladores e acessórios e somar o controlador que pretende.



SET-080-0114




SET-080-0160

SET-080-0570	Sauna Lindea S	**10.584,00€**
SET-080-0114	Aquecedor Concept R Mini 7,5kW	**1.013,00€**
SET-080-0160	Pé de apoio Concept R Mini	**243,00€**
SET-080-0572	Kit Iluminação RGB-W Lindea S	**291,00€**

Sauna Harvia Fenix

2,06 x 2,03 x 2,02m
2,06 x 1,60 x 2,02m





A sauna Harvia Fenix é uma ode à antiga cultura da sauna.
O design escuro é inspirado na sauna tradicional com fumo,
As Saunas Fénix são equipadas com um grande frente em vidro.
Iluminação tradicional incluída.

- Bela combinação de tons claros e escuros.
- A montagem da sua Sauna Fenix é rápida e fácil.
- Luxuoso acabamento do chão ao teto.
- Materiais de alta qualidade especialmente projetados para uso em sauna.
- Disponível com iluminação LED (opcional).


Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído).
Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

SET-080-0795	Sauna Fenix 2,06 x 1,60 m	**7.968,00€**
SET-080-0796	Sauna Fenix 2,06 x 2,03 m	**8.786,00€**

Sauna Alaska V

2,08 x 2,06 x 2,04 m





- Interior em design Prestige
- Construção em madeira maciça com 40 mm de espessura
- Estrado de madeira para o chão
- Frente em vidro
- Interior em madeira de Tília
- 3 bancos de 62 cm
- 2 encostos de cabeça
- Apoio de costas
- 1 porta de ventilação
- Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm
- 2 painéis de vidro fixos 1945 x 674 x 8 mm
- Cabo de silicone 5 x 2,5 mm² para o aquecedor
- Cabo de silicone 3 x 1,5 mm² parailuminação
- Proteção de segurança do aquecedor
- Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
- Instruções de montagem

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído). Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

SET-080-0013	Sauna Alaska V	**7.416,00€**
SET-080-0711	Kit iluminação RGBW Alaska V	**800,00€**

Sauna Panorama S

2,14 x 1,64 x 2,01 m



- Interior em design Emotion
- Construção em painéis de madeira com 70 mm de espessura
- Estrado de madeira para o chão
- Frente em vidro
- Interior em madeira de Tília
- 3 bancos de 62 cm
- 2 encostos de cabeça
- Apoio de costas
- 1 porta de ventilação
- Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm
- 2 painéis de vidro fixos 1952 x 694 x 8 mm
- Cabo de silicone 5 x 2,5 mm² para o aquecedor
- Cabo de silicone 3 x 1,5 mm² para o iluminação
- Proteção de segurança do aquecedor
- Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
- Instruções de montagem

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído).
Potência aconselhada do aquecedor: 7,5 - 9 kW

SET-080-0008	Sauna Panorama S	**5.665,00€**
SET-080-0710	Kit iluminação RGBW Panorama	**800,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Sauna Harvia UTU

0,95 x 0,95M x 2,036 m
1,20 x 1,20 x 2,036 m
1,60 x 1,60 x 2,036 m



As cabines de sauna Utu são fabricadas com precisão e concebidas para o seu máximo conforto. Disponíveis em três tamanhos, cada um adaptado às suas preferências. Com um design inovador para uma montagem fácil e a utilização de materiais de alta qualidade, a cabina Utu oferece uma promessa de relaxamento desde o momento em que entra. Descubra a sessão de sauna perfeita com a Utu.

- Fabricado na Finlândia
- Instalação rápida e fácil
- Segurança no interior e no exterior
- Luzes LED RGBW incluídas com telecomando



Sauna Harvia UTU 95

- Dimensões: 0,95m x 0,95m x 2,036m
- Aquecedor Recomendado (não incluído): NORDEX MINI BLACK 3,6kW com controlador integrado
- Pedras necessárias: 11kg



Sauna Harvia UTU 120

- Dimensões: 1,20m x 1,20m x 2,036m
- Aquecedor Recomendado (não incluído): NORDEX MINI BLACK 3,6kW com controlador integrado
- Pedras necessárias: 11kg



Sauna Harvia UTU 160

- Dimensões: 1,60m x 1,60m x 2,036m
- Aquecedor Recomendado (não incluído): NORDEX BLACK 6kW com controlador integrado
- Pedras necessárias: 20kg

HRA-080-0022	Sauna Harvia UTU 95	**4.680,00€**
HRA-080-0023	Sauna Harvia UTU 120	**5.435,00€**
HRA-080-0024	Sauna Harvia UTU 160	**7.270,00€**
HRA-080-0025	Sauna Harvia UTU 160 Frente em vidro	**7.390,00€**

NOVO

Sauna Family


M 1,95 x 1,56 x 2,04 m
L 1,95 x 1,87 x 2,04 m




- Cabine em abeto maciço
- Elemento do teto Interior “Basic” em madeira de tília
- 3 bancos de 570 mm de largura
- 1 apoio de cabeça
- Porta de ventilação
- Grelha de proteção do aquecimento (L 540 x P 325 x A 730)
- 1 Led branco na faixa de suporte do teto.

Detalhes do produto:

- Porta em vidro de uma só folha (transparente)
- Puxador da porta em madeira de tília/madeira preta
- 2 elementos de vidro de 8 mm de vidro de uma folha (transparente)
- 4 cabos de silicone 5 x 2,5 mm² para o aquecedor da sauna
- Manual de montagem







Opcional:
Iluminação RGBW

Também disponível versões Infra, incluindo:

- Painel de controlo de sauna PRO-D2i,
- Unidade de controlo adicional PRO-D2-CU,
- Radiador de infravermelhos ECO - 350W.

Recomendado o uso do aquecedor 190E + sensor F2 Controlador Pro D2, na versão Standard

Potência de aquecimento recomendada:
Family Medium: 7,5 - 9 kW
Family Large: 9 kW

HRA-080-0004	Sauna Family Medium	**4.798,00€**
HRA-080-0003	Sauna Family Large	**5.027,00€**
HRA-080-0007	Sauna Family Medium Infra	**6.550,00€**
HRA-080-0006	Sauna Family Large Infra	**6.702,00€**

SCP®


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

HARVIA

Sauna Basic

M 1,95 x 1,56 x 2,04 m
L 1,95 x 1,87 x 2,04 m





- Interior em design Easy
- Construção em madeira maciça de pinho
- Fachada em madeira com porta em vidro
- 2 bancos de 50 cm
- 1 encosto de cabeça
- 1 porta de ventilação
- Proteção de segurança do aquecedor
- Candeeiro com proteção (não

Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores e acessórios e somar os que pretende (equipamento não incluído).
Potência aconselhada do aquecedor: 6 kW

SET-080-0001	Sauna Basic M	**3.657,00€**
SET-080-0066	Sauna Basic L	**3.728,00€**
SET-080-0708	Kit de iluminação RGB-W BM	**288,00€**
SET-080-0709	Kit de iluminação RGB-W BL	**288,00€**

Sauna Alaska Mini Infra

1,60 X 1,10 X 2,04 M





- Sauna com aquecedor (não incluído) e painel de infra-vermelhos para aquecimento localizado
- Construção em madeira maciça com 40 mm de espessura
- Frente em vidro
- Interior em madeira de Tília
- 1 banco
- 2 apoios de costas ergonómicos
- 1 porta de ventilação
- Porta em vidro 1915 x 590 x 8 mm
- 1 painel de vidro 1945 x 365 x 8 mm
- Painel de controlo INFRABOX BASIC
- 1 painel IR espectro total de 350 W (costas)
- Instruções de montagem
- Só funciona com aquecedor


Recomendado aquecedor 3,6 kW

SET-080-0270	Sauna Alaska Mini Infra	**5.882,00€**
SET-080-0712	Kit iluminação RGBW Alaska MIni Infra	**441,00€**

Cabine Onni Mini Infra

1,00 x 1,04 x 2,00 m





Onni Mini tem um aquecedor de infravermelhos de nível básico que garante puro relaxamento para o corpo e mente. Aproveite o calor calmante fornecido pelo radiador infravermelho de espectro completo, bem como pelos painéis de aquecimento.


- 5 painéis IR espetro total
- Controlo digital interno
- Spot p/ iluminação
- Iluminação RGB
- Sistema de som MP3 e rádio (USB e Bluetooth)
- Porta com dobradiça à direita

SET-080-0663	Cabine Onni Mini Infra	**3.389,00€**

Cabine Venus Vital Infra

1,286 x 0,907 x 1,90 m





Cabine em madeira Hemlock por dentro e por fora. Elementos de aquecimento ajustáveis e banco de assento feito de Hemlock

- Porta em vidro de painel único (572 x 1725 x 6mm)
- 2 radiadores IR de espectro completo com luz vermelha de 400 W (parte traseira)
- 2 placas de aquecimento de 250 W (laterais)
- 1x placa de aquecimento de 300 W (banco)
- 2 placas de aquecimento de 100 W (piso)
- Unidade de controle digital interno
- Luz colorida (7 cores, 2 programas)
- Dobradiça da porta à direita
- Rádio + leitor de MP3 Bluetooth e USB + 2 colunas
- Radiação infravermelha com vidro: A 9%, B 24%, C 67%
- Capacidade de pessoas: 2

SET-080-0171	Cabine Venus Vital Infra	**2.775,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Sauna Quadra X

211.5 x 1.88 x 2,20m

A sauna Quadra X é fabricada com madeira Thermowood, que foi tratada termicamente para melhorar a sua durabilidade e estabilidade.







É fabricada submetendo a madeira macia, normalmente pinho escandinavo ou abeto, a temperaturas de 180-230 °C num ambiente controlado sem oxigénio. Este processo altera as propriedades químicas e físicas da madeira, resultando num material altamente resistente ao apodrecimento, à humidade, aos fungos, aos insectos e às intempéries, tornando-a menos suscetível à contração, deformação e fissuração. Tornando-a adequada para utilização no exterior sem a necessidade de tratamentos adicionais.
As principais vantagens da madeira térmica são a sua maior durabilidade e estabilidade, bem como a sua beleza natural.
O processo de tratamento térmico elimina a maior parte da humidade e da resina da madeira.

A Thermowood é um material popular para utilização na sauna, uma vez que é resistente à humidade elevada e às flutuações de temperatura típicas dos ambientes de sauna. Os utilizadores da sauna também apreciam a beleza natural e o calor, que cria uma atmosfera acolhedora e convidativa.
No geral, a sauna Quadra X é um ótimo investimento em qualidade, durabilidade e beleza.

- Capacidade: 2-4 pessoas
- Dim. exteriores: 211,5cm (L) x 220cm (A) x 188cm (P)
- Dim. interiores: 199cm (L) x 190cm (A) x 155cm (C)
- Peso: 650kg (aproximadamente)
- Madeira Exterior 40mm pinho Thermowood
- Interior - Banco em abeto Thermowood
- Interior - Chão em abeto Thermowood
- Assentos de 2 níveis (o banco superior é em forma de L)
- Aquecimento 7.5KW
- Frente totalmente em vidro - 8mm
- Iluminação fita de luz LED nos bancos
- Telhado: Tela pretas incluídas
- Ventilação incluída

Opcional:
- Meio vidro traseiro panorâmico

Aquecedor recomendado: 9 kW

HAN-080-0001	Sauna Quadra X	**8.168,00€**
HAN-080-0002	Sauna Quadra X Panorama (1/2 vidro)	**9.042,00€**
HAN-080-0003	Sauna Quadra X c/ sistema de som - Montada	**9.968,00€**
HAN-080-0004	Sauna Quadra X Panorama c/ sistema de som - Montada	**10.842,00€**

Sauna Barril Kuusi

Ø 2,20 x 2,40 m







Janela grande Janela pequena*

Sauna em madeira de abeto com 40 mm de espessura

- 2 bancos de 60cm
- 2 encostos de costas
- Estrado em 2 peças para o chão
- Iluminação LED luz branca
- Inclui cobertura para telhado - telha de telhado preto
- Porta de vidro transparente em vidro de 8 mm
- Pés em madeira impregnada
- Proteção do aquecedor
- Possibilidade de utilizar aquecedor elétrico ou a lenha.


Aquecedor recomendado 7 - 9 kW

	SET-080-0717	Sauna Barril Kuusi com terraço	**5.960,00€**
✆	**SET-080-0719**	Janela Grande	**612,00€**
✆	**SET-080-0718**	Janela Pequena	**434,00€**
	SET-080-0720	Kit Iluminação RGBW Kuusi	**541,00€**

Sauna Scala M

3,21 x 2,84 m





Sauna com terraço

- Tábuas de abeto maciço de 40 mm com ranhura dupla
- Tábuas de chão de 19 mm como base
- Janela fixa com vidros duplos (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta de madeira externa com fechadura com vidro
- 2 bancos de 600 mm de largura, 1 banco de 500 mm de largura
- 2 encostos de cabeça e 2 encostos de costas
- Proteção do aquecedor
- Candeeiro com proteção (sem lâmpada)

Aquecedor recomendado 7 - 9 kW

Teto incluído, tem que ser aplicado impermeabilização ao mesmo (tela asfáltica, placa sanduiche, etc.).

✆	**SET-080-0713**	Sauna Scala M	**8.261,00€**
✆	**SET-080-0714**	Kit iluminação Scala M	**800,00€**

É aconselhado uma velatura de proteção fina na madeira exterior.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Sauna Legend com aquecedor elétrico

2,25 x 2,30 x 2,55 m





Sauna Legend com aquecedor elétrico, inclui:

- Aquecedor Harvia Legend PRO P011, 11kw
- Controlador Xenio CX179 Preto
- Pedras Vulcânicas
- Trifásica

SET-080-0797	Sauna Legend, Elétrica	**16.939,00€**

Sauna Legend com aquecedor a lenha

2,25 x 2,30 x 2,55m





Sauna Legend com aquecedor a lenha, inclui:

- Aquecedor Harvia Legend 240 GREENFLAME
- Base protetora para aquecedor
- Chaminé preta em aço
- Pedras Vulcânicas

SET-080-0690	Sauna Legend, Lenha	**17.572,00€**

Legend Dressing Room

2,25 x 1,53 x 2,55 m



Fácil de instalar na sauna Legend. Entregue montado.

- Inclui cabide com luzes LED e banco de 1250 mm de largura
- O teto da sauna e do vestiário está conectado para ser à prova d'água com Tira de telhado em forma de U.
- Dimensões: Profundidade 2.30 x largura 1,53 x altura 2.55 m
- Altura da janela 400 x largura 900 mm
- Peso do camarim 800 kg
- Material da superfície interna - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada
- Materiais externos - contraplacado de madeira macia e madeira macia desbotada
- Vigas de teto 45 x 95 mm
- Isolamento Poliuretano Poliéster Segmentado de 30 mm (SPU)
- Material do telhado estanho, espessura 187 mm
- Material da janela: Vidro duplo (vidro temperado de 8 mm + 6 mm), espaço entre os vidros de 8 mm preenchido com gás argônio. A espessura do elemento é 22 mm.




SET-080-0692	Sauna Dressing Room	**12.381,00€**

Saunas à medida para interior e exterior

Orçamentamos soluções por medida.

Apresentamos projetos personalizados, caso haja necessidade de adaptar uma sauna interior ou exterior ao espaço existente.











Todos os valores devem ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Sauna Tradicional

Solução económica

- Temperaturas até 80°C
- Humidade ~ 10%

80°C ~10%



Sauna Tradicional

Experiência intensa

- Temperaturas até 110 °C
- Humidade ~ 10%
- Definição exata da temperatura

110°C ~10%



Aquecedor Sentiotec 100 & 100E

Montagem na parede



- Montagem flexível do controlador, à esquerda ou à direita
- Exterior em aço inoxidável escovado
- Interior em alumínio zincado
- Moldura da cobertura e protetor de calor em aço inoxidável
- Resistências anti corrosão e descamação
- Necessita de 20 kg de rochas.

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	SET-080-0255	Aquec. Sentiotec 100 4,5 kW controlador integrado	490,00
2	SET-080-0260	Aquec. Sentiotec 100E 4,5 kW	452,00
1	SET-080-0256	Aquec. Sentiotec 100 6 kW controlador integrado	503,00
2	SET-080-0261	Aquec. Sentiotec 100E 6 kW	482,00
1	SET-080-0258	Aquec. Sentiotec 100 9 kW controlador integrado	510,00
2	SET-080-0263	Aquec. Sentiotec 100E 9 kW	490,00

Aquecedor Home Fin

Recomendado para uso comercial



- Montagem na parede
- 20 kg de rochas
- Necessita de controlador externo
- Tabuleiro de recolha de água intregado
- Possiblilidade de ligação monofásica ou trifásica.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CABINE (M3)	PVP (€)
SET-080-0139	Aquecedor Home Fin 4,5 kW	3 - 6	685,00
SET-080-0140	Aquecedor Home Fin 6 kW	5 - 9	716,00
SET-080-0141	Aquecedor Home Fin 7,5 kW	7 - 13	734,00
SET-080-0142	Aquecedor Home Fin 9 kW	8 -14	754,00

Aquecedor Spirit

Montagem na parede



- 60 kg de rochas redondas
- Controlador Xenio Wi-Fi incluído
- Possiblilidade de ligação monofásica ou trifásica
- Sensor de porta incluído

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SET-080-0782	Aquecedor Spirit 6 kW Wifi	1.141,00
SET-080-0783	Aquecedor Spirit 9 kW Wifi	1.265,00
SET-080-0794	Proteção Spirit Black	260,00

SOCP PORTUGAL

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

HARVIA

Aquecedor Cube

Recomendado para uso comercial



- Exterior em aço inoxidável escovado e pintado
- Interior em aço inoxidável
- Caixa amovível para fácil manutenção
- Pés ajustáveis
- Precisa de controlador externo

REF.ª	DESCRIÇÃO	ROCHAS (KG)	PVP (€)
SET-080-0009	Aquecedor Cube 9 kW	25	1.509,00
SET-080-0018	Aquecedor Cube 10,5 kW	25	1.720,00
SET-080-0019	Aquecedor Cube 12 kW	35	2.086,00
SET-080-0020	Aquecedor Cube 15 kW	35	2.158,00
SET-080-0252	Aquecedor Cube 18/24 kW	70	3.417,00
SET-080-0472	Aquecedor Cube 30/36 kW	100	6.785,00
SET-080-0554	Proteção Cube 9/10.5 kW (tília)*		216,00
SET-080-0556	Proteção Cube 12/15 kW (tília)*		293,00
SET-081-0081	Proteção Cube 18/24 kW (tília)*		299,00
SET-081-0082	Proteção Cube 30/36 kW (tília)*		308,00

** Para os 4 lados, encomendar 2 unidades*

Aquecedor Home Combi

Montagem na parede



- 20 kg de rochas
- Evaporador 2 kW (para produção de vapor)
- Necessita de controlador externo
- Possiblilidade de ligação monofásica ou trifásica

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SET-080-0470	Aquecedor Home Combi 6 kW	1.153,00
SET-080-0471	Aquecedor Home Combi 9 kW	1.265,00

Aquecedor Lenha Harvia Linear 16

Montagem no chão


- 36 kg de rochas
- Abertura de porta p/ direita ou esquerda
- Não necessita de controlador











KIT CHAMINÉ P/ AQUECEDOR LENHA S2

A - Proteção de chuva
B - Terminal superior
C - Extensor metálico 0,5-1 m
D - Grampo e anel de chuva (borracha)
E - Distância mínima 100 mm
F - Revestimento protetor
G - Isolamento
H- Anel isolamento
I - Chamine metálica 1 >5 m
J - Suporte para chaminé
K - Conexão aquecedor 1 m

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	HRA-080-0028	Aquecedor a Lenha Harvia Linear 16	619,00
2	HRA-080-0029	Proteção lateral p/ aquecedor Lenha Harvia Linear 16	327,00
3	HRA-080-0009	Proteção de chão p/ aquecedor Lenha Harvia Linear 16	201,00
4	HRA-080-0011	Kit chaminé p/ aquecedor Lenha Harvia Linear 16	769,00
4	HRA-080-0010	Kit chaminé p/ aquecedor Lenha Harvia Linear 16 Barril	710,00

NOVO

Aquecedor Sawo Nordex Black

Montagem na parede



- Montagem de parede
- Modelos sem e com controlador integrado
- Exterior em aço inoxidável
- Interior em alumínio
- Moldura da cobertura e protetor de calor em aço inoxidável
- Resistências anti corrosão

REF.ª	DESCRIÇÃO	ROCHAS (KG)	PVP (€)
HUU-080-0011	Sawo Nordex Mini Black 3,6 kW controlador integ.	10	**323,00**
HUU-080-0015	Sawo Nordex Black 4,5 kW controlador integrado	20	**388,00**
HUU-080-0012	Sawo Nordex Black 4,5 kW	20	**341,00**
HUU-080-0016	Sawo Nordex Black 6 kW controlador integrado	20	**421,00**
HUU-080-0013	Sawo Nordex Black 6 kW	20	**379,00**
HUU-080-0017	Sawo Nordex Black 9 kW controlador integrado	20	**449,00**
HUU-080-0014	Sawo Nordex Black 9 kW	20	**418,00**

Aquecedor Sawo Aries Round Black

Montagem no chão.

Aquecedor Aries Round Black é o aquecedor bestseller da Sawo.
Acabamento do exterior em aço preto cria contraste entre as cores naturais da madeira e as pedras da sauna. O Aries Round Black tem uma elevada capacidade de pedras. O espaçador de pedras incorporado melhora o fluxo de ar no interior do aquecedor e torna o tempo de aquecimento mais rápido.
Adequado para saunas mais pequenas ou maiores (3-26m³)





1

2



- Potência nominal 4,5-9 kW
- Modelos sem e com controlador integrado
- Espaçador de pedra incorporado para um tempo de aquecimento rápido e um fluxo de ar otimizado.
- Pés ajustáveis
- Proteção do aquecedor e colar de integração (opcional)

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	ROCHAS (KG)	PVP (€)
	HUU-080-0022	Aquec. Sawo Aries Round Black 4,5 kW controlador integrado	60	**508,00**
	HUU-080-0018	Aquec. Sawo Aries Round Black 4,5 kW	60	**429,00**
	HUU-080-0023	Aquec. Sawo Aries Round Black 6 kW controlador integrado	60	**526,00**
	HUU-080-0019	Aquec. Sawo Aries Round Black 6 kW	60	**447,00**
	HUU-080-0024	Aquec. Sawo Aries Round Black 7,5 kW controlador integrado	60	**564,00**
	HUU-080-0020	Aquec. Sawo Aries Round Black 7,5 kW	60	**491,00**
	HUU-080-0025	Aquec. Sawo Aries Round Black 9 kW controlador integrado	60	**598,00**
	HUU-080-0021	Aquec. Sawo Aries Round Black 9 kW	60	**523,00**
1	**HUU-080-0026**	Proteção Aries Round - Cedar		**181,00**
2	**HUU-080-0027**	Proteção Aries Round - Aspen		**162,00**

SCP PORTUGAL

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

SAWO

NOVO

Aquecedor Sawo Savonia e SuperSavonia

Montagem no chão.

Os aquecedores Savonia e Super Savonia são adequados tanto para uso residencial como comercial.
Estão equipados com um grande espaço de pedra que permite a produção de uma quantidade agradável de vapor quando a água é lançada sobre as pedras.
Todos os aquecedores Savonia são modelos de chão com pernas ajustáveis.

- Potência nominal de 9 kW a 18 kW



REF.ª	DESCRIÇÃO	ROCHAS (KG)	PVP (€)
HUU-080-0028	Aquec. Sawo Savonia 9 kW	40-50	**689,00**
HUU-080-0029	Aquec. Sawo Savonia 10,5 kW	40-50	**717,00**
HUU-080-0030	Aquec. Sawo Savonia 12 kW	40-50	**828,00**
HUU-080-0031	Aquec. Sawo Super Savonia 15 kW	60-75	**932,00**
HUU-080-0032	Aquec. Sawo Super Savonia 18 kW	60-75	**1.021,00**

Controlador Saunova 2.0 e Innova 2.0



Controlador Saunova 2.0
Para aquecedores até 9kW.
Controlador Innova 2.0
Para aquecedores até 15kW.
Aquecedores com mais de 15kW requerem uma caixa de potência Innova separada.

- Instalação do controlador no exterior ou interior da sauna.
- Controlo Inteligente - desliga automaticamente o elemento de aquecimento quando a temperatura desejada é atingida.
- Compatível com sensor de porta.
- Temporizador de pré-arranque.

Inclui: Controlador 2.0 , caixa de controlo, um cabo RJ12 de 5 m, um sensor de temperatura com suporte de madeira de cedro e uma cablagem de silicone de 5 m.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HUU-080-0033	Controlador Saunova 2.0 (aquec. até. 9kw)	**338,00**
HUU-080-0034	Controlador Innova 2.0 (aquec. Até 15kw)*	**508,00**
HUU-080-0035	Caixa de potência Innova 2.0	**264,00**

**Incluem ligação para regulares de intensidade luminosa e ventiladores*

Controlador Innova Touch



- Controlador INNOVA touch em aço inoxidável
- Cabo RJ12 de 5 m
- Cabo de silicone de 5 m para o sensor
- Sensor de temperatura com proteção contra sobreaquecimento
- Tampa de madeira para sensor
- Caixa de controlo, com muito espaço para a cablagem, preparado para ventilador e luz regulável - ambos até 100W
- Temporizador de pré-arranque de aquecimento

Para aquecedores até 15kW.
Compatível com o sensor de contacto da porta
Instalação: Exterior da sauna
NÃO é possível uma ligação Wi-Fi e o controlo da sauna através de uma aplicação.

HUU-080-0036	Controlador Innova Touch	**587,00€**



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HUU-080-0037	Suporte p/ controlador 2.0 / Touch - Cedar	**15,00**
HUU-080-0038	Suporte p/ controlador 2.0 / Touch - Aspen	**13,00**
HUU-080-0039	Suporte p/ controlador 2.0 / Touch- Pine	**11,00**

Controlador K4

O clássico com tecnologia comprovada que é simples de operar.



- Seleção de temperatura progressivamente ajustável de 40 a 125° C
- Sensor de temperatura e segurança para o aquecedor. Entra em modo OFF em caso de quebra do sensor ou curto-circuito
- Limitação do tempo de aquecimento 6 horas
- Visualizador de erros. Conexão de luz.
- Pode controlar aquecedores até 9 kW, para potências superiores incluir a caixa de potência SET-080-0094.
- NOTA: O K4 foi desenvolvido especialmente para saunas privadas, não é adequado para uso comercial.

SET-080-0002	Controlador de Sauna K4	**397,00€**

Controlador Pro D2 e D3

Para uso doméstico e comercial



Pro D2/Pro D3 Preto

- Materiais duráveis e de alta qualidade combinados com um menu de seleção simples e intuitivo
- Caixa de controlo e painel de controlo divididos
- O painel de controlo pode ser instalado no interior da sauna
- Controlo do aquecedor elétrico (máx. 10,5 kW) para potências superiores incluir a caixa de potência SET-080-0094
- Controlo da iluminação e ventilação (máx. 100 W), não regulável
- Pode ser controlado remotamente com MySentio
- Inclui 1 sensor de temperatura
- Controlo do evaporador (máx. 3,5 kW) - só p/ controlador Pro D3

SET-080-0131	Controlador Pro D2 Preto	**675,00 €**
SET-080-0133	Controlador PRO D3 Preto Combi	**716,00 €**

Controlador Pro C

Para uso doméstico e comercial



- O ProC2 permite controlar aquecedores até 10,5 kW e no caso do PRO C3 também tem um evaporador até 3,5 kW. Em caso de potências superiores incluir a caixa de potência SET-080-0094
- Controla a iluminação e um ventilador (máx. 100 W), limite de tempo de aquecimento para uso comercial (6/12/18/24h).
- Possui modo Eco e perfil de usuário. Inclui 2 sensores (1 temperatura + 1 segurança).
- Pode ser controlado remotamente com MySentio.

SET-080-0034	Controlador Pro C2	**601,00 €**
SET-080-0035	Controlador Pro C3 Combi	**741,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Conetividade

A sua sauna na palma da mão



Com a nova app MySentio, todas as funções da sauna podem ser controlados através do seu smartphone.

O painel de controlo simples permite que configure facilmente a sua sauna onde e quando quiser.
O MySentio controla todos os tipos de sauna: saunas convencionais, saunas infravermelhas ou combinações dos dois – saunas híbridas.
Pode ainda controlar a iluminação da sua sauna.

MySentio WiFi

A maneira mais simples de controlar a sua sauna fora de casa




Tecnologia inovadora:


- Plug & Play
- Conetor WiFi
- Controlo simples através da App
- A App disponível na Apple App Store ou na Google Play Store.
- Controlo de temperatura e humidade
- Controlo de radiadores infravermelhos
- Controlo da iluminação
- Vários programas de usuário.

SET-080-0715	MySentio WiFi p/ PRO C	**150,00 €**
SET-080-0745	MySentio WiFi p/ PRO D + PRO D BUS	**327,00 €**
SET-080-0657	Sensor porta	**111,00 €**

Iluminação

Telecomando independente do painel de controlo







Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**SET-080-0542**	Telecomando RGBW 4 zonas	**48,00**
2	**SET-080-0781**	Fonte alimentação led spot 90w/24 VDC	**107,00**
2	**SET-080-0645**	Fonte alimentação led spot 160w/24 VDC	**153,00**
3	**SET-080-0540**	Recetor RGB led tube 360 w	**61,00**
4	**SET-080-0477**	Tubo led RGBW 0,50m, 10 w com clip de fixação	**64,00**
4	**SET-080-0778**	Tubo led RGBW 0,70m, 13 w com clip de fixação	**77,00**
4	**SET-080-0478**	Tubo led RGBW 0,90m, 17 w com clip de fixação	**89,00**
4	**SET-080-0747**	Tubo led RGBW 1,20m, 22 w com clip de fixação	**109,00**
4	**SET-080-0779**	Tubo led RGBW 1,30m, 24 w com clip de fixação	**115,00**
4	**SET-080-0479**	Tubo led RGBW 1,40m, 26 w com clip de fixação	**121,00**
4	**SET-080-0780**	Tubo led RGBW 1,60m, 29 w com clip de fixação	**134,00**
4	**SET-080-0480**	Tubo led RGBW 1,80m, 34 w com clip de fixação	**147,00**

Iluminação






REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SET-080-0415	Céu estrelado p/ sauna 16 pontos	
SET-081-0043	Led branco perímetro 2.5 m c/ transformador p/ sauna	
SET-081-0044	Led branco perímetro 5 m c/ transformador p/ sauna	

Acessórios para saunas









Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**SET-081-0020**	Sensor de temperatura F1	**52,00**
1	**SET-081-0035**	Sensor de temperatura F2	**49,00**
2	**SET-081-0041**	Tampa sensor de temperatura	**28,00**
3	**SET-080-0094**	Caixa de potência (aquecedores acima de 9kW, até 21kW)	**502,00**
4	**SET-080-0264**	Botão de emergência p/ sauna	**102,00**

PACK DE ACESSÓRIOS

Inclui: balde, colher de dosagem, ampulheta, higrómetro, termómetro e conjunto 5 essências



SET-080-0086	**193,00 €**

COLHER DE 41 CM EM MADEIRA (100 ML)



SET-080-0312	**27,00 €**

BALDE E COLHER PRETO



SET-080-0589	**119,00 €**

BALDE EM MADEIRA (4L)



SET-080-0082 Balde + proteção	**47,00 €**
SET-080-0303 Proteção plástica	**26,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



ROCHAS VULCÂNICAS 20 KG



SET-080-0004	108,00 €

ROCHAS VULCÂNICAS REDONDAS 15 KG.



SET-080-0117	116,00 €

ESSÊNCIAS - 5 X 10 ML



SET-080-0077	25,00 €

PACK DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO P/ SAUNA

Inclui uma solução de limpeza para madeira (500 ml), óleo de parafina (500 ml), uma esponja para limpar e espalhar os líquidos, bem como luvas de proteção e lixa.



SET-080-0428	72,00 €

AMPULHETA 15 MINUTOS



SET-080-0046	26,00 €

COLUNA CONVERSORA DE SOM + CONTROLADOR PRO D

Inclui 2 unidades e cabo 3 m
Instalação no exterior da sauna



SET-080-0231	289,00 €
SET-080-0489	453,00 €

TERMO-HIGRÓMETRO



SET-080-0217	17,00 €

TERMO-HIGRÓMETRO QUADRADO



SET-080-0666	29,00 €

TERMO-HIGRÓMETRO QUADRADO DUPLO



SET-080-0293	40,00 €





BANHOS TURCOS

Cabine XPS Banho Vapor

com 70 mm de espessura

FAÇA A SUA CABINE

ESCOLHA A CABINE
+ BANCOS
+ GERADOR DE VAPOR
+ CONTROLADOR
+ ILUMINAÇÃO

A cabine inclui:

- Base com rails em alumínio;
- Kit de montagem (parafusos, delta seal, barreira vapor, junta isolante, etc);
- Passamuro para defletor;
- Desenho técnico com esquema de montagem;
- Manual de instalação.

Cabine com teto pendente e porta incluída

Todas as dimensões apresentadas, são da parte exterior da cabine e a altura da parte da frente da cabine. As referências incluem cabine, teto pendente e porta.



REF.ª	DESCRIÇÃO (LARG. X PROF. X ALT)	KW USO PRIVADO	PVP (€)
PFC-080-0044	Cabine 1,20m x 1,20m x 2,21m	3,5	6.673,00
PFC-080-0045	Cabine 1,50m x 1,20m x 2,21m	3,5	6.974,00
PFC-080-0046	Cabine 1,50m x 1,50m x 2,24m	6	7.703,00
PFC-080-0047	Cabine 1,80m x 1,20m x 2,21m	6	7.336,00
PFC-080-0048	Cabine 1,80m x 1,50m x 2,24m	6	8.014,00
PFC-080-0049	Cabine 1,80m x 1,80m x 2,28m	6	8.328,00
PFC-080-0050	Cabine 2,10m x 1,20m x 2,21m	6	7.638,00
PFC-080-0051	Cabine 2,10m x 1,50m x 2,24m	6	8.377,00
PFC-080-0052	Cabine 2,10m x 1,80m x 2,31m	6	8.657,00
PFC-080-0053	Cabine 2,10m x 2,10m x 2,31m	7,5	9.351,00
PFC-080-0054	Cabine 2,35m x 1,20m x 2,21m	7,5	7.969,00
PFC-080-0055	Cabine 2,35m x 1,50m x 2,24m	7,5	8.685,00
PFC-080-0056	Cabine 2,35m x 1,80m x 2,28m	7,5	8.953,00
PFC-080-0057	Cabine 2,35m x 2,10m x 2,31m	9	9.700,00
PFC-080-0058	Cabine 2,35m x 2,35m x 2,33m	12	9.958,00

Cabine com teto pendente e abertura para frente em vidro

Todas as dimensões apresentadas, são da parte exterior da cabine e a altura da parte da frente da cabine. As referências incluem cabine e teto pendente.

- Vidros não incluídos.




REF.ª	DESCRIÇÃO (LARG. X PROF. X ALT)	KW USO PRIVADO	PVP (€)
PFC-080-0139	Cabine 1.20m x 1.20m x 2,21m	3,5	4.854,00
PFC-080-0140	Cabine 1,50m x 1,20m x 2,21m	3,5	5.313,00
PFC-080-0141	Cabine 1,50m x 1,50m x 2,24m	6	5.905,00
PFC-080-0142	Cabine 1,80m x 1,20m x 2,21m	6	5.444,00
PFC-080-0143	Cabine 1,80m x 1,50m x 2,24m	6	6.328,00
PFC-080-0144	Cabine 1,80m x 1,80m x 2,28m	6	6.372,00
PFC-080-0145	Cabine 2,10m x 1,20m x 2,21m	6	5.725,00
PFC-080-0146	Cabine 2,10m x 1,50m x 2,24m	6	6.729,00
PFC-080-0072	Cabine 2,10m x 1,80m x 2,31m	6	7.478,00
PFC-080-0071	Cabine 2,10m x 2,10m x 2,31m	7,5	6.448,00
PFC-080-0147	Cabine 2,35m x 1,20m x 2,21m	7,5	5.820,00
PFC-080-0148	Cabine 2,35m x 1,50m x 2,24m	7,5	6.582,00
PFC-080-0149	Cabine 2,35m x 1,80m x 2,28m	7,5	6.850,00
PFC-080-0150	Cabine 2,35m x 2,10m x 2,31m	9	7.617,00
PFC-080-0151	Cabine 2,35m x 2,35m x 2,33m	12	7.875,00

Medidas exteriores das cabines. Qualquer alteração às medidas, componentes e/ou disposição das cabines, está sujeito a orçamento.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bancos para banhos a vapor



Banco pronto a revestir com qualquer tipo de material.

- Estrutura em EPS
- Possibilidade de instalar iluminação indireta e oculta (modelo Cumbria).

REF.ª	PFC-080-0108
DESCRIÇÃO	Banco Cumbria 1,20m
PVP (€)	567,00









REF.ª	PFC-080-0068	PFC-080-0128	PFC-080-0121	PFC-080-0077
DESCRIÇÃO	Banco Oxford 1,20m	Canto externo Oxford	Canto interno Oxford	Apoio de braço Oxford
PVP (€)	387,00	546,00	475,00	167,00










REF.ª	PFC-080-0134	PFC-080-0136	PFC-080-0135	PFC-080-0137
DESCRIÇÃO	Banco York 1,20m	Canto externo York	Canto interno York	Apoio de braço York
PVP (€)	443,00	711,00	711,00	250,00









REF.ª	PFC-080-0062	PFC-080-0070	PFC-080-0129	PFC-080-0080
DESCRIÇÃO	Banco Hampshire 1,20m	Canto externo Hampshire	Canto interno Hampshire	Apoio de braço Hampshire
PVP (€)	343,00	535,00	684,00	167,00










REF.ª	PFC-080-0130	PFC-080-0132	PFC-080-0131	PFC-080-0133
DESCRIÇÃO	Banco Lincoln 1,20m	Canto externo Lincoln	Canto interno Lincoln	Apoio de braço Lincoln
PVP (€)	567,00	884,00	1.230,00	318,00









REF.ª	PFC-080-0008	PFC-080-0081	PFC-080-0082	PFC-080-0083
DESCRIÇÃO	Banco Buckingham	Canto Exterior Buckingham	Canto Interior Buckingham	Apoio de braço Buckingham
PVP (€)	607,00	616,00	590,00	220,00

Materiais de construção - para banhos de vapor

Construção com grande eficiência térmica e diversidade de acabamentos

ESTRUTURAS LEVES
Permitem que as próprias placas sirvam de estrutura final e que estejam prontas a receber os diversos tipos de acabamento possíveis. Sendo estas estruturas bastante mais leves equivalem a cargas menores sobre os elementos estruturais.

ECONOMIA DE CUSTOS DE UTILIZAÇÃO
Aumentam de forma significativa a eficiência térmica, permitindo a redução dos consumos energéticos. A redução destas pontes térmicas reduzem significativamente os custos energéticos representando aquele ponto em que a necessidade de consumir energia é a menor possível para o ambiente desejado.



3


1 e 2


4

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO (LARG. X PROF.)	PVP (€)
1	PFC-080-0153	Painel Vipaboard 240 x 60 x 2 cm	36,00
2	PFC-080-0154	Painel Vipaboard 240 x 60 x 6 cm	70,00
3	PFC-080-0123	Cola e Veda VipaTek 290 ml	18,00
4	PFC-080-0023	Pasta impermeabilização para barreira vapor 5 kg	50,00
-	PFC-080-0022	Fita impermeabilização 50m x 10cm	90,00

Todos os artigos podem estar sujeitos a custo de transporte acrescido


Cama relaxamento Somerset elétrica

Camas de relaxamento fixas prontas a revestir com qualquer tipo de material.

- Estrutura em EPS
- Opção de aquecimento através de resistência







PFC-080-0085	Cama Somerset	1.695,00 €
PFC-080-0097	Cama Somerset aquecida	3.824,00 €





Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GERADORES

Gerador STN

Gerador de vapor com unidades de operação digitais.



Com válvula de autolimpeza incluída

- Estrutura exterior e interior em aço inoxidável.
- Mais vapor ao premir de um botão: o botão (acessório) instalado no interior do banho turco pode ser usado para disparar uma explosão de vapor, aumentando assim a quantidade de vapor.
- Limpeza rápida: com a função de autodrenagem, após o funcionamento do gerador é despoletado uma descarga automática de água, que elimina depósitos de limo e de partículas sujas.

REF.ª	DESCRIÇÃO	ALIMENT.	C X A X P (MM)	PVP (€)
SET-080-0194	Gerador de vapor STN 3,5 kW	230 V	560 x 485 x 185	**1.413,00**
SET-080-0195	Gerador de vapor STN 6 kW	230/400 V	560 x 485 x 220	**1.781,00**
SET-080-0058	Gerador de vapor STN 7,5 kW	230/400 V	560 x 485 x 220	**1.805,00**
SET-080-0196	Gerador de vapor STN 9 kW	230/400 V	560 x 485 x 310	**2.038,00**
SET-080-0225	Gerador de vapor STN 12 kW	400 V	560 x 485 x 310	**2.157,00**
SET-080-0185	Gerador de vapor STN 15 kW	400 V	560 x 485 x 310	**2.194,00**

Inclui: Kit de autolimpeza, sensor de temperatura e 1 defletor de vapor. Sem controlador incluído.
Distância máxima do defletor de vapor 7,5 m.

Gerador HGX Wi-Fi

Com controlador Xenio Wi-Fi incluído



REF.ª	DESCRIÇÃO	ALIMENT.	C X A X P (MM)	DIM. SALA (M^3)	PVP (€)
SET-080-0791	HGX Wi-Fi 2,2 kW	230 V	530 x 230 x 150	2 - 4	**1.954,00**
SET-080-0792	HGX Wi-Fi 4,5 kW	230 V	530 x 230 x 150	2 - 7	**2.040,00**
SET-080-0766	HGX Wi-Fi 5,7 kW	230/400 V	530 x 230 x 150	3 - 9	**2.249,00**
SET-080-0793	HGX Wi-Fi 9 kW	400 V	530 x 230 x 150	7,5 - 14	**2.317,00**
SET-080-0789	HGX Wi-Fi 10,8 kW	400 V	530 x 230 x 150	12 - 17	**2.317,00**
SET-080-0790	HGX Wi-Fi 15 kW	400 V	530 x 230 x 150	14 - 23	**2.524,00**

Inclui: Controlador Xenio Wi-Fi, sensor de temperatura e 1 defletor de vapor. Aconselha-se acrescentar o Kit de autolimpeza.
Distância máxima do defletor de vapor 7,5 m.

Gerador HGP

Recomendado p/ uso comercial

Com painel de controlo e válvula de autolimpeza incluída



REF.ª	DESCRIÇÃO	ALIM.	DIM. SALA (M^3)	C X A X P (MM)	PVP (€)
SET-080-0765	Gerador de vapor HGP 22 kW	400 V	$20m^3 – 28m^3$	560 x 490 x 320	**4.621,00**
SET-080-0762	Gerador de vapor HGP 30 kW	400 V	$24m^3 – 37m^3$	560 x 490 x 320	**4.927,00**

Inclui: Painel de controlo c/ cabo de 5 m, sensor de temperatura e 1 bomba doseadora e válvula de autolimpeza.

CONTROLADORES

Controlador Touch

Painel de controlo moderno e de design elegante.



Controlador inox com display táctil com ícones animados. Gere vários parâmetros tais como predefinição de tempo, dia da sessão, temperatura (30 °C a 55 °C), modo de poupança de energia (pausa), alarme, agendar descalcificação e iluminação. Inclui função de consumo de energia e horas de utilização. Instalação apenas no exterior da cabine.

SET-080-0006	Painel de controlo Touch	**465,00 €**

Controlador 2.0 Standard

Controlador moderno e de fácil utilização



Teclado soft-touch e display digital LED que apresenta as horas e a temperatura atual e a desejada. Permite programar e definir o tempo de utilização, temperatura, on/off e modo de poupança de energia (pause) e iluminação. O controlador só pode ser instalado no exterior da cabine.

SET-080-0188	Painel de controlo 2.0	**360,00 €**

Led Spot branco

Projetor led branco com transformador 230V/24V incluído

- Led spot 5 W diâmetro 90 mm
- Usado com qualquer painel de controlo com saída a 230V




SET-080-0585	**195,00 €**

Led RGB

Equipe o seu banho de vapor com iluminação LED RGB

- Telecomando independente do painel de controlo.




Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**SET-080-0542**	Telecomando RGBW 4 zonas	**48,00**
2	**SET-080-0781**	Fonte alimentação led spot 90w/24 VDC	**107,00**
2	**SET-080-0645**	Fonte alimentação led spot 160w/24 VDC	**153,00**
3	**SET-080-0541**	Recetor RGB Led Spot 33,6 W	**94,00**
4	**SET-080-0513**	Led Spot RGBW, 5w, 90mm	**113,00**

Céu estrelado

Escolha entre 14 e 110 pontos de iluminação







Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
-	**SET-080-0423**	Céu estrelado 14 pontos (adicionar terminal)	**607,00**
-	**SET-080-0660**	Céu estrelado 110 pontos (sem terminal)	**577,00**
1	**SET-080-0422**	Terminal céu estrelado - diamante grande	**31,00**
2	**SET-080-0421**	Terminal céu estrelado - diamante pequeno	**31,00**
3	**SET-080-0419**	Terminal céu estrelado - poliedro	**31,00**
4	**SET-080-0420**	Terminal céu estrelado - redondo	**31,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

DEFLETOR DE VAPOR SILENCIOSO



SET-080-0128	**354,00 €**

DUCHE FRIO

NOVO

Kit completo com torneira cromada, tubo flexível e chuveiro de mão cromado



AFU-080-0045	**270,00 €**

PULSADOR PARA PRODUÇÃO DE VAPOR


- Para dentro da cabine
- Só compatível com gerador STN



SET-080-0063	**203,00 €**

PORTA EM VIDRO UNIVERSAL

- Com moldura 1,89 x 0,79 m



PFC-080-0111	**1.392,00 €**

PORTA EM VIDRO HARVIA

- Com moldura 0,69 x 1,89 m



SET-080-0771	**626,00 €**

VÁLVULA DE AUTO-LIMPEZA



SET-080-0124 Para gerador HGP/ HGX	**473,00 €**
SET-081-0038 Para gerador STN	**263,00 €**

HIGIENIZADOR DE SALAS DE VAPOR

NOVO



WDT-080-0026 Higienizador	**825,00 €**
WDT-080-0027 Desinfetante Pro Air 10L	**322,00 €**

COLUNA DE DUCHE DE VAPOR HARVIA NOVA

- Cor: Preta
- Controlador Xénio WI-Fi
- Uso no interior
- Instalação monofásica
- Aromaterapia (manual)
- Chuveiro de mão e cabeça
- Dimensões: 1976 x 365 x 135mm



SET-080-0787 2kW - 2 a 4 m³	**4.230,00 €**
SET-080-0788 3kW - 3 a 5 m³	**4.415,00 €**

BOMBA DOSEADORA DE ESSÊNCIAS

Essências para banho a vapor:

- 6 aromas de essências - embalagem 5 l.

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**HUU-080-0007**	Bomba doseadora de essências	**483,00**
2	**SET-080-0827**	Eucalipto	**101,00**
3	**HRA-080-0027**	Toranja	**101,00**
4	**HRA-080-0026**	Lima/Limão	**101,00**
5	**SET-080-0221**	Menta	**101,00**
6	**SET-080-0223**	Lavanda	**101,00**
7	**SET-080-0222**	Pinho	**101,00**


1


2


5


3


6



4


7



TERAPIAS DE CONTRASTE





Duche de neve Snowsky

A área de bem-estar do futuro

Calor e frio para um bem-estar holístico.
A exposição ao calor e ao frio reequilibra o corpo e a mente, promovendo o bem-estar.
Depois de se aquecer com uma sessão intensiva de ginástica ou relaxar confortavelmente numa sauna, o corpo precisa arrefecer adequadamente. A neve oferece um método convidativo, regenerativo e suave para arrefecer o corpo após ser aquecido por atividades ativas ou passivas.

O frio e o calor trabalham lado a lado para fornecer todas as qualidades da termoterapia que melhoram a saúde.

O contraste de temperaturas aumenta a sensação de bem-estar do corpo, da mente e da alma.

O forte contraste de temperatura cria um stress positivo para todo o corpo, estimulando uma resposta física.

Em temperaturas frias, os mecanismos de proteção do corpo funcionam a todo vapor: o frio melhora a circulação sanguínea e estimula o sistema cardiovascular, estimulando o sistema imunológico e promovendo a regeneração.

TEA-080-0001	Duche de Neve	**SOB CONSULTA**

Cabine de neve

Uma maneira atraente de se refrescar após a sauna, sem choque térmico para o corpo.



- **TERAPIA DE CONTRASTE DE LUXO**, sensação extraordinária, sem choque térmico, experiência na neve, surpreenda os utilizadores convidados com algo especial que eles não esperam.
- **UMA VERDADEIRA INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO**, um elemento inovador e diferenciador que destaca qualquer instalação.
- **UM FATOR DE NEGÓCIO**, sendo um recurso de valor acrescentado que torna o hotel/ginásio/spa mais atraente e exclusivo promovendo a taxa de ocupação.
- **BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE**, muitos efeitos positivos no bem-estar, relaxamento, alívio do stress, metabolismo e sistema imunológico.

VANTAGENS DA CABINE DE NEVE

- Espaço de arrefecimento inovador após a sauna quente
- Atraente e exclusiva, indicada para hotéis de segmentação elevada, grupos de ginásios, centros fitness e instalações de spa
- É ótimo e tem muitos benefícios para a saúde
  - Intercâmbio de quente e frio
  - Frio imersivo para todo o corpo
  - Frio seco para o bem-estar, sem choque de temperatura
  - Neve como experiência



TEA-080-0001	Cabine de Neve	**SOB CONSULTA**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Iceland Cold and Hot Tub

As banheiras Iceland Cold and Hot Tub são utilizadas para a recuperação e revitalização dos músculos, mas também pode utilizar este tipo de tratamento na sua própria casa.



A nova spa Wellis Iceland, pode usufruir da água fria como tratamento, o que tem um efeito comprovado no seu corpo.

- Para a maioria das pessoas, a terapia de contraste pode oferecer uma alternativa mais fácill e barata ao uso de tratamentos para reduzir inflamações, aumentando a recuperação muscular após exercícios físicos e trata da dor.
- A Iceland Tub está equipada com bomba de calor que pode arrefecer a água entre os 10 e os 2 graus, o Iceland Duo permite que use a água fria e água quente para um relaxamento maior.
- Cobertura térmica incluída.



Iceland Duo
WEH-860-0182



Iceland
WEH-860-0175






Micro Silk
Microbolhas ricas em oxigénio 50 a 100 vezes mais pequenos do que as bolhas de ar normais, são a razão dos fantásticos benefícios obtidos, para melhorar a saúde e a vitalidade da sua pele. O nosso processo patenteado cria literalmente biliões destas pequenas maravilhas que trabalham para melhorar a saúde e a vitalidade da sua pele. Juntas, as microbolhas formam uma nuvem de oxigénio no seu banho e dão-lhe uma sensação deliciosa e efervescente.

	DIMENSÕES	MÁXIMA FRIO E QUENTE	REQUISITOS ELÉTRICOS	INDOOR E OUTDOOR	JATOS	MICRO SILK	ILUMINAÇÃO	FILTRAÇÃO + TRATAMENTO
WEH-860-0182	220 x 220 x 76 cm	mín. 2 °C / max. 40 °C	230V	Sim	14	Sim	Sim	Cartucho + Ozono
WEH-860-0175	220 x 109 x 76 cm	mín. 2 °C	Plug & Play 230V	Sim	-	-	Sim	Cartucho + Ozono

WEH-860-0182	Iceland Cold and Hot Tub Duo	**12.820,00 €**
WEH-860-0175	Iceland Cold and Hot Tub	**7.247,00 €**



Duche de contraste frio, 3 jets RGB-W

Unidade de controle profissional para um cenário frio.

Com 3 jets atomizados (finas partículas de água), painel de controle com suporte de aço inoxidável para instalar num compartimento técnico dedicado.


- Interface com display para configuração de água e Parâmetros de luz RGB + W, temporizado ou ON/OFF.
- Possibilidade de aromaterapia seca (opcional).

INCLUI:
- Painel de controlo de embutir na parede, teclado em aço inoxidável com 1 botão IP67.
- Circuito eletrónicos e fonte de alimentação de 12V.
- Uso privado e comercial.





Painel de controlo



Instalação técnica

KIT-080-0019	Duche de contraste frio - 3 jets RGB-W	**2.227,00 €**
KIT-080-0026	Aromaterapia Seca	**215,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Balde contraste

Alterne entre água quente e fria



Balde de enchimento automático que proporciona uma terapia de contraste única.
O choque térmico ajuda a circulação sanguínea e o sistema imunitário, ajuda também numa melhor recuperação pós-treino. Permite ligação de água quente e fria ou apenas fria.



SET-080-0125	Balde contraste em pinho	**357,00 €**

Fonte de gelo

Contraste térmico divertido




Equipamento de produção de gelo para aplicação sobre a pele proporcionando um contraste localizado e divertido.

- Capacidade de 200 kg/dia, refrigerada por ar.
- Consumo água de 6,5 l/h.
- Medidas: 560 x 530 x 525 mm
- Potência: 760 W



TME-080-0034	Fonte de gelo 120 kg/dia	**6.845,00€**
TME-080-0015	Fonte de gelo 180 kg/dia	**9.016,00€**
TME-080-0016	Fotocélula p/ controlo de nível de gelo	**692,00€**
TME-080-0022	Tubo quadrado em inox p/ fonte gelo (1 m)	**805,00€**





EFEITOS DE LUZ E SOM ESTIMULAM A VISÃO E A AUDIÇÃO





PANCADAS DE ÁGUA, NEBLINA DELICADA E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA ESTIMULAM O TACTO



ÁGUA AROMATIZADA ESTIMULA O OLFATO

DUCHES SENSORIAIS

NOVO

Duche Bitérmico Lumina

Os sistemas de duche Lumina distinguem-se pela sua inovadora luz branca integrada, concebida para iluminar o ambiente da zona do duche de forma uniforme e agradável.

Esta iluminação suave torna o ambiente mais acolhedor.
Lumina também oferece um painel de controlo completo com temporizador e válvula termostática, permitindo aos utilizadores personalizar a experiência de duche.

A termostática permite regular a temperatura da água para garantir o conforto ótimo, preparando assim o corpo para a temperatura ideal para os tratamentos de bem-estar subsequentes, como banhos quentes e de contraste (frios).

Este duche pode ser instalado dentro de um banho de vapor e pode usar também um duche de mão (opcional).






Lumina T20
Duche redondo em aço inoxidável, com 1 led
Dimensões: Ø200 mm
Efeito: Chuva




Lumina T35
Duche redondo em aço inoxidável, com 3 led
Dimensões: Ø350 mm
Efeito: Chuva



Lumina 35
Duche quadrado em aço inoxidável, com 2 led
Dimensões: 350 x 350 mm
Efeito: Chuva



Painel de controlo em aço inoxidável super espelhado com vávula termostático integrada.
Dimensões: 240 x 100 x 3 mm



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AFU-080-0095	Duche Lumina T20	**2.460,00**
AFU-080-0096	Duche Lumina T35	**3.348,00**
AFU-080-0097	Duche Lumina 35	**3.211,00**
AFU-080-0045	Duche de mão	**270,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Duche Bitérmico 70 X 48 cm 3 funções


Chuveiro retangular embutido de teto 700 x 480 mm




- 3 padrões de água: 1 jato de chuva, 4 jatos nebulizados e 1 jato de cascata
- 4 led RGB para cromoterapia.
- Placa de aço inoxidável espelhado, membrana anti--calcário em silicone líquido.
- Profundidade: 100 mm
- Abastecimento de água: 1/2" polegada
- Pressão operacional: 1,5 /5 bar
- Pressão recomendada: 3 bar
- Completo com sistema de fixação
- Uso Privado



Painel de controlo





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KIT-080-0025	Duche Bitérmico 70 X 48 CM 3 Funções	**6.085,00**
KIT-080-0026	Aromaterapia Seca	**215,00**
AFU-080-0045	Duche de mão	**270,00**

NOVO

Duche Bitérmico Sensus T65

Chuveiro redondo embutido de teto Ø 650mm






SENSUS T65, com controlador de 4 botões com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 210 x 90 x 3 mm, para controle sequencial de água, cromoterapia, tempos, incluindo termostática manual para controle de temperaturas.
Opcionais:
Aromaterapia (1 ou 2 essências)
Sistema de som.


- 4 cenários de água: 1 jato de chuva, 3 jatos nebulizados, 1 jato areado e 1 cortina de água.
- 5 Led RGB para cromoterapia.
- Materiais:
- Placa de aço inoxidável espelhado, membrana anti- calcário em silicone
- Profundidade mínima: 150 mm
- Abastecimento de água: 1/2" polegada
- Pressão operacional: 1,5 /5 bar
- Pressão recomendada: 3 bar
- Completo com sistema de fixação
- Uso Privado e Público






Duche Bitérmico Sensus 70

Chuveiro quadrado embutido de teto 700 x 700 mm






SENSUS 70, com controlador de 4 botões com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 210 x 90 x 3 mm, para controle sequencial de água, cromoterapia, tempos, incluindo termostática manual para controle de temperaturas.
Opcionais:
Aromaterapia (1 ou 2 essências)
Sistema de som.

- 4 cenários de água: 1 jato de chuva, 4 jatos nebulizados, 1 cascata tropical e 1 cascata laminar.
- 6 Led RGB para cromoterapia.
- Materiais:
- Placa de aço inoxidável espelhado, membrana anti-calcário em silicone líquido.
- Profundidade: 150 mm
- Abastecimento de água: 1/2" polegada
- Pressão operacional: 1,5 /5 bar
- Pressão recomendada: 3 bar
- Completo com sistema de fixação
- Uso Privado e Público






AFU-080-0073	Duches Sensus T65	**10,260,00 €**
AFU-080-0078	Duches Sensus T65 + 1 Essência	**11.510,00 €**
AFU-080-0091	Duches Sensus T65 + 2 Essência	**12.660,00 €**
AFU-080-0074	Duches Sensus T65 + 2 Essência + Som	**13.450,00 €**

AFU-080-0075	Duches Sensus 70	**10.500,00 €**
AFU-080-0076	Duches Sensus 70 + 1 Essência	**11.875,00 €**
AFU-080-0077	Duches Sensus 70 + 2 Essência	**12.900,00 €**
AFU-080-0079	Duches Sensus 70 + 2 Essência + Som	**13.690,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Túnel de sensações Spatium Libera





Spatium Libera, 6 duches retangular de 350 x 150 mm cada embutido de teto 1 led RGBW por duche, com controlador de 1 botão com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 120 x 90 x 3 mm. Incluindo válvula termostática manual para controle de temperatura.


Opcionais: Aromaterapia (1 ou 2 essências)

- 6 cenários de água: 1 jato de chuva, 2 jatos nebulizados, 1 cascata tropical areada, jatos areados e 1 jato atomizado.
- 6 Led RGB para cromoterapia (1 p/ placa).

Materiais:
- Placa de aço inoxidável espelhado, membrana anti- calcário em silicone
- Profundidade mínima: 150 mm
- Abastecimento de água: 1/2” polegada
- Pressão operacional: 1,5 /3bar
- Completo com sistema de fixação
- Uso Privado e Público

Duche Escocês Glassis





Glassis, 9 jatos de parede, de 75 ou 85 mm de diâmetro, com ou sem led RGBW para cromoterapia, com controlador de 1 botão com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 120 x 90 x 3 mm. Inclui válvula termostática manual para controle de temperatura.

Opcionais: Aromaterapia (1 essência)


Glassis 75
- 9 Jatos laterais redondos de parede de 75 mm.
- Profundidade de encastrar na parede: 53,5/71 mm
- Fornecimento de água: 1/2” polegada
- Pressão de funcionamento: 1,5-5 / 3 bar
- Caudal mínimo de água: 8 l/m

Glassis 85
- 9 Jatos laterais redondos de parede de 85 mm com LED RGBW integrados.
- Profundidade de encastrar na parede: 55/68 mm
- Fornecimento de água: 1/2” polegada
- Pressão de funcionamento: 1,5-5 / 3 bar
- Caudal mínimo de água: 8 l/m









AFU-080-0080	Túnel sensações Spatium Libera	**10.550,00 €**
AFU-080-0081	Túnel sensações Spatium Libera + 1 Essência	**11.430,00 €**
AFU-080-0082	Túnel sensações Spatium Libera + 2 Essência	**12.455,00 €**


AFU-080-0083	Duche Escocês Glassis 75	**3.840,00 €**
AFU-080-0084	Duche Escocês Glassis 75 + 1 Essência	**5.215,00 €**
AFU-080-0085	Duche Escocês Glassis 85	**6.800,00 €**
AFU-080-0086	Duche Escocês Glassis 85 + 1 Essência	**8.175,00 €**

NOVO

Duche Pedilúvio

16 jatos





Duche pedilúvio - Corredor de hidromassagem para membros inferiores, composto por 16 jatos atomizados laterais ao longo do percurso.

Inclui:
- 16,12 ou 8 jatos atomizados, acabamento em aço inoxidável.
- Quadro de controlo eletrónico, preparada para ativar em sequência 8,6 ou 4 passos com controlo temporário de água para cada passo.
- Controlador de 1 botão com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 120x90x3mm.
- Válvula termostática manual para controle de temperatura.
- Kit válvulas solenoides

Uso privado e profissional.



Painel de controlo

Duche Pedilúvio Vitalis





Duche pedilúvio Vitalis composto por 8, 12 ou 16 jatos corporais com led RGB com jatos de nebulização e atomização. Unidade de controle para ativação sequencial através de um único botão. Possibilidade de definir diferentes parâmetros selecionando: tempos, sequência de jatos, luzes RGB, regulação de temperatura da água via misturadora eletrônica.

Inclui:
- Quadro de controlo eletrónico, preparada para ativar em sequência os passos com controlo temporário de água e iluminação para cada passo.
- Controlador de 1 botão com acabamento em aço inoxidável super-espelhado, dimensões 120x90x3mm.
- 2 Válvula termostática manual para controle de temperatura.
- Kit válvulas solenoides

Jatos:
Vitalis 4: 4 jatos nebulizados RGB + 4 jatos atomizados RGB
Vitalis 6: 6 jatos nebulizados RGB + 6 jatos atomizados RGB
Vitalis 8: 8 jatos nebulizados RGB + 8 jatos atomizados RGB

Uso privado e profissional.

AFU-080-0094	Duche Pedilúvio 8 jatos	**4.240,00 €**
AFU-080-0093	Duche Pedilúvio 12 jatos	**4.560,00 €**
AFU-080-0092	Duche Pedilúvio 16 jatos	**4.880,00 €**

AFU-080-0089	Duche Pedilúvio Vitalis 4	**6.250,00 €**
AFU-080-0088	Duche Pedilúvio Vitalis 6	**7.760,00 €**
AFU-080-0087	Duche Pedilúvio Vitalis 8	**9.280,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Duche Vichy - Zenit

Chuveiro retangular embutido de teto 1820 x 550mm




Duche Vichy ZENIT é um duche horizontal e sistema de massagem, em aço inoxidável, de parede, com misturadora eletrônica, com chuveiro de mão cromado, cromoterapia e controlador touch para gerir 4 programas pré-configurados (desportivo, energético, relaxamento, equilíbrio) ou manual.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS:

- Abastecimento de água funcionando com água quente e fria
- Pressão 2÷5 bar
- Pressão recomendada 3 bar
- Para pressões superiores a 5 bar sugerimos instalar um redutor de pressão
- Temperatura da água fria 10°÷15° C
- Temperatura da água quente 55°÷65°C
- Fluxo ideal de água quente 15 l/m Observação:
- É necessário prever um dreno no chão para deixar a água fluxo
- Sugere-se instalar um dispositivo amaciador de água para dureza superior a 15/18 graus F°

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Alimentação elétrica 100-240V - 50÷60Hz
- Painel de controle funcional 12V
- Absorção máxima 100W



AFU-080-0002 Duche Vichy - Zenit **18.948,00 €**

Duche Vichy-AF-Fusion

Chuveiro retangular embutido de teto 1820 x 550mm




O AF-fusion é um duche horizontal concebido para tratamentos de massagem com água.
11 jatos de chuva, 3 jatos de nebulização com LED RGB, 3 jatos tipo turbina para uma massagem direcionada e 1 jato tropical aerado para uma sensação de rejuvenescimento. Esta combinação oferece um tratamento completo e personalizado para o corpo e a mente.
O sistema de controlo com ecrã tátil permite aos utilizadores selecionar facilmente entre 4 programas automáticos predefinidos ou utilizar os chuveiros em modo manual.

- Abastecimento de água com água quente e fria
- Pressão 1,5/5 bar
- Pressão recomendada 3 bar
- Para pressões superiores a 5 bar sugerimos instalar um redutor de pressão
- Temperatura da água fria 10°-15° C
- Temperatura da água quente 55°-65°C

Observação: É necessário prever um dreno no chão para escoamento de água.
Sugere-se instalar um dispositivo amaciador de água para dureza superior a 15/18 graus F°.

- Alimentação elétrica 230 V: 100 W
- Alimentação de água: 1/2 polegada macho - Pressão: 3 bar dinâmico



AFU-080-0090 Duche Vichy AF-Fusion **21.800,00 €**





EXERCÍCIO FÍSICO COM SISTEMAS DE CONTRA-CORRENTE



USO DE ÁGUA QUENTE PERMITE ALÍVIO DA DOR





FORMA DE RELAXAMENTO



PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS

HIDROMASSAGEM

Nadar contra-corrente Fluxus

O sistema de contra-corrente Fluxus é um dispositivo de natação contra-corrente por turbina com a qualidade UWE Jetstream.


EXCLUSIVO SCP






Duas versões disponíveis de 350 e 450 m³/h, com instalação vertical e horizontal, respetivamente.
Equipamento não compatível com piscinas tratadas com sal.

CARACTERÍSTICAS	FLUXOS 1 TURBINA	FLUXUS 2 TURBINAS
PÚBLICO ALVO:	Bons nadadores	Nadadores treinados
CAUDAL	Máx. 350 m³/ h	Máx. 450 m³/ h
VELOCIDADE DO CAUDAL POR SAÍDA	8.5 m / s	2 x 5.5 m / s
POWER	1~ 230 V 2 kVA, 9 A	1~ 230 V 2.4 kVA, 11 A
BOTÃO ON/OFF	Botão único Piezo JetStream, integrado	-
2º BOTÃO ON/OFF	Disponível para dentro e fora da piscina, opcional	-
REGULAÇÃO	Em 7 passos, 30 –100 %, em aumentos de 10%	Em 14 passos, 30 –100 %, em aumentos de 5%
COMPRIMENTO DO CABO DO MOTOR	5 m, 3 x 16 mm², pode aumentar o cabo até 25m com cabo de 25mm²	5 m, 6 x 16 mm²,
COMPRIMENTO DO CABO DO BOTAO PIEZO	7 m, opcional 20 m	-
CAIXA TÉCNICA	Polypropileno	-
DIMENSÕES DA CAIXA TÉCNICA (W X H X D)	325 x 945 x 481 mm pool side (máx. 396 x 1008 x 481 mm)	945 x 325 x 481 mm pool side (máx: 1008 x 396 x 481 mm)
COMPONENTES	Aço Inox 316TI	-
DIMENSÕES DO ESPELHO (W X H X D):	355 x 967 x 28 mm	1120 x 423 x 28 mm
OPCIONAIS DE FLANGE	Liner e piscinas pré-fabricada ou piscinas de betão	



Fluxus 1



Fluxus 2

UWE-080-0572	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0572	Fluxus 1 Liner e Pré-fabricadas	**23.028,00**
UWE-080-0573	Fluxus 1 Betão	**23.028,00**
UWE-080-0574	Fluxus 2 Liner e Pré-fabricadas	**33.330,00**
UWE-080-0575	Fluxus 2 Betão	**33.330,00**
UWE-080-0571	Caixa Técnica Liner e Pré-fabricadas	**3.205,00**
UWE-080-0570	Caixa Técnica Betão	**3.299,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Nadar contra-corrente TriVa

Desenhado para quem quer nadar ao mais alto nível - o seu parceiro de treino

EXCLUSIVO SCP



O sistema de contra-corrente TriVa foi desenhado com a ambição do que os atletas têm em mente.

Graças à inovadora tecnologia «FLAT», o TriVa cria uma corrente plana e potente por baixo da linha de água. Diretamente na direção do peito e ombros, mesmo onde os atletas necessitam de resistência. Duas versões disponíveis de 150 e 225 m3/h. A potência de saída pode ser selecionada a partir do botão piezo luminoso.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS			TRIVA150	TRIVA225
INSTALAÇÃO			Parede da piscina	Parede da piscina
POTÊNCIA (WATTS)	Versão	400 V	2 x 3.500	3 x 3.500
	Versão	230 V	2 x 3.200	-
JATOS DE SAÍDA			3 jatos espalmados optimizados	
CAUDAL (LITROS/SEG.)	Versão	400 V	42	63
	Versão	230 V	36	-
BOTÃO PIEZO ELÉTRICO INOX			√	√
VOLTAGEM (VOLTS/FASES)	Versão	400 V	230/400/3	230/400/3
	Versão	230 V	230/1	-
LIGAÇÕES SAÍDA DE ÁGUA			2 x Ø 63	2 x Ø 63
LIGAÇÕES ASPIRAÇÃO			4 x Ø 63	2 x Ø 140

* Os kits de bombas descriminados são trifásicos. Para preços de versões monofásicas consultar.
** Para versões de água do mar consultar.



TRIVA 150 - 4 X WAVE 40


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0212	Kit de encastrar Triva 150	4.399,00
UWE-080-0213	Kit de bombas + acessórios Triva 150	9.559,00
UWE-081-0958	Kit adaptação p/ liner Triva 150	1.265,00

TRIVA 225 - 2 X WAVE 100

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0222	Kit de encastrar Triva 225	5.140,00
UWE-080-0221	Kit de bombas + acessórios Triva 225	11.853,00
UWE-081-0963	Kit adaptação p/ liner Triva 225	1.559,00

Nadar contra-corrente Puro Compact

Inox com botão piezo



O sistema de contra corrente simples com tecnologia de fluxo plano é uma solução de tudo em um: jato, botão piezo e sistema de sucção numa única unidade.

- Grelha de sucção integrada.
- Botão piezo integrado.
- Fluxo aproximado 65 m³/h.
- Sem mistura de ar.
- Painel em aço inox polido.
- Evita remoinhos na água.
- Muito silencioso.
- Bomba 3.500 W - Trifásica

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0263	Kit encastrar Puro compact	**1.525,00**
UWE-080-0264	Kit bomba trifásica + acessórios Puro compact	**4.815,00**
UWE-081-1003	Kit adaptação p/ liner Puro compact	**502,00**

Nadar contra-corrente Puro e Puro 2

Inox com botão piezo

O sistema de contra corrente simples com tecnologia de fluxo plano.

- 2 grelhas de sucção Wave 40 quadradas.
- Botão piezo quadrado.
- Fluxo aproximado 65 m³/h.
- Sem mistura de ar.
- Painel em aço inox polido
- Evita remoinhos na água.
- Muito silencioso.
- Bomba 3.500 W - Trifásica ou 3.000 W - Monofásica



Puro 1



Puro 2

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0028	Kit encastrar Puro 1	**1.755,00**
UWE-080-0030	Kit bomba trifásica + acessórios Puro 1	**4.025,00**
UWE-080-0562	Kit bomba monofásica + acessórios Puro 1	**4.007,00**
UWE-081-0081	Kit adaptação p/ liner Puro 1	**411,00**
UWE-080-0031	Kit encastrar Puro 2	**2.379,00**
UWE-080-0033	Kit bomba trifásica + acessórios Puro 2	**4.892,00**
UWE-081-0082	Kit adaptação p/ liner Puro 2	**737,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Nadar contra-corrente Bambo 2 Piezo White



As duas saídas de água do Bambo 2, proporcionam um fluxo mais largo, o que dá uma melhor estabilidade para o nadador. Tendo uma capacidade de aspiração maior, também usufruirá de uma natação mais desafiadora.

- Facelift Bambo 2 ABS Branco
- Espelho em ABS Branco
- Bomba 3.000 W Monofásica
- Bomba 3.500 W Trifásica
- Caudal de 75m³/h
- Botão piezo-eletrónico
- Regulação do caudal no bocal
- Regulação do débito de ar

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0077	Kit encastrar Bambo 2	**1.963,00**
UWE-080-0590	Kit 3,0 kW monofásico + Acessórios Bambo 2	**5.685,00**
UWE-080-0591	Kit 3,5 kW trifásico + Acessórios Bambo 2	**5.615,00**
UWE-081-1288	Kit adaptação liner Bambo 2	**519,00**

Nadar contra-corrente Juno



- Facelift Juno ABS Branco
- Espelho em ABS Branco
- Bomba 3.000 W Monofásica
- Bomba 3.500 W Trifásica
- Caudal de 65m³/h
- Botão piezo-eletrónico
- Regulação do caudal no bocal
- Regulação do débito de ar

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0338	Kit encastrar Juno	**727,00**
UWE-080-0589	Kit 3,0 kW monofásico + Acessórios Juno	**4.910,00**
UWE-080-0588	Kit 3,5 kW trifásico + Acessórios Juno	**4.800,00**
UWE-250-0169	Kit adaptação liner Juno	**263,00**

Nadar contra-corrente Goia

Goia - O novo modelo da gama standard

- Espelho em ABS Branco
- Bomba 3.000 W Monofásica
- Bomba 3.500 W Trifásica
- Caudal de 65m³/h
- Versão quadrada e redonda
- Botão pneumático
- Regulação do caudal no bocal
- Regulação do débito de ar



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0583	Kit de encastrar Goia	**480,00**
UWE-080-0584	Goia 3,0 kW monofásico - Espelho redondo	**3.870,00**
UWE-080-0585	Goia 3,5 kW trifásico - Espelho redondo	**3.870,00**
UWE-080-0586	Goia 3,0 kW monofásico - Espelho quadrado	**3.870,00**
UWE-080-0587	Goia 3,5 kW trifásico - Espelho quadrado	**3.870,00**
UWE-250-0171	Kit adaptação p/ liner Goia	**150,00**


Nadar contra-corrente Visa com botão piezo

O Visa convence não só pelo design nobre e bicolor como pelo seu efeito de luz



A contracorrente ABS de tamanho compacto e aspiração integrada.

- Placa frontal: 410 x 345 x 65,5mm
- Encaixe de parede em ABS Caudal 65 m³/h
- Bomba 3.500 W - Trifásica
- Bomba 3.200 W - Monofásica
- Aspiração integrada
- Interruptor PIEZO integrado e iluminado, comprimento do cabo de 7 m maiores.




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0553	Kit encastrar VISA	**452,00**
UWE-080-0554	Kit bomba trifásica + acessórios VISA	**4.220,00**
UWE-080-0556	Kit bomba monofásica + acessórios VISA	**4.233,00**
UWE-080-0027	Mangueira massagem	**133,00**
UWE-081-0128	Kit adaptação liner VISA	**185,00**

Nadar contra-corrente Ovo

Contra corrente de alto desempenho com pouco investimento

EXCLUSIVO SCP





Válvulas de esfera de PVC, tubos de PVC, e a caixa de controlo com todos os componentes pré instalados.
Esforço mínimo a instalar, prazer máximo a usufruir.
Nas variantes até 65 m³/h, todos com bocal giratório, taxa de fluxo totalmente ajustável e com mistura de ar.

- Material da tampa frontal: ABS branco, superfície brilhante.
- Dimensões da tampa frontal: 500 x 400 mm.
- Bocal giratório.
- Interruptor pneumático.
- Fluxo ajustável no bocal.
- Encaixe de parede em ABS.
- Inclui armação de aço inoxidável para piscinas revestidas a tela.
- Inclui peças para piscinas de betão.

INCLUI:
- 2 válvulas de esfera de PVC
- Mangueiras de conexão
- Encaixes de PVC
- Caixa de controlo



Bomba

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0246	Ovo 3,5 kW trifásico - PVC branco	**2.044,00**
UWE-080-0247	Ovo 3,2 kW monofásico - PVC branco	**2.044,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Hidromassagem de fundo - Viva

O verdadeiro Wellness que vem das profundezas.

Fabricados em aço inox de alta qualidade, os espelhos dos jatos podem ser quadrados ou redondos. Bomba 3.500 W - Trifásica.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0037	Kit de encastrar VIVA	**1.674,00**
UWE-080-0407	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios redondos VIVA	**4.108,00**
UWE-080-0198	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios quadrados VIVA	**3.951,00**
UWE-081-0746	Kit adaptação p/ liner VIVA	**400,00**

Não inclui quadro elétrico, botão piezo ou pneumático. Consultar para versões de água do mar ou motor monofásico.
O equipamento de hidromassagem é constituído pelo Kit de encastrar + kit bomba e acessórios.

Hidromassagem de parede - Lido

O Wellness concentrado

O LIDO tem 5 potentes jatos de massagem, produzindo um caudal de 18 litros por segundo. Fabricados em aço inox de alta qualidade, os espelhos dos jatos podem ser quadrados ou redondos.

vídeo

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0387	Kit de encastrar LIDO	**1.635,00**
UWE-080-0408	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios redondos LIDO	**4.108,00**
UWE-080-0200	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios quadrados LIDO	**3.832,00**
UWE-081-0747	Kit adaptação p/ liner LIDO	**236,00**

Não inclui quadro elétrico, botão piezo ou pneumático. Consultar para versões de água do mar ou motor monofásico.
O equipamento de hidromassagem é constituído pelo Kit de encastrar + kit bomba e acessórios.


KIT DE ENCASTRAR VIVA E LIDO



Ø 220 mm — *Wave 40 Ligações: Ø 75* — OU — *225 x 225 mm* — *Wave 40 Ligações: Ø 75*

Hidromassagem de parede - Lido 2

O LIDO 2 tem 10 potentes jatos de massagem, produzindo um caudal de 18 litros por segundo. Fabricados em aço inox de alta qualidade, os espelhos dos jatos podem ser quadrados ou redondos. Bomba 3.500 W - Trifásica.



Ø 220 mm — *Wave 40 Ligações: Ø 75* — OU — *225 x 225 mm* — *Wave 40 Ligações: Ø 75*

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0394	Kit de encastrar Lido 2	**2.050,00**
UWE-080-0409	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios redondos LIDO 2	**4.453,00**
UWE-080-0199	Kit bomba 3,5 kW trif. + acessórios quadrados LIDO 2	**4.706,00**
UWE-081-0748	Kit adaptação p/ liner Lido	**461,00**

Não inclui quadro elétrico, botão piezo ou pneumático. Consultar para versões de água do mar ou motor monofásico.
O equipamento de hidromassagem é constituído pelo Kit de encastrar + kit bomba e acessórios.

Hidromassagem de parede - Lidobloc

Novo sistema de relaxamento pós treino.

EXCLUSIVO SCP



Dez saídas permitem uma massagem nas costas muito poderosa.

Com o botão JetStream Piezo integrado e a tampa feita de aço inoxidável polido de alto brilho o Lidobloc tem um visual moderno e de simples utilização. Podem ser quadrados ou redondos.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0054	Kit encastrar Lidobloc	**1.987,00**
UWE-080-0055	Kit bomba trifásica + acessórios Lidobloc	**4.367,00**
UWE-081-0079	Kit adaptação p/ liner Lidobloc	**585,00**

Hidromassagem de parede - Libra

O sistema de massagem Libra pode ser constituído por 3, 4 ou 5 jatos separados, que podem ser colocados onde quiser. Cada Libra debita 11 litros por segundo. Fabricados em aço inox de alta qualidade, os espelhos dos jatos podem ser quadrados ou redondos.

vídeo



Ø 126 mm



Wave 40
Ligações: Ø 75



123 x 123 mm



Wave 40
Ligações: Ø 75

LIBRA 3 (CONSTITUÍDO POR 3 JATOS)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0424	Kit encastrar Libra 3	**1.698,00**
UWE-080-0429	Kit bomba trifásica + acessórios redondos Libra 3	**3.478,00**
UWE-080-0201	Kit bomba trifásica + acessórios quadrados Libra 3	**3.763,00**
UWE-081-0750	Kit adaptação p/ liner Libra 3	**569,00**

LIBRA 4 (CONSTITUÍDO POR 4 JATOS)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0425	Kit encastrar Libra 4	**2.281,00**
UWE-080-0431	Kit bomba trifásica + acessórios redondos Libra 4	**3.798,00**
UWE-080-0202	Kit bomba trifásica + acessórios quadrados Libra 4	**4.100,00**
UWE-081-0751	Kit adaptação p/ liner Libra 4	**689,00**

LIBRA 5 (CONSTITUÍDO POR 5 JATOS)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0430	Kit encastrar Libra 5	**2.234,00**
UWE-080-0432	Kit bomba trifásica + acessórios redondos Libra 5	**3.907,00**
UWE-080-0043	Kit bomba trifásica + acessórios quadrados Libra 5	**4.034,00**
UWE-081-0051	Kit adaptação p/ liner Libra 5	**734,00**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
UWE-080-0169	Kit encastrar + jato redondo + espelho Libra	**612,00**
UWE-080-0183	Kit encastrar + jato quadrado + espelho Libra	**877,00**

**Não inclui quadro elétrico, botão piezo ou pneumático. ** Consultar para versões de água do mar ou motor monofásico. Consultar esquema de instalação na página anterior (igual a Viva/Lido)*


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Kit 4 jatos rotativos para liner/betão


Os jatos devem ficar a uma profundidade inferior a 75 cm.

INCLUI:

- Bomba HCP 0900 1 cv mono
- 1 Grelha de sucção
- 2 Reguladores de ar
- 4 Jets rotativos
- Botão pneumático ou botão piezo
- Quadro elétrico
- Acessórios e tubo de PVC, cola e tubo de ar



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:




Kit 6 jatos rotativos para liner/betão


Os jatos devem ficar a uma profundidade inferior a 75 cm.

INCLUI:

- Bomba HCP 0900 1,5 cv mono
- 2 Grelhas de sucção
- 2 Reguladores de ar
- 6 Jets rotativos
- Botão pneumático ou botão piezo
- Quadro elétrico
- Acessórios e tubo de PVC, cola e tubo de ar



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:



KIT-250-0002	Kit 4 jatos - botão Pneumático	**1.575,00€**
KIT-250-0023	Kit 4 jatos - botão Piezo	**1.680,00€**

KIT-250-0003	Kit 6 jatos - botão Pneumático	**2.295,00€**
KIT-250-0024	Kit 6 jatos - botão Piezo	**2.520,00€**


Respeitar distância entre jatos e da bomba até aos jatos.
Jatos: não recomendamos que a instalação dos jatos seja superior a 75 cm.
Bomba: distância recomendada da bomba aos jatos não deve ser superior a 5 metros.

Kit 8 jatos rotativos para liner/betão


Os jatos devem ficar a uma profundidade inferior a 75 cm.

INCLUI:

- Bomba HCP 0900 2 cv mono
- 2 Grelhas de sucção
- 2 Reguladores de ar
- 8 Jets rotativos
- Botão pneumático ou botão piezo
- Quadro elétrico
- Acessórios e tubo de PVC, cola e tubo de ar



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:




KIT-250-0001	Kit 8 jatos - botão Pneumático	**2.452,00 €**
KIT-250-0025	Kit 8 jatos - botão Piezo	**2.678,00 €**

Kit 12 jatos rotativos para liner/betão


Os jatos devem ficar a uma profundidade inferior a 75 cm.

INCLUI:

- Bomba HCP 1000 3 cv mono
- 2 Grelhas de sucção
- 3 Reguladores de ar
- 12 Jets rotativos
- Botão pneumático ou botão piezo
- Quadro elétrico
- Acessórios e tubo de PVC, cola e tubo de ar



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:



KIT-250-0004	Kit 12 jatos - botão Pneumático	**3.119,00 €**
KIT-250-0026	Kit 12 jatos - botão Piezo	**3.360,00 €**

Respeitar distância entre jatos e da bomba até aos jatos.
Jatos: não recomendamos que a instalação dos jatos seja superior a 75 cm.

Bomba: distância recomendada da bomba aos jatos não deve ser superior a 5 metros.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Poli Storm - betão



Jatos de massagem para betão
- Caudal recomendado por jet: 3 a 4 m³/h
- Profundidade inferior a 75 cm.

Corpo Poly Storm 32 mm
- Ligações: Água 32 mm / ar 20 mm
- Comprimento variável com tubo de Ø 32 interior.


Jets
- Fabricados em ABS branco com espelho de Ø102 mm texturado. Para encaixe no corpo WAT-851-0019.

WAT-851-0019	Corpo Poly Storm 32 mm	**31,00 €**
WAT-851-0020	Jet Direcional branco	**19,00 €**
WAT-851-0021	Jet Rotativo duplo branco	**27,00 €**


Poli Jets - liner

Jets de massagem, com vedação para liner, com aro de 4 parafusos, com 2 juntas.

POLI JETS
- 2 modelos de jets disponíveis.
- Caudal recomendado por jet: 3 a 4 m³/h
- Fabricados em ABS de cor branca com espelho de Ø102 mm com 5 reentrâncias.
- Para encaixe nos corpos WAT-851-0014 e WAT-851-0015



POLI JETS 2
- 3 modelos de jets disponíveis.
- Caudal recomendado por jet: 3 a 4 m³/h
- Fabricados em ABS de cor branca com espelho de Ø85 mm
- Para encaixe nos corpos WAT-851-0014 (32 mm)
- Espelho em inox só para piscinas de betão



N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**WAT-851-0014**	Corpo Poly Jet 32 mm	**16,00**
2	**WAT-851-0015**	Corpo Poly Jet 50 mm	**20,00**
3	**WAT-851-0011**	Junta adaptação p/ liner	**16,00**
4	**WAT-851-0016**	Jet Standard branco	**58,00**
5	**WAT-851-0017**	Jet Rotativo branco	**56,00**
6	**WAT-851-0178**	Corpo Adaptador Poly II	**17,00**
7	**WAT-851-0177**	Jet Poly II Standard direcional	**17,00**
8	**WAT-851-0176**	Jet Poly II rotativo	**14,00**
9	**WAT-851-0175**	Jet Poly II rotativo duplo	**7,00**
10	**WAT-851-0180**	Espelho ABS Branco para Poly II	**8,00**
11	**WAT-851-0036**	Espelho em inox para Poly II (não compatível com liner)	**10,00**
12	**WAT-851-0179**	Chave de aperto Poly II	**4,00**

NOVO

Jatos para hidromassagem 6 a 8 m³/h




1







2 3 4 5



N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	ACS-081-0121	Corpo e jato simples para liner e betão	187,00
2	ACS-080-0089	Jato rotativo branco	107,00
3	ACS-080-0108	Jato rotativo antracite	107,00
4	ACS-080-0001	Jato rotativo areia	107,00
5	ACS-080-0109	Jato rotativo cinza claro	107,00
	WEL-251-0091	Espelho para jato antracite	40,00
	WEL-251-0243	Espelho para jato areia	40,00
	WEL-251-0242	Espelho para jato cinza claro	40,00

Turbo Jet Hayward

Bico de massagem ar/água, em ABS de cor branca.

- Pode ser utilizado em todo o tipo de escadas e piscinas de liner, betão ou fibra.



HAY-800-0015



HAY-080-0019

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL	PVP (€)
HAY-080-0015	Turbo Jet p/ betão	6 a 15 m³/h	62,00
HAY-080-0019	Turbo Jet p/ liner	6 a 15 m³/h	98,00


Ligações: Água - 50 mm OD e Ar - 21,5 mm ID

Grelhas de sucção betão/fibra

- Grelhas de sucção antivortex.
- Para utilizar em betão, fibra ou acrílico.
- Ligações: 50 mm ID
- Caudal de 18 m³/h máx.



Espelho



Grelha de sucção

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
100-6800	Grelha de sucção em ABS Ø 9 cm	40,00
HAI-851-0268	Espelho inox p/ grelha de sucção Ø 9cm	40,00

Grelhas sucção liner/betão

- Grelha de sucção em ABS branco para liner e betão, com fixação por parafusos Ø162 mm.
- Sistema de grelha anti-vortex.
- Ligação de 63 / 2 1/2", para um caudal máximo de 30 m³/h.



HAY-080-0010	Grelha de sucção p/ betão	61,00
HAY-080-0011	Grelha de sucção p/ liner	72,00

Regulador de ar e acessórios



Regulador



Espelho



Joelho

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAI-851-0645	Regulador de ar ABS	19,00
HAI-850-8131	Espelho cromado p/ regulador de ar	59,00
HAI-851-0064	Joelho de ligação p/ regulador de ar	14,00

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba HCP 0900

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromassagem e spas

- Motores trifásicos de acordo com a norma IE3 Europeia.
- Compatível com água salgada.
- Ligações de 63 mm ext. e 50 mm int.



REF.ª	DESCRIÇÃO	P1 (KW)	(A)	CAUDAL (M³/H)	PVP (€)
HAY-100-1541	HCP 0900 1 cv monofásica	1,00	5,00	15,90	**519,00**
HAY-100-1542	HCP 0900 1 cv trifásica IE3	1,00	2,50	15,90	**838,00**
HAY-100-0176	HCP 0900 1.5 cv monofásica IE3	1,60	7,50	22,40	**640,00**
HAY-100-1544	HCP 0900 1.5 cv trifásica IE3	1,60	4,00	22,40	**733,00**
HAY-100-0174	HCP 0900 2 cv monofásica IE3	1,92	9,00	26,20	**672,00**
HAY-100-1546	HCP 0900 2 cv trifásica IE3	1,92	5/2,9	26,20	**879,00**

** Caudal a 10 m.c.a.*

Bomba MGD+

NOVO

Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromassagem e spas

- Bomba de caudal elevado sem pré-filtro para uma excelente fluidez de água.
- Temperatura aceitável da água que circula nas bombas: de + 5 °C a 50 °C
- Temperatura ambiente até 40 °C



REF.ª	DESCRIÇÃO	P1 (KW)	(A)	LIGAÇÕES (MM)	CAUDAL (M³/H)	PVP (€)
ACS-100-0132	Bomba MGD+ 1 cv Mono	1.00	4,7	50	14	**660,00**
ACS-100-0127	Bomba MGD+ 1 cv Tri	1.00	3,5/2	50	14	**660,00**
ACS-100-0129	Bomba MGD+ 1,5 cv Mono	1.25	5,5	63	18	**714,00**
ACS-100-0121	Bomba MGD+ 1,5cv Tri	1.25	3,7/2,1	63	18	**714,00**
ACS-100-0122	Bomba MGD+ 2 cv Mono	1.50	6,6	63	26	**784,00**
ACS-100-0123	Bomba MGD+ 2 cv Tri	1.50	5,2/3	63	26	**784,00**
ACS-100-0126	Bomba MGD+ 2,5 cv Mono	2.00	9,8	63	30	**812,00**
ACS-100-0138	Bomba MGD+ 2,5 cv Tri	2.00	6,6/3,8	63	30	**812,00**
ACS-100-0124	Bomba MGD+ 3 cv Mono	2.50	11	63	40	**844,00**
ACS-100-0125	Bomba MGD+ 3 cv Tri	2.50	7,3/4,2	63	40	**844,00**

Bomba HCP 1000

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromassagem e spas de grandes caudais

- Motores trifásicos de acordo com a norma IE3 Europeia.
- Compatível com água salgada.
- Ligações de 90 mm.



REF.ª	DESCRIÇÃO	P1 (KW)	CAUDAL (M³/H)	PVP (€)
HAY-100-1458	HCP 1000 2.5 cv monofásica	2,30	44,00	**1.232,00**
HAY-100-1459	HCP1000 2.5 cv trifásica IE3	2,30	44,00	**1.164,00**
HAY-100-1437	HCP 1000 3 cv monofásica	2,76	48,00	**1.354,00**
HAY-100-1460	HCP1000 3 cv trifásica IE3	2,76	48,00	**1.396,00**
HAY-100-1461	HCP 1000 3.5 cv trifásica IE3	3,50	63,00	**1.595,00**
HAY-100-1462	HCP1000 4.5 cv trifásica IE3	4,10	67,00	**1.978,00**

** Caudal a 10 m.c.a.*

Bomba Bravus

Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromassagem e spas de grandes caudais

NOVO

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

- Motores trifásicos de acordo com a norma IE3 Europeia.
- Turbina em Noryl
- Compatível com água salgada.
- RPM: 2900
- Ligações de 90 mm.



REF.ª	DESCRIÇÃO	P1 (KW)	CAUDAL (M³/H)	PVP (€)
BOM-100-0300	Bomba Bravus 300 3 cv Mono	2,2	47	**1.207,00**
BOM-100-0234	Bomba Bravus 300 3cv Tri	2,2	47	**1.243,00**
BOM-100-0235	Bomba Bravus 300 4 cv Tri	3	58	**1.320,00**
BOM-100-0236	Bomba Bravus 300 5 cv Tri	4	70	**1.465,00**

Compressor de ar uso contínuo Saci

Compressores de ar com turbina de canal lateral de etapa simples, sem necessidade de manutenção

NOVO



- Proteção térmica incorporada.
- As versões monofásicas incorporam um condensador.
- Grau de proteção IP-55, Isolamento classe F

REF.ª	MODELO	D (MM)	LIGAÇÕES	CAUDAL DE AR (M³/H)	PVP (€)
BOM-080-0005	Compressor ar Saci 0,6HP 0,40KW Mono	246	1 1/4"	80	**748,00**
BOM-080-0003	Compressor ar Saci 0,6HP 0,40KW Tri	286	1 1/4"	80	**748,00**
BOM-080-0004	Compressor ar Saci 1,2HP 0,85KW Mono	286	1 1/4"	145	**937,00**
BOM-080-0002	Compressor ar Saci 1,2HP 0,85KW Tri	334	1 1/4"	145	**937,00**
BOM-080-0010	Compressor ar Saci 1,8HP 1,30KW Mono	334	1 1/2"	210	**1.098,00**
BOM-080-0011	Compressor ar Saci 1,8HP 1,30KW Tri	334	1 1/2"	210	**1.098,00**

Compressor de ar uso contínuo

Compressores de ar com turbina de canal lateral de etapa simples, sem necessidade de manutenção



- Incorpora silenciadores tanto na aspiração como na compressão.
- Proteção IP-54, isolamento classe F.
- Ligações de 1 1/4" a 2", consoante o modelo

REF.ª	MODELO	D (MM)	P1 (KW)	POTÊNCIA (KW)	ALIMENTAÇÃO (V)	LIGAÇÕES	CAUDAL DE AR (M³/H)	PVP (€)
HAY-080-0024	Compressor SKH 140 T1	284	0,75	0,75	230/400	1 1/2"	144	**767,00**
HAY-080-0026	Compressor SKH 250 M	332	1,3	1,3	230	2"	210	**1.020,00**
HAY-080-0027	Compressor SKH 250 T1	332	1,3	1,3	230/400	2"	216	**1.002,00**

Acessórios para compressores



Filtro


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-080-0035	Filtro de ar 1 1/4"	**408,00**
HAY-080-0036	Filtro de ar 1 1/2"	**419,00**
HAY-080-0037	Filtro de ar 2"	**503,00**
HAY-080-0038	Filtro de ar 2 1/2"	**587,00**
HAY-080-0039	Filtro de ar 4"	**1.221,00**
HAY-101-7376	Silenciador p/ compressor SKH 2"	**339,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Kit 8 jatos ar uso descontínuo

Para betão ou fibra

Inclui compressor Genesis 900 W, 8 jatos ar cromados, botão pneumático, quadro elétrico, acessórios e tubo de PVC.



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:




KIT-250-0005	961,00 €

Kit 20 jatos ar uso contínuo

Para betão ou fibra

Inclui compressor contínuo 1300 W trifásico, 20 jatos ar cromados, botão pneumático, quadro elétrico, acessórios e tubo de PVC.



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO:



KIT-250-0006	2.405,00 €

Compressor Genesis de uso descontínuo

Compressor de ar Genesis com corpo em plástico, silencioso e com possibilidade de incorporar aquecimento de ar.

- Ideal para spas e banheiras de hidromassagem.
- Inclui racord de ligação.



REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	PVP (€)
HAI-850-0098	Compressor Genesis 900 W - 8/12 jatos	0,9	**378,00**
HAI-850-0097	Compressor c/ aquecimento 1150 W - 8/12 jatos	0,9	**452,00**
HAI-850-0094	Compressor Genesis 1200 W - 12/20 jatos	1,2	**394,00**

Bicos de saída de ar

Para instalação em betão e acrílico



2



3




Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**HAI-851-0767**	Embelezador cromado 30 mm c/ 9 orifícios	**6,00**
2	**HAI-851-0152**	Terminal p/ bico ar c/ válvula retenção	**16,00**
3	**HAI-851-0163**	Tê ligação 32 mm c/ redução 1/2"	**6,00**




Placa de bolhas Perla

Para um espaço relaxante no fundo da piscina, degraus, banco ou cama submersa

- Ao libertar bolhas de ar cintilantes engloba o banhista, trazendo-lhe relaxamento, vitalidade e total sensação de bem-estar.
- Perla dá-lhe a sensação de estar livre da ausência de gravidade e do tempo.
- Caudal necessário a 80 cm de profundidade = 40 m^3/h
- Compressor recomendado HAY-080-0027






REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (B)
UWE-081-0057	Kit encastrar placa de bolhas Perla	**905,00**
UWE-081-0058	Placa de bolhas Perla p/ liner	**956,00**
UWE-081-0931	Placa de bolhas Perla p/ betão	**956,00**

Effervescence solo em abs

Effervescence liberta bolhas de ar quente proporcionando relaxamento e uma sensação de bem-estar

- Este produto pode ser instalado em qualquer espaço na piscina: fundo, degraus, spas, etc.
- Perfeitamente plano, sem qualquer saliência mesmo quando utilizado com liner.
- Ajuste fácil de altura para selar, usando 2 orifícios de Ø 50mm.





Dimensões: 48 x 22 cm


ACS-080-0171	Kit encastrar placa de ar Effervescence	**324,00€**
ACS-080-0173	Kit componentes placa de ar Effervescence	**1.414,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Cama de ar dupla

Fabricada em aço inox 316L

- 2 placas micro perfuradas
- Ligações de 1,5”
- Caudal de 210 m³/h (compressor 1,1 kW)
- Camas de ar simples disponíveis sob orçamento
- Abertura para limpeza





ATY-350-0042	Cama de ar dupla - liner	**2.601,00€ (C)**
ATY-270-0022	Cama de ar dupla - betão	**2.277,00€ (C)**

Botões pneumáticos

Botões pneumáticos em ABS branco



HAI-851-0691



HAI-851-0175



HAI-851-0644

REF.ª	DESCRIÇÃO	CARATERÍSTICAS	PVP (€)
HAI-851-0691	Botão pneumático branco	Para tubo HAI-851-0644	**17,00**
HAI-851-0175	Microswitch recetor pneumático	-	**36,00**
HAI-851-0644	Tubo 3 mm ID/5 mm OD rolo 50 m	Transparente	**35,00**

Botão Piezo PI-NCC-PZ

Sistema de controlo com botões piezo-elétricos, para comandar sistemas de hidromassagem.

- Botões piezo altamente resistentes IP68, em inox ou ABS de Ø22 mm, com LED RGB permitindo várias configurações de cores. Fornecidos com cabo de 3 metros.
- Quadro de comando monofásico para bombas até 2 cv e quadro trifásico para bombas até 7 cv, incluem temporizador programável a 30s/3min/15min/30min/1h.
- Acrescentar ao preço do quadro ou botão piezo e respetivo passamuro.



1/2



MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**CCE-570-0578**	Quadro NCC-PZ monofásico	**217,00**
1	**CCE-570-0579**	Quadro NCC-PZ trifásico	**237,00**
2	**CCE-250-0007**	Botão piezo 22 mm inox 10 m	**197,00**
2	**CCE-571-0056**	Botão piezo 22 mm inox 25 m	**245,00**
3	**CCE-571-0097**	Botão piezo 22 mm ABS 3 m	**113,00**
-	**CCE-250-0005**	Passamuro p/ piezo	**26,00**
-	**CCE-250-0006**	Passamuro p/ piezo em inox	**75,00**
-	**UWE-081-0951**	Botão piezo RGB UWE 7m	**398,00**
-	**UWE-081-0953**	Porca para piezo UWE	**24,50**



2



3

Quadro elétrico de proteção

Quadro elétrico de proteção para uma bomba, com receptor pneumático.
Acrescentar ao preço do quadro um disjuntor de acordo com a potência necessária.





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
CCE-570-0128	Quadro de proteção	**139,00**
CCE-570-0345	Disjuntor para motor de 2,5 a 4 A	**49,00**
CCE-570-0346	Disjuntor para motor 4 a 6,3 A	**49,00**
CCE-570-0570	Disjuntor para motor de 6 a 10 A	**49,00**

Cascata LED laminar

Lâmina fina de água com efeito de cascata de montanha







DIMENSÕES

	POTÊNCIA	A	B	C	D
EMX-270-0001	6 kW	306	263	76	150
EMX-270-0002	8 kW	606	263	76	150
EMX-270-0005	12 kW	906	263	76	150

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M3/H)	PVP (€)
1	EMX-270-0001	Cascata com Led 300mm 6 W		164,00
2	EMX-270-0002	Cascata com Led 600mm 8 W		267,00
1	EMX-270-0005	Cascata com Led 900 mm 12 W		368,00



Caixa de controlo de cascata LED laminar

10 efeitos de iluminação LED pré-programados permitem-lhe criar os melhores efeitos luminosos de água nas suas mãos.

Em vez de utilizar fibra ótica, a fita LED está integrada na unidade, colocando a fonte de luz o mais próximo possível da queda de água. Este design cria uma iluminação maravilhosa para a água que cai na piscina.

- Input power: 110-220V AC 15%; 50/60Hz
- Output power: 12V DC: 60W
- Com controlo remoto incluído.

EMX-300-0016	Caixa de controlo de cascata LED laminar	245,00€

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Cascata Magicfalls de encastrar

A beleza e o fascínio da água a cair. As cascatas podem transformar a sua piscina num ponto focal de grande impacto.



- Caudal ótimo – 3,5 m³/h/30 cm (largura da cascata)
- O caudal mínimo é de 2,3m³/h e o recomendado é de 3,5 m³/h, por cada 30 cm de cascata.
- Tubagem alimentação – 1 ½" / Ø 50 mm
- Altura máxima de instalação relativamente à linha de água - efeito lâmina – 1,00 m.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PAC-270-0006	Cascata Magicfalls 45 cm **(Produto Descontinuado)**	**587,00**
PAC-270-0002	Cascata Magicfalls 60 cm **(Produto Descontinuado)**	**661,00**
PAC-270-0003	Cascata Magicfalls 90 cm **(Produto Descontinuado)**	**890,00**

Limitado ao stock existente

Jato Magicstream laminar

Cria arcos transparentes uniformes provenientes dos contornos da piscina ou da paisagem envolvente. À noite estes jatos são iluminados por luzes LED de várias cores.



- Tubagem de alimentação - Ø 32 mm
- Cada jato inclui um motor de luz LED com 10 m de cabo.
- Cada 6 jatos necessitam de 1 transformador 100 W, 12 V.



LÂMINA DE ÁGUA			
CAUDAL (M³/H)	1,40	1,70	1,90
PRESSÃO DE ÁGUA (BAR)	0,17	0,24	0,31
ALTURA DO JATO (M)	1,50	1,80	2,10

PAC-270-0018	Jato Magistream Laminar	**1.769,00 €**
PAC-300-0044	Controlador Magicstream Laminar	**329,00 €**



PLATINUM MIST



MIDNIGHT STEEL



AMBER BRONZE



GOLDEN BLAZE

LINHA ELITE

Flexinox POOL



SUNLIT GOLD

INSPIRE-SE COM CINCO NOVOS E ELEGANTES ACABAMENTOS PARA CASCATAS E CANHÕES DA LINHA ELITE.






Cascata Cayman A-316L

- Não necessita de âncora.
- Rosca macho: 1 ½" Ø43 mm
- Caudal: 6 m³/h



EXCLUSIVO SCP



Disponível nos acabamentos ELITE

SOB CONSULTA


FLX-270-0208	Cascata Cayman		**1.912,00€**



Cascata Mini Bali

- Altura exterior: 480 mm
- Comprimento máximo: 467 mm
- Largura máxima: 350 mm
- Ligações: rosca fêmea 1 $^{1}/_{2}$"
- Bomba recomendada: 0,75 kW
- Caudal: 20 m³/h







Disponível nos acabamentos ELITE

SOB CONSULTA


N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**FLX-270-0085**	Cascata Mini Bali	**1.414,00**
2	**FLX-270-0013**	Cascata Mini Bali Nero	**1.469,00**
3	**FLX-271-0004**	Âncora p/ cascata Mini Bali	**324,00**



Cascata Bali

- Altura exterior: 690 mm
- Comprimento máximo: 673 mm
- Largura máxima: 500 mm
- Caudal: 30 m³/h
- Bomba recomendada: 1,5 kW
- Ligações 2"







Disponível nos acabamentos ELITE

SOB CONSULTA

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**FLX-270-0110**	Cascata polida Bali	**2.070,00**
2	**FLX-270-0111**	Embelezador p/ cascata Bali polida	**232,00**
	FLX-270-0088	Cascata mate Bali	**2.207,00**
2	**FLX-270-0225**	Embelezador p/ cascata Bali mate	**240,00**
3	**FLX-270-0015**	Cascata Bali Nero	**2.508,00**
4	**FLX-271-0008**	Âncora para Cascata Bali	**469,00**

AISI 316L

NOVO

Cascata Aruba A-316L

- Aço inoxidável A-316L 2 mm de espessura.
- Acabamento Elite line
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos incluídos.
- Caudal: 12 m³/h.
- Bomba recomendada 0,55 kW
- Comprimento: 506mm
- Largura: 30mm
- Altura: 720mm



Disponível nos acabamentos ELITE


SOB CONSULTA

FLX-270-0016	Cascata Aruba Platinum Mist	**239,00 €**



Cascata Bow

- Aço inoxidável A-316L 2 mm de espessura.
- Acabamento polido brilhante
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos incluídos.
- Caudal: 20 m³/h.
- Bomba recomendada 0,75 kW



Disponível nos acabamentos ELITE


SOB CONSULTA

FLX-270-0229	Cascata Bow	**8.562,00 €**



Cascata Frame Ground

- Acabamento polido brilhante
- Não necessita âncora
- Ligações: rosca fêmea 2"
- Caudal: 10 m³/h.
- Bomba recomendada 0,33 kW



Disponível nos acabamentos ELITE

SOB CONSULTA

FLX-270-0222	Cascata Frame Ground	**2.058,00€**



Cascatas de parede

EXCLUSIVO SCP

AISI 316L





Disponível nos acabamentos ELITE

SOB CONSULTA

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FLX-270-0220	Cascata de parede Frame - 10 m³/h	**2.188,00**
FLX-270-0092	Cascata de parede Maui 300 mm - 10 m³/h	**779,00**
FLX-270-0091	Cascata de parede Maui 500 mm - 20 m³/h	**1.130,00**
FLX-270-0093	Cascata de parede Maui 1000 mm - 40 m³/h	**1.715,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.




Canhões de parede

Caudal: 12 m³/h

AISI 316L

- Rosca macho: 1 1/4”
- Bomba recomendada: 0,55 kW
- Acabamento polido brilhante
- Aço inox 316L

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FLX-270-0001	Canhão de parede Moana	208,00
2	FLX-270-0009	Canhão de parede Moana Nero	184,00
3	FLX-270-0002	Canhão de parede Kai	219,00
4	FLX-270-0010	Canhão de parede Kai Nero	228,00



Canhão Tahiti

Caudal: 6 m³/h


EXCLUSIVO SCP

AISI 316L

- Ligações: rosca macho 1 $^{1}/_{2}$“ Ø43

Não inclui bocas de saída.







Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FLX-270-0105	Canhão Tahiti	247,00
-	FLX-270-0014	Canhão Tahiti	254,00
2	FLX-270-0109*	Boca A	139,00
3	FLX-270-0107*	Boca B	106,00
4	FLX-270-0106*	Boca C	150,00
5	FLX-270-0108*	Boca D	163,00


**Bocas em INOX*



Canhão Cayman A-316L

Caudal: 6 m³/h

- Não necessita de âncora.
- Rosca macho: 1 ½” Ø43 mm
- Não inclui bocas de saída.
- Utiliza as mesmas do canhão Tahiti.





FLX-270-0209	Canhão Cayman	182,00€






Canhão Fiji

Caudal: 10 m³/h

- Altura ext.: 808 mm
- Comprimento máx.: 812 mm
- Largura máx.: 63 mm
- Ligações 2''





Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FLX-270-0100	Canhão Fiji polido boca plana	794,00
-	FLX-270-0090	Canhão Fiji mate boca plana	855,00
2	FLX-270-0018	Canhão Fiji Nero boca plana	1.289,00
-	FLX-271-0007	Âncora para canhão Fiji	388,00
3	FLX-270-0101	Canhão Fiji polido boca circular	637,00
-	FLX-270-0089	Canhão Fiji mate boca circular	706,00
	FLX-270-0017	Canhão Fiji Nero boca circular	963,00


Canhão Capri

Boca circular - Caudal recomendado de 20 m³/h


Boca plana - Caudal recomendado de 22 m³/h

- Ligações: Fêmea 2 1/2 "











Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FLX-270-0103	Canhão Capri boca circular	1.388,00
2	FLX-270-0104	Canhão Capri boca plana	1.493,00

Ânodo de sacrifício para cascatas e canhões





FLX-271-0009	Ânodo de sacrifício para cascatas/canhões	59,00€

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



KIT DE PISCINAS

130 > Piscinas de madeira Abatec
132 > Acessórios para piscinas acima do solo
135 > Piscinas EPS
136 > Blocos de cofragem Solidbric

Piscinas de madeira Abatec

Beleza Sustentável, Robustez, Design e Segurança

mais info

vídeo

Paredes de madeira maciça
A estrutura principal é feita de madeira 45 mm, de alta qualidade e densidade.

Bordadura superior segura
Os parafusos A2 permitem um acabamento especial e seguro.

Skimmer limpeza fácil
Fácil acesso com tábua extraível.



Seguro para crianças
A combinação da escada exterior amovível e uma estrutura auto sustentada é a solução ideal para maximizar a segurança dos mais pequenos.

Escada exterior amovível
Degraus exteriores antiderrapantes e facilmente amovíveis da estrutura.

Pronto em 2 dias
Acompanhada de um manual de instalação completo, preparada para os encastráveis.

GARANTIA 5 ANOS
Construída para durar, com materiais de alta qualidade, desenho modular inteligente e revestimento facilmente substituível.

Tudo o que necessita está incluído!

Todos os modelos têm incluído manual de instalação detalhado e o equipamento necessário para construir e começar, rapidamente, a usar a sua piscina.



Escada exterior amovível



Escada interior de aço inoxidável



Liner da cor azul e geotêxtil (fundo e paredes)



Skimmer



NOVO

Pé



NOVO

Projector LED



Injetores (1, 2 ou 4 consoante o modelo da piscina)



Bomba e filtro de areia



NOVO

Proteções de cantos



NOVO

Proteção de pé

Opcionais para piscinas Abatec

ÓLEO PARA PROTEÇÃO DA MADEIRA

É aconselhada a sua aplicação para proteger a madeira contra fungos. O óleo é eficiente mesmo sobre condições extremas e protege a estrutura contra o envelhecimento e degradação fotolítica.

- 1 Lata (2,5 l) cobre até 65 m² e o tempo de secagem é de normalmente 12 h.



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABT-750-0014	Óleo Castanho Claro (2,5 l)	189,00
ABT-750-0015	Óleo Castanho Escuro (2,5 l)	182,00

CASA TÉCNICA

Em madeira, para um acabamento idêntico à da piscina.

- Protege o equipamento e serve como barreira de proteção para crianças e animais.
- Casa técnica sem parede traseira, instalada junto a parede da piscina.

Dimensões:
1,13 (A) x 1,15(L) x 0,80 (P) m



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABT-750-0016	Casa Técnica Standard	310,00


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO

Modelos de piscinas disponíveis

BLUE LAGOON





Medidas interiores:
5,09 x 2,98 x 1,20 m




ABT-750-0031 Blue Lagoon 5,63 x 3,52 m (A 1,24 m) **6.418,00€**

Necessário base de betão

TROPICAL SUNSHINE






Medidas interiores:
3,76 x 3,47 x 1,13 m



ABT-750-0030 Tropical Sunshine 4,34 x 4,01 m (A 1,18 m) **4.509,00€**

SEA BREEZE





Medidas interiores:
5,53 x 3,42 x 1,26 m




ABT-750-0032 Sea Breeze 6,07 x 3,96 m (A 1,31 m) **7.028,00€**

Necessário base de betão

SUMMER OASIS





Medidas interiores:
5,46 x 3,65 x 1,26



ABT-750-0033 Summer Oasis 6,00 x 4,19 (A 1,31 m) **9.220,00€**

Necessário base de betão

Outros modelos sob orçamento

COBERTURAS DE VERÃO E INVERNO

NOVO



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABT-700-0004	Cob. Inverno - Sea Breeze	865.00
ABT-700-0007	Cob. Inverno - Blue Lagoon	1.056,00
ABT-700-0006	Cob. Inverno - Summer Oasis	1.007,00
ABT-700-0002	Cob. Inverno - Tropical Sunshine	724,00
ABT-700-0008	Cob. Verão - Sea Breeze	297,00
ABT-700-0003	Cob. Verão - Blue Lagoon	235,00
ABT-700-0005	Cob. Verão - Summer Oasis	312,00
ABT-700-0001	Cob. Verão - Tropical Sunshine	203,00

Aquecedor Solar Keops

Um design inovador para uma melhor transferência térmica

- Mediante as condições da piscina, 1 aquecedor para 10 m² de água
- Compatível com ligações de 1 1/4" e 1 1/2" Kit de acessórios para instalação incluídos



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-150-0005	Aquecedor solar Keops	180,00

Kit By-pass

Para piscinas acima do solo

- Kit by-pass para ligação de piscina acima do solo a uma bomba de calor.



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-150-0008	Kit By-pass	109,00

ENROLADORES

Enrolador Vali

Indicado para piscinas até 5,49 m de largura

- Estrutura em alumínio ligeira e resistente
- Resistente à corrosão
- Inclui 5 secções de 80 mm





REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-700-0149	Enrolador Vali	265,00

Enrolador Solaris 2

Indicado para piscinas até 5,49 m de largura

- Resistente à corrosão
- Inclui 5 secções de 80 mm





REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-700-0137	Enrolador Solaris 2	198,00

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ENCASTRÁVEIS

Skimmer Skimbi

Skimmer flutuante para piscinas acima do solo

- Sistema de fixação desenhado para se adaptar tanto a piscinas rígidas como flexíveis
- Conecta à bomba de filtração
- Inclui skimmer com cesto, fixação e mangueira.



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-250-0006	Skimmer Skimbi	**33,00**

Kit Encastráveis Eclipse

Kit de skimmer para piscinas acima do solo (flexíveis ou rígidas)

- Composto por 1 skimmer, 1 injector e 2 adaptadores 1 1/2" - 38 mm






N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**SWL-251-0002**	Kit Skimmer Eclipse (boca pequena)	**33,00**
2	**SWL-250-0001**	Kit Skimmer Equinox (boca larga)	**48,00**

ESCADAS

Escada Plataforma

Escada plataforma, ideal para piscinas acima do solo de 1,20 a 1,33 m

- Altura total 1,86 m





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
GLP-750-0020	Escada Plataforma	**168,00**

Aspirador Mano Vac

Aspirador manual para piscinas acima do solo e Spas



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-400-8698	Aspirador Manual Mano Vac	**42,00 (B)**

Aspirador Vektro XL

Aspirador manual Vektro



- Para piscinas até 3 m de profundidade
- Com bateria recarregável, sem fios e sem mangueira
- Com encaixe para vara telescópica, que permite controlo total
- Saco com capacidade para 6,5 l.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-400-0002	Aspirador Manual Vektro XL	**333,00**

Aspirador Auto

Aspirador automático Vektro



- Para piscinas até 7,3 m de diâmetro ou 45 m^2 de área total
- Com bateria recarregável, sem fios e sem mangueira
- Sistema de retenção de detritos sem saco - utiliza uma rede inox de grande capacidade e fácil limpeza
- Indicador de bateria LED - Bateria 4000 mAh.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-200-0120	Aspirador Elétrico Vektro Auto	**435,00**

Kit Filtração Hayward

Sistema de filtração completo - Filtro + bomba



- Filtro resistente ao choque e bomba de elevado rendimento
- Filtração de 40 a 50 microns.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-050-0085	Kit filtração Hayward 6m^3/h + 0,33 cv	**712,00**

Bomba de calor Essencial

NOVO




- 10 vezes mais silenciosa
- 16 vezes mais poupança energética - Full Inverter
- Wi-fi Integrado e controlo via App Inverter Life
- Funcionamento a partir dos -5 °C.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FAI-150-0037	Bomba de calor Essencial	**941,00 (B)**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Piscinas fabricadas em EPS

Transformamos a idealização de um cliente num valioso produto acabado, superamos os limites e as condicionantes impostas pelas técnicas de construção tradicionais.



Desde a engenharia do projeto até a instalação, trazemos todo o conhecimento necessário para garantir o sucesso do seu projeto.

Consulte-nos com as suas ideias e/ou projetos





VANTAGENS DESTE MÉTODO CONSTRUTIVO:

- Construção modular leve
- Maior liberdade criativa
- Instalação rápida e limpa
- Estruturas leves e fáceis de manobrar
- Prazos de entrega mais seguros
- Fabricação personalizada
- Excelente isolamento térmico e acústico que contribui para o certificado energético
- Maior respeito pelo meio ambiente.
- Menor necessidade de mão-de-obra especializada
- Possibilidade de janelas/paredes panorâmicas (acrílico).



As piscinas e spas são fabricadas através de um processo de construção industrial supervisionado por especialistas, no entanto não é apenas o resultado de processos de produção industrial, mas também o trabalho manual, preciso e rigoroso de profissionais de piscinas.


Como tal, cada solução produzida em fábrica, conta com a exclusividade, inimitabilidade e alto desempenho e rigor que qualquer projeto exige.

O bloco Solidbric 1,25 m

Um conceito original que associa a leveza e a maleabilidade do poliestireno à solidez do betão.

mais info


vídeo




1. Altura 30 cm, ideal para fazer lanços de escadas com revestimento
2. Comprimento 1,25 m, ou seja, 100 blocos para uma 8 x 4 m
3. Traço de recorte a - 5 cm da altura
4. Traços verticais de recorte a cada 25 cm
5. Acomodação para a passagem dos ferros
6. As mesmas acomodações para tampas que os blocos Solidbric em 1 m

DENSIDADE 25 KG/M³

- Altura 30 cm
- Cor cinzento claro
- Dimensões:
  1,25 m (c) x 0,25 m (l) x 0,30 m (a)
- Seccionáveis a cada 25 cm
- Lado interior e exterior liso
- Dimensões do bloco em números redondos para facilitar a colocação
- Compatível com Solidbric 1 m.





VANTAGENS DO SOLIDBRIC

Simplicidade

A montagem simples dos blocos Solidbric permite a realização das paredes da piscina sem conhecimentos particulares. Maleabilidade e recorte fáceis conferem ao bloco uma facilidade de colocação incomparável.


Rapidez e economia

A montagem dos elementos requer pouca mão de obra.
Após a colocação das armaduras, o betão é colocado diretamente com uma bomba ou manualmente.


Solidez, resistência e estabilidade

O sistema de encaixe dos blocos de poliestireno por fileira dupla de espigões e encaixes assegura uma cofragem perfeitamente estável e hermética.
Este material resiste ao frio e à água.
Medidas em metros para facilitar a colocação.
A robustez do betão armado é perfeitamente adequada a paredes de piscinas e às suas condições de aplicação.
Leveza do material, baixo preço e colocação simples são vantagens deste tipo de construção.
Balneoterapia, cobertura automática, natação contra-corrente, liner, friso cerâmico, tudo pode ser previsto para personalizar o tanque.

AS DIFERENTES FORMAS DE PISCINAS



É fácil realizar um canto com escadas em blocos



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Material a prever segundo as dimensões da futura piscina

	DIMENSÕES INTERIORES DA PISCINA EM M	6 X 3	7 X 3,5	8 X 4	9 X 4	9 X 4,5	10 X 5	11 X 5	12 X 6
DADOS	Superfície útil do fundo - em m²	18	24,5	32	36	40,5	50	55	72
	Superfície laje betão: (comprimento útil + 1,5) x (largura útil + 1,25 m)	31,88	40,38	49,88	55,13	60,38	71,88	78,13	97,88
	Superfície das paredes, altura 1,50 m - Em m²	27	31,5	36	39	40,5	45	48	54
	Perímetro das paredes em m	18	21	24	26	27	30	32	36
BLOCOS E CALHAS	Número de blocos direitos 1,25 m	80	90	100	110	115	125	135	150
	Número de conjuntos de 2 tampas	20	20	20	20	20	20	20	20
	m de calha de fixação	18	21	24	26	27	30	32	36
BETÃO	Volume de betão das paredes*, altura 1,50 m - Em m³	3,64	4,22	4,79	5,17	5,36	5,94	6,32	7,09
	Volume de betão fundo, altura 12 cm - Em m³	3,83	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63	9,38	11,75
	Volume total de betão - Em m³	7,47	9,06	10,78	11,79	12,61	14,56	15,70	18,83
FERRO	Ferro horizontal Ø 10 mm número de varas de 6 m	22	25	29	31	32	36	38	43
	Ferro vertical Ø 10 mm, nº de varas 6 m	20	23	26	28	29	32	34	38
	Total de ferro Ø 10 mm número de barras de 6 m	42	48	55	59	61	68	72	81
	Número estimado de placas de rede 2,4 x 3,6 m (incluindo sobreposição)	5	7	8	9	10	12	13	16
	Número de sapatas por parede de cofragem, base 4 m Ø 10 mm	6	7	8	9	9	10	11	12

**Betão de fluidez S3 com superplastificante*



Etapas de montagem















Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Blocos

25/KG DE DENSIDADE
- Dimensões úteis 1250 x 250 x 300 mm
- Dimensões totais 1265 x 250 x 315 mm

25/45KG DE DENSIDADE
- Dimensões úteis 1000 x 250 x 300 mm
- Sob consulta.



KNA-800-0014

REFª	DESCRIÇÃO	QTD. (UNID)	PVP/UNID. (€)
KNA-800-0014	Bloco Unidade	1	**17,00**
	Bloco Palete	40	**15,30**

Terminais de ângulo superior e inferior

- Uma unidade é composta pela peça superior e inferior.



KNA-800-0004	Terminais	**2,00 €**

Calha de fixação PVC

Especialmente concebida para fixação incorporada

- Manutenção uniforme sem fixação por furação no betão
- Perfil posicionável com a betonagem das paredes
- Calhas com 5 cm de largura
- Varas com 3 metros



PSI-800-0027



PSI-800-0026

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PSI-800-0027	Calha de fixação Solidbric	**17,00**
PSI-800-0026	Calha para degrau Solidbric	**13,00**

Cola Spray SuperPro

- Cola spray especial para piscinas.
- Adequada para colagem de vários materiais.



SPG-800-0001	Cola Spray Superpro 500 ml	**14,00 €**

Canto R15 para Solidbric

- Peça de remate para arredondar os cantos
- Dimensões - 1230 x 100 x 100 cm.



KNA-800-0001	Canto R15 p/ Solidbric	**12,00 €**

Feltro geotêxtil anti-fúngico

O feltro geotêxtil tem como principal função forrar as paredes e o fundo da piscina, protegendo a tela/liner de agressões causadas pela estrutura de base.
- Sendo o geotêxtil de fácil manuseamento, este permite a sua aplicação em qualquer formato proporcionando assim um melhor acabamento.
- Esta manta funciona também como barreira térmica e antifúngica, melhorando ainda o conforto na utilização da sua piscina.

Na aplicação em blocos de poliestileno, tipo Solidbric, a gama recomentada é:
- Feltro de 500g e 6,5 mm de espessura (rolo 1,50 x 30 m)



		ESTRUTURA BETÃO				
GAMA DE PRODUTOS	MATÉRIA PRIMA	SUPERFÍCIE UNIFORME	SUPERFÍCIE NORMAL	RENOVAÇÃO	BLOCOS DE POLIESTILENO	PVP/M (€)
FIT-800-0001	300 g Polipropileno Virgem (PP)	+++	++	++	+	**4,00**
FIT-800-0004	350g Polipropileno Virgem (PP) com acabamento	+++	++	++	+	**5,00**
FIT-800-0005	500 g Poliéster Reciclado (PES)	O	O	O	+++	**9,00**

Nota: "+" é aconselhável ; "O" não aconselhável

O geotêxtil 500g é um produto ecológico, produzido com materiais reciclados e por isso a sua aplicação é destinada apenas em blocos de poliestireno, não sendo recomendada a aplicação em betão.

Escolha o seu projeto Solidbric e tenha uma piscina sem surpresas!

Aqui encontra sugestões de componentes que necessita para construir uma piscina à sua medida.
Aposte numa solução rápida, de fácil instalação e de investimento reduzido.

EQUIPAMENTOS SUGERIDOS

REF.ª	DESCRIÇÃO	7 x 3m	8 x 4m	10 x 5M
KIT-250-0018	KIT DE ENCASTRAR HAYWARD LINER	1	1	1
HAY-050-0064	FILTRO POLIETILENO PRO SIDE 520 MM 10 M³/H	1	1	
HAY-050-0065	FILTRO POLIETILENO PRO SIDE 600 MM 14 M³/H			1
HAY-100-1505	K-FLO 0,75 CV MONO	1	1	
HAY-100-1506	K-FLO 1 CV MONO			1
ARP-050-0002	AREIA (0,6 - 1,2 MM) 25 KGS	3	3	4
ARP-050-0001	AREÃO (2 - 4 MM) 25 KGS	1	1	2
CCE-570-0529	QUADRO ELÉTRICO SUPERPOOL RCD M TRF100W + OUTPUTC6	1	1	1
CCE-570-0394	DISJUNTOR P/ MOTOR DE 2,5 A 4 A	1	1	
CCE-570-0395	DISJUNTOR P/ MOTOR DE 4 A 6 A			1
KITCAN50	KIT DE CANALIZAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	1	1	1
CLR-400-0166	KIT DE LIMPEZA CLEARCHOICE LINER	1	1	1
FLX-350-0011	ESC. STANDARD 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES	1	1	1

COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO

REF.ª	DESCRIÇÃO	7 x 3 m	8 x 4 m	10 x 5 M
COL-800-0003	COLA SPRAY SUPERPRO 500ML	3	3	3
KNA-800-0014	BLOCO DIREITO P/ PISCINA 125 X 25 X 30 CM	90	100	125
KNA-800-0004	TERMINAIS DE ÂNGULO (SUPERIOR E INFERIOR)	20	20	20
FIT-800-0005	FELTRO PARA POLIESTILENO 30 X 1,5 M	1	1	1
PSI-800-0027	CALHA DE FIXAÇÃO SOLIDBRIC VARA DE 3 M	7	8	11
PSI-800-0001	JUNTA BLOCAGEM BRANCA ROLO 30 ML	1	1	1

Consulte-nos para obter os valores para cada dimensão

Bloco de filtração GS14 Standard

Piscinas até um máximo de 50 m³ e medidas 8,00 x 4,00 x 1,5 m



Equipamento:

1. Tampa amovível com fecho mecânico de segurança
2. Quadro elétrico para filtração (automático ou manual) e iluminação
3. Parte enterrada que inclui: 1 bomba de filtração 14 m³/h
4. Filtração de cartucho incorporado e amovível, com cesto para folhas
5. Skimmer de grande abertura para ótima aspiração
6. 2 Bocas de retorno
7. Projetor LED de cores + comando
8. Tubo de segurança - saída de água

Opções:

- By pass
- Eletrólise

FIL-050-0063	Bloco Filtração GS14 Standard		**2.753,00 € (C)**



MATERIAL DE ENCASTRAR

142 > Kit de encastrar
143 > Skimmers
148 > Skimfilters
149 > Acessórios para skimmers
151 > Bocas de impulsão e passamuros
153 > Bocas de fundo
154 > Tomadas de vácuo
156 > Ralos de fundo
160 > Escadas
163 > Corrimões

Kit de Encastrar Superpool Betão

2 SKIMMER SUPERPOOL
EMX-250-0009



1 TOMADA DE VÁCUO SUPERPOOL
EMX-250-0010



3 BOCAS DE IMPULSÃO SUPERPOOL
EMX-250-0017



4 PASSAMUROS SUPERPOOL
EMX-250-0012



1 RALO DE FUNDO SUPERPOOL
EMX-250-0005



KIT-250-0015	**Kit de Encastrar Superpool Betão**	**205,00€**

Kit de Encastrar Superpool Liner

2 SKIMMER SUPERPOOL
EMX-250-0008



1 TOMADA DE VÁCUO SUPERPOOL
EMX-250-0022



3 BOCAS DE IMPULSÃO SUPERPOOL
EMX-250-0019



4 PASSAMUROS SUPERPOOL
EMX-250-0013



1 RALO DE FUNDO SUPERPOOL
EMX-250-0016



KIT-250-0016	**Kit de Encastrar Superpool Liner**	**315,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Skimmer Superpool boca larga


Versão de liner com negativos em latão para parafusos.




1 - Boca Larga para Liner



2 - Boca Larga para Betão





Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	EMX-250-0008	Skimmer Superpool Boca Larga p/ Liner	101,00
2	EMX-250-0009	Skimmer Superpool Boca Larga p/ Betão	77,50
-	EMX-250-0001	Skimmer Superpool Standard p/ Betão	57,00
-	EMX-250-0004	Skimmer Superpool Standard p/ Liner	99,00

Skimmer Premium


- ABS com tratamento anti-UV
- Ligação 2" de roscar - 63 de colar
- Possibilidade de 50 mm para colar bujão fornecido.
- Débito 6 a 10 m³/h




Boca Larga para liner



Standard para liner





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-250-0114	Skimmer Premium Standard p/ Betão *	117,00
HAY-250-0115	Skimmer Premium Standard p/ Liner	151,00
HAY-250-0063	Skimmer Standard P/ Liner Cinza Escuro	161,00
HAY-250-0201	Skimmer Standard P/ Liner Cinza Claro	161,00




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/CX/UN (€)	PVP/UN (€)
HAY-250-0116	Skimmer Premium Boca Larga p/ Betão *	-	147,00
HAY-250-0117	Skimmer Premium Boca Larga p/ Liner	-	170,00
HAY-250-0205	Skimmer Premium Boca Larga Cinza Escuro - Liner	-	220,00
HAY-250-0012	Skimmer Premium Boca Larga Cinza Claro - Liner	-	226,00
HAY-250-1811	Skimmer Premium Boca Larga Areia - Liner	-	226,00
HAY-250-0151	Embelezador Inox p/ Skimmer Premium Boca Larga**	-	685,00
AST-560-0137	União de Rosca Macho 2" (75 unidades p/ caixa)	1,84	2,00

** As versões de betão não têm embelezador incluído. Caso seja necessário consultar a pág. 540.*
*** Limitado ao stock existente*

SKIMMER BWT

NOVO

- Permite ter um nível de água de 5 cm
- Efeito de espelho






Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**BWT-250-0001**	Skimmer BWT Com Inserções brancas Liner	**389,00**
2	**BWT-250-0006**	Skimmer BWT Liner/Betão	**350,00**
3	**BWT-250-0005**	Boca de skimmer BWT Cinza claro	**46,00**
4	**BWT-250-0004**	Boca de skimmer BWT Antracite	**46,00**
5	**BWT-250-0003**	Boca de skimmer BWT Areia	**46,00**
6	**BWT-250-0002**	Boca de skimmer BWT Azul	**46,00**


Skimmer Superpool Infinity


Este skimmer de superfície de 600 mm de largura permite que a linha de água fique tão perto quanto o nível do deck da piscina e cria um acabamento elegante semelhante a uma piscina de transbordo.

- Uma ampla boca e um cesto grande maximizam a eficiência de circulação e limpeza da linha de água.
- Versão de liner com negativos em latão para parafusos.









Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**EMX-250-0045**	Skimmer Superpool Infinity p/ Liner	**135,50**
2	**EMX-250-0046**	Skimmer Superpool Infinity p/ Betão	**98,50**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Skimmer Hayward Infinity

Eleve a sua piscina para o nível seguinte


- Efeito infinito, apenas 5,5 cm do rebordo até à linha de flutuação
- Integração completa no jardim: gama de cores e tampa de enchimento com fecho de segurança
- Corpo de design de grande volume: filtro de 3 litros para uma manutenção reduzida
- Espaço dedicado para um sensor de nível e outras sondas

















REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIGAÇÕES	PVP (€)
HAY-250-0015	Skimmer Infinity Hayward Branco	6 - 16	50 mm	**270,00**
HAY-250-0019	Skimmer infinity Hayward Cinza escuro	6 - 16	50 mm	**290,00**
HAY-250-0021	Skimmer Infinity Hayward Cinza Claro	6 - 16	50 mm	**290,00**
HAY-250-0022	Skimmer Infinity Hayward Areia	6 - 16	50 mm	**290,00**

Acessórios

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-251-0049	Tampa skimmer para revestir Branco	**31,00**
HAY-251-0089	Tampa skimmer para revestir Cinza escuro	**33,00**
HAY-251-0101	Tampa skimmer para revestir Cinza claro	**33,00**
HAY-251-0103	Tampa skimmer para revestir Areia	**33,00**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-251-0104	Colarinho de ajuste de altura da tampa branco	**31,00**
HAY-251-0105	Colarinho de ajuste de altura da tampa cinza escuro	**33,00**
HAY-251-0180	Colarinho de ajuste de altura da tampa cinza claro	**33,00**
HAY-251-0181	Colarinho de ajuste de altura da tampa areia	**33,00**

GARANTIA 3 ANOS

EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO


Skimmer A400 Design


Skimmer design de boca larga para liner e betão.


- Ligações de 1 1/2" int - 2" ext


1


6








2


3


4


5


	Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/CX/UN (€)	PVP/UN (€)
	1	**WEL-250-0132**	Skimmer A400 Design Branco - Betão/Liner	-	**142,00**
	2	**WEL-250-0136**	Skimmer A400 Design Antracite - Betão/Liner	-	**134,00**
✆	3	**WEL-250-0135**	Skimmer A400 Design Cinza - Betão/Liner	-	**134,00**
✆	4	**WEL-250-0134**	Skimmer A400 Design Areia - Betão/Liner	-	**158,00**
✆	5	**WEL-250-0133**	Skimmer A400 Design Azul - Betão/Liner	-	**158,00**
	6	**WEL-251-0220**	Boca Inox 316 p/ Skimmer A400	-	**721,00**
	-	**AST-560-0899**	União de Rosca Macho 1 1/2"	**1,84**	**2,00**

Skimmer A500 Design

Skimmer muito discreto, concebido para funcionar com o nivel de água a 45 mm do topo do skimmer.

- Skimmer em ABS
- Tratamento Anti-UV
- Saídas: - Ø50mm interior (x2) | 1 1/2" ou 2" exterior





	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/CX/UN (€)	PVP/UN (€)
✆	**WEL-250-0268**	Skimmer A500 Betão/Liner - Branco	-	**263,00**
✆	**WEL-250-0270**	Skimmer A500 Betão/Liner - Antracite	-	**314,00**
✆	**WEL-250-0272**	Skimmer A500 Betão/Liner - Cinza	-	**314,00**
✆	**WEL-250-0274**	Skimmer A500 Betão/Liner - Areia	-	**314,00**
	AST-560-0899	União de Rosca Macho 1 1/2" (80 unidades p/ caixa)	**1,84**	**2,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 3 ANOS

EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO

Skimmer A600 design

Skimmer muito eficiente para liner e betão, permitindo o nível da água perto da bordadura da piscina.

- Em ABS e com tratamento anti UV.
- Ligações de 1 1/2" int - 2" ext



2



1



2


6


3








4


5


	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/CX/UN (€)	PVP/UN (€)
	1	WEL-250-0169	Skimmer A600 Design Branco Betão/Liner	-	289,00
	2	WEL-250-0171	Skimmer A600 Design Antracite Betão/Liner	-	341,00
	3	WEL-250-0170	Skimmer A600 Design Cinza Betão/Liner	-	340,00
	4	WEL-250-0172	Skimmer A600 Design Areia Betão/Liner	-	340,00
	5	WEL-250-0185	Skimmer A600 Design Azul Betão/Liner	-	340,00
	6	WEL-250-0177	Skimmer A600 Design Inox Betão/Liner	-	1.067,00
	-	AST-560-0899	União de Rosca Macho 1 1/2" (80 unidades p/ caixa)	1,84	2,00


Skimmer A800 Design


Skimmer design de boca larga e estreita para liner e betão. Ligações de 1 1/2'' int - 2'' ext



1


2


6







	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/CX/UN (€)	PVP/UN (€)
	1	WEL-250-0276	Skimmer A800 Branco Betão/Liner	-	400,00
	2	WEL-250-0131	Skimmer A800 Antracite Betão/Liner	-	408,00
	3	WEL-250-0130	Skimmer A800 Cinza Betão/Liner	-	408,00
	4	WEL-250-0129	Skimmer A800 Areia Betão/Liner	-	408,00
	5	WEL-250-0128	Skimmer A800 Azul Betão/Liner	-	408,00
	6	WEL-250-0067	Skimmer A800 Inox Betão/Liner	-	1.447,00
	-	AST-560-0899	União de Rosca Macho 1 1/2" (80 unidades p/ caixa)	1,84	2,00

Skimfilter Weltico


Skimfilters Weltico a combinação perfeita e customizável de um skimmer e um filtro de cartucho



- Simplicidade de instalação - Elimina toda a ligação entre o skimmer e o filtro
- Solução compacta, ideal para piscinas ou spas de alvenaria com pouco espaço para instalação
- Disponível em 7m³/h, 15m³/h e 22m³/h




1





2/3



N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	A (MM)	B (MM)	PVP (€)
1	**WEL-250-0348**	Skimfilter A200 7 m³/h - C5	638	496	**612,00**
2	**WEL-250-0346**	Skimfilter A400 15 m³/h - C5	888	746	**907,00**
3	**WEL-250-0347**	Skimfilter A400 22 m³/h - C7	1138	996	**988,00**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (B)
WEL-050-0021	Cartucho C2 - 7 m³/h	**109,00**
WEL-050-0023	Cartucho C5 - 15 m³/h	**130,00**
WEL-050-0025	Cartucho C7 - 22 m³/h	**162,00**




Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Acessórios para skimmers Hayward



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (A)
1	HAY-250-0119	Skimvac p/ Skimmer Premium	15,00
2	HAY-250-0181	Cotovelo 1 1/4" p/ Skimmer SP1080	17,00
3	HAY-250-1618	Cotovelo 1 1/4" p/ Skimmer SP1090	29,00
4	HAY-250-0120	Manga para Skimmer Premium	15,00
5	HAY-250-1587	Casquilho para Skimmer SP1080	23,00

Acessórios para skimmers Weltico



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WEL-251-0226	Tampa + aro para Skimmer Weltico Branco	41,00
2	WEL-251-0222	Tampa + aro para Skimmer Weltico Antracite	43,00
3	WEL-251-0223	Tampa + aro para Skimmer Weltico Cinza	43,00
4	WEL-251-0224	Tampa + aro para Skimmer Weltico Areia	43,00
5	WEL-251-0152	Comporta p/ Skimmer Weltico Antracite*	19,00
6	WEL-251-0065	Comporta p/ Skimmer Weltico Cinza*	24,00
7	WEL-251-0076	Comporta p/ Skimmer Weltico Areia*	24,00
8	WEL-251-0151	Comporta p/ Skimmer Weltico Azul*	24,00
9	WEL-251-0039	Acrescento p/ Skimmer Weltico (132mm)	42,00
10	WEL-251-0096	Gola para Skimmer Weltico	12,00
-	WEL-251-0011	Eixo da Comporta p/ Skimmer Weltico	4,00

Reguladores de nível

- Regulador de nível em ABS branco.
- Entrada de 3/8" - saída inferior 50 mm para colar.
- Mecanismo de precisão de nylon, compatível com tratamento de sal.
- Redutor de pressão e válvula anti--retorno.



1



2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**HAY-250-0005**	Regulador de Nível Hayward	**125,00**
2	**EMX-250-0039**	Regulador de Nível Superpool	**38,00**

LINHA REVOLUTION

Qualidade e design

Ralo de fundo Revolution

NOVO

- Construídos em aço inox 316L
- Ligações de 1,5" int / 2" ext



1



2



Instalação de grelha

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**BEH-250-0060**	Nicho Ø170 mm Revolution inox	**269,00**
1	**BEH-250-0061**	Nicho Ø240 mm Revolution inox	**419,00**
2	**BEH-250-0062**	Grelha Ø170 mm inox negro betão	**109,00**
2	**BEH-250-0063**	Grelha Ø170 mm inox negro liner	**195,00**
3	**BEH-250-0064**	Grelha Ø240 mm inox negro betão	**198,00**
3	**BEH-250-0065**	Grelha Ø240 mm inox negro liner	**310,00**

Injetor Revolution

- Construídos em aço inox 316L
- Ligação de 1,5"
- Para colocação de fundo ou parede Betão ou liner
- Diâmetro exterior 105 mm
- Diâmetro injetor 31 mm com 4 orifícios.




BEH-250-0066	Injetor Revolution inox negro	**210,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Boca de impulsão direcionável Hayward

▸ Em ABS branco com rótula orientável a Ø19, Ø22, Ø25 - 5 a 6 m³/h


1




2/3




4


5/6




Capa de Inox Hayward
compatível com as refs. 0154/0155/0185

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	HAY-250-0130	Boca Impulsão Direcionável Hayward Betão 2-1,5" 22 mm 100	100	14,00	12,88
2	HAY-250-0131	Boca Impulsão Direcionável Hayward Betão 2-1,5" 22 mm 50	50	19,00	17,48
3	HAY-250-0132	Boca Impulsão Direcionável Hayward Liner 2" 22 mm 50	50	24,00	22,08
4	HAY-250-0154	Boca Impulsão Direcionável Hayward Betão 1,5-2" 19 mm	50	18,00	16,56
5	HAY-250-0010	Boca Impulsão Direcionável Hayward Liner 1,5-2" 19 mm	50	32,00	29,44
6	HAY-250-0185	Boca Impulsão Direcionável Hayward Liner 1,5-2" 25 mm	40	34,00	31,28
-	HAY-250-0149	Capa Inox Hayward p/ Boca Impulsão	-	115,00	-


Boca de impulsão direcionável

▸ Ligações de 2" Ext e 50mm Int.


1




2



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	EMX-250-0017	Boca de Impulsão Superpool p/ Betão	24	6,00	5,52
2	EMX-250-0019	Boca de Impulsão Superpool p/ Liner	24	14,00	12,88


Bocas de impulsão Design

Embelezador para injetor design com bola orientável, espelho e ligação de 1 1/2".


Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WEL-250-0104	Injetor Design Branco	20,50
2	WEL-251-0112	Injetor Design Antracite*	20,50
3	WEL-251-0111	Injetor Design Cinza*	20,50
4	WEL-251-0110	Injetor Design Areia*	20,50
5	WEL-251-0109	Injetor Design Azul*	20,50
6	WEL-251-0132	Injetor Design Inox s/ espelho*	295,00
7	WEL-300-0222	Espelho Design Inox quadrado*	227,50

Utiizar com tomada de vácuo WEL-250-0085 (Betão) ou WEL-250-0086 (Liner)


1


2 3 4 5 6 7

Bocas de impulsão com espelho em inox 316




1 2 3/4

	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
✆	1	FLX-250-0004	Boca Impulsão Inox Flexinox Liner 2"-1,5"	127,00
	2	FLX-250-0008	Boca Impulsão Inox Flexinox Betão 2"-1,5"	82,00
✆	3	ATY-250-0007	Boca direcionável aço inox 316L para betão 2'' ext. / 50 mm Int.	156,00
	4	ATY-250-0008	Boca direcionável aço inox 316 para liner 2'' ext. / 50 mm Int.	171,00

Passamuros Hayward

- Passamuros em ABS.
- Cor branca.



1 2 3 4

Recomendado para acessórios de liner

N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	HAY-250-0141	Passamuro Hayward Betão 250 mm 2" 50	35	14,00	12,88
2	HAY-250-0144	Passamuro Hayward Betão 250 mm 2" 63/50	24	19,00	17,48
3	HAY-250-0142	Passamuro Hayward Liner 250 mm 2" 50	50	17,00	15,64
✆ 4	HAY-250-0143	Passamuro Hayward Liner Projetor Mini LED	20	15,00	13,80

Passamuros Superpool

- Ligações de 2" F/2" M ou 50mm Int



1 2

N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	EMX-250-0012	Passamuro Superpool para Betão 300 mm	15	5,50	5,06
2	EMX-250-0013	Passamuro Superpool para Liner 300 mm	12	9,00	8,28


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bocas fundo em ABS Hayward


- Bocas de fundo ajustáveis em ABS.
- Ligações de 2" ext.



1


2




3/4






Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
-	**HAY-080-0009**	Boca Fundo Hayward Ajustável ABS Betão 1,5-2"	-	**14,00**	**-**
1	**HAY-250-1765**	Boca Fundo Hayward Ajustável ABS Liner 1,5-2"	-	**25,00**	**-**
2	**HAY-250-0133**	Boca Saída Hayward Ajustável ABS Betão 2" 63 mm	50	**30,00**	**27,60**
3	**HAY-250-0134**	Boca Saída Hayward Ajustável ABS Liner 2" 63 mm	40	**51,00**	**46,92**


Bocas fundo em ABS Superpool

- Bocas de fundo ajustáveis em ABS.
- Ligações de 2" ext.


1




2



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	**EMX-250-0024**	Boca Fundo Superpool para Betão 1.5"	24	**9,00**	**8,28**
2	**EMX-250-0025**	Boca Fundo Superpool para Liner 1.5"	12	**14,00**	**12,88**

Bocas de fundo inox 316

- Ligações de 2" ext.





1/2






3/4



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ATY-250-0001	Boca fundo radial inox betão 2"/50mm	**154,00**
ATY-250-0002	Boca fundo radial inox liner 2"/50mm	**220,00**
ATY-250-0003	Boca de fundo inox perfurada betão 2"	**164,00**
ATY-250-0004	Boca de fundo inox perfurada liner 2"	**171,00**

Bocas de fundo de encaixe rápido


- Bocas de fundo em aço inox 316L e ABS, sistema de encaixe rápido adaptável a tubos ou acessórios (50 a 90 mm)


1




2


3




Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PVP (€)
1	**ZAN-250-0001**	Boca Fundo ABS Branco p/ Tubo 63 50 mm	120	60	50-63	**41,00**
2	**ATY-250-0005**	Boca Fundo Inox Encaixe Rápido Tubo 50 a 63 mm	120	60	50-63	**115,00**
3	**ATY-250-0006**	Boca Em Aço Inox 316l Perfurada p/ Tubo de 90 mm	140	70	63-90	**109,00**

Tomadas de vácuo Hayward ABS

- Tomada de vácuo em ABS branco.
- Ligações: rosca exterior a 2" ou interior de 1 $^{1}/_{2}$" de colar.
- 5 a 6 m³/h.




1





2





3



4


Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	HAY-250-0136	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Betão	50	10,00	9,20
2	HAY-250-0137	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Liner	50	21,00	19,32
3	HAY-250-0014	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Betão	50	9,00	8,28
4	HAY-250-0032	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Liner	50	24,00	22,08

Tomadas de vácuo Superpool


- Tomada de vácuo em ABS branco.
- Ligações: rosca exterior a 2" ou interior de 1 $^{1}/_{2}$" de colar.
- 5 a 6 m³/h.



1







2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	EMX-250-0010	Tomada Vácuo Superpool ABS Branco Betão 2"	24	6,00	5,52
2	EMX-250-0022	Tomada Vácuo Superpool ABS Branco Liner 2"	12	15,00	13,80

Acessórios para tomadas de vácuo Hayward



1



2



3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	HAY-251-5019	Tampão p/ Tomada de Vácuo Hayward	19,00
2	HAY-251-0521	Porca de Aperto Halogéneo 3424	8,00
3	HAY-251-5011	Adaptador p/ Tomada Vácuo Hayward	12,00

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Tomadas de vácuo Weltico


1



2


3


4

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WEL-250-0085	Tomada de Vácuo Elegance Betão	7,00
2	WEL-250-0086	Tomada de Vácuo Elegance Liner	12,00
3	WEL-250-0109	Tomada de Vácuo Design Betão	9,00
4	WEL-250-0110	Tomada de Vácuo Design Liner	16,00

Tampas Design



1 2 3 4 5

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WEL-251-0127	Tampa Design Branco	10,00
2	WEL-251-0116	Tampa Design Antracite	10,00
3	WEL-251-0115	Tampa Design Cinza	10,00
4	WEL-251-0114	Tampa Design Areia	14,00
5	WEL-251-0113	Tampa Design Azul	10,00


Tomadas de vácuo inox

- Tomada de vácuo com corpo em ABS e espelho em aço inox 316
- Ligações de 2" exterior e 1 $^{1}/_{2}$" interior.
- Caudal de 5 a 6 m^{3}/h


1




2




3/4


Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FLX-250-0009	Tomada de Vácuo Flexinox Inox p/ Betão	78,00
2	FLX-250-0005	Tomada de Vácuo Flexinox Inox p/ Liner	118,00
3	ATY-250-0009	Tomada vácuo inox com tampa 2" betão	153,00
4	ATY-250-0010	Tomada vácuo inox com tampa 2" liner	171,00

Ralos de fundo Hayward

- Cor branca. e fixação da grelha com 2 parafusos.
- 5 a 15 m³/h.
- Saída lateral de 2".
- Necessita de adaptadores p/ ligações.
- Saída de fundo opcional 1 $^{1}/_{2}$"


4


1/2




3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	HAY-250-1797	Ralo de Fundo Hayward p/ Betão 2" (x2)	84,00	-
2	HAY-250-1798	Ralo de Fundo Hayward p/ Liner 2" (x2)	104,00	-
3	HAY-250-0152	Grelha Inox	124,00	-
4	AST-560-0137	União de Rosca Macho 2'' (75 unid. p/ caixa)	2,00	1,84

Ralos de fundo anti vortex em ABS Hayward


- Cor branca e fixação de grelha com 2 parafusos
- Caudal de 5 a 15 m³/h
- Saída lateral 2''.


4


3





1/2



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	HAY-250-1512	Ralo Fundo Anti Vortex Hayward Betão 22"	57,00	-
2	HAY-250-1515	Ralo Fundo Anti Vortex Hayward Liner 22"	66,00	-
3	HAY-250-0050	Grelha Hayward Inox Ralo Fundo Anti-Vortex	146,00	-
4	AST-560-0137	União de Rosca Macho 2'' (75 unid. p/ caixa)	2,00	1,84


Ralos de fundo Superpool





1





2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	EMX-250-0016	Ralo de Fundo Superpool p/ Liner	4	32,50	29,96
2	EMX-250-0005	Ralo de Fundo Superpool p/ Betão	4	18,00	16,56

Acessórios ralos fundo Hayward


1


2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	HAY-251-5006	Tubo Drenagem Ralo de Fundo Hayward (x2)	34,00
2	HAY-250-1518	Válvula Hidrostática Hayward Ralo Fundo	34,00

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Ralos de fundo DESIGN 360º Weltico

Sistema engenhoso que permite alinhar a grelha de fundo Design com as paredes da piscina.

Implementação simples e fácil:
- Ajustar a falange e a grelha para que fiquem alinhados perfeitamente com as paredes da piscina
- Caudal 11,7 m3/h
- Com tampão roscado 1 1/2" no fundo
- Saída lateral 2"


1


2


4


3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UN./CX. (€)
1	WEL-250-0120	Ralo Fundo Branco Design 360º	41,00	-
2	WEL-251-0124	Grelha de Ralo de Fundo Design Antracite	27,00	-
3	WEL-250-0293	Grelha de Ralo de Fundo Design Inox	232,00	-
4	AST-560-0137	União de Rosca Macho 2"	2,00	1,84

Ralos de fundo Hayward grandes volumes

Ralos de fundo para piscinas de uso público, fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro de 512 x 512 mm.

- Grelhas quadradas de 410 x 410 mm em aço inox 316.
- Fixação por parafusos de aço inox.
- Modelos para betão e liner.
- Para evitar problemas de aprisionamento por sucção, recomenda-se a instalação destes ralos de fundo aos pares.
- Velocidade recomendada 0,3 m/s


Betão




Liner

REF.ª	DESCRIÇÃO	M³/H*	ØA(MM)	B(MM)	C(MM)	D(MM)	PVP (€)
HAY-250-1784	Ralo Fundo Betão Inox 316 512 C110	40	110	238	67	110	796,00
HAY-250-1785	Ralo Fundo Betão Inox 316 512 C125	52	125	245	75	130	802,00
HAY-250-1817	Ralo Fundo Betão Inox 316 512 C140	66	140	249	80	140	881,00
HAY-250-1786	Ralo Fundo Betão Inox 316 512 C160	89	160	257	90	150	888,00
HAY-250-1787	Ralo Fundo Betão Inox 316 512 C200	94	200	276,5	112	160	893,00
HAY-250-1788	Ralo Fundo Liner Inox 316 512 C110	40	110	238	67	110	1.346,00
HAY-250-1789	Ralo Fundo Liner Inox 316 512 C125	52	125	245	75	130	1.357,00
HAY-250-0013	Ralo Fundo Liner Inox 316 512 C140	66	140	249	80	140	1.369,00
HAY-250-1790	Ralo Fundo Liner Inox 316 512 C160	89	160	257	90	150	1.379,00
HAY-250-1791	Ralo Fundo Liner Inox 316 512 C200	94	200	276,5	112	160	1.402,00

Grelha p/ caleira contínua

Fabricadas em polipropileno com tratamento contra raios UV. 55 módulos soltos por metro.

GRELHA RETA 20 E 34 MM

REF.ª	ALT	LARG.	PESO (KG)	VOL	QTD/CX (M)	PVP/CX (€)
HAY-550-0013	20	195	8,2	0,053	6,87	**278,00**
HAY-550-0002	20	245	8,5	0,053	5,89	**214,00**
HAY-550-0003	20	295	8,8	0,053	5,40	**311,00**
HAY-550-0004	34	195	8,3	0,053	6,38	**300,00**
HAY-550-0005	34	245	8,7	0,053	5,40	**326,00**
HAY-550-0006	34	295	9,4	0,053	4,90	**357,00**



GRELHA CURVA 20 E 34 MM

REF.ª	ALT	LARG.	PESO (KG)	VOL	QTD/CX (M)	PVP/CX (€)
HAY-550-0018	20	195	7,7	0,053	6,87	**282,00**
HAY-550-0019	20	245	8,0	0,053	5,89	**152,00**
HAY-550-0021	20	295	8,5	0,053	5,40	**306,00**
HAY-550-0014	34	195	7,8	0,053	6,38	**300,00**
HAY-550-0020	34	245	8,2	0,053	5,40	**333,00**



ÂNGULO 90º FIBRA RR

Fabricados em fibra de vidro e poliéster, em cor branca, anti-derrapante.


REF.ª	ALT	LARG.	ÂNG	PESO (KG)	VOL	QTD/CX (M)	PVP/CX (€)
HAY-550-0023	20	195	90°	2,7	0,006	4	**61,00**
HAY-550-0024	20	245	90°	3,4	0,009	4	**67,00**
HAY-550-0015	20	295	90°	4,6	0,012	4	**77,00**
HAY-550-0007	34	195	90°	3,1	0,009	4	**40,00**
HAY-550-0022	34	245	90°	4,1	0,013	4	**70,00**
HAY-550-0008	34	295	90°	5,1	0,018	4	**67,00**



PERFIL PARA GRELHA 20/34 MM

Modelos fabricados em PVC, compatíveis com todos os modelos acima apresentados.

REF.ª	LONGITUDE	LARG.	VOL	QTD/CX	PVP/UN (€)
HAY-550-0026	2000	18	0,096	27	**25,00**



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Caleira Oculta Aliaxis

Uma grelha com ranhura reversível em PVC cinzento antracite




A grelha é completamente invisível e compatível com todos os pavimentos (pedra, porcelanato, azulejos...). Graças aos tampos ocultos, esta solução proporciona discrição e um elevado nível de integração paisagística.

- A ranhura de 8 mm permite cumprir a norma para pé descalço, ideal para a proximidade de piscinas e terraços
- Instalação simples e fácil

Composto por:

- Um corpo de calha injetado em PVC cinza, equipado com saídas pré-perfuradas que permitem ligações com ângulos e/ou a 90°.
- Uma grelha com ranhura reversível em PVC cinzento antracite.






REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AST-550-0001	Canal com caleira oculta 500 x 130 x 60	**79,00**

Escada Ideal

Aço Inoxidável V2A polido

NOVO




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
IDL-350-0036	Escada Ideal 3 degraus	**368,00**
IDL-350-0037	Escada Ideal 4 degraus	**415,00**

Escada standard

Escadas para piscinas, construídas em tubo Ø 43, em aço inoxidável polido brilhante AISI 316 L.

AISI 316L

- Degraus antiderrapantes AISI 316 L.
- Inclui batentes e âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).





FLX-350-0302



FLX-351-0071

REF.ª	DESCRIÇÃO	A	PVP (€)
FLX-350-0010	Escada standard 2 degraus antiderrapantes	696	**363,00**
FLX-350-0011	Escada standard 3 degraus antiderrapantes	946	**420,00**
FLX-350-0302	Escada standard 3 degraus antiderrapantes eletropolida E	946	**540,00**
FLX-350-0012	Escada standard 4 degraus antiderrapantes	1196	**465,00**
FLX-350-0303	Escada standard 4 degraus antiderrapantes eletropolida E	1196	**670,00**
FLX-350-0013	Escada standard 5 degraus antiderrapantes	1446	**519,00**

E *Eletropolidas - maior resistência à corrosão.*


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Escada Muro

Escadas para piscinas, construídas em tubo Ø 43, em aço inoxidável polido brilhante AISI 316 L.

NORMA EN 16582 | AISI 316L

- Degraus antiderrapantes AISI 316 L.
- Inclui batentes e âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).





FLX-350-0306



FLX-351-0071


REF.ª	DESCRIÇÃO		A	PVP (€)
FLX-350-0083	Escada muro 2 degraus antiderrapantes		696	**374,00**
FLX-350-0084	Escada muro 3 degraus antiderrapantes		946	**417,00**
FLX-350-0306	Escada muro 3 degraus antiderrapantes eletropolida	E	946	**494,00**
FLX-350-0085	Escada muro 4 degraus antiderrapantes		1196	**480,00**
FLX-350-0307	Escada muro 4 degraus antiderrapantes eletropolida	E	1196	**662,00**
FLX-350-0086	Escada muro 5 degraus antiderrapantes		1446	**508,00**

Escada em arco especial piscina comercial

Escadas para piscina em aço inoxidável polido AISI 316 L, Ø 43 mm

NORMA EN 16582 90-308 | AISI 316L

- Degraus antiderrapantes AISI 316 L.
- Degrau duplo de segurança.
- Inclui batentes e âncoras de fixação.









FLX-351-0071


REF.ª	DESCRIÇÃO	A	PVP (€)
FLX-350-0124	Escada arco especial 3 degraus antiderrapantes	946	**761,00**
FLX-350-0125	Escada arco especial 4 degraus antiderrapantes	1196	**799,00**
FLX-350-0126	Escada arco especial 5 degraus antiderrapantes	1446	**865,00**

Escada arco

NORMA EN 16582 AISI 316L

Escadas para piscina em aço inoxidável polido AISI 316 L, Ø 43 mm

- Degraus antiderrapantes AISI 316L;
- Inclui batentes e âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).





FLX-350-0019



FLX-351-0071


REF.ª	DESCRIÇÃO	A	PVP (€)
FLX-350-0019	Escada arco 3 degraus antiderrapantes	946	**520,00**
FLX-350-0020	Escada arco 4 degraus antiderrapantes	1196	**578,00**
FLX-350-0021	Escada arco 5 degraus antiderrapantes	1446	**640,00**

Escada partida

NORMA EN 16582 AISI 316L

Escadas para piscinas, construídas em tubo Ø 43, em aço inoxidável polido brilhante AISI 316 L.

- Degraus antiderrapantes AISI 316 L.
- Inclui batentes e âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).





FLX-350-0026



FLX-351-0071



FLX-350-0161

REF.ª	DESCRIÇÃO		A	PVP (€)
FLX-350-0026	Corrimão escada partida eletropolido (par)	E	-	**391,00**
FLX-350-0161	Parte inferior escada partida 3 degraus antiderrapantes eletropolida	E	765	**749,00**
FLX-350-0212	Parte inferior escada partida 4 degraus antiderrapantes eletropolida	E	1015	**778,00**

E *Eletropolidas - maior resistência à corrosão.*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

AISI 316L

Corrimão para encastrar

Corrimões em Aço Inoxidável polido brilhante AISI 316 L.


▸ Inclui âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).



FLX-351-0071 (INCLUÍDO)




*FLX-351-0070 * (FIXAÇÃO OPCIONAL)*





FLX-350-0002





FLX-350-0039

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FLX-350-0032	Corrimão 2 curvas FX-05	**276,00**
FLX-350-0039	Corrimão 3 curvas FX-06	**418,00**
FLX-351-0070	Âncora de fixação desmontável (2 unid/cx)	**46,00**

** Valor da unidade*

Corrimão Exterior

Corrimões em Aço Inoxidável polido brilhante AISI 316 L.


▸ Inclui âncoras de fixação (ref.ª FLX-351-0071).



FLX-351-0071 (INCLUÍDO)



*FLX-351-0070 * (FIXAÇÃO OPCIONAL)*





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FLX-350-0044	Corrimão exterior FX-02	**342,00**
FLX-351-0070	Âncora de fixação desmontável (2 unid/cx)	**46,00**


** Valor da unidade*

Corrimão de Parede

▸ 2 medidas de tubo
▸ Ligação linear e curva/tampão
▸ Inclui juntas e parafusos de inox




FLX-351-0094



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UNID.
FLX-350-0052	Tubo inox Ø 43 mm - 1 metro	**69,00**
FLX-350-0053	Tubo inox Ø 43 mm - 2 metros	**126,00**
FLX-350-0050	Suporte parede p/ tubo inox	**43,00**
FLX-350-0051	Suporte parede p/ extremidade tubo inox	**56,00**
FLX-351-0094	Kit de adaptação liner p/ tubo inox	**66,00**
FLX-351-0086	Tampão plástico p/ tubo Ø 43 mm (2 unid)	**3,00**
FLX-350-0055	Ligação linear inox p/ tubo Ø 43 mm	**44,00**
FLX-350-0056	Ligação curva inox p/ tubo Ø 43 mm	**80,00**



FLX-350-0052/53



FLX-350-0051



FLX-351-0086



FLX-350-0055

MATERIAL DE ENCASTRAR

Corrimão de Parede

Corrimões em aço inoxidável polido brilhante AISI 316 L.

AISI 316L

- Inclui juntas e parafusos de inox.





FLX-351-0094

	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	FLX-350-0045	Corrimão de parede 0,5 m	**165,00**
☎	FLX-350-0046	Corrimão de parede 1,0 m	**191,00**
☎	FLX-350-0047	Corrimão de parede 1,5 m	**229,00**
	FLX-351-0094	Kit de adaptação liner p/ tubo inox	**66,00**

Corrimão SCP

Fabricado com tubo de aço inoxidável com diâmetro de 43 mm e 1,2 mm de espessura.

EXCLUSIVO SCP®


- Qualidade 316.
- Acabamento polido.
- Com flange soldada para fácil instalação.
- Parafusos incluídos, com conjunto de acessórios para corrimão.





Acessórios





FLX-350-0273	Corrimão SCP - Superpool	**591,00**


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Corrimão para Spa

Corrimões em aço inoxidável polido brilhante AISI 316 L.


AISI 316L

▸ Inclui parafusos de inox.



FLX-350-0042	Corrimão para Spa	**242,00**

Acessórios Flexinox



FLX-351-0093



FLX-351-0089



FLX-351-0127



FLX-351-0125



FLX-351-0070



FLX-351-0072

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP 1 UNID. (€)	PVP 2 UNID. (€)
FLX-351-0093	Kit de adaptação liner p/ escadas (2 unid) *	**81,00**	**162,00**
FLX-351-0070	Âncora desmontável c/ flange (2 unid) *	**46,00**	**92,00**
FLX-351-0089	Âncora articulada c/ flange (2 unid) *	**96,00**	**192,00**
FLX-351-0125	Âncora articulada (2 unid) *	**366,00**	**732,00**
FLX-351-0127	Âncora Ø 63 mm p/ duche	**93,00**	**-**
FLX-351-0072	Degrau antiderrapante	**35,00 (B)**	**-**

** Caixa com 2 unidades*

Ânodo de sacrifício


Os ânodos de sacrifício dão uma proteção extra aos elementos metálicos submersos na sua piscina, especialmente com eletrólise de sal.


São instalados de forma fácil e discreta (parafuso M8) travando o processos de corrosão de toda a parte submersa do elemento metálico.
A oxidação ou corrosão de elementos metálicos da piscina na sua parte submersa, pode ser evitada de forma fiável e económica através da instalação dos ânodos de sacrifício, que são instalados com muita facilidade e integrados de forma discreta, evitando a corrosão e passando completamente despercebidos.
É recomendada a instalação de um ânodo de sacrifício por cada elemento metálico a ser protegido.


Manutenção:
Tempo de vida do ânodo de sacrifício: 14/16 meses.

Ânodo de sacrifício para escadas











FLX-351-0134	Ânodo de sacrifício para escadas	**21,00€**

Ânodo de sacrifício para corrimões







FLX-351-0001	Ânodo de sacrifício para corrimões	**41,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



MATERIAL DE ILUMINAÇÃO

168 > Fibra ótica
169 > Projetores LED
182 > Acessórios para projetores
183 > Controladores de LED
186 > Quadros elétricos


Fibra ótica


Possibilidades infinitas de iluminação decorativa para a sua piscina, spa, jardim, banho turco, etc.

- Iluminação decorativa por fibra ótica, com cabo de fibra ótica de iluminação final ou perimetral.
- Fontes de luz para várias opções.

CABOS DE FIBRA ÓTICA E CALHA







Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	Ø EXT.	PVP (€)
1	FIB-300-0060	Cabo de FO lateral 42 X 1mm	12 mm	78,00
2	FIB-300-0054	Cabo de FO lateral 98 X 1mm	18 mm	124,00
3	FIB-300-0062	Cabo 25 FO Iluminação Final	6 mm	13,00
4	FIB-300-0057	Cabo 75 FO Iluminação Final	11,5 mm	38,00
5	FIB-300-0063	Cabo 100 FO Iluminação Final	12 mm	55,00
6	FIB-300-0056	Calha Transparente p/ cabo iluminação lateral 20 X 14mm	-	9,00

FONTES DE LUZ E CABEÇA COLETORA

Fontes de luz com 150W, 6000k (branco) + disco de 6 cores e com luz branca (6.000k) intermitente para efeito de céu estrelado. Para instalação em casa técnica e instalação no exterior.


1-2


3



4-5


6

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	FIB-300-0053	Fonte de luz 150W disco de 6 cores	2.358,00
2	FIB-300-0064	Fonte de luz 150W efeito intermitente	2.200,00
3	FIB-300-0065	Fonte de luz p/ exterior 150W disco de 6 cores	2.580,00
4	FIB-300-0050	Cabeça coletora sem reduções	61,00
5	FIB-300-0066	Cabeça coletora com reduções 20/24/28 mm	60,00
6	FIB-300-0055	Faca Térmica	152,00




Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Projetores LED Superpool PAR56

Projetores LED completos com nicho

- Nicho plástico de alta resistência - **nicho incluído**.
- Instalação em betão ou liner
- Classe de proteção IP68.
- Espelho de acabamento em ABS Branco.
- Sistema de fixação seguro e resistente com parafuso
- Inclui cabo de 2,5 m e passacabos.





REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	POTÊNCIA (W)	LÚMEN	KELVIN (K)	PVP/UN. (€)	PVP/UN./ CX. (€)
EMX-300-0002	Projetor LED Superpool branco frio 20 W	4	20	450	7.000	**216,50**	**199,18**
EMX-300-0004	Projetor LED Superpool RGB 20 WD	4	20	222		**237,00**	**218,04**

Lâmpadas de LED Superpool PAR56

Para substituição em projetores Superpool e em projetores PAR56

- Lâmpadas branco frio (7.000K) e RGB.





REF.ª	DESCRIÇÃO	CX	POTÊNCIA (W)	LÚMEN	KELVIN (K)	PVP/UN. (€)	PVP/UN./ CX. (€)
EMX-300-0012	Lâmpada Superpool branco frio	24	20	450	7000	**29,00**	**26,68**
EMX-300-0013	Lâmpada Superpool RGB	12	20	222	-	**39,00**	**35,88**


HAY-300-1070


EMX-300-0005

Controlador RGB compatível EMX-300-0005, controlador RGB compatível HAY-300-1070, ou eletrólises Aquarite Flo Advanced e Plus

PROJETORES COMPLETOS COM NICHO

Projetores LED completos Eolia

- Nicho e passacabos incluídos.
- Instalação em betão ou liner
- Lâmpadas Eolia PAR56.
- Espelho de acabamento em ABS branco
- Sistema de fixação seguro e resistente.
- Inclui cabo de 2,5m



REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP (€)
CCE-300-0221	Projetor Completo Eolia Branco Frio 20 W	6000	20	1400	**286,00**
CCE-300-0198	Projetor Completo Eolia Branco Frio 40 W	6000	40	4400	**360,00**
CCE-300-0166	Projetor Completo Eolia RGB 30W	-	30	1150	**390,00**

Lâmpadas de LED Eolia

Lâmpadas universais PAR56

- Branco quente, branco frio e RGB + W.
- Potência até 40 W.





Branco



RGB

REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP (€)
CCE-300-0262	Lâmpada Eolia Par56 Branco frio 20 W	6000	20	1400	**125,00**
CCE-300-0263	Lâmpada Eolia Par56 Branco Quente 20 W	3000	20	1400	**154,00**
CCE-300-0020	Lâmpada Eolia Par56 Branco frio 40 W	6000	40	4400	**203,00**
CCE-300-0049	Lâmpada Eolia Par56 Branco Quente 40 W	3000	40	4400	**225,00**
CCE-300-0005	Lâmpada Eolia Par56 RGB 30W	-	30	1150	**273,00**

Nota: disponível com 7000 lúmens / 100W com luz branca, sob pedido



BRIO RC+
CCE-300-0029



BRIO WILL
CCE-300-0192



BRIO A
CCE-300-0145
CCE-300-0151



MODULAR
CCE-300-0270



TILD
CCE-570-0581

Para mais informações sobre os controladores compatíveis consultar pág. 183

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


PROJETORES COMPLETOS COM NICHO

Projetores LED Crystalogic e Colorlogic 3 Hayward

A gama de projetores LED que associa estética e economia de energia.

Iluminação forte: equipado com LED de alta intensidade especialmente desenvolvidos para iluminar, irão difundir uma luz intensa.
Económico: graças à sua tecnologia o seu consumo é muito inferior ao de um projetor comum (cerca de 10 vezes menos)
Durável: a sua conceção garante-lhe uma durabilidade excepcional (cerca de 30 000 horas), resistindo às intempéries e à agressão dos produtos químicos de tratamento da água.

- Par 56
- Longa vida útil
- Baixo consumo elétrico
- Nicho e passa cabos incluído
- Opções com LED de cor branco frio Crystalogic e RGB Colorlogic
- Alimentação 12 VCA





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	KELVIN (K)	LÚMEN	PVP (€)
HAY-300-1035	Projetor LED Crystalogic Branco Frio Betão	13,5	6500	1450	**318,00**
HAY-300-1034	Projetor LED Crystalogic Branco Frio Liner	13,5	6500	1450	**335,00**
HAY-300-1036	Projetor LED Colorlogic 3 RGB Betão	16	-	600	**478,00**
HAY-300-1033	Projetor LED Colorlogic 3 RGB Liner	16	-	600	**501,00**

Lâmpadas de LED Powerline PAR 56

Lâmpadas LED para substituir em projetores Colorlogic e Crystalogic ou outros projetores PAR56.

- Em branco ou com várias cores (RGB).



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	KELVIN (K)	LUMENS	CX	PVP/UN/CX (€)	PVP/UN (€)
1	**HAY-300-1038**	Lâmpada LED Powerline Branco frio	18	6500	1600	10		**125,00**
2	**HAY-300-1037**	Lâmpada LED Powerline RGB	18	-	800	10		**148,00**



HAY-300-1070

Controlador RGB compatível HAY-300-1070 ou eletrólises Aquarite Flo Advanced e Plus



PROJETORES DE INSTALAÇÃO EM TOMADA DE VÁCUO OU ACESSÓRIO DE 1,5”


EXCLUSIVO SCP

E-lumen X Quartz


Iluminação LED compacta e brilhante

O projetor de parede QUARTZ oferece uma solução perfeita para quaisquer instalações de piscina.
Fácil montagem permite instalações instantâneas em novas piscinas.


- Luz RGB + Branco Frio + Branco quente
- Encaixe em tomada de vácuo ou acessório de 1,5”
- Fornecido com 2,5 m de cabo
- Aro de acabamento transparente







Piscina de betão



Piscina de liner

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	PVP (€)
EMX-300-0019	Projetor E-Lumen X Quartz 1,5” RGB+ Brancos 25W	25	**238,50**



EMX-300-0020

Controlador RGB compatível EMX-300-0020.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

PROJETORES DE INSTALAÇÃO EM TOMADA DE VÁCUO OU ACESSÓRIO DE 1,5”

Projetores Noria

Projetor LED elegante e brilhante

- Projetor plano
- Para betão ou liner
- Fornecido com 3 m de cabo
- 5 aros de acabamento disponíveis
- Proteção traseira do projetor e revestimento contra golpes dos banhistas
- Projetor Noria + Aro de acabamento




Tomada de vácuo betão



PISCINA DE BETÃO

Tomada de vácuo liner



PISCINA DE BETÃO COM LINER

PROJECTOR NORIA

REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP (€)
CCE-300-0250	Projetor Noria branco frio 20W	6000	20	1400	**159,00**
CCE-300-0206	Projetor Noria branco frio 40W	6000	40	4400	**218,00**
CCE-300-0207	Projetor Noria RGBW 30W	-	30	1150	**233,00**

Adicionar aro de acabamento, escolha na tabela abaixo:

ARO DE ACABAMENTO NORIA

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**CCE-300-0208**	Aro Noria branco	**15,00**
2	**CCE-300-0209**	Aro Noria cinza	**15,00**
3	**CCE-300-0210**	Aro Noria antracite	**15,00**
4	**CCE-300-0211**	Aro Noria areia	**15,00**
5	**CCE-300-0217**	Aro Noria inox	**196,00**



1 *2* *3* *4* *5*



BRIO RC+
CCE-300-0029



BRIO WILL
CCE-300-0192



BRIO A
CCE-300-0145
CCE-300-0151



MODULAR
CCE-300-0270



TILD
CCE-570-0581

Para mais informações sobre os controladores compatíveis consultar pág. 183

PROJETORES DE INSTALAÇÃO EM PASSAMURO OU ACESSÓRIO DE 2”

Sistema Evo Logic Hayward

Lâmpadas de LED planas

Encaixa diretamente em qualquer passamuros ou acessório de 2”



1. ESCOLHA A FIXAÇÃO


FIXAÇÃO EASY
Ligação de 2” para betão



FIXAÇÃO QUICK
Ligação de 2” para liner



Esquema de instalação



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN/CX (€)
HAY-300-0069	Fixação para EvoLogic Easy 2” - Betão	**30,00**
HAY-300-0091	Fixação para EvoLogic Easy 2” - Liner	**30,00**

2. ESCOLHA A LÂMPADA

REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP/UN/CX (€)
HAY-300-0088	Lâmpada Branco frio 18W	6.500	18	1600	**152,00**
HAY-300-0089	Lâmpada Branco frio 32W	6.500	32	2850	**228,00**
HAY-300-0090	Lâmpada RGB	-	25	1100	**200,00**

3. ESCOLHA A COR DO ARO DE ACABAMENTO

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**HAY-300-0006**	Aro Evologic Branco	**11,00**
2	**HAY-300-0013**	Aro Evologic Areia	**11,00**
3	**HAY-300-0009**	Aro Evologic Antracite	**11,00**





HAY-300-1070

Controlador RGB compatível HAY-300-1070 ou eletrólises Aquarite Flo Advanced e Plus

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

PROJETORES DE FIXAÇÃO PLANA


E-lumen X Quartz

Iluminação LED compacta e brilhante

O projetor de parede QUARTZ oferece uma solução perfeita para instalações de piscina de betão
Ideal para renovação de piscinas existentes ou piscinas em fibra de vidro.

- Luz RGB + Branco Frio + Branco quente
- Fornecido com 2,5 m de cabo
- Aro de acabamento transparente
- Fornecido com acessório plano de fixação a parede.
- Não é possível instalar em piscinas de liner





ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Adaptador de montagem





Nicho de montagem

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	PVP/UN/CX (€)
EMX-300-0018	Projetor E-Lumen X Quartz plano RGB+ Brancos 25W	25	**280,50**



EMX-300-0020

Controlador RGB compatível EMX-300-0020.


PROJETORES LED PARA RENOVAÇÃO

Projetores Brio Z

Projetor de LED compatível com qualquer nicho existente PAR56.



- Projetor Plano
- Fixação no nicho PAR56 com pernas de aço inoxidável 316L
- Muito potente: até 4400lm com iluminação branco frio ou branco quente
- 3 metros de cabo
- Conexão traseira totalmente á prova de água
- 3 luzes disponíveis: branco frio, branco quente e RGB+W
- **Projetor + Aro de acabamento**






1 - ESCOLHA O PROJETOR

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	KELVIN (K)	LÚMEN	PVP/UN (€)
CCE-300-0106	Projetor Brio Z Branco frio 20 W	20	6000	1400	**181,00**
CCE-300-0107	Projetor Brio Z Branco frio 40 W	40	6000	4400	**227,00**
CCE-300-0139	Projetor Brio Z Branco Quente 40 W	40	3000	4400	**265,00**
CCE-300-0108	Projetor Brio Z RGB+W 30 W	30	-	1400	**291,00**

2 - ESCOLHA A COR DO ARO DE ACABAMENTO

4 cores à escolha + inox



1 *2* *3* *4* *5*

N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
1	**CCE-300-0109**	Aro Chroma p/ Brio Z - Branco	**29,00**
2	**CCE-300-0111**	Aro Chroma p/ Brio Z - Antracite	**29,00**
3	**CCE-300-0112**	Aro Chroma p/ Brio Z - Cinza	**29,00**
4	**CCE-300-0110**	Aro Chroma p/ Brio Z - Areia	**29,00**
5	**CCE-300-0232**	Aro Nova p/ Brio Z Inox 316L	**181,00**











Para mais informações sobre os controladores compatíveis consultar pág. 183

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EXCLUSIVO SCP NOVO

PROJETORES DE INSTALAÇÃO EM TOMADA DE VÁCUO OU ACESSÓRIO DE 1,5”


Projetor E-Lumen Topaz


Iluminação LED compacta & brilhante




O projetor de parede Quartz oferece uma solução perfeita para quaisquer instalações de piscina.

- **Fácil montagem permite instalações instantâneas em novas piscinas.**
- Luz RGB + Branco frio + branco quente
- Fornecido com 2,5 m de cabo
- Aro de acabamento transparente
- Encaixa numa tomada de vácuo ou acessório de 1,5”






Piscina de Betão



Piscina de Betão com liner



REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	PVP/UN/CX (€)
EMX-300-0023	Projetor E-Lumen X Topaz 1,5” RGB + Brancos 13W	13	**118,00**



EMX-300-0020

Controlador RGB compatível EMX-300-0020.

PROJETOR MINI DE 75MM

Projetor Mid-Brio

Mini LED mais compacto, mais potente e com maior ângulo de difusão

- **Encaixe em tomada de vácuo ou acessório de 1,5”**
- Luz potente 2.600lm para 75 mm de diâmetro
- 3 tipos de iluminação: Branco frio, branco quente e RGB
- Grande ângulo de difusão de 160°
- Com cabo de 3 metros
- Alimentação de 12 V
- Mini Projetor + aro de acabamento ou mini nicho





80 mm



75 mm

1 - ESCOLHA O MINI PROJETOR

REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP/UN (€)
CCE-300-0243	Projetor Mid-Brio Branco Frio 24W	6000	24	2600	**290,00**
CCE-300-0244	Projetor Mid-Brio Branco Quente 24W	3000	24	2600	**290,00**
CCE-300-0245	Projetor Mid-Brio RGB 24W	-	24	1800	**399,00**



1



2

OPÇÃO INJETOR MID BRIO

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
1	**CCE-300-0287**	Injetor Mid-Brio betão Branco	**64,00**
2	**CCE-300-0290**	Injetor Mid-Brio liner Branco	**71,00**
3	**CCE-300-0288**	Embelez. Mid Brio Antracite Betão	**18,00**
4	**CCE-300-0289**	Embelez. Mid Brio Antracite Liner	**18,00**



3



4

OPÇÃO ACABAMENTO INSTALAÇÃO TOMADA DE VÁCUO

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
CCE-300-0246	Aro Mid Brio Branco Liner	**13,00**
CCE-300-0254	Aro Mid Brio Branco Betão	**13,00**
CCE-300-0249	Aro Mid Brio Antracite Liner	**13,00**
CCE-300-0256	Aro Mid Brio Antracite Betão	**13,00**
CCE-300-0257	Aro Mid Brio Aço Inox 316 Liner	**13,00**
CCE-300-0247	Aro Mid Brio Aço Inox 316 Betão	**77,00**



OPÇÃO INSTALAÇÃO COM MINI NICHO

- Instalação em piscinas de betão e/ou liner
- Nicho e aro de acabamento branco para Mid Brio
- Com bucin de estanquecidade

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
1	**CCE-300-0073**	Nicho Projetor Mini Brio 2	**77,00**



1



BRIO RC+
CCE-300-0029



BRIO WILL
CCE-300-0192



BRIO A
CCE-300-0145
CCE-300-0151



MODULAR
CCE-300-0270



TILD
CCE-570-0581

Para mais informações sobre os controladores compatíveis consultar pág. 183


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

PROJETORES LED MINI DE 48MM

Projetor Mini LED Brio 2

- Luz potente 1300 Lumens para 48 mm de diâmetro.
- 3 tipos de iluminação: branco frio, branco quente e RGB
- Encaixe em tomada de vácuo ou acessório de 1,5”
- Cabo de 3 metros.
- Alimentação de 12 V
- Mini projetor + aro de acabamento ou Mini nicho









1 - ESCOLHA O MINI PROJETOR

REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP/UN (€)
CCE-300-0176	Projetor Mini Brio 2 branco frio 12 W	6000	12	1300	**212,00**
CCE-300-0183	Projetor Mini Brio 2 branco quente 12 W	3000	12	1300	**217,00**
CCE-300-0184	Projetor Mini Brio 2 RGB 12 W	-	12	900	**278,00**

OPÇÃO INJETOR MINI BRIO 2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
1	**CCE-250-0011**	Injector 1,5” ABS p/ Liner - Branco*	**35,00**
-	**CCE-300-0203**	Embelezador Cinza p/ Injector Mini Brio 2	**14,00**
-	**CCE-300-0225**	Embelezador Antracite p/ Injector Mini Brio 2	**12,00**
2	**CCE-300-0185**	Injector 1,5” ABS p/ Betão - Branco	**29,00**
-	**CCE-300-0186**	Injector 1,5” ABS p/ Betão - Cinza	**29,00**
-	**CCE-300-0188**	Injector 1,5” ABS p/ Betão - Antracite	**29,00**
3	**CCE-300-0189**	Injector 1,5” ABS p/ Betão - Inox	**126,00**



OPÇÃO ACABAMENTO INSTALAÇÃO TOMADA DE VÁCUO

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
CCE-300-0227	Embelezador p/ Mini Brio 2 - Branco	**12,00**
CCE-300-0226	Embelezador p/ Mini Brio 2 - Cinza	**12,00**
CCE-300-0225	Embelezador p/ Mini Brio 2 - Antracite	**12,00**
CCE-300-0238	Embelezador p/ Mini Brio 2 - Inox	**78,00**



OPÇÃO INSTALAÇÃO COM MINI NICHO

- Instalação em piscinas de betão e/ou liner
- Nicho e aro de acabamento branco para Mini Brio 2
- Com bucin de estanquicidade

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN (€)
1	**CCE-300-0073**	Nicho Projetor Mini Brio 2	**77,00**
2	**CCE-300-0248**	Embelezador Mini Brio 2 Aço Inox p/ betão	**249,00**













Para mais informações sobre os controladores compatíveis consultar pág. 183

NOVO

PROJETORES LED MINI

Projetor Mini Led Eagle Eye

Led Ultra Slim sem nicho

EAGLE EYE é uma luz LED fina e de alta eficiência com uma poderosa saída de 18W. Sem nicho, permite a instalação em tubos de PVC de 1,5 polegadas/50 mm, acessórios de sucção ou passamuros. Uma tampa de lente de fácil troca oferece uma opção prática para alternar efeitos de iluminação

- Luz LED RGB + branco frio + branco quente, dimáveis.
- Compatível com o controle remoto Emaux Colortouch para mudança direta de cor, efeito de iluminação e nível de brilho
- Difusão de luz de 172° e 5 metros de distância
- Tempo de vida superior a 9.000 horas
- Cabo de 25 metros.
- Projetado para instalação com tubos de PVC, acessórios de sucção, e passamuros e adaptáveis para diferentes tipos de piscina








Eagle Eye





Meia Lua














REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	PVP/UN (€)
EMX-300-0022	Projetor Mini Eagle Eye RGB + brancos 18 W	18	**122,50**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO



Pico Brio

O Pico Brio é a mais recente inovação na linha de iluminação Brio da CCEI, juntando-se aos modelos Mid Brio e Mini Brio

Com um diâmetro de apenas 28 mm, por 72 mm de comprimento, este projetor ultracompacto é projetado para oferecer máxima flexibilidade na iluminação da sua piscina, oferecendo assim a possibilidade de multiplicar os pontos brilhantes.





REF.ª	DESCRIÇÃO	KELVIN (K)	POTÊNCIA (W)	LÚMENS	PVP/UN (€)
CCE-300-0345	Projetor Pico Brio Branco Frio	6000	1,5	160	**149,00**
CCE-300-0347	Projetor Pico Brio Branco Quente	3000	1,5	160	**149,00**
CCE-300-0346	Projetor Pico Brio RGBW	-	1,5	150	**245,00**





Integre o Pico BRiO no seu espaço exterior com o Kit Garden: um suporte em que o Pico Brio pode ser instalado, mesmo fora da piscina.

CCE-300-0351	Kit jardim p/ Pico Brio	**25,00**



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
CCE-300-0348	Passamuros completo Pic Brio - Liner	**35,00**
CCE-300-0349	Passamuros completo Pic Brio - Betão	**25,00**

Acessórios para todos os projetores


1


2


3


4


5

	SN.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN./CX (€)	PVP (€)
	-	**HAY-300-0023**	Nicho Hayward Completo para liner	-	**99,00**
	-	**HAY-300-0024**	Nicho Hayward Completo para Betão	-	**99,00**
	1	**HAY-301-0001**	Passacabos Hayward	-	**10,00 (B)**
	2	**HAY-250-0142**	Passamuro Hayward Liner 250 mm 2" 50	**15,64**	**17,00**
	3	**HAY-250-0136**	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Betão	**9,20**	**10,00**
	4	**HAY-250-0137**	Tomada de Vácuo Hayward ABS para Liner	**19,32**	**21,00**
	5	**HAY-251-0521**	Porca de Aperto	-	**8,00**

Caixa de ligação Hayward

Caixa de ligação para projetor Universal

- Caixa de ligação em ABS branco.
- 1 orifício de fundo e dois laterais.
- Com saída para ligação de passacabos.
- Adaptador e bornes de ligação.



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-300-1011	Caixa de Ligação Hayward	**18,00**

Caixa de ligação Superpool

- Caixa de ligação em ABS branco.
- 1 orifício de fundo e dois laterais.
- Passacabos incluído.
- Adaptador e bornes de ligação.



EMX-250-0007	Caixa de Ligação Superpool	**13,00**

Transformadores CCEI

- IP65.
- Transformadores de tipo Classe II.
- 230/12 V.
- Em caixa de proteção.


1/2


3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**CCE-570-0322**	Transformador 100 W, com Botão on/off	**158,00**
2	**CCE-570-0321**	Transformador 300 W, com Botão on/off	**171,00**
3	**CCE-570-0323**	Transformador 600 W, com Botão on/off	**240,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Controlador Brio Wil

Controlador Wi-Fi compatível com Alexa (Amazon)



Porquê controlar os seus projetores com um comando à distância quando temos a nossa voz?
Com o Brio Wil, pode controlar os seus projetores através dos assistentes de voz atuais como a Alexa.

- Escolha uma cor, ajuste a luminosidade ou escolha uma sequência luminosa apenas com a sua voz!
- O controlo pode também ser feito através de uma aplicação no seu smartphone, por Wi-Fi (ligado à rede local) ou Bluetooth.
- 12 cores fixas além do branco frio e branco quente
- 7 sequências luminosas com seleção da velocidade (3 níveis)
- Conexão ao Wi-Fi e controlo em qualquer parte da casa
- Um painel elegante e intuitivo com apenas um botão para seleção
- Smart home: compatível com a Alexa (Amazon)

APP Brio Wil
Aplicação gratuita



CCE-300-0192	Controlador Brio Wil	**293,00**

Controlador BRIO RC+

Controla modelos Colorlogic II, Colorlogic II Mini, Stella, Chroma, Nova, Mini Chroma, Mini-Nova e lâmpadas Eolia.



- Controladores de luzes de LED de cores com comando a distância.
- Compatíveis com projetores Stella, Chroma, Mini-Chroma, Nova, Mini-Nova e lâmpadas Eolia II.
- Inclui controlo remoto normal.
- Possibilidade de sistemas modulares até 1000 W sob pedido.

Modelos disponíveis

- Brio RC+, para ligação até 3 projetores - 120 W
- Brio 100 RC+, com transformador incluído de 100 W
- Brio 300 RC+, com transformador incluído de 300 W
- Brio RC+, modular para projetores até 1000 W


1


2/3


4

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**CCE-300-0029**	Controlador Brio RC+	**182,00**
2	**CCE-300-0145**	Controlador Brio A100 RC+	**329,00**
3	**CCE-300-0151**	Controlador Brio A300 RC+	**649,00**
4	**CCE-300-0270**	Controlador Modular de Luz RGB Brio RC+	**289,00**

Controlador universal on/off

Controla qualquer equipamento On/Off incluindo projetores de luz branca.



WEL-300-0028	Controlo Remoto Universal (lâmp. brancas)	**87,00**

Caixa de Controlo Hayward

Controlador de radiofrequência

- Compativel com todas as lâmpadas LED no mercado
- Controla até 120W ou 6 lâmpadas LE
- Requer transformador externo
- Comando incluído



HAY-300-1070	Caixa de Controlo Hayward 120W/6 LED	**150,00**

Controlador E-Lumen ColorTouch

Controle a sua iluminação LED através do seu telefone

- Caixa de controle ColorTouch não só suporta todas as lâmpada E-Lumen série X e Eagle Eye com mudança direta de cor e ajuste de brilho, mas também lâmpadas E-lumen ON/OFF para alterar a cor da lâmpada.
- Faz a mudança direta de cor e duas zonas separadas, mas sincronizadas, cada zona até 10 projetores e 300W.
  Com apenas um toque num botão, sicroniza as 2 zonas.
- O telecomando portátil funciona até uma distância de 50m em áreas abertas.
- Um toque 7 cores individuais, auto-mudança de cor, e seleções de dimmer de brilho de 3 níveis usando o controle remoto que possui um design compacto, fácil de usar e é resistente à água.
- Proteção impermeável IP44.
- Este controlador possibilita o controlo via WI-FI através de APP.
- Fácil de usar - com ligação WI-FI, abra APP e faça as alterações de iluminação que desejar.



	EMX-300-0020	Controlador LED ColorTouch WiFi	**320,00**

Controlador Superpool

- A alimentação da caixa de controlo, no seu máximo de 600 W AC, é dividida em 2 linhas. Sendo que cada uma pode suportar até 300 W de carga (cerca de 10 luzes LED)
- O controlo das luzes na mesma linha está, por natureza, sincronizado. Enquanto que a sincronização do controlo sobre as duas linhas (todas as luzes) é também possível.



EMX-300-0005	Painel de Controlo RGB Superpool	**257,50**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Projetores LED RGB Hayward

MÁX. 6 PROJETORES | MÁX. 120W




MÁX. 6 PROJETORES | MÁX. 120W



Projetores LED RGB E-Lumen

MÁX. 2 X 10 PROJETORES | MÁX. 2 X 300W



Projetores LED RGB Superpool

MÁX. 2X10 PROJETORES | MÁX. 2X300W



Projetores LED RGB CCEI

MÁX. 120W



MÁX. 1000W



EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO

CERTIFICAÇÃO CE

Quadros elétricos gama Superpool

Quadros estanques de IP65, resistentes aos jatos de água de todas as direções.

- Caixa em ABS de janela fumada com proteção UV.
- Fusível em linha para proteção do circuito de comando.
- Transformadores de tipo classe II.
- Relógio com reserva

Quadros simples sem diferencial

Possibilidade de ligação monofásica ou trifásica

- OutputC6 + Disjuntor para ligar aparelho de sal ou bomba doseadora encravado na filtração.
- Relógio com reserva

REF.ª	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	PVP (€)
CCE-570-0604	Quadro Elétrico Simples Superpool + OutputC6	220x275x140	**161,00**
CCE-570-0610	Quadro Elétrico Simples Superpool Trf 100 W + OutputC6	370x275x140	**239,00**



Consulte o quadro abaixo p/ selecionar o disjuntor térmico de proteção que se adequa à sua bomba de filtração (incluído no preço do quadro).

Quadros com proteção diferencial

- OutputC6 + Disjuntor para ligar aparelho de sal ou bomba doseadora encravado na filtração.
- Relógio com reserva

PRODUTO MELHORADO

REF.ª	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	PVP (€)
CCE-570-0605	Quadro Elétrico Superpool RCD Mono + Outputc6	220x275x140	**188,00**
CCE-570-0611	Quadro Elét. Superpool RCD M Trf. 100 W + Outputc6	370x275x140	**278,00**
CCE-570-0608	Quadro Elétrico Superpool RCD M Trf. 300 W + Outputc6	370x275x140	**301,00**
CCE-570-0609	Quadro Elétrico Superpool RCD M Trf. 600 W + Outputc6	370x275x140	**351,00**
CCE-570-0606	Quadro Elétrico Superpool RCD Trifásico	220x275x140	**201,00**
CCE-570-0612	Quadro Elétrico Superpool RCD Trif 100 W + Outputc6	370x275x140	**303,00**



Consulte o quadro abaixo p/ selecionar o disjuntor térmico de proteção que se adequa à sua bomba de filtração (incluído no preço do quadro).

Diferenciais e disjuntores CCEI

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**CCE-570-0155**	Interruptor Diferencial Monof. 25 A / 30 mA	**114,00**
-	**CCE-570-0226**	Interruptor Diferencial Trif. de 25 A / 30 mA	**160,00**
2	**CCE-570-0393**	Disjuntor p/ Motor 1,6 a 2,5A	**55,00**
2	**CCE-570-0345**	Disjuntor p/ Motor 2,5 a 4A	**49,00**
2	**CCE-570-0346**	Disjuntor p/ Motor 4 a 6A	**49,00**
2	**CCE-570-0570**	Disjuntor p/ Motor 6 a 10A	**49,00**



1



2

	CV	CALIBRE (A)	INTENSIDADE ABSORVIDA		CV	CALIBRE (A)	INTENSIDADE ABSORVIDA
DISJUNTOR MONOFÁSICO	0,5	2,5 a 4	2,6 A	DISJUNTOR TRIFÁSICO	-	-	-
	3/4	2,5 a 4	3,6 A		3/4	1,6 a 2,5	1,60 A
	1	4 a 6,3	4,3 A		1	1,6 a 2,5	2 A
	1,5	4 a 6,3	5 A		1,5	2,5 a 4	2,5 A
	2	6,3 a 10	7 A		2	2,5 a 4	3 A
	-	-	-		3	4 a 6,3	4,5 A

MATERIAL DE ILUMINAÇÃO

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Quadro elétrico de regulação nível para skimmer

Utilizado no skimmer ou caixa de cobertura

- Controlo de reposição de água.
- Segurança de falta de água com paragem da bomba de filtração.
- Inclui painel com sensores, 1 eletroválvula de 1" 24 V, filtro de rede.
- Fácil conexão com os quadros elétricos CCEI.





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
CCE-570-0138	Quadro de Nível Sensor Skimmer RNS-2	**509,00**

Quadro elétrico de regulação nível de água CCEI

Utilizado em tanques de compensação de piscinas de transbordo

- Controlo de reposição de água.
- Segurança de falta e excesso de água, com paragem e marcha forçada da bomba de filtração
- Inclui 5 sondas, 1 eletroválvula de 1" 24 V, filtro de rede.





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
CCE-570-0147	Quadro Regulação Nível Água com 5 Sondas	**531,00**
CCE-571-0091	Kit 5 Sondas de Nível (curtas)	**110,00 (B)**

NOVO

Constance

Quadro de regulação de nível para skimmer sem fios

A comunicação entre o sensor de nível e a caixa eletrônica é feita através da tecnologia LoRa, sem fios

- Comunicação rádio de baixa velocidade
- Longo alcance
- Segurança
- Compatível com a maioria dos skimmers do mercado
- Uma referência para se adaptar a todas as configurações de piscinas: Construção e Renovação
- A instalação do controle de nível em piscinas existentes para renovação torna-se possível e ultra-simplificado



Instalação do kit no skimmer



Composição do kit



- 1 caixa de controle eletrónico com visualização das diferentes funções
- 1 aba com sensor de água para ser instalado no skimmer
- 1 kit de montagem para se adaptar à altura e largura da maioria dos skimmers no mercado.



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ACS-570-0001	Sistema Constance para skimmer branco	**656,00**
ACS-570-0007	Sistema Constance para skimmer cinza	**680,00**
ACS-570-0008	Sistema Constance para skimmer antracite	**680,00**
ACS-570-0009	Sistema Constance para skimmer Areia	**680,00**
ACS-570-0010	Eletroválvula 24V 1" fêmea opcional	**62,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Quadro elétrico Tild VP

Um painel de controlo e muito mais! O pilar do sistema Vigipool!

INTELIGENTE E FÁCIL DE INSTALAR

- Os utilizadores querem cada vez mais ter controlo sobre as principais funções da sala técnica através do seu smartphone! Para o fazer, o que poderia ser mais fácil do que instalar um painel de controlo padrão que é mais do que parece à superfície?
- A solução Tild é um painel de controlo completo pré-cablado que lhe permite controlar a filtração de acordo com a temperatura da água e o risco de geada e, permite-lhe também controlar a iluminação LED ou programar uma saída auxiliar de forma intuitiva através do seu smartphone!
- Com muitas opções e capacidades, o Tild está também equipado com uma saída para bomba de calor e ligações pré-cabladas para controlo do nível da água e da cobertura da piscina.
- Com o Tild pode oferecer aos seus clientes um painel de controlo que satisfaz as suas necessidades, mas que é tão fácil de instalar e ligar como um quadro normal!
- Com o Tild, está a escolher um painel de controlo que os seus clientes vão adorar!





Outros módulos para sistema VigiPool ver página 339

REF.ª	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO ENERGIA	SAÍDA DE FILTRAÇÃO	ENTRADA AUXILIAR	ENTRADA DE ILUMINAÇÃO	SÁIDA BOMBA DE CALOR	PVP (€)
CCE-570-0581	Quadro elétrico TILD + Diferencial	230 V	Para bomba até 7A monofásica (1,5 cv)	Fonte de alimentação 230V protegida até 10 A C10	Transformador 230/12V 100VA	Protecção integrada Disjuntor D16	**598,00**



Quadro elétrico H-POWER

Quadro elétrico único para bombas de piscina até 3 cv.

- 2 programadores horários para a filtração e um programador para a iluminação.
- Calibração automática do consumo nominal da bomba de circulação para deteção de sobrecarga.
- Inclui proteção de sobrecarga
- Diferencial de proteção 30 mA
- 2 opções de transformador: 100 VA e 300 VA
- Só para bombas monofásicas.



ALIMENTAÇÃO	230 V / 50 Hz
SAÍDA BOMBA	14A, modelos monofásicos 230 V
SAÍDA ILUMINAÇÃO	230 V / 5 A - 12 V / 100w - 12 V / 300 W
SINALIZAÇÃO	Bomba em funcionamento, alarme, Programas de filtração, saída auxiliar e hora atual.
PROTEÇÃO	20% da Intensidade de calibração
DISPLAY	LED de 4 dígitos - Hora atual e alarmes
RELÉ AUXILIAR	Contacto livre 230 V / 5 A
IP/TEMPERATURA	IP65 / -10°...+55 °C

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-570-0003	Quadro Elétrico H-Power Mono c/ Diferencial + Transformador 100 W	**424,00**
HAY-570-0004	Quadro Elétrico H-Power Trif c/ Diferencial + Transformador 300 W	**472,00**

Quadro elétrico H-Power Connect

Quadro elétrico para piscina que permite controlar a bomba de filtração e a iluminação via Bluetooth.

- 2 programadores horários para a filtração e um programador para a iluminação.
- Calibração automática do consumo nominal da bomba de circulação para deteção de sobrecarga.
- Inclui proteção de sobrecarga
- Diferencial de proteção 30 mA
- 2 opções de transformador: 100 VA e 300 VA
- Só para bombas monofásicas
- Aplicação exclusiva Hayward que permite o controlo e manuseamento através do seu smartphone.
- Deve ser instalado por um técnico credenciado.





Interface Hayward

ALIMENTAÇÃO	230 V / 50 Hz
SAÍDA BOMBA	14 A, modelos monofásicos 230 V
SAÍDA ILUMINAÇÃO	230 V / 5A - 12 V / 100w - 12V / 300 W
SINALIZAÇÃO	Bomba em funcionamento, alarme, programas de filtração, saída auxiliar e hora atual.
PROTEÇÃO	20% da Intensidade de calibração
DISPLAY	LED de 4 dígitos - Hora atual e alarmes
RELÉ AUXILIAR	Contacto livre 230 V / 5 A
IP/TEMPERATURA	IP65 / -10°...+55 °C

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-570-0007	Quadro Elétrico H-Power Mono Bt + Transformador 100 W	**492,00**
HAY-570-0008	Quadro Elétrico H-Power Connect Trif + Transformador 300 W	**558,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



TELA ARMADA

192 > Tela Haogenplast e Proflex
201 > Tela Arkoplan
203 > Liner e geotêxtil
203 > Acessórios de liner e tela armada
206 > Tela - Métodos de fixação

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TELA PROFLEX E HAOGENPLAST



TELA ARMADA

Pré Instalação

- Estabelecer qual a quantidade de rolos a utilizar, de acordo com as dimensões da piscina. Para pedidos posteriores para a mesma piscina verificar o lote utilizado.
- O transporte e acondicionamento dos rolos deverá ser feito preferencialmente na horizontal.

Instalação

- Verificação dos níveis freáticos.
- Verificação da estrutura e acabamento do local onde vai ser aplicada tela (sinais de ferrugens/acabamento da superfície).
- Desinfeção do local antes de ser aplicada a tela.
- Colocação de Geotêxtil.
- Verificar as Regras de Segurança com vista à prevenção de acidentes.

Entrega de obra

- Verificar e registar as condições da piscina antes e depois da obra (através de registo fotográfico ou anotações da obra).
- Registo da quantidade de rolos usada e anotação dos números de série dos mesmos.
- Entrega dos certificados de garantia ao cliente final.
- Garantir que o cliente final tem conhecimento do tratamento e manutenção da piscina após a aplicação da tela.

Em caso de dúvida contacte os nossos serviços

Sistema de filtração e circulação de água

- Tratamento regular e cuidado
- Valores a respeitar:
- Temperatura da água: depende da gama da tela a aplicar.
- Limpeza/aspiração regular da piscina (evitar o depósito de materiais ou objetos no fundo).
- Limpeza regular da linha de água (evitar acumulação de cremes e gorduras e sujidades decorrentes de restos orgânicos de proveniência ambiental).

PARÂMETRO	VALORES IDEAIS
pH	7,0 a 7,4
Cloro Livre	1,0 a 1,5 mg/l
Cloro Total	= Cloro Livre
Cloro Combinado	0,0 mg/l
Ácido Isocianúrico	30 a 70 mg/l
Alcalinidade	150 a 220 mg/l
Dureza Total	175 a 275 mg/l



ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL
haogenplast
Uma escolha
para fazer
EM FAMÍLIA
HAG-880-0036 Óculos VR
350,00 €


DESCUBRA
A GAMA
PRO FLEX®
https://www.proflexliner.com/pt


EXCLUSIVO SCP

Gama clássica lisa


PROFLEX satisfaz os mais exigentes critérios de qualidade do mercado com garantia de 10 anos e uma excecional relação preço-qualidade.




Branco
Mate - HAG-800-0356
Brilhante - HAG-800-0136




Areia
Mate - HAG-800-0357
Brilhante - HAG-800-0139




Azul claro
Mate - HAG-800-0359
Brilhante - HAG-800-0137




Azul forte
Mate - HAG-800-0360
Brilhante - HAG-800-0213




Azul marinho
Mate - HAG-800-0354



Verde Caraíbas
Mate - HAG-800-0358




Cinza claro
Mate - HAG-800-0355
Brilhante - HAG-800-0138



NOVA NOVO COR

Cinza escuro
Mate - HAG-800-0353
Brilhante - HAG-800-0214



Preto
Mate - HAG-800-0256

NF 15836-2 YES

WARRANTY 10 YEARS Waterproofing

WARRANTY 32°c Temp.



download

Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.

Tela Clássica Lisa Mate - Rolo 1,65 x 25 m (41,25 m²/rolo)	**18,50 €/M²**
Tela Clássica Lisa Brilhante - Rolo 1,65 x 25 m (41,25 m²/rolo)	**23,00 €/M²**

Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.

TELA ARMADA

Branco
HAG-800-0203



Areia
HAG-800-0202



Azul claro
HAG-800-0097



Azul forte
HAG-800-0200



Azul marinho
HAG-800-0090



Verde Caraíbas
HAG-800-0089



Cinza claro
HAG-800-0201



Cinza escuro
HAG-800-0204

Tela Clássica Lisa Antiderrapante - Rolo 1,65 x 5 m (8,25 m²/rolo)*	**28,50 €/M²**

*** até ruptura de stock**

PVC líquido

REF.ª		DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAG-800-0261		PVC líquido Proflex Branco 1 l	**46,50**
HAG-800-0259		PVC líquido Proflex Areia 1 l	**46,50**
HAG-800-0260		PVC líquido Proflex Azul Claro 1 l	**46,50**
HAG-800-0257		PVC líquido Proflex Azul Forte 1 l	**46,50**
HAG-800-0264		PVC líquido. Proflex Azul Marinho 1 l	**46,50**
HAG-800-0263		PVC líquidouido Proflex Verde 1 l	**46,50**
HAG-800-0262		PVC líquidouido Proflex Cinza Claro 1 l	**46,50**
HAG-800-0258		PVC líquido. Proflex Cinza Escuro 1 l	**46,50**
HAG-800-0150		PVC líquido. Proflex Transparente 1 l	**46,50**
HAG-800-0269		PVC líquidouido Proflex Preto 1 l	**46,50**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

PROFLEX

Gama Stonetile

Descubra a gama Stonetile, design elegante e a qualidade e resistência a que já nos habituámos quando aplicamos uma tela Haogenplast.



Stonetile Esmeralda

WARRANTY 12 YEARS Waterproofing

WARRANTY 34°C Temp.

WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness

NF 15836-2 YES

***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**
****Aconselhamos a não usar diferentes números de série na mesma instalação.**


HAG-800-0001


HAG-800-0002


HAG-800-0003


HAG-800-0014



HAG-800-0019



HAG-800-0020


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAG-800-0001	Tela armada Stonetile Elegance - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0002	Tela armada Stonetile Grey - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0003	Tela armada Stonetile Golden - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0014	Tela armada Stonetile Esmeralda - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0019	Tela armada Stonetile Marine - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0020	Tela armada Stonetile Tropic - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**35,00/M²**
HAG-800-0006	PVC líquido Stonetile Elegance - 1 l	**46,50/UN.**
HAG-800-0005	PVC líquido Stonetile Grey - 1 l	**46,50/UN.**
HAG-800-0004	PVC líquido Stonetile Golden - 1 l	**46,50/UN.**
HAG-800-0015	PVC líquido Stonetile Esmeralda - 1 l	**46,50/UN.**
HAG-800-0029	PVC líquido Stonetile Marine - 1 l	**46,50/UN.**
HAG-800-0030	PVC líquido Stonetile Tropic - 1 l	**46,50/UN.**

Gama lisa Premium 3D


As membranas cor lisa 3D possuem um revestimento de superfície aprimorado que garantem uma resistência superior a manchas, fácil limpeza e excecional resistência aos raios ultravioleta, bem como sensação de pedra seca e aderência antiderrapante.

As superfícies cor lisa 3D são cobertas com 4-6 camadas de revestimento acrílico e têm uma classificação de resistência ao deslizamento.







Azul Claro
HAG-800-0397




Azul Forte
HAG-800-0396




Branco
HAG-800-0008



Areia
HAG-800-0009



Cinzento claro
HAG-800-0011



Cinzento escuro
HAG-800-0010











***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**



download

Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
HAG-800-0397	Tela Armada Haogenplast Azul Claro Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**
HAG-800-0396	Tela Armada Haogenplast Azul Forte Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**
HAG-800-0008	Tela Armada Haogenplast Branco Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**
HAG-800-0009	Tela Armada Haogenplast Areia Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**
HAG-800-0011	Tela Armada Haogenplast Cinzento Claro Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**
HAG-800-0010	Tela Armada Haogenplast Cinzento Escuro Premium 3D - rolo 1,65 x 25 (41,25 m²/rolo)	**24,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Gama Snapir

A gama Snapir é lacada com propriedades de revestimento avançadas. Tecnologia de impressão profunda melhorada, com pigmentos para exterior em pérola e vidro.


Proporciona um revestimento superior, atualizado com uma sólida resistência ao cloro, UV e desgaste. Impressão seca não-plástica, assim como uma sensação de profundidade, com designs atualizados.







HAG-800-0294



HAG-800-0301



***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**



Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
HAG-800-0294	Tela Haogenplast Pacific 1,65 x 25 m	**30,50**
HAG-800-0301	Tela Haogenplast Snapir Azul 1,65 x 25 m	**30,50**

Rolo 1,65 x 25m (41,25m²/rolo)

EXCLUSIVO SCP

Matrix 3D

TELA HAOGENPLAST COM RELEVO

Os nossos designs impressionantes da gama Matrix podem dar à piscina a aparência de mosaicos reais, ao mesmo tempo em que proporcionam uma impermeabilidade inigualável.



Matrix Silver

- A nossa linha Matrix inclui uma camada de pérola e prata que produz um efeito prismático dinâmico semelhante ao brilho dos mosaicos de vidro.
- As superfícies da gama Matrix e as juntas são protegidas com um revestimento acrílico aprimorado que fornece resistência superior a manchas e facilita a limpeza.
- As telas Matrix Black são tudo menos dark, com o reflexo do sol, os seus pigmentos metálicos especiais, fazem-na brilhar de modo diferente consoante a variação da exposição solar. Esta membrana garante uma autenticidade única nos seus projetos de piscina e para o ambiente circundante.







HAG-800-0328





HAG-800-0329





HAG-800-0387





HAG-800-0395











***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**
****Aconselhamos a não usar diferentes números de série na mesma instalação.**



Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
HAG-800-0328	Tela Haogenplast Matrix Blue 1,65 x 25 m	**34,00**
HAG-800-0329	Tela Haogenplast Matrix Silver 1,65 x 25 m	**34,00**
HAG-800-0387	Tela Haogenplast Matrix Prata/Preto 1,65 x 25 m	**34,00**
HAG-800-0395	Tela Haogenplast Matrix Azul/Preto 1,65 x 25 m	**34,00**

Rolo 1,65 x 25 m (41,25 m²/rolo)

SCP

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

haogenplast

EXCLUSIVO SCP

Gama Stoneflex 3D

A nossa gama exclusiva de designs StoneFlex permite construir ou renovar uma piscina utilizando uma membrana à prova de água com uma superfície 3D que parece uma pedra real.



As membranas StoneFlex são formuladas com um revestimento de superfície aprimorado que garante resistência superior a manchas, fácil limpeza e resistência UV excecional, bem como uma sensação de pedra seca e aderência antiderrapante.

- As superfícies StoneFlex são revestidas com 6 camadas de revestimento acrílico protetor e possuem uma classificação B de resistência ao deslizamento.



download

Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.

WARRANTY 15 YEARS Waterproofing


WARRANTY 35°c Temp.


WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance


WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness


NF 15836-2 YES


***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**
****Aconselhamos a não usar diferentes números de série na mesma instalação.**



HAG-800-0299



HAG-800-0285


HAG-800-0289


HAG-800-0340


HAG-800-0341


HAG-800-0370


HAG-800-0371



HAG-800-0021

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
HAG-800-0299	Tela Proflex Stoneflex Cinza 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0288	Tela Proflex Stoneflex Calcário 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0289	Tela Proflex Stoneflex Granito 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0340	Tela Proflex Stoneflex Concrete 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0341	Tela Proflex Stoneflex Royal 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0370	Tela Proflex Stoneflex Slate 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0371	Tela Proflex Stoneflex Ivory 1,65 x 25 m	**35,00**
HAG-800-0021	Tela Proflex Stoneflex Forest 1,65 x 25 m	**35,00**

Rolo 1,65 x 25m (41,25m²/rolo)

PVC líquido Stoneflex

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAG-800-0352	PVC Líquido Proflex Stoneflex Cinza 1 l	**46,50**
HAG-800-0292	PVC Líquido Proflex Stoneflex Calcário 1 l	**46,50**
HAG-800-0291	PVC Líquido Proflex Stoneflex Granito 1 l	**46,50**
HAG-800-0343	PVC Líquido Proflex Stoneflex Concret 1 l	**46,50**
HAG-800-0344	PVC Líquido Proflex Stoneflex Royal 1 l	**46,50**
HAG-800-0337	PVC Líquido Proflex Stoneflex Slate 1 l	**46,50**
HAG-800-0373	PVC Líquido Proflex Stoneflex Ivory 1 l	**46,50**
HAG-800-0028	PVC Líquido Proflex Stoneflex Forest 1 l	**46,50**

NOVA NOVO COR

Elvaflex

A fórmula exclusivamente elástica e sem ftalatos da ElvaFlex foi projetada para extrema resistência à radiação UV intensa, condições climáticas severas e produtos químicos corrosivos.

Nos últimos 30 anos, o notável desempenho da ElvaFlex foi documentado em inúmeros parques aquáticos, piscinas públicas e piscinas naturais. Por décadas, a sua durabilidade única, estabilidade de cor e flexibilidade foram demonstradas repetidas vezes, mesmo em condições extremas.






- ElvaFlex é a solução definitiva para parques aquáticos em grande escala, piscinas públicas, piscinas naturais e piscinas termais especializadas, banheiras de hidromassagem e outras instalações aquáticas.
- Com os devidos cuidados e manutenção, a ElvaFlex manterá sua integridade, incluindo a sua flexibilidade, durante toda a vida útil de praticamente qualquer piscina.
- A composição exclusiva da ElvaFlex elimina praticamente qualquer tipo de migração da membrana de PVC para a água circundante e, portanto, supera qualquer outra solução de isolamento, em condições climáticas extremamente quentes e extremamente frias.
- As membranas ElvaFlex são perfeitas para banheiras de hidromassagem e piscinas de hidroterapia. A sua durabilidade única e resistência inigualável aos efeitos corrosivos da água, do calor e dos produtos químicos terapêuticos fazem delas uma solução ideal para um revestimento a longo prazo.
- A resistência de longo prazo da ElvaFlex a altas concentrações de cloro e outros produtos químicos corrosivos - incluindo protetor solar, loções bronzeadoras e outros produtos de higiene pessoal que podem acumular-se durante as épocas movimentadas - mantém as piscinas impermeáveis mesmo sob as condições mais severas como intensa radiação UV e calor extremo.
- Pode ser usada diretamente no poliestileno e em águas potáveis.



download

Descarregue a app Haogenplast

Poderá ver a coleção de telas em 3D, consultar manuais de instalação e outros.



Azul forte
HAG-800-0308

Azul claro
HAG-800-0309

WARRANTY 20 YEARS Waterproofing

WARRANTY 37°c Temp.

WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness

WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance

NF 15836-2 YES

CERTIFICATION Public Pools YES

Phthalate Free YES

***Garantia se usado em conformidade com as condições de utilização.**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) / M²
HAG-800-0308	Tela Elvaflex Azul Forte 1,65 x 25 m (41,25 m²/rolo)	**35,50**
HAG-800-0309	Tela Elvaflex Azul Claro 1,65 x 25 m (41,25 m²/rolo)	**35,50**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Gama Alkorplan Relief


Uma nova era de revestimento de tela reforçada unicolor.


NOVO


Disponível em 8 cores texturizadas diferentes, esta membrana polivalente, antiderrapante e laçada, combina com qualquer projeto arquitetónico para novas piscinas ou renovações.



Relief Areia






Branco



Azul Escuro



Azul Claro


Relief Areia


Verde Caraíbas


Cinzento Claro


Cinzento Escuro



Preto


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
ALK-800-0416	Tela Arkoplan Relief Branco 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0417	Tela Arkoplan Relief Azul Escuro 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0419	Tela Arkoplan Relief Azul Claro 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0420	Tela Arkoplan Relief Areia 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0418	Tela Arkoplan Relief Verde Caraíbas 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0421	Tela Arkoplan Relief Cinzento Claro 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0415	Tela Arkoplan Relief Cinzento Escuro 1,65 x 25 m	**32,00**
ALK-800-0138	Tela Arkoplan Relief Preto 1,65 x 25 m	**32,00**

Disponível em rolos 1,65 x 25 (41,25 m²).

Gama Alkorplan Vogue

Tela reforçada 2 mm, impressa e com relevo, inspirada na nova tendência de design de interiores.


Vintage


Urban


Vogue VIntage


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
ALK-800-0155	Tela Arkoplan Vogue Vintage 1,65 x 25 m	**49,50**
ALK-800-0156	Tela Arkoplan Vogue Urban 1,65 x 25 m	**49,50**


Disponível em rolos 1,65 x 25 (41,25 m²).


Gama Alkorplan Alive


Membrana reforçada com design inspirado na meditação e num estilo de vida leve e tranquilo.

NOVO


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
ALK-800-0128	Tela Arkoplan Alive Prana 1,65 x 25 m	**37,50**
ALK-800-0129	Tela Arkoplan Alive Dhyana 1,65 x 25 m	**37,50**
ALK-800-0130	Tela Arkoplan Alive Chandra 1,65 x 25 m	**37,50**
ALK-800-0177	Tela Arkoplan Alive Bhumi 1,65 x 25 m	**37,50**

Disponível em rolos 1,65 x 25 (41,25 m²).

Pvc líquido ALkorplan Alive

Embalagem de 1 lt


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ALK-800-0132	PVC líquido 1 l Alive Prana	**31,00**
ALK-800-0135	PVC líquido 1 l Alive Dyana	**31,00**
ALK-800-0137	PVC líquido 1 l Alive Chandra	**31,00**
ALK-800-0178	PVC líquido 1 l Alive Bhumi	**31,00**



Gama Alkorplan 3000 Touch


Alkorplan 3000 Touch Authentic


Elegance
ALK-800-0388


Authentic
ALK-800-0282


Relax
ALK-800-0284


Vanity
ALK-800-0350


Sublime
ALK-800-0351


Prestige
ALK-800-0352


Origin
ALK-800-0386

Tela 3000 impressa Touch	**49,50 €/M²**

Disponível em rolos 1,65 x 21 (34,65 m²).

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Pvc líquido ALkorplan


Embalagem de 1 lt

REF.ª	DESCRIÇÃO			PVP (€)
ALK-800-0065	PVC líquido Branco	**ALK-800-0287**	PVC líquido Elegance	**31,00** **31,00**
ALK-800-0216	PVC líquido Areia	**ALK-800-0285**	PVC líquido Relax	**31,00**
ALK-800-0067	PVC líquido Azul Forte	**ALK-800-0283**	PVC líquido Authentic	**31,00**
ALK-800-0096	PVC líquido Cinza	**ALK-800-0353**	PVC líquido Vanity 1 l	**31,00**
ALK-800-0063	PVC líquido Azul Claro	**ALK-800-0354**	PVC líquido Sublime 1 l	**31,00**
ALK-800-0064	PVC líquido Verde Caraíbas	**ALK-800-0355**	PVC líquido Prestige 1 l	**31,00**
ALK-800-0066	PVC líquido Transparente	**ALK-800-0387**	PVC líquido Origin 1 l	**31,00**
KOK-600-0003	Kit de reparação para liner (A)			**5,00**


Liner Liso 75/100e



Branco




Azul claro




Azul forte



Areia



Cinzento



Verde caraíbas

DESCRIÇÃO	FORMA A	PVP/M2 (€)	FORMA B	PVP/M2 (€)
REF.ª	**ABN-800-0404**	**21,00**	**ABN-800-0405**	**23,00**

Para liners com área menor a 60 m² ou maior de 120 m², há um acréscimo de 10%.
Quando os raios forem maiores que 60 cm² deverá ser considerada a forma B. (ABN-600-0181)

Feltro geotêxtil anti-fúngico

O feltro geotêxtil de fácil manuseamento que se adapta perfeitamente a todos os formatos.

Tem como principal função forrar paredes e fundo da piscina para proteger a tela/liner de agressões causadas pela estrutura de base, funcionando também como barreira térmica e antifúngica e conforto. A utilização desta manta permite um melhor acabamento. Escolha o mais indicado para cada aplicação.





FIT-800-0001/ FIT-800-0004



FIT-800-0005

Feltro 300 grs - composto Polipropileno virgem sem acabamento, grande capacidade de moldação sendo bastante ajustável à estrutura - adaptado para cola de baixa aderência.

- Feltro 350 grs - composto Polipropileno virgem com acabamento na face dando uma maior estabilidade mecânica. Este fator é de extrema importância para facilitar os cortes e para um revestimento continuo - adaptado para cola de rápida aderência.
- Feltro com 500 grs. e 6,5 mm de espessura, Rolo de 1,50 x 30 m composto por poliéster material reciclado ideal para proteger paredes de Poliestileno do tipo Solidbric não deve ser utilizado noutras superfícies pois pode perder as suas características.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M
FIT-800-0001	Feltro Fibertex Polypro 300 g/m² 50 ml x 2 m	**4,00**
FIT-800-0004	Feltro Fibertex Polypro 350 g/m² 50 ml x 2 m	**5,00**
FIT-800-0005	Feltro Fibertex p/ poliestileno 500 g/m² 30 ml x 1,5 m	**9,00**

Aspirador p/ liner QVAC



Para mais informações, consultar pág. 311

SCO-670-0002	**1.406,00 €**

Fita UHU

Fita Adesiva Americana Reforçada 10 m



BIS-560-0085	**9,00 €**

Cola de contacto

Sem cheiro e resistente à humidade



BIS-560-0057 (5 l)	**128,50 €**

Tira p/ soldar

9 mm



PSI-800-0029	**14,00€**

Acti cola p/ feltro

5 kg (para 50 m²)



COL-800-0002	**22,00 €**

Aplicador

Aplicador de PVC líquido



ALK-800-0362	**15,00 €**



Grifon agente de limpeza

Agente de limpeza para PVC (rígido), PVC-C e ABS.



Para mais informações, consultar pág. 305

BIS-560-0002 - 500 ML	**15,50 €**
BIS-560-0003 - 1 L	**17,50 €**

Máquina de soldar Leister

Para tela armada



Para mais informações, consultar pág. 313

QUE-670-0008	**873,00 €**
QUE-670-0011	**1.066,00€**

Rebites



ALK-800-0261	**22,00€**


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



1

2


3


4


5


6


7


8


9


10

	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	PSI-800-0011	Calha p/ ângulo R15	6,00
2	PSI-800-0009	Calha p/ ângulo R61	5,00
3	PSI-800-0007	Calha com 1,0 ml	6,00
4	PSI-800-0029	Tira de PVC Branco 9 mm Esp. 1.6 mm	14,00
5	PSI-800-0030	Calha colaminada 50 x 50 ângulo - 2 metros	10,00
6	PSI-800-0031	Calha colaminada 50 mm - 2 metros	7,00
7	PSI-800-0022	Calha Horizontal 2 m	5,00
8	PSI-800-0023	Calha Vertical 2 m	6,00
9	PSI-800-0024	Calha Horizontal 10 cm - 2m	9,00
10	PSI-800-0025	Calha Horizontal 10 cm - ângulo R15 41cm	6,00

JUNTAS DE BLOCAGEM








Junta de blocagem 30 ml


Junta para fixar a tela/liner nas calhas de fixação. Rolos de 30 m.
Caixa com 10 unidades

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PSI-800-0001	Junta de blocagem cor branca	28,00
PSI-800-0002	Junta de blocagem cor azul claro	28,00
PSI-800-0014	Junta de blocagem cor azul forte	28,00
PSI-800-0003	Junta de blocagem cor areia	28,00
PSI-800-0012	Junta de blocagem cor cinzento claro	28,00
PSI-800-0015	Junta de blocagem cor preta	28,00
PSI-800-0016	Junta de blocagem cor cinzento escuro	28,00


Colocação nas paredes




Colocação no fundo



Execução dos ângulos verticais




União/montagem das paredes e fundo




Métodos de fixação


PERFIL DE FIXAÇÃO HUNG SOB A BORDADURA



FIXAÇÃO SOB O NÍVEL



FIXAÇÃO NA PAREDE VERTICAL - RENOVAÇÃO



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.




REVESTIMENTOS

208 > Revestimento vítreo Ezarri
219 > Revestimento Ederglass
221 > Revestimento Gresmanc
227 > Revestimento Fabistone
232 > Revestimento cerâmico técnico

Revestimento EZARRI

Qualidade excecional

- 100% Vítreo.
- Ótima aderência a materiais de ligação.
- Enorme resistência ao desgaste.
- Grande resistência aos ácidos e bases segundo as normas DIN.
- Cores inalteráveis e superfícies sem poros.
- Resistência ao choque: 7.1 na escala MOHS, mais do que o quartz e topázio.
- Coeficiente de ruptura muito superior ao de qualquer material análogo conhecido.
- Resistência à compressão: 1200 Kg por cm^2.
- Sistema de Ligação com Pontos PVC.


Ébano Zen Stone Carrara

CORES - ATENÇÃO
As cores podem sofrer alterações de lote para lote. Para pedidos posteriores para a mesma piscina, é conveniente especificar o lote que vem indicado na caixa.

COMO ESCOLHER O SEU EZARRI

Para obter a referência completa deverá substituir os ? pelos 4 dígitos relativos à referência do revestimento Ezarri EZA-370-?.
Exemplo: EZA-370-0062 corresponde à cor 33A na medida 2,5 x 2,5 cm.

PREÇOS/M²
Para encomendas inferiores a 20 m^2, todos os preços indicados, sofrem um acréscimo de 20%, excepto para as referências especial piscina.

Antiderrapantes - Para as referências diferentes das apresentadas, a quantidade mínima é uma palete por pedido.

FORMATOS	DIMENSÕES	REF.ª	ESPESSURA	KG/M²	M²/CX	M²/PALETE
25 mm	2,5 x 2,5 cm	25..-..	4,8 mm	9,4	2	96
25 mm	2,5 x 2,5 cm (SAFE)	25-safe	4,8 mm	9,4	2	96
36 mm	3,6 x 3,6 cm	36..-..	5 mm	11	2	96
50 mm	5,0 x 5,0 cm	50..-..	5,5 mm	12,25	1,06	89,04
Cenefa		-	-	22	12,40 ml	669,6

Venda somente da caixa completa.

Especial piscina


05 A
0031


08 A
0036


45 A
0074

REF.ª FORMATO 2,5 X 2,5	COR	DESCRIÇÃO	PVP/M² (€)
EZA-370-0031	05A	Azul claro série Niebla	**19,50**
EZA-370-0036	08A	Azul céu série Niebla	**19,50**
EZA-370-0074	45A	Branco série Lisa	**22,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ezarri LINHA OURO



GOLD



CAPRICORN GOLD



CARRARA GOLD



DOLERITE GOLD



SPONGE GOLD



OCEAN GOLD



WASHES GOLD



ALEXANDER GOLD



JADE GOLD

Linha Lisa



25 — Cor / Refª / Preço

36 — Cor / Refª / Preço

Para obter a referência completa deverá substituir os ? pelos 4 dígitos relativos à referência do revestimento Ezarri EZA-370-?.

*Ex: EZA-370-**0062** corresponde à cor 33A na medida 2,5 x 2,5 cm.*

Preços/m²

33 A 0062 29,50€	33 A* 0127 54,00€	34 A 0064 30,00€	34 A 0128* 55,00€	35 A 0414 30,00€	35 A 0129* 54,00€
41 A 0415 30,00€	41 A 0134* 54,00€	44 A 0072 30,00€	44 A 0137* 54,00€		
46 A 0075 30,00€	46A 0139* 54,00€	47 A 0076 30,00€	47A 0140* 54,00€	49 A 0078 30,00€	49A 0142* 54,00€
51 A 0079 30,00€	51A 0143 54,00€	52 A 0080 30,00€	52A 0144* 54,00€		
31 B 0416 35,00€	31 B 0125* 55,00€	32 B 0061 35,00€	32 B 0126* 55,00€	39 B 0068 35,00€	39 B 0133* 55,00€
42 B 0070 35,00€	42 B 0135* 55,00€	53 B 0081 35,00€	53 B 0145* 55,00€		
58 B 0086 35,00€	58 B 0150* 55,00€	59 B 0087 35,00€	59 B 0151* 55,00€	36 C 0065 37,00€	36 C 0130 59,00€
48 C 0077 37,00€	48 C* 0141 59,00€	54 C 0082 37,00€	54 C* 0146 59,00€		
56 C 0084 37,00€	56 C 0148* 58,00€	30 D 0060 39,00€	30 D 0124* 62,00€	38 D 0067 39,00€	38 D 0132* 62,00€
43 D 0071 39,00€	43 D 0136 62,00€	57 D 0085 39,00€	57 D 0149* 62,00€		

ESPECIAL PISCINA

45 A 0074 [1] 22,00€	45 A 0138 * 39,50€

Sob consulta [1]

55 C 0083 37,00€	55 C 0147* 59,00€
37 E 0066 60,00€	37 E* 0131 105,00€

***** *Para estas referências, o pedido mínimo é de 1 palete*

[1] *Nota - a cor 45A também existe em formato 50 mm - sob consulta.*

Cantos Ezarri em pastilha

Antiderrapante



EZA-370-0433 5003-D *33,00€/ml*	EZA-370-0434 5005-D *33,00€/ml*	EZA-370-0435 5016-D *33,00€/ml*	EZA-370-0436 5045-D *33,00€/ml*	EZA-370-0437 5060-D *33,00€/ml*

Nota: Quantidade mínima 1 caixa c/ 7,5 ml

Modelo antiderrapante (safe) - 25 mm

[1] - 44,00€/m²

[2] - 61,00€/m²

Nota: Só as referências assinaladas com 1 e 2 têm antiderrapante.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Linha Niebla



25 | 36 | 50

Cor
Ref.ª
Preço

Para obter a referência completa deverá substituir os ? pelos 4 dígitos relativos à referência do revestimento Ezarri EZA-370-?.

*Ex: EZA-370-**0062** corresponde à cor 33A na medida 2,5 x 2,5 cm.*
Preços/m²

02 A 0025 (1) 30,00€	02 A 0103 54,00€	02 A 0417 54,00€
04 A 0029 (1) 30,00€	04 A* 0106 54,00€	04 A 0160* 54,00€
05 A 0031 (1) 19,50€	05 A 0107 54,00€	05 A 0161 54,00€
07 A 0034 (1) 30,00€	07 A 0109* 54,00€	07 A 0163* 54,00€
08 A 0036 (1) 20,00€	08A 0110 54,00€	08A 0164 54,00€
10 A 0039 30,00€	10 A 0112* 54,00€	10 A 0166* 54,00€
11 A 0041 (1) 30,00€	11 A 0113* 54,00€	11 A 0167* 54,00€
13 A 0042 30,00€	13 A 0115* 54,00€	13 A 0169* 54,00€
60 A 0089 (1) 30,00€	60 A 0152 54,00€	60 A 0178* 54,00€
01 B 0023 38,00€	01 B 0102 55,00€	01 B 0159* 55,00€
16 B 0046 (1) 38,00€	16 B 0116* 55,00€	16 B 0170 55,00€
21 B 0051 (1) 38,00€	21 B 0117 55,00€	21 B 0171* 55,00€
22 B 0052 (1) 38,00€	22 B 0118 55,00€	22 B 0172* 55,00€
23 B 0054 (1) 38,00€	23 B 0119* 55,00€	23 B 0173* 55,00€
24 B 0055 38,00€	24 B 0120* 55,00€	24 B 0174* 55,00€
25 B 0056 38,00€	25 B 0121* 55,00€	25 B 0175* 55,00€
26 B 0057 38,00€	26 B 0122* 55,00€	26 B 0413* 55,00€
29 B 0059 (1) 38,00€	29 B 0123 55,00€	29 B 0176* 55,00€
62 B 0092 (1) 38,00€	62 B 0153 55,00€	62 B 0179* 55,00€
64 B 0093 38,00€	64 B 0154* 55,00€	64 B 0180* 55,00€
85 B 0098 (1) 38,00€	85 B 0155* 54,00€	85 B 0181* 55,00€
86 B 0099 (1) 38,00€	86 B 0156* 55,00€	86 B 0182* 55,00€
96 B 0100 (1) 38,00€	96 B 0157 55,00€	96 B 0183 (2) 55,00€
97 B 0001 38,00€	97 B 0158 55,00€	97 B 0184* 55,00€
06 C 0032 40,00€	06 C 0108* 59,00€	06 C 0162* 59,00€
09 C 0038 (1) 40,00€	09 C 0111* 59,00€	09 C 0165* 59,00€
12 C 0352 40,00€	12 C 0114* 59,00€	12 C 0168* 59,00€
03 D 0027 (2) 43,00€	03 D 0105 62,00€	03 D 0346 62,00€

ESPECIAL PISCINA

ESPECIAL PISCINA

As referências 5000 (formato 50 mm) da Ezarri são em joint point.

* *Para estas referências, o pedido mínimo é de 1 palete*

Linha Iridescent

25 | 50

Preços/m²




50
50 MM MOSAICO

*** FORMATO 50 MM DISPONÍVEL SOB CONSULTA**




DIAMOND
EZA-370-0300
55,00€




STONE
EZA-370-0327
55,00€




MOON
EZA-370-0310
55,00€




SKY
EZA-370-0351
55,00€



SAHARA
EZA-370-0004
55,00€




OASIS
EZA-370-0312
55,00€




PERLA (3)*
EZA-370-0317 (1)
61,00€



*MARFIM**
EZA-370-0308
61,00€



*AMBAR**
EZA-370-0187
61,00€



*ARENA**
EZA-370-0006 (1)
61,00€



*NACAR**
EZA-370-0311
61,00€



*COBRE**
EZA-370-0225 (1)
61,00€



*CORAL**
EZA-370-0348
61,00€



JADE (3)*
EZA-370-0305
61,00€




*AZUR**
EZA-370-0190 (1)
61,00€



*CUARTZO**
EZA-370-0227 (1)
61,00€



*GREEN PEARL**
EZA-370-0358
61,00€



OCEAN (3)*
EZA-370-0313
61,00€



*ZAFIRO**
EZA-370-0331 (2)
71,00€



ÉBANO (3)*
EZA-370-0347
71,00€

Modelo antiderrapante (25 mm)

(1) - 87,50€/m²

(2) - 109,00€/m²


Nota: Só as referências assinaladas com 1 e 2 têm antiderrapante.
Só as referências assinaladas com 3, estão disponíveis no formato 50 mm antiderrapante

Linha Space


25

Preços/m²





AQUARIUS
EZA-370-0188
61,00€




LEO
EZA-370-0307
61,00€




TAURUS
EZA-370-0005
61,00€



CAPRICORN
EZA-370-0363
61,00€



SCORPIO
EZA-370-0325
61,00€




SAGITARIUS
EZA-370-0003
61,00€

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Linha Metal

25 **Preços/m²**


Metal Aurum


AURUM
EZA-370-0361
74,00€


ÓXIDO
EZA-370-0349
74,00€


INOX
EZA-370-0002
74,00€


LAVA
EZA-370-0306
74,00€


NICKEL
EZA-370-0422
79,00€


AZURITA
EZA-370-0412
79,00€


ESMERALDA
EZA-370-0301
79,00€


RUBI
EZA-370-0322
79,00€


OPALO
EZA-370-0314
79,00€



VANADIUM
EZA-370-0423
79,00€

Linha Cocktail


25 **Preços/m²**


Long Island


COSMOPOLITAN
EZA-370-0378
75,00€


BELLINI
EZA-370-0379
75,00€



CAIPIRINHA
EZA-370-0380
75,00€


GRASSHOPER
EZA-370-0381
75,00€



LONG ISLAND
EZA-370-0382
75,00€


ECLIPSE
EZA-370-0383
75,00€



BLUE LAGOON
EZA-370-0384
75,00€


ALEXANDER
EZA-370-0385
84,00€


BLUE MOON
EZA-370-0386
84,00€


KIR ROYAL
EZA-370-0387
84,00€


SAN FRANCISCO
EZA-370-0388
84,00€


MANHATTAN
EZA-370-0389
84,00€



DAIKIRI
EZA-370-0390
84,00€


MARGARITA
EZA-370-0391
84,00€


BLOODY MARY
EZA-370-0392
84,00€


MOJITO
EZA-370-0393
89,00€


GIN FIZZ
EZA-370-0394
89,00€



TOMAHAWK
EZA-370-0395
89,00€

Linha Zen Wood

25 **Preços/m²**



PALE CHERRY
EZA-370-0458
69,00€



OAK
EZA-370-0459
69,00€



PALISANDRO
EZA-370-0460
69,00€



RUSTIC
EZA-370-0461
69,00€



Pale Cherry

Linha Zen Stone



Sarsen

Cor

50 — *Ref.ª Preço*

25 — *Ref.ª Preço*

Para obter a referência completa deverá substituir os ? pelos 4 dígitos relativos à referência do revestimento Ezarri EZA-370-?.

*Ex: EZA-370-**0512** corresponde à cor CARRARA na medida 50 mm.* ***Preços/m²***

BLACK MARBLE



0452
69,00€

TRAVERTINO



0448
69,00€

RIVERSTONE



0449
69,00€

MAKAUBA



0453
69,00€

FIOR DI BOSCO



0451
69,00€

*CARRARA**




0512
77,00€



0444
69,00€

*SARSEN**




0515
77,00€



0445
69,00€

*PHYLITE**



0517
77,00€



0446
69,00€

*SANDSTONE**



0518
77,00€



0447
69,00€

*TIGRATO**




0516
77,00€



0457
69,00€

*CREAMSTONE**




0514
77,00€



0456
69,00€

*ASH**




0513
77,00€



0450
69,00€

*BLUESTONE**



0520
77,00€



0454
69,00€

*DOLERITE**



0521
77,00€



0455
69,00€

*BALISTONE**



0519
77,00€



0560
69,00€

*Nas referências assinaladas existe em formato 50 e cantos côncavos e convexos. Consulte-nos para informações relativas a Refas da linha Zen Stone em antiderrapante.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



CANTOS BALI STONE

Com pastilha 5x5mm

Com pastilha 2,5x2,5mm

Cantos Convexos Zen Stone



Carrara
EZA-370-0522
35,00€/ml

Ash
EZA-370-0523
35,00€/ml

Creamstone
EZA-370-0524
35,00€/ml

Sarsen
ZA-370-0525
35,00€/ml

Tigrato
EZA-370-0526
35,00€/ml



Phyllite
EZA-370-0527
35,00€/ml

Sandstone
EZA-370-0528
35,00€/ml


Bali Stone
EZA-370-0529
35,00€/ml

Bluestone
EZA-370-0530
35,00€/ml

Dolerite
EZA-370-0531
35,00€/ml

CANTOS PHYLLITE

Com pastilha5x5mm



Com pastilha 2,5x2,5mm

Cantos Côncavos Zen Stone



Carrara
EZA-370-0532
35,00€/ml

Ash
EZA-370-0533
35,00€/ml

Creamstone
EZA-370-0534
35,00€/ml

Sarsen
ZA-370-0535
35,00€/ml

Tigrato
EZA-370-0536
35,00€/ml



Phyllite
EZA-370-0537
35,00€/ml

Sandstone
EZA-370-0538
35,00€/ml


Bali Stone
EZA-370-0539
35,00€/ml

Bluestone
EZA-370-0540
35,00€/ml

Dolerite
EZA-370-0541
35,00€/ml

CANTOS SARSEN

Com pastilha5x5mm



Com pastilha 2,5x2,5mm

Referências vendidas à caixa.

Linha Gemma


25 **Preços/m²**


A coleção Gemma foi inspirada em Gemma Mengual, considerada uma das melhores nadadoras de natação sincronizada de todos os tempos e que aceitou ceder a sua imagem a esta coleção.



Gemma Zircon



Gemma Magnet


QUARTZ
EZA-370-0547
65,00€


BERILO
EZA-370-0553
65,00€



GARNET
EZA-370-0548
65,00€


PERIDOT
EZA-370-0554
65,00€



LACE
EZA-370-0549
65,00€


CUPRITE
EZA-370-0555
65,00€



CELESTITE
EZA-370-0550
65,00€


LAPIS
EZA-370-0556
65,00€


HEMATITE
EZA-370-0551
65,00€


GIBEON
EZA-370-0557
65,00€


MAGNET
EZA-370-0552
65,00€



ZIRCON
EZA-370-0558
65,00€


Linha Terrazo


25 **Preços/m²**

NOVO






TERRAZO GRAVEL
EZA-370-0610
75,00€



TERRAZO CLAY
EZA-370-0611
75,00€



TERRAZO ICE
EZA-370-0612
75,00€


TERRAZO GREENERY
EZA-370-0613
75,00€


TERRAZO BALINESE
EZA-370-0614
75,00€


TERRAZO SEA
EZA-370-0615
75,00€


TERRAZO TEAL
EZA-370-0617
75,00€


TERRAZO GREY
EZA-370-0619
75,00€

Consulte-nos para informações relativas a refªs da linha Terrazo em antiderrapante e tamanho 50 mm.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Linha Aquarelle


A natureza e a água juntam-se para criar um efeito aquarela espontâneo quando os diferentes azulejos de cor estão submersos em água.


25 | 50 **Preços/m²**

Com texturas suaves e antiderrapantes e formas evocativas, têm a quantidade certa de deslumbramento e fundem-se numa mistura harmoniosa de tons mate cromáticos criando uma sensação relaxante, tanto clássica como contemporânea.
É Aquarelle. Uma coleção que nos inspira a conectar com a natureza de mil maneiras.


Aquarelle Layers


SHADES
EZA-370-0565
67,00€


LAYERS
EZA-370-0566
67,00€


STRIPES
EZA-370-0567
67,00€


RIMS
EZA-370-0568
67,00€


STROKES
EZA-370-0569
67,00€



WASHES
EZA-370-0570
67,00€


Aquarelle Rims


Aquarelle Pigment


BLOTS
EZA-370-0571
67,00€


FLUID
EZA-370-0572
67,00€


PIGMENT
EZA-370-0573
67,00€


SPONGE
EZA-370-0574
67,00€


WET-IN-WET
EZA-370-0575
67,00€


EFFECT
EZA-370-0576
67,00€


Aquarelle Effect

Consulte-nos para informações relativas a refªs da linha Aquarelle em antiderrapante e tamanho 50 mm.


Washes

Linha Aquarelle - cantos convexos


Shades
EZA-370-0101
35,00€/ml


Layers
EZA-370-0303
35,00€/ml


Stripes
EZA-370-0323
35,00€/ml


Rims
ZA-370-0324
35,00€/ml


Strokes
EZA-370-0328
35,00€/ml


Washes
EZA-370-0335
35,00€/ml


Blots
EZA-370-0582
35,00€/ml


Fluid
EZA-370-0583
35,00€/ml


Pigment
EZA-370-0584
35,00€/ml


Sponge
EZA-370-0585
35,00€/ml


Wet-in-Wet
EZA-370-0586
35,00€/ml


Effect
EZA-370-0587
35,00€/ml

Linha Aquarelle - cantos côncavos


Shades
EZA-370-0599
35,00€/ml


Layers
EZA-370-0588
35,00€/ml


Stripes
EZA-370-0589
35,00€/ml


Rims
ZA-370-0590
35,00€/ml


Strokes
EZA-370-0591
35,00€/ml


Washes
EZA-370-0592
35,00€/ml


Blots
EZA-370-0593
35,00€/ml


Fluid
EZA-370-0594
35,00€/ml


Pigment
EZA-370-0595
35,00€/ml


Sponge
EZA-370-0596
35,00€/ml


Wet-in-Wet
EZA-370-0597
35,00€/ml


Effect
EZA-370-0598
35,00€/ml

Referências vendidas à caixa.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Linha Lisa

Ederglass mosaico coleção piscina

Gama de revestimento de pastilha de elevada qualidade a preços acessíveis.

A escolha perfeita para quem quer um produto com uma excelente relação qualidade/preço.

Linha Lisa


63 A



69 A



53 A


51 B

COR	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
63A	**ERF-370-0008**	Ederglass Lisa 63A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**21,00**
69A	**ERF-370-0011**	Ederglass Lisa 69A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**19,00**
53A	**ERF-370-0140**	Ederglass Lisa 53A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**28,00**
51B	**ERF-370-0152**	Ederglass Lisa 51B Pur - 2,3 x 2,3 cm	**29,00**
53A	**ERF-370-0246**	Ederglass Lisa 53A Pur - 4 x 4 cm	**33,00**
51B	**ERF-370-0247**	Ederglass Lisa 51B Pur - 4 x 4 cm	**33,00**

Linha Nacar



238


244



299


300


246


247

COR	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
238	**ERF-370-0007**	Ederglass Nacar 238 Pur - 2,3 x 2,3 cm	**32,00**
244	**ERF-370-0036**	Ederglass Nacar 244 Pur - 2,3 x 2,3 cm	**31,00**
299	**ERF-370-0038**	Ederglass Nacar 299 Pur - 2,3 x 2,3 cm	**32,00**
300	**ERF-370-0040**	Ederglass Nacar 300 Pur - 2,3 x 2,3 cm	**30,00**
246	**ERF-370-0250**	Ederglass Nacar 246 - 2,3 x 2,3 cm	**31,00**
247	**ERF-370-0251**	Ederglass Nacar 247 - 2,3 x 2,3 cm	**32,00**


Linha Niebla

Linha Niebla


100



32 A


38 A


44 B


1130 A


56 A


58 A

COR	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
100	**ERF-370-0268**	Ederglass Niebla 100 Pur - 2,3 x 2,3 cm	**22,00**
32A	**ERF-370-0020**	Ederglass Niebla 32A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**22,00**
38A	**ERF-370-0023**	Ederglass Niebla 38A Pur -2,3 x 2,3 cm	**22,00**
44B	**ERF-370-0026**	Ederglass Niebla 44B Pur - 2,3 x 2,3 cm	**22,00**
1130A	**ERF-370-0032**	Ederglass Niebla 1130A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**22,00**
56A	**ERF-370-0107**	Ederglass Niebla 56A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**28,00**
58A	**ERF-370-0110**	Ederglass Niebla 58A Pur - 2,3 x 2,3 cm	**28,00**
56A	**ERF-370-0248**	Ederglass Niebla 56A Pur - 4 x 4 cm	**33,00**
58A	**ERF-370-0249**	Ederglass Niebla 58A Pur - 4 x 4 cm	**33,00**

Cantos Convexos Niebla


Niebla 100
ERF-370-0271
44,00€/ml


Niebla 38A
ERF-370-0273
44,00€/ml


Niebla 44B
ERF-370-0272
44,00€/ml

Cantos Côncavos Niebla


Niebla 100
ERF-370-0274
58,00€/ml


Niebla 38A
ERF-370-0276
58,00€/ml


Niebla 44B
ERF-370-0275
58,00€/ml



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Pavimento e pedra de bordadura Gresmanc

Dê continuidade à sua piscina com o revestimento Cerâmico Grés. Uniformize, harmonize e desfrute.

Gama de Revestimento cerâmico Grés para piscinas, decks, bordaduras e acabamentos exteriores cerâmicos, para piscinas residenciais, hotéis, spas, etc. Vários tipos de acabamentos modernos e naturais com a qualidade e as vantagens da cerâmica.

Seguro, higiénico e de fácil limpeza, é resistente a manchas e a químicos. Vários tipos de peças adaptáveis a quase todos os tipos de piscinas. GRESMANC foi a primeira cerâmica COVID FREE.

PAVIMENTO DE ELEVADA QUALIDADE


- **Resistência ao gelo**
- Soft Tech C3 Antislip **Antiderrapante C3**
- active plus **Tratamento antibacteriano**



Bloco de betão para caleira Gresmanc

NOVO

Este bloco foi especialmente concebido para servir de canal e suporte para o rebordo da piscina em complemento da grelha cerâmica Gresmanc.
É constituído por uma bordadura pré-fabricada de blocos de betão. É um sistema ideal para a construção de piscinas de transbordo.



Consulte-nos para mais informações.

Caleira oculta Aliaxis

NOVO



- Um corpo de calha injetado em PVC cinza, equipado com saídas pré-perfuradas que permitem ligações com ângulos e/ou a 90°.
- Uma grelha com ranhura reversível em PVC cinzento antracite.

Consulte mais informação no capítulo de encastrar, pág. 159.

Linha Urban - Niza



*Base **NIZA***
1200 x 600 x 10
1 cx = 2 peças

*Base **NIZA***
625 x 310 x 10
1 caixa = 5 peças = 0,97 m²

Recomendado juntas 5 mm



Peça L NIZA
625 X 317 X 40
1 cx = 4 peças



Peça L NIZA
1200 X 317 X 90
1 cx = 2 peças



Canto em L Interior
NIZA 625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto em L Exterior
NIZA 625X625X40
1 cx = 2 peças



Grelha recta NIZA
500X245X25
1 cx = 4 peças



Canto da grelha NIZA
450X450X25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0110	Base NIZA 625 X 310 X 10	**7,00**
GSI-650-0108	Base NIZA 1200 X 600 X 10	**28,00**
GSI-650-0111	Peça L NIZA 625 X 317 X 40	**35,00**
GSI-650-0109	Peça L NIZA 1200 X 317 X 40	**72,00**
GSI-650-0112	Canto em L Interior NIZA 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0113	Canto em L Exterior NIZA 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0169	Grelha recta NIZA 500X245X25	**86,00**
GSI-650-0170	Canto da grelha NIZA 450X450X25	**189,00**

Linha Urban - Oslo





*Base **OSLO***
1200 x 600 x 10
1 cx = 2 peças



*Base **OSLO** 6*
25 x 310 x 10
1 caixa = 5 peças = 0,97 m²

Recomendado juntas 5 mm



Peça L Olso
625 X 317 X 40
1 cx = 4 peças



Peça L Olso
1200 X 317 X 40
1 cx = 2 peças



Canto em L Interior
Olso 625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto em L exterior
625 x 625 x 40
1 cx = 2 peças



Grelha Recta OSLO
500X245X25
1 cx = 4 peças



Canto da Grelha OSLO
450X450X25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0114	Base Olso 625 X 310 X 10	**7,00**
GSI-650-0115	Base Olso 1200 X 600 X 10	**28,00**
GSI-650-0116	Peça L Olso 625 X 317 X 40	**35,00**
GSI-650-0117	Peça L Olso 1200 X 317 X 40	**72,00**
GSI-650-0118	Canto em L Interior Olso 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0119	Canto em L Exterior Olso 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0171	Grelha Recta Olso 500X245X25	**83,00**
GSI-650-0173	Canto da Grelha Olso 450X450X25	**61,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Linha Natural Stone - Paradise Bali





Base **Paradise Bali**
1200 x 600 x 10
1 cx = 2 peças



Peça L Paradise Bali
625 X 317 X 40
1 cx = 4 peças



Bordo Infinity
1200 X 317 X 90
1 cx = 2 peças



Canto em L Interior
NIZA 625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto em L Exterior
NIZA 625X625X40
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0072	Base Paradise Bali 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0080	Peça em L Paradise Bali 625X317X40	**36,00**
GSI-650-0126	Canto em L Interior Paradise Bali 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0134	Canto em L Exterior Paradise Bali 625X625X40	**84,00**
GSI-650-0173	Bordo Infinity 625 X 260 X 22	**61,00**

Linha Natural Stone - Siracusa

NOVO



Base Siracusa Blanco
625x310x10
1 cx = 5 peças



Peça em L Siracusa Blanco
625x317x40
1 cx = 4 peças



Peça em L Siracusa Blanco
1200x317x40
1 cx = 2 peças

Base Siracusa Blanco
1200x600x10
1 cx = 2 peças



Canto L Interior Siracusa Blanco
625x625x40
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior Siracusa Blanco
625x625x40
1 cx = 2 peças



Grelha Reta Siracusa Blanco
500x245x25
1 cx = 4 peças



Canto da Grelha Siracusa Blanco
450x450x25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0153	Base Siracusa Blanco 625x310x10	**12,00**
GSI-650-0154	Base Siracusa Blanco 1200x600x10	**22,00**
GSI-650-0155	Peça em L Siracusa Blanco 625x317x40	**59,00**
GSI-650-0156	Peça em L Siracusa Blanco 1200x317x40	**122,00**
GSI-650-0157	Canto L Interior Siracusa Blanco 625x625x40	**137,00**
GSI-650-0158	Canto L Exterior Siracusa Blanco 625x625x40	**137,00**
GSI-650-0159	Grelha Reta Siracusa Blanco 500x245x25	**148,00**
GSI-650-0160	Canto da Grelha Siracusa Blanco 450x450x25	**169,00**

Linha Natural Stone - Corinto

NOVO



Base Corinto Beige
625x310x10
1 cx = 5 peças



Peça em L Corinto Beige
625x317x40
1 cx = 4 peças



Peça em L Corinto Beige
1200x317x40
1 cx = 2 peças

Base Corinto Beige
1200x600x10
1 cx = 2 peças



Canto L Interior Corinto Beige
625x625x40
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior Corinto Beige
625x625x40
1 cx = 2 peças



Grelha Reta Corinto Beige
500x245x25
1 cx = 4 peças



Canto da Grelha Corinto Beige
450x450x25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0162	Base Corinto Beige 625x310x10	**12,00**
GSI-650-0161	Base Corinto Beige 1200x600x11	**22,00**
GSI-650-0163	Peça em L Corinto Beige 625x317x40	**59,00**
GSI-650-0164	Peça em L Corinto Beige 1200x317x40	**122,00**
GSI-650-0165	Canto L Interior Corinto Beige 625x625x40	**137,00**
GSI-650-0166	Canto L exterior Corinto Beige 625x625x40	**137,00**
GSI-650-0167	Grelha Reta Corinto Beige 500x245x25	**148,00**
GSI-650-0168	Canto da Grelha Corinto Beige 450x450x25	**169,00**

Linha Madeira - Taiga

Efeito madeira Taiga natural





Base ***TAIGA***
BASE - 625 x 310 x 10
BASE 1200 - 1200 x 200 x 11



Peça em L Taiga
625X317X40
1 cx = 4 peças



Peça em L Taiga
1200X317X40
1 cx = 2 peças



Grelha Reta Taiga
500X254X25
1 cx = 4 peças



Canto L Interior Taiga
625X625X23
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior Taiga
625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto da grelha Taiga
450X450X25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0086	Base Taiga 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0087	Base Taiga 1200X200X10	**11,00**
GSI-650-0088	Peça em L Taiga 625X317X40	**35,00**
GSI-650-0089	Peça em L Taiga 1200X317X40	**72,00**
GSI-650-0090	Canto L Interior Taiga 625X625X23	**80,00**
GSI-650-0151	Canto L Exterior Taiga 625X625X40	**76,00**
GSI-650-0174	Grelha Reta Taiga 500X254X25	**83,00**
GSI-550-0006	Canto da grelha Taiga 450X450X25	**93,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Linha Evolution



*Base **WHITE STONE***
625 x 310 x 10
1 cx = 5 peças = 0,97 m²



*Base **WHITE STONE***
600 x 600 x 11
1 cx = 4 peças = 1,44 m²



*Base **GREY***
625 x 310 x 10



*Base **GREY***
600 x 600 x 11



*Base **BEIGE STONE***
625 x 310 x 11



*Base **BEIGE STONE***
600 x 600 x 11



Peça em L
625X317X40
1 cx = 4 peças



Canto L Interior
625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior
625X625X40
1 cx = 2 peças



Grelha Reta
500X245X25
1 cx = 4 peças



Canto da Grelha
450X450X25
1 cx = 2 peças

White Stone



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0001	Base White Stone 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0038	Base White Stone 600X600X11	**13,00**
GSI-650-0002	Peça em L White Stone 625X317X40	**36,00**
GSI-650-0003	Canto L Interior White Stone 625X625X40	**83,00**
GSI-650-0145	Canto L Exterior White Stone 625X625X40	**80,00**
GSI-650-0008	Grelha Reta White Stone 500X245X25	**143,00**
GSI-650-0009	Canto da Grelha White Stone 450X450X25	**195,00**

Grey Stone



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0032	Base Grey Stone 625X310X10	**7,00**
GSI-650-0050	Base Grey Stone 600X600X11	**13,00**
GSI-650-0029	Peça em L Grey Stone 625X317X40	**36,00**
GSI-650-0030	Canto L Interior Grey Stone 625X625X40	**94,00**
GSI-650-0146	Canto L Exterior Grey Stone 625X625X40	**80,00**
GSI-650-0036	Grelha Reta Grey Stone 500X245X25	**95,00**
GSI-650-0037	Canto da Grelha Grey Stone 450X450X25	**202,00**

Beige Stone



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0043	Base Beige Stone 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0044	Base Beige Stone 600X600X11	**13,00**
GSI-650-0105	Peça em L Beige Stone 625X317X40	**38,00**
GSI-650-0106	Canto L Interior Beige Stone 625X625X40	**71,00**
GSI-650-0147	Canto L Exterior Beige Stone 625X625X40	**80,00**
GSI-650-0148	Grelha Recta Beige Stone 500X245X25	**83,00**
GSI-650-0149	Canto da Grelha Beige Stone 450X450X25	**183,00**

Linha Pedra - Bermeo

Efeito pedra natural





*Base **BERMEO***
625 x 310 x 10
1 caixa = 5 peças = 0,97 m²



Peça em L Bermeo
625X317X40
1 cx = 4 peças



Canto L Interior Bermeo
625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior Bermeo
625X625X40
1 cx = 2 peças



Grelha Reta Bermeo
500X245X25
1 cx = 4 peças



Canto da grelha Bermeo
450X450X25
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0016	Base Bermeo 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0017	Peça em L Bermeo 625X317X40	**27,00**
GSI-650-0018	Canto L Interior Bermeo 625X625X40	**90,00**
GSI-650-0144	Canto L Exterior Bermeo 625X625X40	**77,00**
GSI-650-0023	Grelha Reta Bermeo 500X245X25	**100,00**
GSI-550-0004	Canto da grelha Bermeo 450X450X25	**79,00**

Linha Pedra - Tui





*Pavimento **TUI***
625 x 310 x 10
1 cx = 4 peças



Peça em L Tui
625X317X40
1 cx = 4 peças



Canto L Interior Tui
625X625X40
1 cx = 2 peças



Canto L Exterior Tui
625X625X40
1 cx = 2 peças

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
GSI-650-0054	Base Tui 625X310X10	**8,00**
GSI-650-0055	Peça em L Tui 625X317X40	**35,00**
GSI-650-0093	Canto L Interior Tui 625X625X40	**81,00**
GSI-650-0152	Canto L Exterior Tui 625X625X40	**77,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



fabistone

O design sofisticado e o conforto, aliados à segurança, fazem da pedra de revestimento Fabistone a escolha perfeita para diversos ambientes, desde habitações e instituições corporativas até jardins, terraços e áreas envolventes de piscinas. Esta pedra oferece características técnicas superiores: absorção de água inferior a 5%, resistência à compressão, desgaste inferior a 3mm, resistência ao gelo, solo antiderrapante e baixa absorção de temperatura.

NOVO

Linha Granitus

Pavimento bujardado anti-derrapante com um acabamento fino. A gama Granitus foi desenvolvida como pavimentos e bordaduras para piscinas e aplicação em terraços ou espaços exteriores.



Base Granitus
Cor Belém
500X500X22
1 cx = 4 peças

Bordadura Direita
500X330X55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto
500x500x55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto R15
460x460x55
1 cx = 4 peças



Bordadura de ângulo
330x330x55
1 cx = 2 peças

Cores disponíveis

Belém



Sable



Concrete Grey




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
FBI-370-0009	Pavimento Granitus 50X50X2,2 Sable	**37,00**
FBI-370-0010	Pavimento Granitus 50X50X2,2 Belém	**37,00**
FBI-370-0011	Pavimento Granitus 50X50X2,2 Grey	**37,00**
FBI-370-0012	Bordadura Granitus Direita 50X33 Sable	**21,00**
FBI-370-0013	Bordadura Granitus Direita 50X33 Belém	**21,00**
FBI-370-0014	Bordadura Granitus Direita 50X33 Grey	**21,00**
FBI-370-0015	Bordadura Granitus Canto R90 Sable	**40,00**
FBI-370-0016	Bordadura Granitus Canto R90 Belém	**40,00**
FBI-370-0017	Bordadura Granitus Canto R90 Grey	**40,00**
FBI-370-0018	Bordadura Granitus Canto R15 Sable	**40,00**
FBI-370-0019	Bordadura Granitus Canto R15 Belém	**40,00**
FBI-370-0020	Bordadura Granitus Canto R15 Grey	**40,00**
FBI-370-0021	Bordadura Granitus Ângulo Sable	**30,00**
FBI-370-0022	Bordadura Granitus Ângulo Belém	**30,00**
FBI-370-0023	Bordadura Granitus Ângulo Grey	**30,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Linha Secular

Ao reproduzir fielmente a pedra natural dificilmente encontra duas pedras iguais nas placas de pavimentos secular.



Base Secular
Cor Blanc
500X500X22
1 cx = 4 peças

Bordadura Direita
500X330X55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto
500x500x55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto R15
460x460x55
1 cx = 4 peças

Bordadura de ângulo
330x330x55
1 cx = 2 peças



Cores disponíveis



Blanc *Gironde* *Concrete Grey*

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
FBI-370-0026	Pavimento Secular 50X50X2,2 Grey	**46,00**
FBI-370-0024	Pavimento Secular 50X50X2,2 Gironde	**46,00**
FBI-370-0025	Pavimento Secular 50X50X2,2 Blanc	**46,00**
FBI-370-0029	Bordadura Secular Direita 50X33 Grey	**23,00**
FBI-370-0027	Bordadura Secular Direita 50X33 Gironde	**23,00**
FBI-370-0028	Bordadura Secular Direita 50X33 Blanc	**23,00**
FBI-370-0002	Bordadura Secular Canto R90 Grey	**46,00**
FBI-370-0030	Bordadura Secular Canto R90 Gironde	**46,00**
FBI-370-0001	Bordadura Secular Canto R90 Blanc	**46,00**
FBI-370-0005	Bordadura Secular Canto R15 Grey	**46,00**
FBI-370-0003	Bordadura Secular Canto R15 Gironde	**46,00**
FBI-370-0004	Bordadura Secular Canto R15 Blanc	**46,00**
FBI-370-0008	Bordadura Secular Ângulo Grey	**33,00**
FBI-370-0006	Bordadura Secular Ângulo Gironde	**33,00**
FBI-370-0007	Bordadura Secular Ângulo Blanc	**33,00**

NOVO

Linha Velluto

A singular textura, suavidade e requinte da bordadura da gama Velluto, oferece uma inacreditável sensação ao toque.



Base Velluto
Cor Blanc
500X500X22
1 cx = 4 peças



Bordadura Direita
500X330X55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto
500x500x55
1 cx = 4 peças

Bordadura canto R15
460x460x55
1 cx = 4 peças

Bordadura de ângulo
330x330x55
1 cx = 2 peças

Cores disponíveis



Blanc *Pirineus* *Concrete Grey*



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
FBI-370-0034	Pavimento Velluto 50X50X2,2 Pirinéus	**50,00**
FBI-370-0033	Pavimento Velluto 50X50X2,2 Grey	**50,00**
FBI-370-0032	Pavimento Velluto 50X50X2,2 Blanc	**50,00**
FBI-370-0036	Bordadura Velluto Direita 50X33 Grey	**24,00**
FBI-370-0035	Bordadura Velluto Direita 50X33 Blanc	**24,00**
FBI-370-0031	Bordadura Velluto Canto R90 Pirinéus	**47,00**
FBI-370-0039	Bordadura Velluto Canto R90 Grey	**47,00**
FBI-370-0038	Bordadura Velluto Canto R90 Blanc	**47,00**
FBI-370-0042	Bordadura Velluto Canto R15 Pirinéus	**47,00**
FBI-370-0041	Bordadura Velluto Canto R15 Grey	**47,00**
FBI-370-0040	Bordadura Velluto Canto R15 Blanc	**47,00**
FBI-370-0045	Bordadura Velluto Ângulo Pirinéus	**35,00**
FBI-370-0044	Bordadura Velluto Ângulo Grey	**35,00**
FBI-370-0043	Bordadura Velluto Ângulo Blanc	**35,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Linha Teca Deck

Outro dos nossos pavimentos com a verdadeira aparência da madeira num formato distinto. Teca Deck, durável, imputrescível e quase sem necessidade de manutenção.





Base Teca Deck Standard
1380X125X35
1 cx = 4 peças



Base Teca Deck Projetor
1380X125X35
1 cx = 4 peças



Acabamento Teca Deck
1380X110X35
1 cx = 4 peças

Cores disponíveis



Naturalis



Teca



Concrete Grey



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UN.
FBI-370-0046	Pavimento Standard 138X12,5X3,5 Naturalis	**13,00**
FBI-370-0047	Pavimento Standard 138X12,5X3,5 Grey	**13,00**
FBI-370-0048	Pavimento Standard 138X12,5X3,5 Teca	**13,00**
FBI-370-0049	Pavimento Projetor 138X12,5X3,5 Naturalis	**13,00**
FBI-370-0050	Pavimento Projetor 138X12,5X3,5 Grey	**13,00**
FBI-370-0051	Pavimento Projetor 138X12,5X3,5 Teca	**13,00**
FBI-370-0052	Pavimento Acabamento 138X11X3,5 Naturalis	**13,00**
FBI-370-0053	Pavimento Acabamento 138X11X3,5 Grey	**13,00**
FBI-370-0054	Pavimento Acabamento 138X11X3,5 Teca	**13,00**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PESO (KG)	PVP (€)/UN.
FBI-370-0055	Junta Fabijoint Blanc	25	**46,00**
FBI-370-0056	Junta Fabijoint Sable	25	**46,00**
FBI-370-0057	Junta Fabijoint Gironde	25	**50,00**
FBI-370-0058	Junta Fabijoint Pirinéus	25	**54,00**
FBI-370-0059	Junta Fabijoint Old Grey	25	**60,00**
FBI-370-0060	Junta Fabijoint Naturalis	25	**60,00**
FBI-370-0061	Junta Fabijoint Teca	25	**60,00**
FBI-370-0062	Hidrófugo HD 1L	-	**27,00**
FBI-370-0063	Hidrófugo HD 5L	-	**133,00**

Revestimento cerâmico técnico Padana

Gama completa de materiais cerâmicos para piscinas públicas incluindo peças técnicas, peças de acabamento, marcadores, pavimentos para deck e revestimento das piscinas.

Envie o seu projeto ou ideia e nós apresentamos as nossas propostas.



Especialmente desenhado para garantir o conforto, durabilidade, beleza estética das piscinas e segurança.

- Materiais resistentes a radiação UV, à fricção, ao ataque de produtos químicos e diferenças de temperatura.
- Pavimentos e peças de bordadura antiderrapantes, classes B e C, para garantir a segurança dos utentes.
- Grande variedade de peças e de cores, pavimentos e revestimentos, permite criar as melhores soluções estéticas, de conforto e segurança num projeto.








Fig. 1



Também disponível na cor AVORIO PINHEAD para ligação com a peça 7500 011C. Outros sistemas de bordaduras disponíveis, consulte-nos.



Cores disponíveis - decks



Talco 010 *Avorio 011* *Onda 020* *Mare 021*


Sabbia 030 *Pietra 040* *Alga 050* *Pino 051*


Cores disponíveis - revestimento



Tundra 100 *Beach 101* *Bay 200*

Baltic 201 *Ocean 202*





1,20 Mt.



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



FILTROS

234 > Pré-filtros
236 > Filtros de cartucho
240 > Filtros multicartucho
243 > Filtros de areia
256 > Monobloco de filtração
257 > Kits de filtração
259 > Locais técnicos
262 > Válvulas
264 > Sistemas de controlo

Filtro Multicyclone

Sistema de Pré-filtração centrifuga



Multicyclone 12



Multicyclone 16

- Sistema de pré-filtração centrífuga, que reduz o desperdício de água
- Reduz necessidade de manutenção do filtro
- Sem peças móveis ou consumíveis
- Sistema desenhado para filtrar sedimentos mais pesados que a água
- Pressão máxima - 3,5 bar
- Uniões - métricas e imperiais

COMO FUNCIONA?

A água que chega ao pré-filtro é guiada por uma placa direcional, para que entre de forma tangencial nos hidrociclones que compõem o Multicyclone. Desta forma é gerado um efeito centrífugo forte, que empurra os sedimentos (mais pesados que a água) para a câmara de sedimentos e a água limpa para fora do filtro.




Instalação em bomba




Instalação em base Multicyclone



Base Multicyclone



Multicyclone 12
Peso 6 kg



Multicyclone 16
Peso 7 kg

REF.ª	DESCRIÇÃO	LIGAÇÕES (MM)	CAUDAL MINÍMO- MÁXIMO (M³/H)*	PVP (€)
WTC-050-0011	Filtro Multicyclone 12	1 1/2" - 50	2,4- 18	**393,00**
WTC-050-0044	Filtro Multicyclone 16	2" - 63	3 - 30	**506,00**
WTC-050-0048	Base Multicyclone	-	-	**103,00**
NOVO **WTC-050-0016**	Base para filtro			**176,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Filtro Multicyclone Plus e Ultra

A revolução na filtração de piscinas



Multicyclone Plus 12
Peso 10,2 kg




Multicyclone Plus 16
Peso 12,2 kg

- Sistema de filtração em duas fases - alia a tecnologia centrífuga à eficiência de filtração do cartucho
- Sistema desenhado para potenciar a poupança de água e energia
- Requer pouca manutenção
- Limpeza total do sistema requer apenas 15L de água

COMO FUNCIONA?

O sistema Multicyclone Plus e Ultra diferencia-se do sistema Multyciclone tradicional, ao aliar a tecnologia de filtração de um sistema centrífugo à capacidade de filtração de um filtro de cartucho. Desta forma o Multicyclone consegue reter tanto as partículas mais pesadas que água (que se vão alojar o depósito de detritos), bem como as mais leves que são retidas pelo filtro de cartucho.





Multicyclone Ultra 12
Peso 23 kg


Multicyclone Ultra 16
Peso 26,5 kg



Exemplo de instalação em sistemacom eletrólise



Base Multicyclone



REF.ª	DESCRIÇÃO	LIGAÇÕES (MM)	CAUDAL MINÍMO- MÁXIMO (M³/H)*	PVP (€)
WTC-050-0001	Filtro Multicyclone PLUS 12	1 1/2" - 50	2,4 - 9	**750,00**
WTC-050-0002	Filtro Multicyclone PLUS 16	2" - 63	3 - 13,5	**892,00**
WTC-050-0023	Filtro Multicyclone ULTRA 12	2" - 63	2,4 - 13,5	**880,00**
WTC-050-0045	Filtro Multicyclone ULTRA 16	2" - 63	3 - 16,8	**970,00**
WTC-050-0048	Base Filtro Multicyclone	-	-	**103,00**
WTC-050-0047	Cartucho Filtro Multicyclone Plus 12/16	-	-	**170,00**
WTC-050-0046	Cartucho Filtro Multicyclone Ultra 12/16	-	-	**214,00**

EXCLUSIVO SCP


Filtro Galaxy mono cartucho

Máxima eficiência com minimo desperdício



GALAXY SERIES

- Cuba de alta qualidade e resistente aos UV
- Desenhado para instalações em que o espaço seja reduzido
- Sistema de abertura simplificado e dreno de 1,5" para um rápido vazamento
- Cartucho com grande área filtrante, que requer menos limpeza




	EMX-050-0070	EMX-050-0071
A	825	910
B	444,5	444,5
C	588	588
D	301	304
E	335	335
F	91	91

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo EMX-050-0072.

REF.ª	DESCRIÇÃO	DÉBITO MÁXIMO (M3/H)	SUPERFICIE FILTRANTE (M2)	LIGAÇÕES IN/OUT (MM)	PVP (€)
EMX-050-0070	Filtro Galaxy Mono ICF100	22,7	9,29	50/63 - 1,5"/2"	**387,00**
EMX-050-0071	Filtro Galaxy Mono ICF150	27,2	13,94	50/63 - 1,5"/2"	**428,00**

Cartucho para filtro Galaxy





	MICRON (µm)	G	H
EMX-050-0062	15	497	Ø267
EMX-050-0063	15	590	Ø267

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
EMX-050-0062	Cartucho para filtro Galaxy ICF100	**77,00 (B)**
EMX-050-0063	Cartucho para filtro Galaxy ICF150	**100,00 (B)**

SCP

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Emaux water technology

GARANTIA PIP 10 ANOS

Filtro Clean & Clear RP

O mais eficiente filtro mono cartucho


ELEGÍVEL PARA PONTOSPIP

TRADE GRADE



Para piscinas de 40 a 120m³

- O seu design inovador aumenta em cerca de 50% a eficiência da filtração, quando comparado com os seus concorrentes diretos
- Sistema de uniões rápidas permite uma manutenção simples e rápida
- Cuba em fibra de vidro e polipropileno reforçado, garante resistência aos químicos e uma duração de vida longa.



MODELO	A	B
PAC-050-0070	1029	1930
PAC-050-0071	1029	1930
PAC-050-0072	838	1550

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo PAC-050-0066.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	PRESSÃO MÁXIMA	LIGAÇÕES	SUPERFÍCIE FILTRANTE (M²)	PVP (€)
PAC-050-0070	Filtro Clean&Clear RP 10	10	3,5 bar	50/63	9,3	**724,00**
PAC-050-0071	Filtro Clean&Clear RP 15	15	3,5 bar	50/63	13,9	**800,00**
PAC-050-0072	Filtro Clean&Clear RP 20	20	3,5 bar	50/63	18,6	**821,00**

Cartucho para filtro Clean & Clear RP



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PAC-050-0402	Cartucho p/ Clean & Clear RP 10	**182,00 (B)**
PAC-050-1006	Cartucho p/ Clean & Clear RP 15	**239,00 (B)**
PAC-050-0403	Cartucho p/ Clean & Clear RP 20	**304,00 (B)**

Filtro mono cartucho Swim Clear™

Descubra os 3 novos filtros de elementos filtrantes de cartucho único com o melhor desempenho do mercado. A sua conceção inovadora permitiu melhorar consideravelmente a hidráulica e o desempenho destes filtros.



1. *Manómetro incorporado na cabeça do filtro para maior proteção.*

2. *As novas pegas situadas na cabeça e no corpo do filtro permitem um manuseamento extremamente fácil.*

3. *Anel de retenção "easy lock". Acesso fácil aos componentes internos.*

4. *Cuba anti-corrosão em polietileno de alta densidade soprado Altura do filtro de dimensão reduzida. Ideal para locais técnicos pequenos. Fácil de deslocar.*

5. *Escoamento integrado oferecendo uma limpeza total e rápida para um escoamento mais simples do filtro.*



AS VANTAGENS

- Otimização da hidráulica: melhor repartição da água em volta do cartucho – o filtro capta mais resíduos.
- Instalação e manutenção fáceis.
- Filtração eco-responsável: baixo consumo de energia e de produtos químicos.

EFICÁCIA DA FILTRAÇÃO

- Precisão de filtração 2 vezes melhor que a dum filtro de areia. Grande capacidade de retenção.
- Repartição dos resíduos e melhor utilização da superfície filtrante.
- A precisão de filtração garante uma água límpida com menor utilização de produtos químicos.

DESEMPENHOS HIDRÁULICOS

- Perdas de carga muito fracas, até 10 vezes menos importantes que as dum filtro clássico.
- A combinação com uma bomba de velocidade variável permite otimizar as despesas energéticas, graças a uma filtração contínua em regime baixo.

MANUTENÇÃO FÁCIL E REDUZIDA

- Reduzida ocupação de espaço, especialmente apropriado para locais técnicos muito pequenos.
- As pegas ergonómicas situadas na cabeça e no corpo do filtro permitem um acesso mais fácil ao elemento filtrante para facilitar as operações de manutenção.
- Redução da frequência das limpezas graças a uma melhor capacidade de retenção.

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo HAY-050-0027.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	SUPERFÍCIE FILTRANTE (M²)	ALTURA (MM)	LARGURA (MM)	PVP (€)
HAY-050-0377	Filtro Cartucho Mono Swim Clear 20	20	63	9,3	775	464	**773,00**
HAY-050-0376	Filtro Cartucho Mono Swim Clear 25	25	63	14	857	464	**886,00**
HAY-050-0378	Filtro Cartucho Mono Swim Clear 30	30	63	18,6	984	464	**1.072,00**

Cartucho para filtro Swim Clear

REF.ª	DESCRIÇÃO	ØEXT.	ØINT.	ALTURA	PVP (€)
HAY-050-0599	Cartucho p/ Swim Clear 20	264	101	499	**167,00 (B)**
HAY-050-0598	Cartucho p/ Swim Clear 25	264	101	592	**171,00 (B)**
HAY-050-0600	Cartucho p/ Swim Clear 30	264	101	719	**203,00 (B)**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Filtro mono cartucho Crystal Clear

Água cristalina com um mínimo de manutenção.

- Água cristalina com um mínimo de manutenção
- Tanque de uma só peça construído em polipropileno de alto impacto para uma longa vida útil sem corrosão
- Um manómetro de qualidade permite ver facilmente quando é necessário limpar o cartucho.
- Cartuchos em tecido de poliéster reutilizável e resistente, com pregas largas e profundas para uma melhor eficiência do filtro, uma limpeza fácil e uma vida útil mais longa.
- Perfil baixo concebido com fácil acesso ao cartucho do filtro para remoção, limpeza e instalação.
- Juntas de barril de ligação rápida de 63 mm fornecidas para uma instalação simples
- Caudal máximo de 30m³





1. *A purga de ar purga o ar preso durante a filtração*

2. *Anel de bloqueio da tampa acionado manualmente, permite a remoção e substituição simples do cartucho*

3. *Tecido filtrante em poliéster resistente com pregas largas e profundas para uma melhor eficiência, limpeza fácil e maior duração do cartucho*

4. *Grandes espaços entre as pregas para uma limpeza fácil e ciclos de filtração longos*

5. *Depósito sólido em polímero moldado numa só peça*



Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo MNC-050-0011.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG. (MM)	SUPERFÍCIE FILTRANTE (M²)	ALTURA (MM)	LARGURA (MM)	PVP (€)
MNC-050-0010	Filtro Cartucho Crystal Clear DCC18	27	63	16,7	668	483	**890,00**
MNC-050-0011	Filtro Cartucho Crystal Clear DCC225	29	63	20,9	811,5	479	**1.145,00**

EXCLUSIVO SCP


Filtro Galaxy multi cartucho

A poupança de água aliada à filtração de qualidade



GALAXY SERIES

- Construído em materiais muito duráveis e resistentes à corrosão
- Maior área filtrante que a maioria dos concorrentes
- Desenhado para ser hidraulicamente eficiente
- Garantia de 5 anos na cuba e 3 anos nos acessórios
- **Filtros com 4 cartuchos.**



	EMX-050-0072	EMX-050-0074	EMX-050-0073	EMX-050-0075
A	829	886	1035	1223
B	648	648	648	648
C	556	556	556	556
D	504	504	504	504
E	462	462	462	462
F	317,5	317,5	317,5	317,5
G	444,5	444,5	444,5	444,5

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo EMX-050-0072.

REF.ª	DESCRIÇÃO	DÉBITO MÁXIMO (M3/H)	SUPERFICIE FILTRANTE (M²)	PVP (€)
EMX-050-0072	Filtro Multi Galaxy 230	19,6	21,37	**804,00**
EMX-050-0074	Filtro Multi Galaxy 330	28,1	30,66	**871,00**
EMX-050-0073	Filtro Multi Galaxy 430	34,1	39,95	**933,00**
EMX-050-0075	Filtro Multi Galaxy 530	34,1	49,24	**1.025,00**

Cartucho para filtro multi Galaxy





	MICRON (µm)	H	I
EMX-050-0065	15	441	Ø178
EMX-050-0066	15	497	Ø178
EMX-050-0067	15	647	Ø178
EMX-050-0068	15	835	Ø178

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
EMX-050-0065	Cartucho para Galaxy 230*	**150,00 (B)**
EMX-050-0066	Cartucho para Galaxy 330*	**198,00(B)**
EMX-050-0067	Cartucho para Galaxy 430*	**259,00 (B)**
EMX-050-0068	Cartucho para Galaxy 530*	**302,00 (B)**

** Caixas de 4 unidades*

SCP

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Emaux water technology

GARANTIA PIP 10 ANOS

Filtro Multi Cartucho Clean & Clear™ Plus

Filtração fina, com manutenção mínima, reduzidas perdas de água com 4 filtros a trabalharem em simultâneo para manterem a água da piscina sempre limpa

ELEGÍVEL PARA PONTOSPIP

TRADE GRADE



CARACTERÍSTICAS

- Resistência à corrosão, moldado por injeção, reforçado com fibra de vidro, tanque em polipropileno.
- Design de peça única entre a base e o corpo
- Clean & Clear Plus utiliza 4 cartuchos

BENEFÍCIOS

- Força e fiabilidade superiores
- Melhora a estabilidade
- Aumento da área filtrante e melhor capacidade de retenção de sujidade, aumentando o período entre lavagens

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo PAC-050-0066.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	SUPERFÍCIE FILTRANTE (M²)	Nº CART.	ALT. (MM)	LARG. (MM)	PVP (€)
PAC-050-0066	Filtro Clean & Clear Plus 240	10	50	22,3	4	940	546	**1.154,00**
PAC-050-0067	FiltroClean & Clear Plus 320	14	50	29,7	4	1092	546	**1.355,00**
PAC-050-0068	Filtro Clean & Clear Plus 420	22	50	39	4	1244	546	**1.391,00**
PAC-050-0069	Filtro Clean & Clear Plus 520	30	50	48,3	4	1422	546	**1.628,00**

Cartucho para filtro Clean & Clear™ Plus



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PAC-050-0404	Cartucho p/ multi Clean & Clear Plus 240	**122,00 (B)**
PAC-050-0405	Cartucho p/ multi Clean & Clear Plus 320	**154,00 (B)**
PAC-050-0406	Cartucho p/ multi Clean & Clear Plus 420	**185,00 (B)**
PAC-050-0407	Cartucho p/ multi Clean & Clear Plus 520	**226,00 (B)**

Filtro Swim Clear 4 e 8 cartuchos

Filtro multi-cartuchos de grande capacidade e com excelente qualidade de filtração. Económico e ecológico.



SwimClearTM da Hayward® oferecem altos desempenhos para um uso simples e sustentável.

AS VANTAGENS

- Filtração de 20 a 25 microns.
- Cartucho em poliéster reforçado para uma maior longevidade dos elementos filtrantes.
- Melhor gestão do consumo de água.
- C7030EURO particularmente adaptada às grandes piscinas.

DESEMPENHO

- Os filtros SwimClear™ têm quatro* elementos filtrantes de grande capacidade (superfície filtrante entre 30 m² a 63,2 m² consoante os modelos) em poliéster reforçado proporcionando-lhe uma filtração notável (de 20 a 25 µ). Poderá assim usufruir de uma água limpa durante mais tempo.

RESISTÊNCIA

- Os tanques dos filtros SwimClear™ são injetados em resina reforçada resistindo às condições de uso mais difíceis. Tanque com garantia de 10 anos.

MANUTENÇÃO

- A grande capacidade dos elementos filtrantes permite espaçar os ciclos de manutenção; assim poderá poupar água para a limpeza (sem contra-lavagem). Graças à sua concepção em 2 partes, é muito fácil alcançar os elementos filtrantes e isso, sem desmontar os tubos.



Este anel elimina os riscos de um mau alinhamento quando se volta a montar no filtro



Racords de união standard como nas nossas bombas



Coletor superior para uma melhor filtração e rendimento hidráulico otimizado

Selecione o filtro de acordo com a superfície filtrante (m²) com base na dimensão da piscina.
Fórmula de cálculo: Ex: Piscina 10 x 5 = 50m² (multiplicar por 0,4 = 20 m²). O filtro aconselhado seria o artigo HAY-050-0027.

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	SUPERFÍCIE FILTRANTE (M²)	Nº CARTUCHOS	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PVP (€)
HAY-050-0027	Filtro 4 Cartuchos Swim Clear 14	14	50	30,0	4	880	660	**1.473,00**
HAY-050-0028	Filtro 4 Cartuchos Swim Clear 22	22	63	39,0	4	1030	660	**1.566,00**
HAY-050-0029	Filtro 4 Cartuchos Swim Clear 30	30	63	49,0	4	1180	660	**1.746,00**
HAY-050-0060	Filtro 8 Cartuchos Swim Clear 36	35	63	63,2	8	1330	660	**2.102,00**

Cartuchos

REF.ª	DESCRIÇÃO	ØEXT.	ØINT.	ALTURA	PVP (€)
HAY-050-0556	Cartucho p/ Swim Clear 14	178	75	494	**110,00 (B)**
HAY-050-0596	Cartucho p/ Swim Clear 22	178	75	641	**132,00 (B)**
HAY-050-0593	Cartucho p/ Swim Clea 30	178	75	833	**150,00 (B)**
HAY-050-0554	Cartucho p/ Swim Clear 35	178	75	486	**153,00 (B)**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

GARANTIA 3 ANOS

Válvula IWash

Válvula de 6 vias automática para filtros de areia com caudal até 24 m³/h e de válvula lateral




Tecnologia InVerclear
Tech+A6:A17

- Confiabilidade garantida com um design durável testado para
- 30.000 ciclos de retrolavagem
- Interruptor fotoelétrico: Detecção ativa de rotação da válvula e corte automático da bomba em caso de erro.
- Controle de velocidade: Otimiza o fluxo de água para melhor desempenho de backwash
- Vedação em estrela e rotor cerâmico ultra-forte
- Com um único toque, o backwash começa automaticamente
- Definir o nível de atuação para uma determinada pressão e/ou temporização.
- Aplicação via Wi-Fi
- Ligações de 50/63 mm
- Caudal máximo 24m³/h.







REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AQG-060-0001	Válvula automática iWash	**1.056,00**


Filtro Laminado Superpool Topo

Para piscinas de 10 a 32 m³/h

- Cuba muito resistente e resistente aos raios UV
- Muito resistente à corrosão
- Válvula de 6 vias com uniões incluídas
- Manómetro de glicerina de alta qualidade.



A	B	C	D	E	F
896	750	693	286	390	500
1049	887	821	251	500	650
1158	1029	945	393	500	750
1219	1163	1080	450	780	900



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	VÁLVULA	SUP. FILTRANTE (M2)	AREIA (KG)	PVP (€)
SUP-050-0027	Filtro Superpool Topo Ø500	10	1 1/2"	0,20	88	**304,00**
SUP-050-0028	Filtro Superpool Topo Ø650	16,5	1 1/2"	0,33	158	**423,00**
SUP-050-0029	Filtro Superpool Topo Ø750	22	2"	0,44	260	**546,00**
SUP-050-0030	Filtro Superpool Topo Ø900	32	2"	0,64	422	**752,00**


Filtro soprado HB Topo

Válvula de 6 vias com manómetro de topo e purgador automático

Os filtros de areia Hayward Pro Series resultam da mais recente tecnologia de extrusão por sopragem, segundo as normas mais exigentes do mercado, para que a sua água esteja sempre límpida com um mínimo de manutenção.



	A	B	C	D	E
HAY-050-0061	401	391	371	858	598
HAY-050-0062	511	500	521	989	729
HAY-050-0063	612	594	521	1097	837
HAY-050-0001	762	725	585	1240	934
HAY-050-0204	895	880	585	1374	1068



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
HAY-050-0061	Filtro soprado HB Topo Ø 400	6	1,5"	50	-	0,12	**521,00**
HAY-050-0062	Filtro soprado HB Topo Ø 500	10	1,5"	75	25	0,20	**588,00**
HAY-050-0063	Filtro soprado HB Topo Ø 600	14	1,5"	100	50	0,28	**629,00**
HAY-050-0001	Filtro soprado HB Topo Ø 760	22	2"	175	75	0,45	**1.278,00**
HAY-050-0204	Filtro soprado HB Topo Ø 900	30	2"	250	100	0,64	**1.746,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Filtro injetado Hi Side Advance

Filtros de válvula lateral com 6 vias com manómetro e purgador automático. Económicos e fiáveis.



RESISTENTE
- Filtros de polietileno injetados soldados a termofusão

UTILIZAÇÃO
- Filtros especialmente adaptados para piscinas elevadas e piscinas de tamanho médio (até 85 m³)

POLIVALÊNCIA
- Filtros de Ø 500 e Ø 600

MANUTENÇÃO
- Fácil manutenção e utilização, graças à sua tampa transparente de policarbonato com fácil acesso e tamanho grande - 220 mm.

ESTABILIDADE
- Base circular, para maior estabilidade do filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Temperatura máxima da água 50°C
- Pressão de operação 0.5 - 1,3 bar
- Pressão máxima 2,5 bar
- Ligação2,5”
- Tanque, braços, acessórios, tampa em PP/PP/ ABS/ SAN®compatíveis com água salgada
- Filtração média de 0.4 - 0.8 mm




Válvula 6 posições Vari-flo



Abertura de rosca para facilitar as operações de manutenção



Base circular para maior estabilidade do filtro



	A	B	C	D	E
HAY-050-0692	335	460	798	458	553
HAY-050-0694	381	506	881	458	653

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
HAY-050-0692	Filtro Hi Side Advance Ø 500	9,5	1,5”	75	25	0,19	**469,00**
HAY-050-0694	Filtro Hi Side Advance Ø 600	14,0	1,5”	75	50	0,28	**510,00**

Filtro soprado HB Side

Válvula lateral de 6 vias com manómetro e purgador automático

Os filtros de areia Hayward Pro Series resultam da mais recente tecnologia de extrusão por sopragem, segundo as normas mais exigentes do mercado, para que a sua água esteja sempre límpida com um mínimo de manutenção.



DESEMPENHO

- Pressão máxima elevada: 3,5 bar.
- Carga de filtração, granulometria aconselhada: areia, 0,55.
- Base injetada para uma fixação perfeita do filtro.

POLIVALÊNCIA

- 4 modelos disponíveis de 10 a 30 m³/h para qualquer tipo de piscina e de tratamento. Pode receber qualquer tipo de meio de filtração granular.
- Disponível com saídas de 2" ou de 1" ½, em função dos modelos.
- Totalmente adaptado para utilização no exterior.

RESISTÊNCIA


- Filtro em polietileno soprado de alta densidade, resistente aos produtos de tratamento e às intempéries.
- Cuba anti-corrosão para uma utilização em qualquer tipo de clima.

MANUTENÇÃO


- Sistema patenteado de ralos retráteis: graças a uma conceção engenhosa, os ralos retraem-se facilmente, permitindo uma manutenção mais fácil do filtro.
- Os filtros Pro Side foram concebidos para permitir o acesso à areia sem qualquer desmontagem das canalizações.



Válvula Vari-Flo™ de 6 posições



Dreno com tampão, de grande dimensão, que atua como ferramenta de desmontagem.



REF.ª	A	B	C	D	E
HAY-050-0064	510	498	521	825	810
HAY-050-0065	612	594	521	875	920
HAY-050-0004	762	725	585	1070	1008
HAY-050-0203	895	880	585	1.230	1147

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
HAY-050-0064	Filtro HB Side Ø 500	10	1,5"	75	25	0,20	**598,00**
HAY-050-0065	Filtro HB Side Ø 600	14	1,5"	100	50	0,28	**660,00**
HAY-050-0004	Filtro HB Side Ø 760	22	2"	175	75	0,45	**1.247,00**
HAY-050-0203	Filtro HB Side Ø 900	30	2"	250	100	0,64	**1.736,00**


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EXCLUSIVO SCP® GARANTIA CUBA 5 ANOS

Filtro laminado Superpool II

- Base em plástico injetado para uma perfeita instalação
- Filtro poliéster laminado, de grande resistência aos raios UV, produtos químicos e intempéries.
- Tampa transparente com fecho de anel roscado.
- Manómetro e purga de ar na tampa.
- Válvula lateral de 6 vias
- Pressão máxima 2,5 bar
- Temperatura máxima 43 °C.






REF.ª	A	B	C	D	E	F	G
SUP-050-0012	438	501	835	360	516	390	180
SUP-050-0013	453	516	926	380	666	390	180
SUP-050-0014	517	603	1023	440	770	500	220

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
SUP-050-0012	Filtro Superpool II Ø 500	10	50	75	25	0,20	**371,00**
SUP-050-0013	Filtro Superpool II Ø 600	16,5	50	100	50	0,33	**428,00**
SUP-050-0014	Filtro Superpool II Ø 750	22,1	63	175	75	0,44	**567,00**
NOVO **SUP-050-0018**	Filtro Superpool II Ø 900	31,8	63	275	100	0,64	**721,00**

Filtro laminado Superpool TC

- Excelente acabamento exterior em gelcoat.
- Cor do filtro: Branco.
- Dreno de ar e água de ¼”
- Ligações a uma válvula multiportas de seis posições com: filtração, retrolavagem, descarga, recirculação, drenagem e operações fechadas.
- Tampa aparafusada transparente.
- Temperatura máxima: 50 C°.
- Pressão máxima: 2,5 bar.





REF.ª	D (MM)	H (MM)	M (MM)	N (MM)
SUP-050-0041	520	760	420	295
SUP-050-0042	630	805	445	320
SUP-050-0043	780	940	560	330
SUP-050-0044	930	1085	630	400

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
SUP-050-0041	Filtro Superpool TC Ø 500	9	50	60	25	0,19	**557,00**
SUP-050-0042	Filtro Superpool TC Ø 650	14	50	75	50	0,30	**613,00**
SUP-050-0043	Filtro Superpool TC Ø 750	21	63	225	75	0,44	**958,00**
SUP-050-0044	Filtro Superpool TC Ø 900	31,8	63	275	100	0,64	**1.108,00**

NOVO | GARANTIA CUBA 5 ANOS | GARANTIA PEÇAS 3 ANOS

Filtro Laminado GAC

Um dos filtros mais sofisticados do mercado




CARACTERÍSTICAS

- Filtro laminado de alta resistência
- Pressão de trabalho de 2,5 bar
- Tampa transparente de 308 mm de diâmetro, para fácil inspeção e espessura de 30 mm
- LED recarregável na tampa para visualização da média filtrante
- Fornecido com válvula de 6 vias e manómetro.




Válvula



Tampa transparente + manómetro



Iluminação



REF.ª	A	B	C	D	E
EMX-050-0093	563	500	795	526	310
EMX-050-0094	653	590	895	627	420
EMX-050-0095	966	880	1187	782	650
EMX-050-0096	1036	950	1310	922	725

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
EMX-050-0093	Filtro GAC500	10	1,5"	75	25	0,2	**875,00**
EMX-050-0094	Filtro GAC600	14	1,5"	150	50	0,28	**918,00**
EMX-050-0095	Filtro GAC750	22	2"	400	75	0,44	**1.300,00**
EMX-050-0096	Filtro GAC900	31	2"	650	100	0,64	**1.740,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Filtro Laminado Hayward



CARACTERÍSTICAS

- Corpo do filtro em poliéster reforçado com fibra de vidro para uma maior resistência à pressão
- 4 modelos disponíveis para 10 a 32m³/h, para todos os tipos de piscinas e tratamentos
- Altura ajustável
- Atraente, a cor preta combina com a gama já existente
- Ampla abertura na parte superior para fácil inserção da areia.



Dreno para vazar a água do filtro



Válvula de 6 vias



Tampa com ampla abertura

REF.ª	A	B	C
HAY-050-0379	550	880	255
HAY-050-0380	635	990	285
HAY-050-0381	770	1220	365
HAY-050-0382	870	1300	450



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	ALT.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
HAY-050-0379	Filtro Hayward Laminado 500 mm	10	1"1/2	630	75	25	0,20	**515,00**
HAY-050-0380	Filtro Hayward Laminado 600 mm	14	1"1/2	690	100	50	0,28	**588,00**
HAY-050-0381	Filtro Hayward Laminado 780 mm	22	2"	830	200	100	0,48	**945,00**
HAY-050-0382	Filtro Hayward Laminado 900 mm	32	2''	950	300	150	0,64	**1.250,00**

GARANTIA CUBA 10 ANOS

Filtro Triton TR Laminado


Tanque de uma peça, reforçado com fibra de vidro resistente ao UV



Fabricado sem costura, o que elimina qualquer possibilidade de fissura.

- O design de controlo do caudal assegura a qualidade da filtragem e maximiza o tempo entre retrolavagens
- Manómetro de fácil leitura, montado na parte superior, com saída de ar manual
- O difusor de 360° mantém a camada de areia plana para uma filtragem ótima
- Válvula multi-vias de seis posições com indicador de turbidez, ligações flangeadas e anel de aperto.
- Todas as ligações hidráulicas do filtro são de 1,5 ou 2" com rosca fêmea.
- Único: difusor retrátil para fácil acesso (inserção e remoção de areia)

REF.ª	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PAC-050-0344	785	400	480	252	120	876	463	524	70
PAC-050-0351	915	400	610	252	120	1006	530	592	70
PAC-050-0142	1055	610	762	302	160	1146	590	671	70
PAC-050-0346	1160	610	914	302	160	1251	657	738	70



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA FINA (KG)	AREIA GROSSA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
PAC-050-0344	Filtro Triton TR40 Ø 480	8,5	1,5"	50	25	0,17	**908,00**
PAC-050-0351	Filtro Triton TR60 Ø 610	14	1,5"	100	50	0,29	**1.032,00**
PAC-050-0142	Filtro Triton TR100 Ø 762	22	2"	200	75	0,45	**1.429,00**
PAC-050-0346	Filtro Triton TR140 Ø 914	32	2"	325	100	0,64	**1.972,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Filtro bobinado Superpool

Resistentes, durável e fiável



- Os filtros bobinados Superpool são construídos para resistirem tanto aos raios UV, como às condições climatéricas
- A tampa de abertura fácil, sem recurso a ferramentas está pensada para uma fácil inspeção ao leito filtrante

- Válvula de 6 vias e manómetro incluídos



A	B	C	D	E	F
290	825	513	450	535	500
310	890	568	505	635	500
350	920	611	525	723	500
380	1020	696	610	820	780
410	1130	741	655	920	780


REF.ª	DESCRIÇÃO	LIGAÇÕES	ÁREA FILTRAÇÃO (M2)	DÉBITO (M3/H)	AREIA (KG)	PVP (€)
SUP-050-0010	Filtro bobinado Superpool Ø650	50mm/ 1,5”	0,32	15,6	145	**490,00**
SUP-050-0064	Filtro bobinado Superpool Ø800	63mm/ 2”	0,53	24,1	355	**1.025,00**
SUP-050-0065	Filtro bobinado Superpool Ø900	63mm/ 2”	0,66	33	470	**1.175,00**

Filtro Comercial Superpool

A combinação da qualidade com a elegância

- Válvula incluída







REF.ª	A	B	C	D	E	F
SUP-050-0015	687	784	1686	1000	1050	1000
SUP-050-0016	1047	1157	1686	1000	1050	1000
SUP-050-0017	1047	1150	1724	1000	1200	1000

REF.ª	DESCRIÇÃO	SUP. FILTRANTE (M2)	VÁLVULA	CAUDAL (M^3/H)	AREIA (KG)	PVP (€)
SUP-050-0015	Filtro Laminado Superpool Ø1050	0,86	2,5”	43	1200	**1.848,00**
SUP-050-0017	Filtro Laminado Superpool Ø1200	1,13	3"	46,5	1600	**2.746,00**

Filtros Barcelona bobinados com válvula lateral

Fabricado em poliéster bobinado

- Base circular
- Tampa transparente com fixação por parafusos
- Manómetro incluído
- Válvula lateral de 6 vias incluída
- Altura de leito filtrante de 0,6/0,7 m
- Pressão máxima: 2,5 bar
- Pressão de trabalho: 2,0 bar

** Velocidade de filtração de 50 m/h*



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÃO (MM)	AREIA (KG)	AREÃO (KG)	ALTURA (MM)	PVP (€)
HAY-050-0682	Filtro bobinado Barcelona Ø 750	22	2“	200	75	865	**2.266,00**
HAY-050-0462	Filtro bobinado Barcelona Ø 900	32	2“	350	100	950	**2.623,00**
HAY-050-0463	Filtro bobinado Barcelona Ø 1050	44	2“	550	150	1256	**3.754,00**
HAY-050-0465	Filtro bobinado Barcelona Ø 1200	57	2“	875	250	1328	**5.555,00**


Filtros Artic laminados

Filtros fabricados em resina de poliéster e fibra de vidro.
Profundidade do leito filtrante: 1 m.

- Cor do filtro: Marfim.
- Tampa superior preta com parafusos dos modelos 500 até 950 e tampa superior Ø400 nos modelos 1050 e 1200.
- Equipado com coletores de braço de 1”.
- Pressão máxima 2,5 bar.
- Temperatura máxima: 50 °C.
- Dreno de água manual de 1” nos modelos 500 até 950 e dreno de areia de 2 ½” nos modelos 1050 e 1200. Descarga lateral de areia de Ø200mm em todos os modelos

Válvulas não incluídas. 1050 e 1200 deverão ser instalados com bateria de válvulas.





REF.ª	D	H	M	N
FLU-050-0001	830	1750	685	230
FLU-050-0004	970	1760	655	270
FLU-050-0002	1090	1895	610	270
FLU-050-0003	1250	1970	665	270

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	AREIA (KG)	AREÃO (KG)	ALTURA (MM)	PVP (€)
FLU-050-0001	Filtro laminado Artic Ø 800	25	2"	530	165	1750	**2.887,00**
FLU-050-0004	Filtro laminado Artic Ø 950	36	2,5"	830	260	1760	**3.745,00**
FLU-050-0002	Filtro laminado Artic Ø 1050	44	3"	1015	320	1895	**6.438,00**
FLU-050-0003	Filtro laminado Artic Ø 1200	57	4”	1360	410	1970	**7.316,00**

VÁLVULAS

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FLU-060-0007	Válvula Classic 2" para Artic 800	**196,00 (B)**
FLU-060-0008	Válvula Magnum 2,5" para Artic 950	**529,00 (B)**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Filtros bobinados HCF FA1000

Fabricado em poliéster bobinado reforçado com fibra de vidro.

- Base circular
- Tampa oval 400 x 300 mm com ponte de fixação.
- Purga de ar
- Purga de areia de 3" e água de 1"
- Altura de leito filtrante de 1,0 m
- Manómetro de segurança
- Pressão máxima: 2,5 Bar
- Pressão de trabalho: 0,5 a 2,0 Bar
- Filtração mediante braços coletores
- Baterias de válvulas, página 254
- Filtros com ligações de 225 e 250 mm incluem porta de homem de 500 mm como standard





1. *Tampa oval*



2. *Manómetro de segurança*




3. *Braços coletores*

Outras configurações sob pedido:
- Pressão máxima de 4, 6 e 9 Bar
- Leito filtrante de 1,2 e 1,5 m
- Placa de crepinas

REF.ª	DIAM. (MM)	CAUDAL (M³/H)	LIGAÇÕES	VELOCIDADE (M/H)	AREÃO (KG)	AREIA (KG)	PESO (KG)	ALTURA (MM)	PVP (€)
HAY-050-0410	1050	17	63	20	150	1.150	125	1.816	**3.432,00**
HAY-050-0411	1050	25 - 34	75	30 - 40	150	1.150	125	1.816	**4.011,00**
HAY-050-0412	1050	43	90	50	150	1.150	125	1.816	**4.071,00**
HAY-050-0413	1200	22 - 33	75	20 - 30	200	1.525	159	1.816	**4.085,00**
HAY-050-0414	1200	45 - 56	90	40 - 50	200	1.525	159	1.816	**4.206,00**
HAY-050-0415	1400	30	75	20	325	2.075	178	1.816	**6.079,00**
HAY-050-0416	1400	46	90	30	325	2.075	178	1.816	**6.270,00**
HAY-050-0417	1400	61 - 77	110	40 - 50	325	2.075	178	1.816	**6.306,00**
HAY-050-0419	1600	40	90	20	450	2.725	240	1.916	**6.484,00**
HAY-050-0420	1600	60 - 80	110	30 - 40	450	2.725	240	1.916	**6.572,00**
HAY-050-0422	1600	100	125	50	450	2.725	240	1.916	**6.789,00**
HAY-050-0423	1800	50	90	20	575	3.450	275	1.956	**7.092,00**
HAY-050-0424	1800	76	110	30	575	3.450	275	1.956	**7.314,00**
HAY-050-0425	1800	101	125	40	575	3.450	275	1.956	**7.356,00**
HAY-050-0426	1800	125	140	50	575	3.450	275	1.956	**7.471,00**
HAY-050-0427	2000	62	110	20	1.000	4.250	300	2.060	**7.812,00**
HAY-050-0428	2000	94	125	30	1.000	4.250	300	2.060	**8.408,00**
HAY-050-0429	2000	125	140	40	1.000	4.250	300	2.060	**9.381,00**
HAY-050-0430	2000	157	160	50	1.000	4.250	300	2.060	**9.448,00**
HAY-050-0479	2200	76	125	20	1.000	4.925	---	2.135	**13.066,00**
HAY-050-0431	2200	114	140	30	1.000	4.925	---	2.135	**13.066,00**
HAY-050-0433	2200	152	160	40	1.000	4.925	---	2.135	**15.296,00**
HAY-050-0434	2200	190	200	50	1.000	4.925	---	2.135	**15.202,00**
HAY-050-0435	2350	87	125	20	1.600	5.850	535	2.376	**15.519,00**
HAY-050-0436	2350	130	140	30	1.600	5.850	535	2.376	**15.609,00**
HAY-050-0437	2350	175	160	40	1.600	5.850	535	2.376	**15.834,00**
HAY-050-0438	2350	217	200	50	1.600	5.850	535	2.376	**15.834,00**
HAY-050-0439	2500	100	140	20	1.700	6.625	---	2.700	**17.325,00**
HAY-050-0440	2500	150	160	30	1.700	6.625	---	2.700	**18.186,00**
HAY-050-0441	2500	200	200	40	1.700	6.625	---	2.700	**19.320,00**
HAY-050-0442	2500	250	225	50	1.700	6.625	---	2.700	**25.935,00**
HAY-050-0443	3000	140	160	20	2.800	9.500	---	2.870	**30.345,00**
HAY-050-0444	3000	212	200	30	2.800	9.500	---	2.870	**32.414,00**
HAY-050-0445	3000	282	225	40	2.800	9.500	---	2.870	**37.346,00**
HAY-050-0446	3000	353	250	50	2.800	9.500	---	2.870	**39.785,00**

Opcionais para filtros bobinados



Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	HAY-060-0334	Válvula de ar de segurança	**136,00**
-	HAY-060-0303	Painel de manómetros vertical 0 a 6 Bar	**208,00**

Baterias manuais

5 válvulas desmontadas

- Incluem painel de manómetros
- Válvulas de borboleta
- Flanges de ligação ao filtro e parafusos
- Abraçadeiras Hilti incluídas para Ø>90mm



Outras configurações sob pedido:
- Para pressão de 4 e 6 Bar
- Bateria montada
- Baterias automáticas

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-060-0281	Bateria de 5 válvulas - 63 mm*	**1.593,00**
HAY-060-0282	Bateria de 5 válvulas - 75 mm*	**1.267,00**
HAY-060-0283	Bateria de 5 válvulas - 90 mm*	**1.678,00**
HAY-060-0284	Bateria de 5 válvulas - 110 mm	**1.774,00**
HAY-060-0285	Bateria de 5 válvulas - 125 mm	**2.023,00**
HAY-060-0286	Bateria de 5 válvulas - 140 mm	**2.217,00**
HAY-060-0287	Bateria de 5 válvulas - 160 mm	**3.198,00**
HAY-060-0288	Bateria de 5 válvulas - 200 mm	**4.352,00**
HAY-060-0289	Bateria de 5 válvulas - 225 mm	**5.034,00**
HAY-060-0290	Bateria de 5 válvulas - 250 mm	**9.308,00**

** Não inclui Abraçadeiras*

Suportes para baterias



Barras de suporte



Abraçadeiras (4 unidades por bateria)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UNID.
HAY-060-0295	Abraçadeira Ø75 mm	**132,00**
HAY-060-0291	Abraçadeira Ø90 mm	**123,00**
HAY-060-0292	Abraçadeira Ø110 mm	**136,00**
HAY-060-0296	Abraçadeira Ø125 mm	**132,00**
HAY-060-0297	Abraçadeira Ø140 mm	**147,00**
HAY-060-0298	Abraçadeira Ø160 mm	**147,00**
HAY-060-0299	Abraçadeira Ø200 mm	**246,00**
HAY-060-0304	Barra de suporte 2,0 m	**133,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Juntas anti vibratórias



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-061-4089	Junta anti-vibratória DN-50	**60,00**
HAY-061-4090	Junta anti-vibratória DN-63	**79,00**
HAY-061-4091	Junta anti-vibratória DN-80	**98,00**
HAY-061-4092	Junta anti-vibratória DN-100	**122,00**
HAY-061-4093	Junta anti-vibratória DN-125	**161,00**
HAY-061-4094	Junta anti-vibratória DN-150	
HAY-061-4095	Junta anti-vibratória DN-200	**325,00**

Caudalímetro



REF.ª	DESCRIÇÃO	M³/H	PVP (€)
HAY-560-0116	Caudalímetro 1 1/2" - D50	4,5 - 22,5	**244,00**
HAY-560-0079	Caudalímetro 2" - D63	9 - 33	**345,00**
HAY-560-0073	Caudalímetro 2 1/2" - D75	15 - 54	**347,00**
HAY-560-0103	Caudalímetro 3" - D90	18 - 67,5	**357,00**
HAY-560-0074	Caudalímetro 4" - D110	36 - 125	**437,00**
HAY-560-0086	Caudalímetro 6" - D160	55 - 235	**628,00**
HAY-560-0075	Caudalímetro 8" - D200	110 - 432	**675,00**

Contador primário



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-560-0101	Contador primário 1" DN25 class B	**98,00**
HAY-560-0100	Contador primário 1 1/4" DN30 class B	**165,00**
HAY-560-0099	Contador de água 1 1/2" DN40 class B	**230,00**
HAY-560-0080	Contador primário 2'' DN50 classe B	**295,00**

Contador tipo waltmann



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-560-0110	Waltmann CP20 2" class A Contador	**709,00**
HAY-560-0111	Waltmann CP20 2 1/2" class A Contador	**729,00**
HAY-560-0112	Waltmann CP20 3" class A Contador	**761,00**
HAY-560-0113	Waltmann CP20 4" class A Contador	**878,00**
HAY-560-0114	Waltmann CP20 5" class A Contador	**1.009,00**
HAY-560-0115	Waltmann CP20 6" class A	**1.233,00**

Monobloco de filtração FB12/PC

Ideal para piscinas em kit e renovações!
Simples. Eficaz. Económico. Estético.

Para piscinas até 45 m³.

▸ Fabricado em material ABS -PMMA (termoformável).









EQUIPAMENTO STANDARD

A. Tampa amovível com fecho de segurança
B. Comando para a filtração e p/ a iluminação (automático ou manual)
C. Bomba de filtração - (12 m³/h) e 0,5 kW
D. Dois cartuchos de filtração - 25 microns (superfície de filtração - 4,5 m²)
F. Skimmer, duas entradas
G. Jato direcionável de grande caudal
H. Projetor

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/SACO
FIL-050-0028	Monobloco Standard FB12/PC	**2.443,00**
FIL-050-0093	Cartucho para monobloco FB 12 (pack de 2)	**158,00 (B)**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Simplicidade e eficiência

KITS DE FILTRAÇÃO HAYWARD


As soluções de filtração integradas da Hayward são a escolha eficiente e prática para os seus projetos.

Kit de filtração Hayward



CARACTERÍSTICAS	
TEMPERATURA MÁX ÁGUA	40 °C
PRESSÃO FUNCIONAM.	0,5 - 1,3 bar
PRESSÃO MÁXIMA	3,5 bar
CONEXÕES	1,5''
CUBA	Polietileno soprado, compatível com água salgada

REF.ª	A	B	C	D	E	F	G	H
HAY-050-0085	771	749	348	806	749	406	83	607
HAY-050-0070	806	749	348	964	806	406	83	607
HAY-050-0084	806	749	348	964	806	406	83	607



REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	BOMBA (CV)	FILTRO	AREIA (KG)	SUP. FIL-TRANTE (M2)	PVP (€)
HAY-050-0085	Kit de filtração Hayward 0,33 cv 6m³/h	6	1,5"	0,33	Ø400	50	0,13	**712,00**
HAY-050-0070	Kit de filtração Hayward 0,5cv 8m³/h	8	1,5"	0,5	Ø500	100	0,20	**914,00**
HAY-050-0084	Kit de filtração Hayward 0,75cv 10m³/h	10	1,5"	0,75	Ø500	0,100	0,20	**944,00**


Kit de filtração Azur

Sistema rápido e simples, pronto a instalar

KIT DE FILTRAÇÃO PENTAIR

Bomba Swimmey com proteção IP45





REF.ª	A	B	C
PAC-050-0013	870	640	710
PAC-050-0011	900	720	760

REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)	LIG.	BOMBA (CV)	FILTRO	AREIA (KG)	SUP. FILTRANTE (M2)	PVP (€)
PAC-050-0013	Kit de filtração Azur 6m³/h	6	1,5"	0,5	Ø380	50	0.11	**1.138,00**
PAC-050-0011	Kit de filtração Azur 8m³/h	8	1,5"	0,75	Ø480	85	0,18	**1.277,00**

Pack Superpool 500

INCLUI:
- Filtro Superpool II 500 com válvula de 1 1/2”
- Bomba Superpool 0,75 cv Mono
- Eletrólise Ecosalt 2 15 gr/h
- Bomba Doseadora Prim EVO pH
- Quadro Elétrico Superpool RCD M c/ Transformador 100w - Output 6



Pack Superpool 600

INCLUI:
- Filtro Superpool II 650 com válvula de 1 1/2”
- Bomba Superpool 1 cv Mono
- Eletrólise Ecosalt 2 25 gr/h
- Bomba Doseadora Prim EVO pH
- Quadro Elétrico. Superpool RCD M c/ transformador 100 w - Output 6

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KIT-050-0026	KIT Superpool 500	**2.310,00 €**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KIT-050-0027	KIT Superpool 600	**2.468,00 €**

Pack Hayward 500

INCLUI:
- Filtro Poliéster Laminado Hayward D500
- Bomba K-Flo 0,75 cv Mono
- Eletrólise Aquarite Flo Basic 16 gr/h
- Bomba Doseadora Easy Chem
- Quadro Elec. Superpool RCD M c/ transformador 100 w - Output 6



Pack Hayward 600

INCLUI:
- Filtro Poliéster Laminado Hayward D600
- Bomba K-Flo 1cv Mono
- Eletrólise Aquarite Flo Basic 22gr/h
- Bomba Doseadora Easy Chem
- Quadro Elec. Superpool RCD M c/ transformador 100 w - Output 6

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KIT-050-0028	KIT Hayward 500	**2.646,00 €**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KIT-050-0029	KIT Hayward 600	**2.862,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Local técnico elevado sem equipamento

Fácil acesso e instalação. Fácil manutenção e reparação. Estética e funcional.

- Impossibilidade de inundação em caso de fuga de água
- Acesso fácil e cómodo para o utilizador
- Espaço para guardar químicos ou outro material de limpeza
- Possibilidade de acrescentar facilmente outros produtos como bomba doseadora ou aparelhos de sal
- Opção caseta montada com equipamento Superpool.



KET-050-0001	Local Técnico Elevado Sem Equipamento	**427,00 €**

Local técnico elevado com equipamento

BOMBA E FILTRO



Bomba Superpool



Filtro Superpool II



PT500STD	Local técnico elevado c/ filtro Ø500 + bomba 0,75 cv	**1.423,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 3/4 cv, filtro SUPERPOOL II Ø 500 e acessórios

PT600STD	Local técnico elevado c/ filtro Ø600 + bomba 1 cv	**1.598,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 1 cv, filtro SUPERPOOL II Ø 600 e acessórios

BOMBA, FILTRO E ELETRÓLISE DE SAL



Bomba Superpool



Filtro Superpool II



Poolstyle nano



PT500LUXE	Local técnico elevado c/ filtro Ø500 + bomba 0,75 cv + Poolstyle nano	**1.764,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 0,75 cv, filtro SUPERPOOL II Ø 500, eletrólise de sal POOLSTYLE NANO e acessórios

PT600LUXE	Local técnico elevado c/ filtro Ø600 + bomba 1 cv + Poolstyle nano	**1.852,00 €**


Inclui: Bomba SUPERPOOL 1 cv, filtro SUPERPOOL II Ø 600, eletrólise de sal POOLSTYLE NANO e acessórios

Casetas aconselháveis para piscinas até 50 m³. Para dimensões maiores, consulte-nos.
Prazo de produção cerca de 5 dias, salvo rutura temporária de stock de um dos componentes.

Local técnico enterrado sem equipamento

Locais técnicos fabricados em fibra de vidro, com tampa amovível (cor verde) e reforçado lateralmente.

▸ Modelos enterrados p/ filtros de Ø500, Ø600 e Ø700.



Medidas da cuba



COR-050-0003



COR-050-0004

REF.ª	DESCRIÇÃO	A (CM)	B (CM)	C (CM)	D (CM)	E (CM)	PVP (€)
COR-050-0003	Local Técnico Enterrado Médio sem Equipamento	117	102	122	67	29	**867,00**
COR-050-0004	Local Técnico Enterrado Grande sem Equipamento	140	95	134	54	26	**1.313,00**

Local técnico enterrado com equipamento

Local técnico em fibra de vidro, reforçado lateralmente com tampa cor verde.

Opção de levar os componentes do KIT Caseta em separado

BOMBA E FILTRO



Bomba Superpool



Filtro Injetado Hi Side



KIT-050-0012	Local Técnico Enterrado D500 Hayward Injetado	**1.890,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 3/4 cv, filtro HI SIDE Ø 500 e acessórios

KIT-050-0014	Local Técnico Enterrado D600 Hayward Injetado	**2.001,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 1 cv, filtro HI SIDE Ø 600 e acessórios

BOMBA, FILTRO E ELETRÓLISE DE SAL



Bomba Superpool



Filtro Injetado Hi Side



Poolstyle Nano



KIT-050-0013	Local técnico enterrado c/ filtro Ø500 + bomba 0,75 cv + Poolstyle Nano	**2.223,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 3/4 cv, filtro HI SIDE Ø 500, eletrólise de sal POOLSTYLE NANO e acessórios

KIT-050-0015	Local técnico enterrado c/ filtro Ø600 + bomba 1 cv + Poolstyle Nano	**2.334,00 €**

Inclui: Bomba SUPERPOOL 1 cv, filtro HI SIDE Ø 600, eletrólise de sal POOLSTYLE NANO e acessórios

Prazo de produção cerca de 5 dias, salvo rutura temporária de stock de um dos componentes.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Areia e Areão

- Areia - capacidade de filtração de 0,6 a 1,2 microns
- Areão - capacidade de filtração de 2 a 4 microns



Areia



Areão

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/SACO
ARP-050-0002	Aquapool Areia (0,6 - 1,2 mm) saco 25 Kgs	**6,20**
ARP-050-0001	Aquapool Areão (2 - 4 mm) saco 25 Kgs	**6,20**

Vidro

Capacidade de filtração superior



Grau 1



Grau 3

Ultra puro, fino e calibrado

- Eficiente
- Remove 30% mais material e detritos do que areia, poupa em retrolavagem, produtos químicos de água e energia para a piscina.
- 20% menos denso que a areia *
- Menos suscetível a bio-incrustação, o que leva à menor utilização corretiva de tratamento químico.
- Vidro 100% fabricado em Espanha. 100% ecológico.
- Submetido a um completo ciclo de limpeza
- Vidro assético não poroso que impossibilita o suporte bacteriano no interior do filtro.
- Vidro selecionado com granulometria controlada.
- Aumenta o tempo de vida útil do filtro

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001
DWI Reg 31 Aprovados

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/SACO
ERF-060-0001	Vidro Filtrante 0,4-1 mm, Saco 20 Kgs	**15,00**
ERF-060-0003	Vidro Filtrante 2-5 mm, Saco 20 Kgs	**15,00**

** 20% menos peso na carga do filtro que a areia.*

Válvulas universais Hayward



1



2



3



4

	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	HAY-060-0219	Válvula Multi Vias 7 Entradas 6 Posições 1"1/2	198,00
✆	2	HAY-060-0003	Válvula Multi Vias 7 Entradas 6 Posições 2"	241,00
	3	HAY-060-0001	Válvula Multi Vias 4 Entradas 6 Posições 1"1/2	187,00
	4	HAY-060-0222	Válvula Multi Vias 4 Entradas 6 Posições 2"	219,00

Não incluem ligações

Válvulas originais Hayward



1



2



3



4



5/6



7



8



9-10

	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	HAY-060-0005	Válvula Lateral 6 V 1"1/2 S0166S	246,00
	2	HAY-060-0275	Válvula Lateral 6 V 1"1/2 S0210S / S0246S	321,00
	3	HAY-060-0263	Válvula Lateral 6 V 2" S0310SE / S0360SE	342,00
✆	4	HAY-060-0241	Válvula Lateral 6 V 2" p/ Filtro Pro Grid	208,00
	7	HAY-060-0271	Válvula Top 6 V 1"1/2 S0166T/S0210T/S0246T	169,00
	8	HAY-060-0312	Válvula Top 6 V 2" S0310TE / S0360TE	240,00
	9	HAY-060-0272	Válvula Lateral 1 1/2" p/ filtro laminado Powerline	224,00
✆	10	HAY-060-0273	Válvula Lateral 2" p/ filtro laminado Powerline	323,00

** A válvula HAY-060-0271 substitui as válvulas SP710/3TE, SP711/3TE e SP0704TE.*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Válvulas originais Pentair



1



2



3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	PAC-060-0255	Válvula Lateral 6 Vias 1,5" (TR40 / TR60) *	249,00
2	PAC-060-0228	Válvula Lateral 6 Vias 2" (TR100 / TR140) *	360,00
3	PAC-060-0229	Válvula top 1,5" (kit filtração AZUR)	209,00

** Compatível com Triton*

Válvulas



1 - 2



3



4



5 - 6



7 - 8



9



10 - 11



12 - 13

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	EMX-060-0018	Válvula lateral 1,5" p/ Superpool II	119,00
2	EMX-060-0017	Válvula lateral 2" p/ Superpool II	129,00
3	SUP-060-0005	Válvula lateral 1,5" p/ Superpool TC	123,00
4	FLU-060-0007	Válvula Classic 2"	196,00
5*	HAY-060-0353	Válvula lateral 1,5" p/ Superpool	76,00
6*	HAY-060-0354	Válvula lateral 2" p/ Superpool	124,00
7	HAY-051-6079	Braços de ligação p/ Superpool 1,5"	40,00
8	HAY-051-6080	Braços de ligação p/ Superpool 2"	46,00
9	FLU-060-0008	Válvula Magnum 2,5" para Artic 950	1.155,00
10	EMX-060-0011	Válvula Superpool topo 1 1/2"	108,00
11	EMX-060-0012	Válvula Superpool topo 2"	151,00
12	EMX-060-0015	Válvula Filtro Superpool Laminado 1 1/2"	100,00
13	EMX-060-0017	Válvula Filtro Superpool Laminado 2"	141,00
14	SUP-060-0001	Válvula Filtro Superpool Laminado 2,5"	263,00
15	SUP-060-0002	Válvula Filtro Superpool Laminado 3"	684,00

** É fornecido sem braços de ligação*

Solução completa para controlo da piscina à distância Hydrapool




COMPOSTO POR:

- Quadro elétrico Hydrapool
- Caixa de ligações Hydrapool
- Sondas temperatura ar e água
- Sonda de pressão
- Acesso às diferentes funções, servidor, ligação remota.

BENEFÍCIOS :

- Controla todos os equipamentos sem necessidade de compatibilidade
- Todos os controlos também na caixa em caso de falha de Wi-Fi
- Acesso para utilizador e para profissionais
- Acessível em qualquer parte e em qualquer hora em tempo real
- Sem necessidade de estar no local
- Alertas em caso de eventos (falta de líquido pH, risco de gelo, filtro colmatado, etc.)
- Os kits de injeção são para pH ou cloro líquido e incluem: sonda de nível, sucção, injetor, tomada carga e 4ml de tubo cristal.



APP: Hydrapool
Aplicação gratuita






REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ACS-450-0008	Hydrapool Conjunto Controlo Piscina	**1.155,00**
ACS-450-0013	Kit Sonda de pH e Tomada de carga Hydrapool	**126,00**
ACS-450-0010	Kit Sonda ORP e Soluções Hydrapool	**189,00**
ACS-450-0011	Kit Injeção e Sucção Hydrapool	**137,00**
ACS-450-0012	Bomba Doseadora para pH ou Cloro	**126,00**
ACS-570-0004	Quadro Elétrico Base Proteção: Hydrapool + 100 Va	**158,00**
ACS-570-0005	Quadro Elétrico de Proteção dos Elementos: Hydrapool + 100 Va + pH + Cloro	**189,00**
ACS-570-0006	Quadro de Proteção dos Elementos: Hydrapool + 100 Va + pH + Cloro + Aquecimento + Cobertura + Tomada + Interruptor Diferencial 30 ma	**420,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Maestro - automação e regulação



FUNCIONALIDADES

1. Temperatura da água
2. Temperatura exterior
3. Cobertura automática
4. pH, Redox e leituras de condutividade
5. Sensor nível de pH
6. Sensor nível de pH
7. Regulação de pH
8. Controlo de bombas com 1 velocidade
9. Desinfeção por eletrólise ou bomba doseadora
10. Controlo de temperatura
11. Controlo de válvulas automáticas para backwash
12. Controlo de iluminação

O KIT INCLUI:


Controlo de sondas


Painel de controlo

Sonda de pH


Sonda de Rx


Comunicador internet


Monitor de sondas


Transmissor de rádio

Sonda de condutividade


Suporte de sondas



Sonda de temperatura de água



Download on the App Store | DISPONÍVEL NO Google play

APP: Maestro Pool
Aplicação gratuita

Uma piscina que é totalmente automatizada e pode ser controlada remotamente



OPCIONAIS

4 ligações adicionais

- 4 entradas e saídas e ligação para painel solar



Speed FC

- Controlador para bomba de velocidade variável



PAC-300-0763	Kit Maestro Controlo de Piscina pH	**2.922,00**
PAC-300-0764	Kit Maestro Controlo de Piscina RX	**3.050,00**



POOLCOP: UM CONCEITO, DUAS SOLUÇÕES.

MADE IN EU

Poolcop Evolution



Poolcop Genesis



Porque cada piscina é única, a solução Poolcop oferece uma gama completa de produtos para as suas necessidades específicas. Quer seja uma instalação nova ou a renovação de uma piscina existente - transbordo, skimmers, tratamento com cloro, sal, UV ou bromo.

Com Poolcop, mesmo uma piscina com mais de 20 anos pode ser trazida para o século XXI numa questão de horas!



EXCELENTES BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
- Poupe energia, água e químicos
- Proteja a sua saúde, cuide do planeta
- Desfrute do seu tempo livre

EXCELENTES ARGUMENTOS PARA O PROFISSIONAL
- Supervisonar em tempo real
- Controlar as piscinas e gerir equipas
- Adicionar valor, melhor serviço

VANTAGENS
- Adapta-se a qualquer filtro de 1 1/2" ou 2".
- Controla equipamentos existentes.
- Fácil de instalar!

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0041	Poolcop Genesis controlo de piscina	**2.323,00**
PCF-300-0039	Sonda de pH + ORP (cloro) Genesis	**410,00**
PCF-300-0040	Sonda de pH + ORP (electrólise) Genesis	**342,00**
PCF-300-0033	Módulo 8 relés extra - XM8	**566,00**
PCF-300-0019	Sondas de nível p/ tanque de compensação	**311,00**
PCF-300-0022	Sondas de nível p/ skimmer	**373,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



PoolCop Evolution

ETAPA 1: Selecionar o PoolCop

PoolCop "A piscina em piloto automático"

Todas as funcionalidades para um conforto máximo.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0031	Poolcop Evolution 1,5'' controlo de piscina	**2.919,00**
PCF-300-0032	Poolcop Evolution 2'' controlo de piscina	**3.473,00**




Kits de ligação

ETAPA 2: Selecionar um kit de ligação

Kit de ligações para adaptar o PoolCop a um filtro existente ou a um filtro novo.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0001	Kit de Ligação para Filtro Hayward 1,5"	**82,00**
PCF-300-0002	Kit de Ligação para Filtro Hayward 2"	**156,00**
PCF-300-0003	Kit de Ligação para Filtro Pentair 1,5"	**266,00**
PCF-300-0004	Kit de Ligação para Filtro Pentair 2"	**298,00**
PCF-300-0012	Kit de Ligação para Filtro Superpool II 1,5"	**128,00**
PCF-300-0013	Kit de Ligação para Filtro Superpool II 2"	**128,00**
PCF-300-0005	Kit de Ligação para Filtro Astral, Certikin 1,5"	**105,00**
PCF-300-0006	Kit de Ligação para Filtro Astral, Certikin 2"	**133,00**

Nota: para filtros Superpool não é necessário kit de ligação.




Sonda de nível para skimmer

ETAPA 3: Gestão do nível de água

Para gerir o nível de água automaticamente, em tanque de compensação ou skimmer.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0019	Sondas de Nível para Tanque de Compensação	**311,00**
PCF-300-0022	Sonda de Nível para Skimmer	**373,00**

Para gerir o nível de água automaticamente, em tanque de compensação ou skimmer.



Kit de 4 sondas para tanque de compensação



Kit sonda membrana cloro ppm

ETAPA 4: Controlo de pH e desinfeção

Mede e controla o pH e o ORP (cloro, eletrólise, etc.)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0027	Sonda de pH + ORP (cloro)	**297,00**
PCF-300-0028	Sonda pH + ORP (electrólise)	**312,00**
PCF-300-0050	Kit sonda membrana cloro ppm	**SOB CONSULTA**



Sonda de pH + ORP (ambos modelos)



PCF-060-0088

ETAPA 5: Opcionais

XM8 - Módulo com 8 relés extras. Permite adicionar mais equipamentos.
ELETROVÁLVULA DE SEGURANÇA para esgoto 24 VAC.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-300-0033	Módulo 8 relés extra - XM8	**566,00**
PCF-300-0059	Válvula de Esgoto 24 V	**438,00**
PCF-060-0088	Sonda de Temperatura de Ar	**41,00**



PCF-300-0033



PCF-300-0030

MANUTENÇÃO ANUAL: Prepare a sua intervenção

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PCF-301-0008	Bateria 12 V SLA	**51,00**
PCF-301-0022	Difusor PCF 1,5''	**137,00**
PCF-301-0023	Difusor PCF 2''	**147,00**

HAYWARD



PORQUÊ ADERIR AO PROGRAMA TOTALLY HAYWARD®?

- RECEBA ELEMENTOS PPV EM FUNÇÃO DA SUA SITUAÇÃO
- BENEFICIE DE UMA GARANTIA ADICIONAL
- SEJA RECOMPENSADO PELA SUA FIDELIDADE
- APROVEITE AS AÇÕES PROMOCIONAIS
- PARTICIPE NAS NOSSAS SESSÕES DE FORMAÇÃO E WEBINARS
- TIRE PARTIDO DA EXPERIÊNCIA DOS NOSSOS TÉCNICOS*
- BENEFICIE DE UM SERVIÇO PÓS-VENDA DE QUALIDADE
- TENHA UMA MAIOR VISIBILIDADE NO NOSSO WEBSITE www.hayward.es
- RECEBA AS NOSSAS NEWSLETTERS
  Para aceder às nossas notícias e **ofertas promocionais.**

TH TOTALLY HAYWARD®

IR MAIS ALÉM COM A HAYWARD®

PENTAIR POOL

DESCUBRA O NOVO E MELHORADO PROGRAMA DE PARCEIROS EUROPEUS DA PENTAIR

O nosso objetivo é eliminar as complexidades do passado e fornecer um programa mais intuitivo e simplificado que o ajude a concentrar-se no que é mais importante - o seu sucesso





BOMBAS

271 > Bombas de velocidade variável
281 > Bombas de recirculação
293 > Bombas comerciais

BOMBAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL

POUPANÇA DE ENERGIA ATÉ 90%


UMA ESCOLHA VENCEDORA PARA SI E PARA OS SEUS CLIENTES

Ao contrário de uma bomba de velocidade normal, a bomba de velocidade variável ajusta a sua velocidade de operação, dependendo da utilização da piscina e do seu equipamento.

Além da economia de energia e um decréscimo no seu consumo as bombas de velocidade variável têm outras vantagens


- Otimizar a filtração e, portanto, reduzir os custos com produtos de tratamento de água;
- A redução de ruído, uma vez que a bomba funciona com menor intensidade;
- Sustentabilidade do equipamento (bomba, auto-tratamento, robôs, etc.)
- Adequado para piscinas de renovação/construção e/ou amigas do ambiente;
- O investimento inicial, acaba por se pagar em menos de 3 anos
- Eficiência energética - Uma solução acessível para poupança de energia
- Exibição de consumo em tempo real
- Fácil Instalação e operação simples
- Com módulo de controlo intuitivo dos parâmetros relevantes

BOMBA 1 CV EM 5 ANOS



Tempo de vida normal de uma bomba standard é de 5 anos

BOMBA VSTD EM 5 ANOS



Uma bomba de velociadde variável tem um vida útil bem superior a 5 anos

Economias realizadas de 515,00€

Custo de utilização

Preço de custo

SABIA QUE A BOMBA DA PISCINA É UM DOS EQUIPAMENTOS QUE MAIS DESPERDIÇA ENERGIA PARA USO DOMÉSTICO (O EQUIVALENTE A 7 FRIGORÍFICOS EM MÉDIA)?

Exemplo de consumo de energia

(família média)

- Máquina de lavar roupa 240 kilowatts
- Forno 450 kilowatts
- Bomba de piscina clássica 3000 kilowatts
- Bomba de piscina de Velocidade variável Menos de 1.000 kilowatts

VANTAGENS PARA O CLIENTE

EFICÁCIA +
MELHOR FILTRAÇÃO

RUÍDO -
REDUÇÃO MUITO ACENTUADA

POUPANÇA +
REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

VANTAGENS PARA O PROFISSIONAL

+ LUCRO
AUMENTO VOLUME NEGÓCIO

- MANUTENÇÃO
MENOS REPARAÇÕES

+ QUALIDADE
PROPOSTA DIFERENCIADORA

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO | GARANTIA 5 ANOS | POUPANÇA ENERGÉTICA

InverS


Tecnologia InverSilence™ (<36dB)




- Interface simples e inteligente
- 10 vezes mais eficiente em termos energéticos do que uma bomba de velocidade única
- Motor síncrono de ímã permanente IE4
- Backwash com um clique
- 4 Temporizadores por dia programáveis
- Visualização do consumo no display
- Controle externo opcional: Entrada digital, RS485
- Arranque suave



Painel simples e intuitivo para controlo da sua bomba





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW/CV)	CAUDAL MÁX. (M³/H)	LIGAÇÃO (MM)	PVP (€)
AQG-100-0004	Bomba InverS VS 0,8kw	0,8 / 1	18,7	2" / 63 mm	**637,00**

Caudal a 8 m.c.a.

EXCLUSIVO SCP | GARANTIA 5 ANOS | POUPANÇA ENERGÉTICA | NOVO

Bomba E-Turbo VSD








- Base ajustável para substituição direta de bombas Sena, Victoria Plus da Astral e Silen da Espa
- App disponível (Wifi)
- Modbus RS485
- Backwash com um clique
- Temporizadores programáveis
- Visualização do consumo no display
- Ecrã retroiluminado destacável.
- Interface simples e amigável para o utilizador.
- Arranque suave
- Pré-filtro de grande capacidade 3 Lt.



Painel de controlo inteligente amovível







REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW/CV)	CAUDAL MÁX. (M³/H)	LIGAÇÕES	PVP (€)
EMX-100-0018	Bomba E-Turbo VSD 1,25 cv	1,1 / 1,25	23,1	50 ID*/63 OD**	**708,00**
EMX-100-0019	Bomba E-Turbo VSD 1,65 cv	1,5 / 1,65	25	50 ID*/63 OD**	**754,00**

*Caudal a 8 m.c.a. * Diâmetro interno. ** Diâmetro externo.*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba Superpower VSD


A simplicidade aliada à eficiência






Painel simples e intuitivo para controlo da sua bomba

- Motor com tecnologia PMM (Permanent Magnetic Motor), para poupança de energia
- Design TEFC aumenta a durabilidade e fiabilidade do motor
- Painel simples intuitivo que permite programar a bomba
- Com ligação WI-FI
- Compatibilidade com protocolo MODBUS



CARACTERÍSTICAS

VOLUME MÁX.	120 m³
COMPATIBILIDADE SAL	Sim
MOTOR	Íman permanente
LIGAÇÕES	Ø 63 mm ou 2" incluídas
PAINEL	Táctil e ergonómico
PROGRAMAÇÃO	3 velocidades (incluindo uma para retrolavagem)
CONECTIVIDADE	Wifi ou cabo RS485



REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (CV)	POTÊNCIA (KW)	LIGAÇÃO (MM)	PVP (€)
EMX-100-0017	Bomba Superpower VSD	1,5	1,3	50/63	**804,00**

Caudal a 8 m.c.a.

GARANTIA 5 ANOS


POUPANÇA ENERGÉTICA


InverK


A nova tecnologia Inversilence™



- Tecnologia de inversor completo para um controlo preciso da velocidade do motor (IE4 entre 30 e 100%)
- Silencioso: menos de 33 dB(A)
- Ecrã tátil intuitivo (modo automático ou manual, informações sobre a potência e o caudal)
- Controlável através da aplicação gratuita “Inverflow
- Backwash com um click
- Modbus RS485







REF.ª	DESCRIÇÃOW	POTÊNCIA P1 (KW)	CAUDAL (M3/H)	LIGAÇÕES (MM)	PVP (€)
AQG-100-0001	Bomba InverK DCP12	1,2	22	50/63	**926,00**
AQG-100-0003	Bomba InverK DCP18	1,8	33	50/63	**1.147,00**

NOVO

Caudal a 8 m.c.a.

ISaverX

Converte uma bomba de velocidade única numa bomba de velocidade variável
Adapta-se a bombas de velocidade única até 1,5kW





- 80% de poupança de energia (numa bomba de 1,5 kW de velocidade única - monofásicas
- iSaverX paga-se a si próprio em 1 a 2 anos!
- 25% de redução do ruído
- Plug and play
- Painel de controlo sensível ao toque (35 velocidades, 4 programas)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AQG-100-0002	ISaverX 1100	**386,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Bomba Starflo VSTD

O Starflo em versão de velocidade variável



- 2 modos de operação: Manual/Automático: 4 intervalos de tempo diários programáveis(velocidade & duração)
- Função Boost
- Função de limite de fluxo: ajuste do caudal máximo de acordo com o volume da piscina e capacidade do filtro - Ideal para renovação
- Ecrã digital intuitivo.





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (CV)	CAUDAL MÁX. (M³/H)	LIGAÇÕES (MM)	PVP (€)
MNC-100-0032	Bomba Starflo VSD 1,2 cv	1,2	16	50 ID / 63 OD	**1.194,00**
MNC-100-0033	Bomba Starflo VSD 2,2 cv	2,2	27	50 ID / 63 OD	**1.283,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Bomba K-Flo VSTD

A velocidade ideal para qualquer aplicação





Tampa transparente de fácil abertura



Dois tampões de drenagem com abertura fácil





Controlador integrado



Uniões incluídas (50/63mm)

- Poupança energética: até 85%;
- Motor de ímans permanentes e inversor inteligente;
- Silenciosa;
- Temperatura máxima da água: 35 °C;
- Controlador fácil de utilizar e programar;
- Saída digital para ligação a controlos externos;
- Junta mecânica AISI 316 adequada para água salgada;
- Caixa de controlo com possibilidade de rotação 180 ° para melhor visualização;





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M3/H)*	LIGAÇÃO	PVP (€)
HAY-100-1520	Bomba K-Flo VSTD monofásica	1,1	23,8	50/63	**1.571,00**


Caudal a 8 m.c.a.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba Silensor Pro VSD


Ideal para filtração de piscinas, elementos aquáticos e sistemas de aquecimento de piscina e spa. Design de arrefecimento de água com elevada eficácia e muito silenciosa.





DAVEY ® controlo por smartphone através da app Davey Pool Pump

- Aplicação Bluetooth muito intuitiva
- Apenas um parafuso para aceder ao interior da bomba.
- Testadas para trabalhar com águas tratadas por eletrólise de sal com concentração máxima de 7 grama de sal por litro.
- Indicador luminoso LED multicolorido
- Tecnologia de ciclos de velocidade, quando se encontra em modo de retrolavagem, a SilensorPRO alterna entre uma velocidade baixa e alta para ajudar a agitar o meio filtrante, proporcionando uma limpeza mais eficaz. Esta ação reduz a água desperdiçada e os químicos durante o processo dos ciclos de retrolavagem.
- Unidade de frequência variável marcação rápida selecionável
- Pré-filtro de grande capacidade 4,5 litros, aumentando o tempo entre limpezas
- Design patenteado de refrigeração para uma operação contínua e super silenciosa
- O calor residual que sai do motor é transferido para a água da piscina, ajudando a reduzir os custos energéticos do aquecimento da piscina.



REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M3/H)*	LIGAÇÃO	PVP (€)
MNC-100-0023	Bomba SILENSOR PRO VSD monofásica	1,5	4-18	50	**1.401,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Bomba Silensor Pro Premium VSD

Todas as caraterísticas da bomba Silensor Pro VSD



AS VANTAGENS DA VERSÃO PREMIUM

Recebe sinal dos controladores externos graças à sua porta de comunicação RJ45 (cabo de ligação não incluído)


- Ligada à cobertura, a bomba reduzirá automaticamente a sua velocidade quando esta estiver fechada
- Ligada à bomba de calor, a bomba aumentará automaticamente a sua velocidade quando está em aquecimento.
- Função de fluxo variável para uma ótima limpeza e poupança de água
- Sistema de compensação de perda de caudal aumentando a velocidade.

COMPENSAÇÃO DE CAUDAL AUMENTANDO A VELOCIDADE.


- À medida que o filtro da piscina fica sujo, vai-se acumulando pressão, resultando numa natural redução do caudal. Com a bomba Silensor Pro Premium VSD, consegue, automaticamente, ler a resistência aplicada pelo filtro e compensar lentamente a redução de caudal, aumentando a velocidade do motor. O resultado é que o caudal permanece constante entre limpezas de filtros. Quando a Silensor Pro Premium VSD detetar um aumento de velocidade indica que chegou a hora de fazer uma retrolavagem do filtro.


PORTA DE COMUNICAÇÕES RJ45 HERMÉTICA

- Para comunicação e ligação a sistemas de controlo de piscinas externos
- Para receber um sinal de uma bomba de aquecimento para aumentar a velocidade da Silensor Pro Premium VSD até ao valor máx. durante o processo de aquecimento.



DAVEY ® controlo por smartphone através da app Davey Pool Pump





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M3/H)*	LIGAÇÃO	PVP (€)
MNC-100-0024	Bomba Silensor Pro Premium VSD monofásica	2	4-23	50/63	**1.741,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Bomba Whisperflo VS2M


A bomba universal para todos os tipos de piscinas residenciais



- Motor grande, robusto e confiável de ímã permanente.
- Mais desempenho e eficiência graças à sua nova geração de sistema hidráulico
- Tampa de abertura de um quarto de volta: fácil abertura e travamento
- 4 entradas digitais para controle externo
- Cabo de comunicação opcional
- Super silenciosa
- Display simples e intuitivo, com visualização de RPM e consumo.







REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (CV)	CAUDAL (M3/H)*	LIGAÇÃO	PVP (€)
PAC-100-0048	Bomba Whisperflo VS2M	2	32	2"/63mm	**1.959,00**

Caudal a 8 m.c.a.

GARANTIA 3 ANOS · MADE IN EU · EXCLUSIVO SCP

Intelliflo 3

A bomba mais "inteligente" do mercado

ELEGÍVEL PARA PONTOSPIP · TRADE GRADE


- Tecnologia "Sensorless flow" que ajusta o caudal da sua piscina automaticamente, sem necessidade de sensores externos ou intervenção humana
- Ultra silenciosa em velocidades baixas graças a um novo motor magnético síncrono
- Alta eficiência energética
- Controlo Wireless e Bluetooth
- Para piscinas de 30 a 120m³



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Resistente ao sal (máximo 4g/l)
- Sistema VSF (controlo de caudal patenteado)
- Conexão BT e Wifi
- Painel com 2 relés programáveis
- Programável - até 8 programas (velocidade/tempo)
- Novo motor síncrono de íman permanente
- Comunicação "Intelliprotocol" (RS485), compatível com Intellipool (Fw 5.07) e Speedeo Connect

1237 W · 75 dB · 4 W



1,5 cv

2370 W · 75 dB · 4 W



3 cv

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW/CV)	LIGAÇÕES*	CAUDAL (M3/H)**	P1 (W)	A	PVP (€)
PAC-100-0043	Bomba Intelliflo 3 VSF 1,5	1,1 / 1,5	50/60	24	1237	5,9	**2.106,00**
PAC-100-0044	Bomba Intelliflo 3 VSF 3cv	2,2 / 3	63/75	38	2370	11,2	**2.794,00**


Caudal a 8 m.c.a.


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba de circulação Optima

Robustez e durabilidade e excelente desempenho hidráulico com excelente relação qualidade/preço.







- Bomba auto aspirante com motor fechado e ventilado
- Componentes injetados em resina reforçada não corrosíveis
- Tampa transparente com abertura fácil por parafusos
- Eixo em aço inox AISI 316
- Turbina em Noryl
- Ligações 50 mm

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
BOM-100-0014	Bomba OPTIMA 0,75 cv monofásica	0,55	12,5	50	**360,00**
BOM-100-0015	Bomba OPTIMA 0,75 cv trifásica	0,55	12,5	50	**380,00**
BOM-100-0105	Bomba OPTIMA 1 cv monofásica	0,75	15,3	50	**395,00**
BOM-100-0016	Bomba OPTIMA 1 cv trifásica	0,75	15,3	50	**405,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Kit de adaptação Optima

Conjunto composto por três peças
Adequado para outras bombas similares

- O kit consiste em 3 componentes diferentes: cada um deles é modular e adaptam-se numa posição específica na bomba.
- A peça 1, a base de elevação, encaixa nas pernas da bomba. As peças 2 e 3 são dois adaptadores para serem roscados na boca de aspiração e na boca de impulsão respetivamente.



1. *Base*
2. *Racord Aspiração*
3. *Racord Impulsão*
4. *Bomba Optima (52 x 58 x 4,5)*

MONTAGEM FINAL OPTIMA







REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
BOM-101-0352	Kit de adaptação bomba OPTIMA	**25,00 (B)**

Caudal a 8 m.c.a.

Bomba Power Flo II

Bomba pequena com resultados excepcionais!







Fácil acesso ao pré-filtro através o quarto de volta



Saída de 50 mm ou ø 32/38 mm com adaptadores

- Bomba projetada para piscinas pequenas e/ou piscinas acima do solo
- Desempenho excepcional, um dos melhores em sua categoria
- Cesto de pré-filtro de 1,1 litro





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
HAY-100-0134	Bomba Power Flo II 0,33 cv monofásica	0,33	6,26	50 e 32/38	**308,00**
HAY-100-0133	Bomba Power Flo II 0,50 cv monofásica	0,44	9,71	50 e 32/38	**320,00**
HAY-100-0132	Bomba Power Flo II 0,75 cv monofásica	0,585	13,0	50 e 32/38	**340,00**
HAY-100-0131	Bomba Power Flo II 1 cv monofásica	0,69	15,0	50 e 32/38	**361,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


GARANTIA 4 ANOS


Bomba Superpower II

A Simplicidade aliada à eficiência



- Ideal para novas construções, como para renovações
- Concebida para maximizar a eficiência de aspiração
- Com tampa transparente e cesto de 2L
- Ligações de Ø50mm e Ø63mm
- Proteção térmica contra sobre corrente
- Bomba auto-ferrante até 3,3 m acima do nível da água.





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA P1 (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES (MM)	PVP (€)
EMX-100-0009	Bomba Superpower II 0,7 5cv	0,75	12,5	50/63	**397,00**
EMX-100-0003	Bomba Superpower II 1 cv	1,10	17,5	50/63	**407,00**
EMX-100-0010	Bomba Superpower II 1,5 cv	1,50	22	50/63	**443,00**
EMX-100-0011	Bomba Superpower II 2 cv	1,80	25,5	50/63	**490,00**
EMX-100-0012	Bomba Superpower II 3 cv	2,20	28,5	50/63	**505,00**
EMX-100-0013	Bomba Superpower II 1 cv TRI	1,10	17,5	50/63	**423,00**
EMX-100-0014	Bomba Superpower II 1,5 cv TRI	1,50	22	50/63	**449,00**
EMX-100-0015	Bomba Superpower II 2 cv TRI	1,80	25,5	50/63	**500,00**
EMX-100-0016	Bomba Superpower II 3 cv TRI	2,20	28,5	50/63	**536,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Bomba Superpool

Design compacto aliado a materiais de alta resistência para um desempenho e uma longevidade excecionais.

Recomendada para piscinas de pequena ou média capacidade e piscinas acima do solo, continua a ser uma referência incontornável.




- Com o motor fechado e ventilado (IPX5)
- Tampa transparente Lexan® com abertura e fecho rápido
- Baixo nível de ruído
- Baixo consumo de energia
- Motor resistente de alto rendimento
- Volume do cesto do pré-filtro: 1000 cm^3
- Conexão 1 $1^{1/2}$"
- Fluxo de 8 a 15 m^3/h
- Resistência à corrosão química e salina, em utilização normal
- Bomba PermaGlass XL ™


DESEMPENHO
- Bomba auto-ferrante com motor fechado e ventilado (IPX5).
- Turbina de elevado desempenho em Noryl com encaixe em latão.
- Motor resistente e de elevado rendimento.
- Proteção térmica incorporada com restabelecimento automático.

POLIVALÊNCIA
- Ideal para piscinas de tamanho médio ou pequeno.
- Design compacto ideal para locais técnicos muito pequenos.
- Potência de 0,5 a 1,5 cv. Alimentação monofásica. Trifásica sob pedido.

RESISTÊNCIA
- Resistência à corrosão química e salina em condições normais de utilização.
- Obturador em cerâmica sobre carbono.

MANUTENÇÃO FÁCIL
- Tampa em policarbonato transparente, com orelhas, para abertura e fecho rápidos.
- Cesto do pré-filtro de 1000 cm^3.





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	A (MM)	PVP (€)
SUP-100-0001	Bomba Superpool 0,5 cv mono IE2	0,37	8	1,5''	213	**392,00**
SUP-100-0002	Bomba Superpool 0,75 cv mono IE2	0,55	11	1,5''	213	**405,00**
SUP-100-0004	Bomba Superpool 1 cv mono IE2	0,74	13	1,5''	213	**455,00**
SUP-100-0003	Bomba Superpool 1,5 cv mono IE2	1,10	15	1,5''	225	**443,00**

Caudal a 8 m.c.a.


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Bomba Swimmey


Fiável, eficiente e de fabrico 100% Europeu



- Bomba auto-ferrante com pré-filtro
- Desenhada para máxima eficiência e fiabilidade operacional
- Ideal para piscinas de 20 a 70m³
- Motor de indução assíncrono - Apta para uso contínuo
- Inclui uniões e cabo de 2 metros







REF.ª	A (MM)
PAC-100-0087	565
PAC-100-0082	565
PAC-100-0083	565
PAC-100-0092	562
PAC-100-0052	590
PAC-100-0093	590

REF.ª	DESCRIÇÃO	POT. 1 (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
PAC-100-0087	Bomba Swimmey 0,33 cv Mono	0,47	6	50	**441,00**
PAC-100-0082	Bomba Swimmey 0,50 cv Mono	0,47	7	50	**438,00**
PAC-100-0083	Bomba Swimmey 0,75 cv Mono	0,56	9	50	**464,00**
PAC-100-0092	Bomba Swimmey 0,75 cv TRI	0,65	9	50	**464,00**
PAC-100-0052	Bomba Swimmey 1 cv Mono	1,06	13	50	**495,00**
PAC-100-0093	Bomba Swimmey 1 cv TRI	1,10	13	50	**505,00**

Caudal a 8 m.c.a.

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

Bomba Max Flo

Design compacto, ideal para espaços pequenos





Fácil acesso ao pré-filtro através o quarto de volta





Tampões de drenagem



Saída de 50 mm ou ø 32/38 mm com adaptadores

- Excelente custo-benefício
- Entrada e saída com 1,5”





REF.ª		DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW) P1	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	A (MM)	PVP (€)
HAY-100-0147		Bomba Max Flo 0,5 cv monofásica	0,62	9,46	1,5 "	533	**512,00**
HAY-100-0146		Bomba Max Flo 0,75 cv monofásica	0,71	10,94	1,5 "	533	**570,00**
HAY-100-1502	IE3	Bomba Max Flo 0,75 cv trifásica IE3	0,81	12,8	1,5 "	537	**741,00**
HAY-100-0145		Bomba Max Flo 1 cv monofásica	0,89	14,02	1,5 "	533	**572,00**
HAY-100-1503	IE3	Bomba Max Flo 1 cv trifásica IE 3	0,89	14,5	1,5 "	537	**689,00**
HAY-100-1555		Bomba Max Flo 1,5 cv monofásica	1,05	16,52	1,5 "	558	**600,00**
HAY-100-1504	IE3	Bomba Max Flo 1,5 cv trifásica IE 3	1,10	16,2	1,5 "	537	**812,00**

Caudal a 8 m.c.a.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


RENDIMENTO IE 3 PREMIUM


Bomba Kripsol KSE

Modelos monofásicos e trifásico.



- Sistema hidráulico otimizado e super silencioso.
- Interior do pré-filtro visível, acesso fácil e rápido.
- Impulsor em Noryl duradouro e resistente à corrosão.
- Dreno duplo, abertura fácil (não requer ferramentas).
- Ligações: inclui uniões de deslizamento para Ø 50 ou Ø 63 mm. ANSI 1½-2".
- Adequado para uso em água salgada.





REF.ª		DESCRIÇÃO	POTÊNCIA P1 (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
HAY-100-1606		Bomba KSE 0,33 cv monofásica	0,48	7,5	50	**431,00**
HAY-100-1591		Bomba KSE 0,50 cv monofásica	0,61	9,7	50	**490,00**
HAY-100-0152		Bomba KSE 0,75 cv monofásica	0,82	13,4	50	**500,00**
HAY-100-1602	IE3	Bomba KSE 0,75 cv trifásica IE 3	0,82	13,4	50	**510,00**
HAY-100-0151		Bomba KSE 1 cv monofásica	1,09	18,2	50	**557,00**
HAY-100-1627	IE3	Bomba KSE 1 cv trifásica IE 3	1,09	18,2	50	**588,00**
HAY-100-0150		Bomba KSE 1,5 cv monofásica	1,61	24,6	63	**608,00**
HAY-100-1628	IE3	Bomba KSE 1,5 cv trifásica IE 3	1,61	24,6	63	**629,00**
HAY-100-1629	IE3	Bomba KSE 2 cv trifásica IE 3	1,88	27,3	63	**866,00**
HAY-100-1630	IE3	Bomba KSE 3 cv trifásica IE 3	2,75	32,3	63	**917,00**

Caudal a 8 m.c.a.

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

Bomba K-Flo

Alto desempenho, sem ruído e curvas de performance excelentes
Pré-filtro de boa capacidade. Recomendado para piscinas até 150 m³







Uniões incluídas (50/63mm)




Dois tampões de drenagem de fácil abertura

- Tampa de torção, de acesso rápido (não requer ferramentas)
- Impulsor e difusor feito de Noryl®, resistente ao desgaste e à corrosão, mantendo alta estabilidade dimensional.
- Adequado para uso em água salgada, retentor a prova de corrosão.
- Substituição direta para bombas KS.
- Uniões incluídas.







REF.ª		DESCRIÇÃO	POTÊNCIA P1 (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES (MM)	A (MM)	PVP (€)
HAY-100-0160		Bomba K-Flo 0,5 cv monofásica	0,68	9,8	50	590	**490,00**
HAY-100-0159		Bomba K-Flo 0,75 cv monofásica	0,82	13,4	50	590	**500,00**
HAY-100-1507	IE3	Bomba K-Flo 0,75 cv trifásica IE 3	0,82	13,4	50	590	**545,00**
HAY-100-1506		Bomba K-Flo 1 cv monofásica	1,09	18,6	50	590	**557,00**
HAY-100-1508		Bomba K-Flo 1 cv trifásica IE 3	1,09	18,6	50	620	**599,00**
HAY-100-0157		Bomba K-Flo 1,5 cv monofásica	1,61	25,0	63	620	**608,00**
HAY-100-1509	IE3	Bomba K-Flo 1,5 cv trifásica	1,61	25,0	63	620	**629,00**
HAY-100-1518	IE3	Bomba K-Flo 2 cv trifásica IE 3	1,88	27,8	63	620	**866,00**
HAY-100-1519	IE3	Bomba K-Flo 3 cv trifásica IE 3	2,75	33,9	63	620	**917,00**

Caudal a 8 m.c.a.


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Bomba StarFlo


Versátil e flexível, a bomba Davey StarFlo possui uniões de 40 mm e 50 mm




- Ideal para piscinas acima e abaixo do solo, até 90 m³, a StarFlo foi especificamente concebida para a circulação da água da piscina e filtragem e desinfeção.









REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA P1 (KW)	POTÊNCIA P2 (KW)	CAUDAL (M3/H)*	LIGAÇÃO	PVP (€)
MNC-100-0025	Bomba StarFlo 1/2cv monofásica	0,55	0,37	8	50/63	**487,00**
MNC-100-0018	Bomba StarFlo 3/4cv monofásica	0,75	0,55	12	50/63	**515,00**
MNC-100-0028	Bomba StarFlo 0,85CV MONO	0,87	0,57	16	50/63	**588,00**
MNC-100-0019	Bomba StarFlo 1 cv monofásica	1,1	0,75	20,0	50/63	**562,00**
MNC-100-0027	Bomba StarFlo 1 cv trifásica	1,1	0,75	20,0	50/63	**582,00**
MNC-100-0020	Bomba StarFlo 1,7 cv monofásica	1,65	1,30	27,0	50/63	**613,00**
MNC-100-0026	Bomba StarFlo 1,7 cv trifásica	1,65	1,30	27,0	50/63	**634,00**

Caudal a 8 m.c.a.

GARANTIA 3 ANOS

MADE IN EU

ELEGÍVEL PARA PONTOSPIP

Bomba Superflo


Eficiente e versátil


A bomba Superflo® é o resultado de mais de 40 anos de desenvolvimento em tecnologia hidráulica inovadora.
Capacidade de movimentar a água com mais eficiência, a custos operacionais mais reduzidos e em completo silêncio.
Além disso, trabalhando quase sem esforço, gasta-se menos energia, aumentando o seu tempo de vida útil e permite um maior retorno do investimento feito.



CARACTERÍSTICAS

- Consumo energético reduzido.
- Funcionamento silencioso.
- Tampa "Cam and Ramp™" para facilitar a limpeza e manutenção do cesto do pré-filtro.
- Adaptável a outros equipamentos existentes no mercado.
- Cesta pré-filtro XL.
- 1/4 de volta abrindo a tampa.
- Auto-escoamento rápido.
- Corpo da bomba de uma peça.





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA P1 (W)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	A (MM)	PVP (€)
PAC-100-0061	Bomba Superflo 0,5 cv mono IE2	0,7	12	50	545	**649,00**
PAC-100-0062	Bomba Superflo 0,75 cv mono IE2	0,91	15	50	545	**742,00**
PAC-100-0063	Bomba Superflo 1 cv mono IE2	1,1	18	50	545	**747,00**
PAC-100-0064	Bomba Superflo 1,5 cv mono IE2	1,42	21	50	575	**851,00**
PAC-100-0065	Bomba Superflo 2 cv mono IE2	1,49	23	50	575	**960,00**
PAC-100-0066	Bomba Superflo 3 cv mono IE2	2,1	29	50	575	**1.494,00**
PAC-100-0350	Bomba Superflo 1 cv trifásica IE3	1,1	18	50	575	**758,00**
PAC-100-0349	Bomba Superflo 1,5 cv trifásica IE3	1,25	21	50	575	**862,00**
PAC-100-0348	Bomba Superflo 2 cv trifásica IE3	1,24	23	50	575	**992,00**
PAC-100-0347	Bomba Superflo 3 cv trifásica IE3	1,67	29	50	575	**1.581,00**

Caudal a 8 m.c.a.
*** Ligações não incluídas*


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


Bomba Silensor

Silenciosa e eficiente



- Sistema de arrefecimento a água, reduz o ruido e vibração em cerca de 55db
- Cesto de grande capacidade - 4,5L
- Com corte térmico integrado
- Proteção por falta de água - corte automático
- Preparada para água salgada





REF.ª	DESCRIÇÃO	POT. 1 (KW)	POT.2 (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
MNC-100-0009	Bomba Silensor 0,75 cv monofásica	0,56	0,62	13	50	**824,00**
MNC-100-0010	Bomba Silensor 0,75 cv trifásica	0,69	0,62	13	50	**835,00**
MNC-100-0005	Bomba Silensor 1 cv monofásica	1,10	0,83	16	50	**845,00**
MNC-100-0011	Bomba Silensor 1 cv trifásica	0,89	0,83	16	50	**855,00**
MNC-100-0012	Bomba Silensor 1,5 cv monofásica	1,10	0.96	20	63	**876,00**
MNC-100-0013	Bomba Silensor 1,5 cv trifásica	1,22	0,96	20	63	**886,00**
MNC-100-0014	Bomba Silensor 2 cv monofásica	1,50	1,2	24	63	**979,00**
MNC-100-0015	Bomba Silensor 2 cv trifásica	1,76	1,2	24	63	**1.010,00**

GARANTIA 3 ANOS

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM


Bomba Sta-Rite HD SW


Para água do mar



Série especial com maior potência:

- Suporte da bomba a acompanhar o pré-filtro
- Partes metálicas em aço inoxidável
- Suporta até 40g/l.





REF.ª		DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	INTENSIDADE (A)	PVP (€)
STA-100-0143		Bomba Sta-Rite HD SW - 0,75 cv monofásica	1,00	16	63	615	**1.581,00**
STA-100-0137	IE 3	Bomba Sta-Rite HD SW - 0,75 cv trifásica	1,10	16	63	615	**1.620,00**
STA-100-0144		Bomba Sta-Rite HD SW - 1 cv monofásica	1,20	21	63	615	**1.628,00**
STA-100-0138	IE 3	Bomba Sta-Rite HD SW - 1 cv trifásica	1,00	21	63	615	**1.638,00**
STA-100-0145		Bomba Sta-Rite HD SW - 1,5 cv monofásica	1,50	26	63	645	**1.754,00**
STA-100-0139	IE 3	Bomba Sta-Rite HD SW - 1,5 cv trifásica	1,30	26	63	645	**1.764,00**
STA-100-0146		Bomba Sta-Rite HD SW - 2 cv monofásica	1,80	29	63	645	**1.885,00**
STA-100-0140	IE 3	Bomba Sta-Rite HD SW - 3 cv monofásica	2,40	33	63	667	**1.985,00**
STA-100-0141		Bomba Sta-Rite HD SW - 3 cv trifásica	2,40	33	63	667	**2.016,00**

** Caudal a 8 m.c.a*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 3 ANOS


NOVO


Bomba Ultra Power

Projetada para piscinas públicas, aquários e parques aquáticos



- Estrutura rígida
- Motor IE3 Premium
- Selo mecânico resistente a produtos químicos
- Auto aspirante a 3m
- Pré filtro plástico de 8 Lt





REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (CV)	CAUDAL MÁX. (M³/H)*	LIGAÇÕES	PVP (€)
EMX-100-0025	Bomba Ultra Power UPH400	4	64	3" / 90 mm	**960,00**
EMX-100-0026	Bomba Ultra Power UPH550	5,5	82	3" / 90 mm	**1.009,00**
EMX-100-0027	Bomba Ultra Power UPH700	7	96	3" / 90 mm	**1.055,00**

** Caudal a 8 m.c.a*



Bomba Saci Supra

Bomba auto aspirante para piscinas

NOVO



- Estrutura em polipropileno e fibra de vidro
- Motor IE3 Premium
- Retentor em aço inox AISI-316
- Auto aspirante a 3 m
- Cesto Pré filtro de grande dimensão com tampa transparente

REF.ª	DESCRIÇÃO	POT. (KW)	ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)							Ø MÍN. ASP.	PVP (€)
			6	8	10	12	14	16	18		
BOM-100-0299	Bomba Supra 3 cv Mono	2,2	59	54	47	39	28	16	-	90	**1.300,00**
BOM-100-0238	Bomba Supra 4 cv Tri	3,0	68	63	58	52	45	36	23	90	**1.390,00**
BOM-100-0239	Bomba Supra 5,5 cv Tri	4,0	78	74	70	65	59	50	39	90	**1.660,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Bomba Série Magnus

Bomba auto-aspirante de grande caudal com motores de 1.450 r.p.m. e 2.850 r.p.m. ideal para grandes equipamentos de filtração.

RETENTOR AISI 316L AÇO INOX | USO RECOMENDADO COMERCIAL | RENDIMENTO IE 3 PREMIUM





Turbina em bronze

- Incorpora um pré-filtro na aspiração de grandes dimensões que, junto com a excelente performance hidráulica que oferece, proporciona uma elevada capacidade de filtração.
- Filtro com tampa transparente em policarbonato que permite observar facilmente o interior do cesto do pré-filtro.
- Motor assíncrono fechado, com grau de proteção IP-55. Rolamentos permanentemente lubrificados, o que garante uma longa durabilidade e um funcionamento silencioso.
- Ligações: DN 110mm.

REF.ª	DESCRIÇÃO	POT. (KW)	ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)								Ø MÍN. ASP.	PVP (€)
			6	8	10	12	14	16	18	20		
BOM-100-0036	Bomba Magnus - Turbina noryl - 3 cv	2,2	62	54	43	26	10	-	-	-	125	**2.076,00**
BOM-100-0038	Bomba Magnus - Turbina noryl - 4 cv	3,0	74	66	56	42	29	14	14	-	140	**2.127,00**
BOM-100-0040	Bomba Magnus - Turbina noryl - 5,5 cv	4,0	123	104	84	57	30	-	-	-	160	**2.148,00**
BOM-100-0119	Bomba Magnus - Turbina bronze - 5,5 cv	4,0	123	104	84	57	30	-	-	-	160	**2.929,00**
BOM-100-0035	Bomba Magnus - Turbina noryl - 7,5 cv	5,5	143	127	107	85	57	12	-	-	180	**3.106,00**
BOM-100-0102	Bomba Magnus - Turbina bronze - 7,5 cv	5,5	143	127	107	85	57	12	-	-	180	**3.682,00**
BOM-100-0039	Bomba Magnus - Turbina noryl - 10 cv	7,5	160	145	126	107	80	48	14	-	180	**3.449,00**
BOM-100-0120	Bomba Magnus - Turbina bronze - 10 cv	7,5	160	145	126	107	80	48	14	-	180	**3.752,00**
BOM-100-0122	Bomba Magnus - Turbina bronze - 12 cv	9,2	-	167	152	136	118	99	80	47	180	**3.798,00**
BOM-100-0151	Bomba Magnus - Turbina bronze - 15 cv	11,0	-	188	177	162	146	130	112	92	200	**4.179,00**

Acessórios de ligação para bombas Magnus

REF.ª	DESCRIÇÃO	QTD.	PVP (€)
AVF-560-0564	Contra flange 110mm	2	**7,00**
AVF-560-0575	Flange Livre 110mm	2	**11,00**
AVF-560-0586	Junta Plana 110mm	2	**3,00**
AVF-560-0132	Parafuso M 16 80 DIN 931 5.6 (E/B)	16	**2,50**
AVF-560-0861	Porca M 16 DIN 934	16	**1,00**
AVF-560-0863	Anilha M 16 DIN 125	16	**0,50**

USO RECOMENDADO COMERCIAL

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

Bomba Vario Magnus

Bomba comercial de grande eficiência com variador de velocidade [e] POOL, podendo ter poupanças energéticas até 65%. Potência de 3 a 15 cv.



- Bomba Magnus com variador de velocidade [e]pool
- Motor assíncrono standard IE3 de 3 a 15 Hp e alimentação trifásica.
- Programador com 4 memórias, que permite fazer 4 ciclos de filtração diários com diferentes velocidades de funcionamento para cada ciclo.
- Possibilidade de comunicação entre várias bombas Vario Magnus, com alternância entre elas.
- Modbus, 0-10V, 4 entradas externas (com kit expansão).
- Pré filtro de grandes dimensões com tampa transparente.
- Possibilidade de turbina em bronze marinho.
- Ligações de Ø110 mm por flange.

REF.ª		DESCRIÇÃO	CAUDAL (M^3/H)*	LIGAÇÕES	POTÊNCIA (KW)	PVP (€)
BOM-100-0188	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em noryl - 3 cv	43	110	2,2	**2.731,00**
BOM-100-0189	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em noryl - 4 cv	56	110	3,0	**2.766,00**
BOM-100-0190	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em noryl - 5,5 cv	84	110	4,0	**3.842,00**
BOM-100-0290	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em bronze - 5,5 cv	84	110	4,0	**4.478,00**
BOM-100-0191	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em noryl - 7,5 cv	107	110	5,5	**6.174,00**
BOM-100-0291	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em bronze - 7,5 cv	107	110	5,5	**6.752,00**
BOM-100-0292	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em noryl - 10 cv	126	110	7,5	**6.799,00**
BOM-100-0293	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em bronze - 10 cv	126	110	7,5	**6.820,00**
BOM-100-0294	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em bronze - 12 cv	152	110	9,2	**6.866,00**
BOM-100-0295	IE3	Bomba Vario Magnus - Turbina em bronze - 15 cv	177	110	11,0	**6.913,00**

** Caudal a 10 m.c.a*

Bomba [e]Magnus

A bomba comercial [e]Magnus, de alta eficiência e variador de velocidade, pode ter poupanças energéticas até 80%.



Motor de imanes permanentes de 5,5 e 10 cv e alimentação trifásica.

- Programador com 4 memórias, que permite fazer vários ciclos de filtração diários com diferentes velocidades de funcionamento para cada ciclo.
- Possibilidade de comunicação entre várias bombas [e]Magnus, com alternância entre elas.
- Modbus, 0-10V, 4 entradas externas (com kit expansão).
- Pré filtro de grandes dimensões com tampa transparente.
- Possibilidade de turbina em bronze marinho.
- Ligações de Ø110 mm por flange.

REF.ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)								PVP (€)
			6	8	10	12	14	16	18	20	
BOM-100-0216	Bomba [e]Magnus - 5,5 cv	4,0	123	104	84	57	30	-	-	-	**5.056,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


USO RECOMENDADO COMERCIAL — RENDIMENTO IE 3 PREMIUM

BOMBAS HAYWARD SÉRIE HCP


Modelo HCP 3800

Fabricada em termoplástico reforçado com fibra





- Leve e fácil de instalar
- Motores trifásicos de acordo com diretiva IE3
- Turbina em Noryl reforçado
- Motor TEFC de alta performance
- Pré filtro com tampa transparente
- Base elevada para facilitar a ventilação do motor
- Motor IP55, classe F, 50 Hz / 2850 rpm
- Pode funcionar com sistemas de eletrólise de sal



REF.ª		DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	POTÊNCIA (KW)	A (MM)	PVP (€)
HAY-100-1445		Bomba HCP3800 2,5 cv monofásica	40	90	1,80	760	**1.434,00**
HAY-100-1446	IE 3	Bomba HCP3800 2,5 cv trifásica IE 3	40	90	1,80	760	**1.900,00**
HAY-100-1447		Bomba HCP3800 3 cv monofásica	48	90	2,20	760	**1.612,00**
HAY-100-1427	IE 3	Bomba HCP3800 3,5 cv trifásica IE 3	58	90	2,57	801	**2.066,00**
HAY-100-1428	IE 3	Bomba HCP3800 4,5 cv trifásica IE 3	65	90	3,30	801	**2.107,00**


** Caudal a 10 m.c.a.*

Modelo HCP 3600


Fabricada em termoplástico reforçado com fibra

USO RECOMENDADO COMERCIAL — RENDIMENTO IE 3 PREMIUM





- Leve e fácil de instalar
- Motores trifásicos de acordo com diretiva IE3
- Turbina em Noryl reforçado
- Compatível com sistemas de eletrólise de sal e água do mar
- Pré filtro com tampa transparente
- Motor IP55, classe F, 50 Hz / 3000 rpm
- Ligações de 75 mm



REF.ª		DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	POTÊNCIA (KW)	A (MM)	PVP (€)
HAY-100-1575		Bomba HCP3600 2,5 cv monofásica	30	75	1,80	669	**966,00**
HAY-100-1535	IE 3	Bomba HCP3600 2,5 cv trifásica IE 3	30	75	1,80	669	**1.252,00**
HAY-100-1576		Bomba HCP3600 3 cv monofásica	36	75	2,20	669	**1.260,00**
HAY-100-1577	IE 3	Bomba HCP3600 3 cv trifásica IE 3	36	75	2,20	669	**1.390,00**
HAY-100-1578	IE 3	Bomba HCP3600 3,5 cv trifásica IE 3	45	75	2,57	710	**1.527,00**



Modelo Neopump - 1.450 rpm


Bomba centrífuga auto ferrante de alta performance


USO RECOMENDADO COMERCIAL

RENDIMENTO IE 3 PREMIUM



- Fabricada em termoplástico reforçado com fibra
- Motores trifásicos de acordo com diretiva IE3
- Turbina em Noryl reforçado
- Motor de 4 polos 1.450 rpm / 50 Hz
- Pré filtro com tampa transparente de 14 l
- Base elevada para facilitar a ventilação do motor
- Pode funcionar com sistemas de eletrólise de sal.





REF.ª	DESCRIÇÃO	CAUDAL (M³/H)*	LIGAÇÕES	POTÊNCIA (KW)	A (MM)	PVP (€)
HAY-100-1548	Bomba Neopump 5,5 cv trifásica IE 3	90	110	4,00	889	**2.002,00**
HAY-100-1549	Bomba Neopump 7,5 cv trifásica IE 3	108	110	5,50	914	**2.713,00**
HAY-100-1550	Bomba Neopump 10 cv trifásica IE 3	120	110	7,35	944	**2.786,00**

** Caudal a 10 m.c.a.*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


USO RECOMENDADO COMERCIAL

Bomba Série CF 2 - 2900 rpm

Bomba centrífuga de grande caudal com pré-filtro incorporado



- Corpo da bomba, pré-filtro, acoplamento e turbina em ferro fundido, eixo e cesto de pré-filtro em aço inox AISI 316.
- Motor assíncrono standard, com proteção IP-55 de 2.850 r.p.m.
- Versão em bronze, para água do mar, disponível sob consulta.




				M. C.A.												
				A		6	8	10	12	14	16	18	20	22		
REF.ª	MODELO	HP	KW	230 V	400 V	CAUDAL M³/H									DNA	DNI	PVP (€)
BOM-100-0192	**CF-2 300**	3	2,2	9	5,2	61	54	51	46	35	29	-	-	-	DN80	DN80	**2.236,00**
BOM-100-0193	**CF-2 400**	4	3	12	6,9	70	64	59	55	49	42	30	-	-	DN80	DN80	**3.251,00**
BOM-100-0194	**CF-2 550**	5,5	4	16,5	9,5	95	90	84	77	65	54	32	-	-	DN125	DN100	**3.779,00**
BOM-100-0195	**CF-2 551**	5,5	4	16,5	9,5	128	121	107	90	69	30	-	-	-	DN125	DN100	**3.885,00**
BOM-100-0196	**CF-2 750**	7,5	5,5	21,7	12,5	159	152	135	125	109	88	60	-	-	DN125	DN100	**3.938,00**
BOM-100-0197	**CF-2 1000**	10	7,5	-	15,5	175	166	158	147	135	119	98	68	-	DN125	DN100	**4.188,00**
BOM-100-0198	**CF-2 1250**	12,5	9,2	-	19	195	188	175	163	150	136	105	86	-	DN125	DN100	**4.717,00**
BOM-100-0199	**CF-2 1500**	15	11	-	23	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN125	DN100	**4.953,00**

Bomba Série CF 4 - 1450 rpm

Bomba centrífuga de grande caudal com pré-filtro incorporado. O fato de funcionarem com um motor de 1.450 r.p.m. faz com que sejam muito silenciosas e de longa durabilidade.



- Corpo da bomba, pré-filtro, acoplamento e turbina em ferro fundido, eixo e cesto de pré-filtro em aço inox AISI 316.
- Motor assíncrono standard, com proteção IP-55 de 1.450 r.p.m.



				M. C.A.												
				A		9	10	12	14	15	16	18	10	21		
REF.ª	MODELO	HP	KW	230 V	400 V	CAUDAL M³/H									DNA	DNI	PVP (€)
BOM-100-0223	**CF-4 300**	3	2,2	9,4	5,3	54	50	44	30	20	-	-	-	-	DN65	DN50	**4.543,00**
BOM-100-0224	**CF-4 400**	4	3	12,5	6,9	-	70	67	50	36	20	-	-	-	DN80	DN65	**4.673,00**
BOM-100-0225	**CF-4 550**	5,5	4	17	9,2	-	-	84	72	66	54	20	-	-	DN80	DN65	**5.327,00**
BOM-100-0226	**CF-4 552**	5,5	4	17	9,2	120	110	78	28	-	-	-	-	-	DN100	DN80	**5.909,00**
BOM-100-0220	**CF-4 750**	7,5	5,5	23	12	-	-	124	104	90	72	-	-	-	DN100	DN80	**5.985,00**
BOM-100-0227	**CF-4 1000**	10	7,5	-	15,5	-	210	175	130	90	60	-	-	-	DN125	DN100	**6.280,00**
BOM-100-0228	**CF-4 1500**	15	11	-	21,8	-	-	215	200	190	180	150	120	60	DN125	DN100	**9.478,00**
BOM-100-0229	**CF-4 2000**	20	15	-	32	-	-	320	300	275	260	210	102	-	DN150	DN125	**9.492,00**
BOM-100-0230	**CF-4 2500**	25	18,5	-	39	-	-	-	360	340	310	280	220	190	DN150	DN125	**10.358,00**

** Caudal a 10 m.c.a.*



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

303 > Colas
308 > Limpeza, lubrificantes e selantes
309 > Complementos
311 > Ferramentas
318 > Kits de canalização
319 > Material de canalização

GRIFFON. A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS.

GRIFFON®







INOVAÇÃO, DURABILIDADE E EFICÁCIA



FÁCIL, EXTREMAMENTE RÁPIDO E FIÁVEL



AS COLAS GRIFFON SÃO SEMPRE UTILIZÁVEIS ATÉ À ULTIMA GOTA!

As embalagens e as tampas são feitas em PP e podem ficar abertas até 24h

www.griffon.eu



Cola PVC gel Griffon

Cola para PVC rígido, rápida, tixotrópico, sem THF



Campos de aplicação

- Para união de tubos, mangas e encaixes com ajuste sob pressão e com folga (enchimento de folgas) em sistemas pressurizados e de escoamento. Adequada para diâmetros ≤ 250 mm. Máx. 16 bar
- (PN 16). Tolerância máxima 0,6 mm de folga diametral/ajuste sob pressão 0,2 mm. Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453 e 1455.

Propriedades

- Escovilhão especial circular
- Com tampa de abertura fácil
- Sem THF
- Rápida
- Não escorre
- Tixotrópica
- Bom enchimento de folgas
- Fusão rápida, colocação à pressão 2h/10 bar.

REF.ª	DESCRIÇÃO	QT/CX	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0071	Griffon Cola PVC Gel 250 ml	24	**11,00**	**10,12**
BIS-560-0045	Griffon Cola PVC Gel 500 ml	12	**18,50**	**17,02**

Cola PVC WDF-05 Griffon

Cola Azul para PVC, tixotrópico, de secagem muito rápida



Campos de aplicação

- Para união de tubos flexíveis e rígidos em PVC, mangas e encaixes com ajuste sob pressão e com folga (enchimento de folgas) em sistemas pressurizados e de escoamento.
- Extremamente adequado para piscinas, spas e outros ambientes húmidos.
- Adequado para diâmetros ≤ 160 mm.
- Máx. 16 bar (PN 16). Tolerância máxima 0,8 mm folga diametral (tubos flexíveis máx. 0,3 mm)/ajuste sob pressão 0,2 mm. Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).
- Extremamente rápida, colocação à pressão, ex: 15 min/5 bar e 30min/10 bar.

Propriedades

- Com escovilhão especial circular
- Com tampa de abertura fácil
- Muito rápido
- Tixotrópico
- Bom enchimento de folgas.

REF.ª	DESCRIÇÃO	QT/CX	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0083	Cola PVC WDF-05 Griffon 250 ml	24	**16,00**	**14,72**
BIS-560-0054	Cola PVC WDF-05 Griffon 500 ml	12	**27,00**	**24,84**

Cola PVC UNI-100 Griffon



Campos de aplicação:

- Enchimento de folgas, soldadura química para PVC PN 10 e PN 16;
- As juntas, como sistemas de tubagens em PVC, são testadas para uma vida útil de pelo menos 50 anos para os sistemas PN16;
- Oferece às juntas uma resistência final muito elevada;
- Adequado para sistemas de água potável, KIWA,WRAS,KTW (XT);
- Aplicável para pressão e drenagem;
- Escovilhão especial circular para uma aplicação rápida e fácil.
- Fusão rápida, colocação à pressão 2h/10bar.
  Adequado para diâmetros ≤ 315 mm e Máx. 16 bar (PN 16).
  Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm.
- Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).

REF.ª	DESCRIÇÃO	QT/CX	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0112	Griffon Cola PVC UNI-100 250ml	24	**12,50**	**11,50**
BIS-560-0113	Griffon Cola PVC UNI-100 500ml	12	**21,50**	**19,78**
BIS-560-0012	Griffon Cola PVC UNI-100 1000ml	8	**33,00**	**30,36**

Cola PVC Weld-On



Pode ser usado em todos os tipos de tubos de plástico PVC.

- Cola livre de THF, com uma taxa de emissão de solvente 30% menor que as colas atuais no mercado, resultando num ambiente de trabalho melhorado para o instalador e menor risco para a saúde
- Fixa e seca rapidamente permitindo pressurização rápida do sistema.
- Especialmente formulado para aplicações em condições húmidas.
- Agite bem antes de usar.

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
IPS-560-0009	Cola PVC	**19,00**
IPS-560-0010	Cola PVC Weld-On 500 ml	**30,00**

Cola PVC Azul Weld-On

Fórmula Premium para Piscina e Spa



- Viscosidade média
- Secagem super rápida
- Para todos os tipos de PVC

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
IPS-560-0005	Cola PVC Azul Weld-On 500 gr	**28,90**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Agente de limpeza Griffon

Agente de limpeza para PVC (rígido), PVC-C e ABS.



- Para limpeza e desengorduramento de tubagens, mangas e encaixes feitos de PVC (rígido), PVC-C e ABS.
- Também adequado para remoção de resíduos de cola não curados e para limpeza de escovas e ferramentas.
- Não adequado para diluir cola de PVC, PVC-C e ABS.

REF.ª	DESCRIÇÃO	QT/CX	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0002	Griffon Limpeza de PVC/ABS 500 ml	12	**15,50**	**14,26**

Cola para ABS B-21 Griffon

Cola especial para acessórios ABS ou para colagem de ABS a PVC.



- Para ligação de tubos, encaixes e uniões com ajuste de interferência em sistemas de pressão ou drenagem. Com escovilhão especial para aplicação rápida e fácil.
- **Adequado para:** diâmetros ≤160 mm. Máx. 10 bar (PN 10).
- **Tolerâncias máximas:** folga diametral de 0,3 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm.
- Colocação à pressão: 2h/5 bar
- Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1455 e ISO15493 (ABS).

BIS-560-0091	Cola ABS B-21 500ml	**20,50 €**

Cola em spray UHU

Cola em Spray UHU 3 em 1 é uma cola universal para colagem de grandes superfícies.



Cola alternativamente de forma permanente, reposicionável ou removível. Adequada para colagem de vários materiais. Padrão de dispersão uniforme - aplicação de cola poderosa. Válvula de dispersão anti-entupimento.

Aplicação:
- Para colar papel, cartão, colagens, chapas metálicas, cabedal, feltro, plásticos, têxteis e outros materiais, tais como madeira, cerâmica, vidro, etc.
- Não adequada para PE, PP.

BIS-560-0056	Cola em Spray UHU 3 em 1 200 ml - 12 un/ cx	**15,00 €**

Colas para feltro


1


2


3


4

	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)
1	**SPG-800-0001**	Spray P460 500 ml	**16,00**
2	**SPG-800-0002**	Tanque P460 22 l	**558,00**
3	**SPG-670-0001**	Pistola de Pulverização	**281,00**
4	**SPG-670-0002**	Conector Flexível 4 m	**209,00**

Cola de contacto Griffon

Cola de contacto líquida, universal, à base de borracha de neopreno.



Resistente à humidade, ao gelo e a temperaturas até + 70 °C
Cola de imediato e é isenta de substâncias aromáticas

Campo de Aplicação:

- Ideal para materiais sob pressão ou trabalhos em curva, onde não é possível utilizar grampos ou comprimir. As superfícies a colar têm de encaixar completamente. Altamente adequada para colagem e laminagem de painéis metálicos e sintéticos rígidos (HPL; Formica®, Duropal®, Resopal®) folheado, contraplacado em madeira, aglomerado de madeira ou MDF, por exemplo. Também utilizado para colagem de materiais de isolamento flexíveis e espuma, cortiça, couro e borracha. Não adequada para PE, PP, PTFE e espuma de poliestireno (Isomo®).

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UNID. (€)
BIS-560-0057	Cola de contacto, embalagem 5 L	**128,50**

Epóxi Repair Stick Griffon

Massa epóxi de dois componentes para fazer reparações permanentes e restauros , em quase todos os materiais



A Epoxy Repair é perfurável e pintável. É fácil de usar, não tem excedentes e é muito resistente.

Campo de Aplicação:

- Adequada para reparação e vedação de fugas, orifícios e fissuras em tubagens, radiadores, caldeiras, drenos, condutas de ar, caleiras e depósitos de armazenamento.
- Pode ser colada, entre outros materiais, a aço, cobre, alumínio, ferro, zinco, PVC, madeira, sintéticos, cerâmica, azulejos, loiça e betão.
- Não adequada para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE e betume.

BIS-560-0016	Massa Epóxi 2 comp. stick 114 gr	**15,50 €**

Cola e veda Aqua Max® Griffon

Cola e veda à base polímeros híbridos (MSP), resistente à água e sem solventes. Alta resistência ao cloro e água salgada.



Campo de aplicação:

- Para a colagem, montagem e vedação de quase todos os materiais em quase todas as superfícies. Extremamente adequado para construção de piscinas e lagos.
- Adequado para todos os tipos de aplicações dentro e fora da piscina, como skimmers, ladrilhos, drenos, coberturas, tubos de saída e juntas de dilatação.
- Não adequado para PE, PP, PTFE, gesso puro e betume.
- Ao colar plásticos execute sempre um teste de adesão primeiro.
- A adesão aos plásticos pode variar dependendo do tipo de sintético e a qualidade do plástico.
- Resistente a UV
- Força de união final muito alta
- Muito boa capacidade de enchimento
- Bom poder permanente
- Não encolhe; 100% adesivo
- Isento de solventes
- Sem sujidade nas arestas das juntas
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- Pintável
- Cor branco.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0025	Cola e veda Aqua Max 425 g, 12 un/cx	**18,50**	**17,02**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Cola e veda Polymax High Tack Express® Griffon

Cola e veda sem solventes, à base de polímeros híbridos, com rápida e elevada resistência inicial. Excelente para materiais pesados. Adere a superfícies húmidas.



- Para colar e fixar muitos materiais de construção em praticamente todas as superfícies, madeira, gesso, pedra (natural), betão, metal, espuma dura e vários plásticos.
- Adequado para aplicações internas e externas, como painéis, elementos de teto, painéis de teto, painéis e material de isolamento, espelhos, estrutura de madeira, rodapés e ripas.
- Para todas as aplicações profissionais, incluindo construção de paredes e interiores, casas, construção de utilidades e carroçaria. Não é adequado para PE, PP, PTFE, gesso puro e betume. Ao colar plásticos, realize sempre um teste de aderência primeiro.
- A adesão de plásticos pode variar dependendo do tipo de material sintético e da qualidade do plástico.
- Força de união inicial muito alta
- Ganho de força muito rápido
- Permanentemente elástico
- Muito boa capacidade de enchimento
- Bom poder permanente
- Não encolhe - 100% adesivo
- Isento de solventes
- Sem sujidade nas arestas das juntas
- Resistente a qualquer tempo
- Resistente a temp. entre -40 °C e + 100 °C
- Cor branco e pintável

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0059	Cola e veda Polymax 425 g , 12 un/cx	**21,50**	**19,78**

Cola e veda Express Griffon

Cola de montagem e vedante sem solventes baseada em polímeros SMP com elasticidade muito elevada e aquisição de resistência final muito rápida. Ideal para fixar e vedar em simultâneo.



- Resistência total após 4 horas;
- Disponível em branco, transparente e cinza;
- Adequado para madeira, pedra (natural), betão, metal, espuma rígida e vários plásticos;
- Elasticidade muito elevada e aquisição de resistência muito rápida;
- Ideal para fixação combinada com vedação;
- Para utilização no interior e no exterior.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)	PVP/UNID./CX. (€)
BIS-560-0127	Cola e Veda Express Transparente 300 g	**23,00**	**21,16**
BIS-560-0146	Cola e Veda Express Cinza 425 g	**19,00**	**17,48**
BIS-560-0147	Cola e Veda Express Branco 425 g	**19,00**	**17,48**

Fita Teflon



- Vedante para uniões de tubagem roscadas.
- Vendido em conjunto de 10 unidades.
- Rolo com 12 metros.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UNID./CX. (€)
AST-560-1135	Fita Teflon - 12m x 12mm	**2,00**
AST-560-1716	Fita Teflon - 12m x 19mm	**5,00**

Fita de vedação Kolmat® Fiber Seal Griffon

Fita de vedação reforçada com fibra. Para vedação de ligações roscadas metálicas e plásticas cónicas e cilíndricas.



- Permite ajustes de 180° Adequada para água (potável), vapor, gás, GPL, glicol, ar (comprimido) e ácidos e bases diluídos, entre outros.
- Adequada para, por ex. cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, crómio, zinco, PVC, CPVC e ABS. Gás: até uma pressão de 5 bar de -20 °C a +70 °C . Água (vapor): até uma pressão de 16 bar a +95 °C, até uma pressão de 7 bar a +130 °C.
- Não adequada para oxigénio.
- A sua aplicação é feita no sentido dos ponteiros do relógio com o lado verde para baixo.

BIS-560-0033	Fita de Vedação Kolmat Rolo 12 mm x 15 m - Caixa c/ 30 unid.	**11,58 €/unid. 10,50 €/unid./cx**

Toalhetes de limpeza multifuncionais Griffon

Toalhetes de limpeza multifuncionais com dupla face.



- As duas superfícies de limpeza, uma lisa e outra rugosa, são adequadas para limpar mãos, ferramentas e superfícies.
- Toalhetes com tamanho super (20x25cm) com qualidade profissional, na sua composição contém lanolina, uma substância natural e profundamente hidratante, inócuo para a pele.

Adequados para remover:

- Cola fresca ou parcialmente seca;
- Vedantes e epóxis;
- Tinta, óleo, alcatrão e fuligem;
- Lubrificante, massa lubrificante;
- Betume, petróleo, tintas, etc.

Embalagem com 75 unidades

BIS-560-0114	Griffon Toalhetes multifuncionais	**19,50 €**

Lubrificante Lubrit-All® Griffon



Agente de manutenção multifuncional para lubrificação, proteção, limpeza e desbloqueio em 1001 aplicações.

- Embalagem de 300 ml
- Caixa com 12 unidades.

BIS-560-0039	Lubrificante em Spray Lubrit-All 300 ml	**5,50 €**

Spray protetor de inox



Proteção a longo prazo (até dois anos ao ar livre) para todo o aço inoxidável.

- Selo de cera à prova de humidade.
- Muito resistente à humidade e ao sal.

FLX-350-0272	Spray Protetor de Inox	**88,00 €**

Selante de fugas Lo-Chlor

- Sela pequenas fugas de estrutura ou tubagem em piscinas com perdas de água inferiores a 2,5 cm por dia para 60 m³ .
- Não atua em revestimentos de liner ou tela armada.
- Doseamento manual.



LCC-500-0505	Lo-Chlor Leak Sealer 1 L	**27,00 €/unid.** **24,84€/un./cx**

ABS líquido

- ABS líquido branco adequado para pequenas reparações nos acessórios da piscina.



HAY-560-0071	ABS Líquido 200 ml	**55,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Abrigo para construção de piscinas

Este abrigo permite continuar a trabalhar em todas as condições climatéricas.

- Leve, compacto e de instalação rápida e fácil, os seus módulos montados, mais conhecidos por “kits”, cobrem a maior parte das piscinas em poucos minutos e durante todo o tempo de trabalho.
- Impermeável e resistente ao pó.







CARACTERÍSTICAS

KIT	8 X 5 M	10 X 5 M
ABRIGO	2 módulos de 4 m	2 módulos de 5 m
COBERTURAS	2 de 4 m	2 de 5 m
PORTAS	1 par	1 par
KIT DE REPARAÇÃO	1	1
SACOS DE PESO : A COLOCAR DE 1,5M A 1,5M	12	12
SACO DE TRANSPORTE (60X60X60CM)	2	2
COMPRESSOR DE AR	1	1


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MIC-800-0001	Abrigo piscina 8 x 5 m	**9.565,00**
MIC-800-0002	Abrigo piscina 10 x 5 m	**11.266,00**
MIC-800-0003	Modulo suplementar 4 x 5 m	**4.474,00**
MIC-800-0008	Saco de pesos	**138,00**


Tanque de reserva de água

Depósito flexível do tipo almofada

PVC (Protect Cover 905 F3) para o armazenamento de água não potável

- Fácil instalação
- Proteção completa, opaco, sem evaporação
- Alta resistência 900 g/m^2
- Baixa altura 0,50 a 1,20 m
- 4 placas de inox nos cantos
- Entrada/saída de água: DN50 com válvula bola
- Capacidades de 10, 20 e 30 m^3.





REF.ª	DESCRIÇÃO	VOLUME (M3)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	PVP (€)
ALB-580-0002	Tanque flexível 10 m^3	10	2,93	5,56	0,9	**1.954,00**
ALB-580-0006	Tanque flexível 20 m^3 Slim	20	3,64	7,74	1,1	**2.824,00**
ALB-580-0005	Tanque flexível 20 m^3	20	4,41	6,15	1	**2.747,00**
ALB-580-0007	Tanque flexível 30 m^3 Slim	30	4,41	8,3	1,2	**3.489,00**
ALB-580-0004	Tanque flexível 30 m^3	30	5,88	6,3	1,2	**3.472,00**


1

Transbordo DN


2

160mm respiradouro com tampa de rosca


3

DN 50 entrada/saída com válvula de borboleta


4

4 cantos reforçados: placas com anéis e parafusos de aço inoxidável

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Kit o'rings universal



Composição do pack:
- 5 g cola e 8 tiras de 1,6 / 2,4 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 e 7 mm
- 8 tiras de 1 metro cada para substituir na maioria das juntas do mercado.

BCH-670-0001	Kit de o'rings Universal	**36,00 €**

Tampão de borracha



Tampão de borracha com parafuso de orelhas para vedar injetores e tomadas de vácuo, para invernagem da piscina ou reparações.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
TCP-670-0006	Tampão de Inverno de Borracha 1,5"	**4,00**
TCP-670-0007	Tampão de Inverno de Borracha 2"	**5,00**

Aspirador p/ colocação de liner QVAC



Aspirador muito silencioso (50 dB) com aspiração 6x superior à tradicional.
- Sistema de arrefecimento de motor garante um funcionamento contínuo.
- Entregue com uma manga de aspiração de 10 cm de largura.

	SCO-670-0002	Aspirador Qvac	**1.433,00 € (C)**

Kit teste pressão route mate 226

Kit de 28 peças desenhadas para testar piscinas com tubagem de 1/2" a 2".

vídeo



Fabricado para testar a tubagem da piscina, com o teste Route Mate 226 consegue verificar toda a tubagem da piscina.
- Identifica suspeita de fuga de água ao utilizar a variada gama de tampões de borracha com extensões de profundidade e aperto pelas porcas de orelhas.
- Veja como no nosso canal YouTube (qrcode).

OCE-670-0102	Kit Teste de Pressão com 28 Peças	**1.336,00 € (C)**

Ânodos de sacrifício



Ânodo de sacrifício, com ligação a terra para proteção de acessórios de aço inox na piscina.

- O mesmo princípio dos motores de barcos. Este ânodo irá sofrer corrosão primeiro, evitando que outros metais da piscina, mais nobres sofram efeitos de corrosão.
- Pode ser instalado em todo o tipo de piscinas e de águas.
- Ligações de 63 mm para ser montado diretamente na tubagem ou em bypass.
- Recomendamos a instalação com ânodo de sacrifício e/ou ligação a terra, especialmente com eletrólises de sal.

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UN. (€)
1	**EMX-450-0003**	Ânodo de sacrifício em linha Ø 63	**76,00**
2	**ATY-560-0002**	Pool Protector 63	**263,00**

Acessórios de ligação à terra



- Para ligação de elementos metálicos da piscina à terra, por exemplo, escadas de inox, corrimão, saídas de piscina, duches, cascatas, canhões, etc.
- Elétrodo terra de 1,5 m em aço e cobre
- Abraçadeiras em latão
- Fio de cobre 10 mm verde/amarelo vendido ao metro.

MNC-451-0225	Tomada de Carga 50 com Elétrodo Inox Terra	**88,00 (B)**


Varão de terra em cobre c/ cabo de 2m



- Para ligação de elementos metálicos da piscina à terra, por exemplo, escadas de inox, corrimão, saídas de piscina, duches, cascatas, canhões, etc.
- Varão aço e cobre, 2 braçadeiras e 2 m de cabo.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (B)
ADM-570-0001	Elétrodo aço e cobre 5/8 X 1500 mm	**15,00**
ADM-571-0001	Abraçadeira latão para elétrodo	**3,00**
ADM-571-0002	Fio 10 mm amarelo/verde ao mL	**7,00**

Kit de juntas universal



4 placas de borracha autoadesiva para material de encastrar.

- Para recortar à medida.
- 2 placas 500 mm x 250 mm, p/ juntas de skimmers, tomada de vácuo e injetores.
- 2 placas 350 mm x 350 mm, p/ juntas de ralo de fundo e projetores.
- As dimensões são estudadas p/ realizar o maior nº de peças de encastrar existentes no mercado.
- Autoadesivo.

BCH-670-0002	Kit de Juntas Universal	**46,00 €**

Máquina de Soldar Leister colocação de tela armada

O Leister é um aparelho para soldar a ar quente



Forma de forma eficaz, as membranas termoplásticas. Com regulação eletrónica da temperatura do ar em contínuo.

Não inclui acessórios.

- A completar com bicos de 5 mm, 20 mm ou 40 mm.
- Temperatura do ar quente regulável entre 20 e 700 °C.
- Com cabo de 3 m.
- Potência máxima 1600w de tensão e 230 v monofásica.



Visor



1 *2*



3 *4* *5* *6* *7*



8



9/10



11



12/13



14



15

	Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	QUE-670-0008	Máquina Soldar Tela Armada Leister 1600 W 230 V	873,00
✆	2	QUE-670-0011	Máquina Soldar Tela Armada Leister Triac AT	1.066,00
	3	QUE-670-0002	Boca Curva de 20mm	125,00
✆	4	QUE-670-0003	Boca Plana Curva com 90° de 20 mm	132,00
✆	5	QUE-670-0004	Boca Plana Curva com 60° de 20 mm	100,00
✆	6	QUE-670-0010	Boca Curva de 40 mm	107,00
✆	7	QUE-670-0006	Boca Standard de 5 mm de diâmetro	109,00
✆	8	QUE-670-0001	Rolo de Pressão Fino	79,00
✆	9	QUE-671-0008	Recarga Rolo 28 mm (Verde)	55,00
✆	10	QUE-671-0009	Recarga Rolo 40 mm (Verde)	50,00
✆	11	QUE-670-0026	Testador Manual de Soldadura	66,00
	12	QUE-670-0018	Rolo Pressão Silicone 40 mm (22D)	136,00
	13	QUE-670-0019	Rolo Pressão Silicone 28 mm (22F)	136,00
✆	14	QUE-670-0009	Rolo Pressão Standard 28 mm	153,00
✆	15	QUE-670-0014	Bico Soldar 8 mm para Boca Standard 5 mm	267,00

Para utilização do bico de soldar 8 mm necessita da boca standard de 5 mm.

Alicate de grande abertura



Um imperativo para o profissional!

- Soquete de 60 a 165 mm com mola de bloqueio
- 342 x 80 mm: ideal para acesso difícil
- Múltiplos usos para acessórios de fixação/afrouxamento e união, anéis do corpo do jet (spas) e turbinas.

STP-670-0001	Alicate de Grande Abertura 60 a 165 mm	**125,00 €**

Chaves de Aperto “Boa”



Aperta e desaperta todo o tipo de suporte, mesmo de difícil acesso.

Força de aperto incomparável sem danificar as superfícies. Enrola-se facilmente em volta da peça qualquer que seja o material: metal, aço, estanho, plástico e até vidro.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
BOA-670-0008	Correia Monster Strap diâmetro 20 mm a 275 mm	**19,00**
BOA-670-0002	Chave Boa Industrial 10 a 360 mm	**28,00**

Chanfrador

- Para chanfrar tubagem em PVC, PVC-C, ABS, PP e PE.
- Adequado para diâmetros 16 ≤ 63 mm.



BIS-560-0032	Chanfrador	**150,00 (C)**

Serra cabos

- Serra cabos para serrar tubos sintéticos de PVC, PVC-C, PP e PE.
- Adequado para locais inacessíveis.



BIS-560-0031	Serra cabos 6 un/cx	**20,00 €**



Projetor de local à prova de água XL





Para utilização intensiva e profissional em ambientes de trabalho exigentes

- Função de bateria de reserva com porta USB para recarregar os seus dispositivos móveis.
- Tecnologia COB LED para uma iluminação potente de 2000 Lumens.
- Autonomia muito longa de até 20 horas graças à sua bateria de iões de lítio de 7,3 V/4000 mAh.
- Intensidade luminosa regulável em 5 níveis de 10% a 100%.
- Punho articulado com ímanes potentes.
- Indicador da duração restante da luz, indicador do nível da bateria durante o carregamento.

VIR-670-0007	Projetor XL + carregador e cabo	**239,00 €**

Micro Câmara Visioval® 5 em 1

- Câmara de inspeção, telémetro laser, termómetro de infravermelhos, lanterna, ponteiro laser.
- Informação fácil de ler no grande ecrã a cores de 4,3".
- Inspeção subaquática e de tubagens graças à sua cabeça de câmara à prova de água (IP67).



VIR-670-0012	Micro câmara Visioval	**548,00 €**

Suportes de serra

- Fornecido com lâmina HSS de 12 dentes ou sem lâmina.



VIR-670-0001	Suporte de mini-serra para acessos difíceis	**24,00 €**
VIR-670-0002	Suporte de serra com punho fechado	**41,00 €**
VIR-670-0025	Lâmina de serra HSS - 10 dentes/cm - 10 unidades	**56,00 €**

Chave de correia



VIR-670-0029	Chave de correia - 750m m	**122,00 €**
VIR-670-0030	Chave de correia - 1500mm	**120,00 €**

Corta tubos de plástico PC 32 32 mm



- Lâmina em forma de V para um corte fácil
- Abertura automática
- Punho Soft Touch®: pega antiderrapante
- Materiais de corte: PVC, PE, PER, PEX, mangueira de plástico flexível (Tricoclair®), mangueira de jardim, mangueira de rega, multicamadas, etc.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
VIR-670-0003	Corta-tubos PC 32 32 mm	**44,00**
VIR-670-0024	Display 12 PC 32	**40,00**

Corta tubos de plástico PC 50



- Esforço de corte reduzido em 20%
- Corte rápido, sem retorno da lâmina
- Ferramenta 4 em 1: cortador de tubos, biselador, cortador de cabos e cortador de condutas.

VIR-670-0004	Corta-tubos PC 50	**175,00 €**
VIR-670-0018	Lâmina sobressalente	**50,00 €**
VIR-670-0023	Display 6 PC 50	**176,00 €**

Corta tubos de plástico 35 - 40 - 63 mm



- Para o corte rápido de PVC, PP, PE, PER, ABS, PEAD.

VIR-670-0011	Corta-tubos 35 - 40 - 63 mm	**174,00 €**
VIR-670-0017	Lâmina sobressalente	**120,00 €**

Chanfrador Multimaterial Int/Ext

- Para chanfrar cobre, aço inoxidável, alumínio, aço, plástico duro e tubos multicamadas Ø 12 a 54 mm / 1/2 a 2".



VIR-670-0005	Rebarbadora int/ext	**123,00 €**

Chanfrador Lápis com lâmina Intercambiável



- Para chanfrar internamente tubos de cobre, PVC, HDPE e aço inoxidável.
- Fornecido com 3 lâminas Cobre, PVC, PEAD.

VIR-670-0006	Chanfrador lápis int/ext	**47,00 €**

Alicates e Chaves



1



2-3



4



5

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**VIR-670-0026**	Alicate sanitário de grande capacidade	**49,00**
2	**VIR-670-0027**	Alicate de abertura extra larga com botão de fecho rápido - 180 mm	**65,00**
3	**VIR-670-0028**	Alicate de abertura extra larga com botão de fecho rápido - 250 mm	**59,00**
4	**VIR-670-0031**	Chave inglesa	**70,00**
5	**VIR-670-0032**	2 chaves de aperto rápido 4 em 1 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm	**89,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Chaves de fendas magnéticas

- Ponta magnética
- Graduação na lâmina
- Lâmina forjada em aço carbono .



VIR-670-0014	Chaves de fendas magnéticas	**92,00 €**

Conjunto de 41 peças

- Conjunto de chaves compactas de 1/4", pontas de 1/4.



VIR-670-0013	Estojo Multiferramentas	**159,00 €**

Nível magnético

- O sistema de "visão dupla" facilita o nivelamento a partir da frente graças ao seu espelho de 45°.
- Superfície magnética para facilitar o trabalho em materiais metálicos.



VIR-670-0008	Nível magnético	**101,00 €**

Outros acessórios





VIR-670-0009	Fita métrica precisão classe II	**33,00 €**
VIR-670-0021	12 lápis de carpinteiro	**51,00 €**

Aspirador de líquidos e sólidos

- Sistema anti-entupimento graças aos seus 2 filtros.
- Fornecido com acessórios e carrinho de arrumação.
- Pode ser utilizado sozinho ou com os perfuradores Virax.



VIR-670-0019	Aspirador de líquidos e sólidos	**825,00 €**
VIR-670-0020	Embalagem de 10 sacos de papel de 30L	**106,00 €**

Malas de tecido

- Saco têxtil funcional e duradouro.
- Alça de ombro com almofada.
- Pega em pele.
- Bolsa rígida e resistente à água.
- Capacidade de 12kg/38cm ou 15kg/56cm.



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
VIR-670-0010	Mala de tecido de 38 cm	**128,00**
VIR-670-0016	Mala de tecido de 56 cm	**145,00**





Válvulas com etiquetas Easyfit incluídas nos kits
Não inclui tubos

Kit de canalização Ø50 mm

	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	QT.
	**AST-560-0889** JOELHO 90° COLAR D50	**20**
	**AST-560-0115** JOELHO 45° COLAR D50	**6**
	**AST-560-0133** TÊ 90° COLAR D50	**4**
	**AST-560-0905** CRUZETA 90° COLAR D50	**1**
	**AST-560-0137** UNIÃO COLAR 63 EXT/50 INT ROSCA M2	**3**
	**AST-560-0898** JUNÇÃO COLAR 50 F ROSCA M 11/2	**5**
	**AST-560-0938** VÁLVULA D50 UNIÃO DUPLA COLAR STANDARD	**5**
	PRODUTO LIMPEZA PVC/ABS 250 ml	**1**
	**AST-560-1135** TEFLON 12 M	**6**
	**BIS-560-0053** GRIFFON COLA PVC 250 ML COM ESCOVA	**2**

AST-560-1720	**305,00**

Kit de canalização Ø63 mm

	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	QT.
	**AST-560-0889** JOELHO 90° COLAR D50	**8**
	**AST-560-0888** JOELHO 90° COLAR D63	**18**
	**AST-560-0135** JOELHO 45° COLAR D63	**4**
	**AST-560-0879** TÊ 90° COLAR D63	**5**
	**AST-560-0906** CRUZETA 90° COLAR Ø63	**1**
	**AST-560-0885** UNIAO COLAR Ø50	**2**
	**AST-560-0884** UNIÃO COLAR Ø63	**4**
	**AST-560-0137** UNIÃO COLAR 63 EXT/50 INT ROSCA M2	**4**
	**AST-560-0139** CASQUILHO DE REDUÇÃO 63 X 50	**7**
	**AST-560-0897** JUNÇÃO COLAR 63 F ROSCA MACHO 2	**5**
	**AST-560-0895** JUNÇÃO COLAR 63 F X F	**2**
	**AST-560-0938** VÁLVULA D50 UNIÃO DUPLA COLAR STANDARD	**1**
	**AST-560-0939** VÁLVULA Ø63 UNIÃO DUPLA COLAR STANDARD	**3**
	PRODUTO LIMPEZA PVC/ABS 250 ml	**4**
	**AST-560-1135** TEFLON 12 M	**12**
	**BIS-560-0053** GRIFFON COLA PVC 250 ML COM ESCOVA	**4**

AST-560-1719	**481,00**


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

O material de canalização comercializado pela SCP é em PVC e a sua utilização é recomendada em sistemas de irrigação, água potável, instalações químicas e tratamento de água em geral.
Obedece a: Série em PN 16 e Norma CE e norma ISO em vigor.

JOELHOS

Joelho 45° para colar






REF.ª	Ø	E	L	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0115	50	61	31	12	16	150	**3,00**	**2,76**
AST-560-0135	63	75	38	14	16	60	**4,00**	**3,68**
AVF-560-0421	75	89	44	17	16	40	**5,00**	**4,60**
AVF-560-0422	90	106	51	20	16	26	**8,00**	**7,36**
AVF-560-0423	110	129	61	24	16	16	**12,00**	**11,04**
AVF-560-0424	125	146	69	27	16	8	**22,00**	**20,24**
AVF-560-0425	140	163	76	31	16	6	**36,00**	**33,12**
AVF-560-0426	160	186	86	35	16	5	**42,00**	**38,64**
AVF-560-0427	200	230	108	48	10	4	**64,00**	**58,88**

** Preço por unidade - só vendido à caixa.*

Joelho 90° para colar






REF.ª	Ø	E	L	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0199	32	42	22	17	16	200	**1,00**	**0,92**
AST-560-0889	50	61	31	26	16	60	**3,00**	**2,76**
AST-560-0888	63	75	38	33	16	60	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0408	75	89	44	39	16	38	**5,00**	**4,60**
AVF-560-0409	90	106	51	47	16	20	**8,00**	**7,36**
AVF-560-0324	110	129	61	57	16	12	**12,00**	**11,04**
AVF-560-0410	125	146	69	66	16	8	**18,00**	**16,56**
AVF-560-0411	140	163	76	72	16	6	**31,00**	**28,52**
AVF-560-0412	160	186	86	82	16	4	**35,00**	**32,20**
AVF-560-0413	200	230	106	102	16	2	**69,00**	**63,48**
AVF-560-0414	250	287	131	188	10	1	**236,00**	**217,12**

Joelho 90° para colar/roscar





REF.ª	Ø	E	G	L1	L2	Z2	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0119	50	35,6	1 1/2"	31	21,4	26	16	60	**7,00**	**6,44**
AST-560-0121	63	46	2"	38	25,7	33	16	60	**14,00**	**12,88**

Joelho 90° para colar macho/fêmea




REF.ª	Ø	DN	A	B	C	D	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0416	50	40	31	50	40	26	120	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0417	63	50	33	63	50	31	70	**5,00**	**4,60**



Curvas 90° para colar


REF.ª	Ø	E	L	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-1128	50	65	31	100	16	50	11,00	10,12
AST-560-1129	63	77	38	126	16	25	11,00	10,12
AVF-560-0036	75	94	44	150	16	18	27,00	24,84
AVF-560-0037	90	113	51	180	16	12	54,00	49,68
AVF-560-0038	110	137	61	220	16	6	95,00	87,40

TÊS




Tês 90° para colar

REF.ª	Ø	E	L	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-1127	32	42	22	17	16	130	2,00	1,84
AST-560-0133	50	61	31	26	16	80	3,00	2,76
AST-560-0879	63	75	38	33	16	45	4,00	3,68
AVF-560-0442	75	89	44	39	16	27	7,00	6,44
AVF-560-0337	90	106	51	47	16	14	14,00	12,88
AVF-560-0443	110	129	61	57	16	9	18,00	16,56
AVF-560-0444	125	146	69	66	16	6	30,00	27,60
AVF-560-0445	140	163	76	72	16	4	47,00	43,24
AVF-560-0446	160	186	86	82	16	3	44,00	40,48
AVF-560-0447	200	230	106	102	16	2	85,00	78,20




Tês 90° p/ colar com redução roscada

REF.ª	Ø	E	G	L1	L2	Z1	Z2	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0081	50	1 1/2"	31	21,4	26	35,6	16	16	80	6,00	5,52
AST-560-0902	50	1/2"	-	-	-	-	-	-	40	11,00	10,12
AST-560-0423	63	2"	-	-	-	-	-	-	45	17,00	15,64
AST-560-0432	63	1/2"	-	-	-	-	-	-	40	10,00	9,20



Tês 90° para colar com redução

REF.ª	Ø	E1	E2	L1	L2	Z1	Z2	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/UNID/ CX (€)
AST-560-0141	50/32	61	42	31	22	26	26	16	90	6,00	5,52
AST-560-0147	63/32	75	42	38	22	33	33	16	50	10,00	9,20
AST-560-0143	63/50	75	61	38	31	33	33	16	50	7,00	6,44



Cruzetas


REF.ª	Ø	L	Z	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0905	50	31	27	64	16	20	8,00	7,36
AST-560-0906	63	38	33,5	79	16	12	15,00	13,80

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

UNIÕES


União de colar





REF.ª	Ø	E	L	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0127	32	42	22	3	16	300	1,00	0,92
AST-560-0885	50	61	31	3	16	100	3,00	2,76
AST-560-0884	63	75	38	3	16	50	3,00	2,76
AVF-560-0335	75	89	34	4	16	36	5,00	4,60
AVF-560-0468	90	106	51	5	16	18	5,00	4,60
AVF-560-0469	110	129	61	6	16	12	9,00	8,28
AVF-560-0470	125	145	69	7	16	16	16,00	14,72
AVF-560-0471	140	162	76	8	16	9	23,00	21,16
AVF-560-0472	160	182	86	8	16	6	24,00	22,08
AVF-560-0473	200	231	106	12	16	3	46,00	42,32

União de colar/roscar






fig. A




fig. B

REF.ª	Ø	FIG	G	E1	L1	L2	Z	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0131	50	B	1 1/2"	61	31	21,4	13	16	100	4,00	3,68
AST-560-1133	63	A	2"	76	38	25,7	8	16	50	7,00	6,44

Redução roscada macho/fêmea






REF.ª	AxB	C	D	E	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0107	2" - 1 1/2"	25	40	65	35	4,00	3,68

União de rosca macho





REF.ª	Ø EXT	G	Ø INT	H	L1	L2	L3	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0123	50	1 1/2"	40	67	26	31	21,4	16	130	4,00	3,68
AST-560-0899	63	1 1/2"	50	74	31	"	"	16	80	2,00	1,84
AST-560-0137	63	2"	50	78	31	"	25,7	16	75	2,00	1,84

União de redução cónica






fig. A





fig. B

REF.ª	FIG	Ø	L1	L2	E1	E2	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0055	B	63 x 50	38	41	75	61	16	60	4,00	3,68
AVF-560-0539	A	75 x 63	44	38	89	75	16	80	4,00	3,68
AVF-560-0542	A	90 x 75	51	44	106	89	16	45	6,00	5,52
AVF-560-0545	A	110 x 75	61	51	129	106	16	20	8,00	7,36
AVF-560-0547	B	125 x 90	69	61	145	129	16	30	14,00	10,12
AVF-560-0549	B	140 x 110	76	61	160	129	16	16	14,00	12,88

ANÉIS DE REDUÇÃO




Tipo A






Tipo B



REF.ª	Ø	TIPO	DN	A	B	C	D	Z	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/ CX (€)
AST-560-0973	50x32	B	-	32	50	22	31	9	300	3,00	2,76
AST-560-0139	63 x 50	B	40	50	63	38	31	7	150	3,00	2,76
AVF-560-0228	75 x 50	A	40	50	75	44	31	13	50	3,00	2,76
AVF-560-0436	75 x 63	B	50	63	75	44	38	6	50	3,00	2,76
AVF-560-0230	90 x 63	A	50	63	90	51	38	13	30	4,00	3,68
AVF-560-0322	90 x 75	B	65	75	90	51	44	7	30	4,00	3,68
AVF-560-0269	110 x 63	A	50	63	110	61	38	23	15	6,00	5,52
AVF-560-0231	110 x 75	A	65	75	110	61	44	17	15	6,00	5,52
AVF-560-0319	110 x 90	B	80	90	110	61	51	10	15	6,00	5,52
AVF-560-0627	125 x 75	A	65	75	125	69	44	25	12	7,00	6,44
AVF-560-0232	125 x 90	A	80	90	125	69	51	18	12	7,00	6,44
AVF-560-0484	125 x 110	B	100	110	125	69	61	8	12	7,00	6,44
AVF-560-0233	140 x 110	A	100	110	140	77	61	16	17	11,00	10,12
AVF-560-0485	140 x 125	B	110	125	140	77	69	8	17	13,00	11,96
AVF-560-0252	160 x 90	A	80	90	160	86	51	35	10	13,00	11,96
AVF-560-0270	160 x 110	A	100	110	160	86	61	25	10	13,00	11,96
AVF-560-0510	160 x 125	A	125	125	160	86	69	17	10	13,00	11,96
AVF-560-0511	160 x 140	B	125	140	160	86	76	10	10	12,00	11,04
AVF-560-0512	200 x 110	A	100	110	200	106	61	45	10	23,00	21,16
AVF-560-0513	200 x 125	A	110	125	200	106	69	37	10	23,00	21,16
AVF-560-0311	200 x 160	A	150	160	200	106	86	20	10	23,00	21,16

JUNÇÕES






Junções de colar fêmea roscar macho

REF.ª	Ø	E	F	G	O-R	L1	L2	Z1	Z2	PN	QTD /CX	PVP (€)	PVP/UN./ CX (€)
AST-560-0898	50	79	2 1/4"	1 1/2"	6187	31	28	3	41	16	45	5,00	4,60
AST-560-0908	50	79	"	2"	6187	31	28	3	41	16	40	6,00	5,52
AST-560-0897	63	96	2 3/4"	2"	6237	38	28	3	43	16	25	8,00	7,36

Junções fêmea de colar





REF.ª	Ø	E	F	O-R	L	Z1	Z2	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/UN./ CX (€)
AST-560-0896	50	79	2 1/4"	6187	31	3	14	16	50	6,00	5,52
AST-560-0895	63	96	2 3/4"	6237	38	3	18	16	30	8,00	7,36
AST-560-1161	75	116,6	3 1/2"	6312	44	3	20	10	15	53,00	48,76
AST-560-0052	90	131	4"	6362	51	5	20	6	12	61,00	56,12
AST-560-1159	110	159,4	5"	6450	61	5	20	6	12	69,00	63,48

TAMPÕES






fig. A





fig. B

REF.ª	FIG	Ø	E	L	H	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/UN./ CX (€)
AST-560-0197	A	32	42	22	30	16	400	2,00	1,84
AST-560-0894	A	50	61	31	40	16	150	2,00	1,84
AST-560-0893	A	63	75	38	48	16	90	2,00	1,84
AVF-560-0524	A	75	89	44	59	16	24	4,00	3,68
AVF-560-0525	A	90	106	51	67	16	15	8,00	7,36
AVF-560-0526	A	110	129	61	77	16	11	14,00	12,88
AVF-560-0527	B	125	145	69	98	16	12	19,00	17,48
AVF-560-0528	B	140	162	76	108	16	9	20,00	18,40
AVF-560-0529*	B	160	182	86	123	16	12	29,00	26,68


COR-051-0001


AVF-560-0XXX




Passamuros de paredes PN-6

REF.ª	TUBO	A	B	C	D	E	F	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AVF-560-0609	25-1"	25	48	25	33 (1")	3	14	75	5,00	4,60
AVF-560-0316	50-2"	50	52	50	60 (2")	4	20	50	11,00	10,12
AVF-560-0246	63-2,5"	63	55	63	75 (2 1/2")	4	22	72	12,00	11,04
AVF-560-0664	75-3"	75	65	75	88 (3")	5	26	45	20,00	18,40
COR-051-0001	50-2"	50	70	50	2"	2	25	-	13,00	11,96



Coletor

REF.ª	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	KG	PN	QTD./CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AVF-560-0305	50	50	40	63	26,5	31	135	405	137	202,5	0,78	16	1	20,00	18,40




Tomadas de carga c/ reforço

REF.ª	Ø	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AST-560-0193	50 x 1/2"	50	3,00	2,76
AST-560-0820	50 x 3/4"	50	5,00	4,60
AST-560-0195	63 x 1/2"	75	5,00	4,60



Transição Hydroair

HAI-851-0634	1/2" p/ 50 mm ID	7,00




Abraçadeiras standard

REF.ª	Ø	D1	D2	F	H	H	L	PN	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AST-560-0914	50	14	7	23	9	46,5	64,5	10	240	2,00	1,84
AST-560-0915	63	14	7	25	9	56	80	10	280	3,00	2,76
AST-560-1279	75	17	9	27,5	10,5	63,6	94	10	240	4,00	3,68
AST-560-1280	90	"	"	30	13,5	72	115	10	100	9,00	8,28
AST-560-1281	110	"	"	"	14	83,8	139	10	100	10,00	9,20

VISORES






Visor de líquidos com junções PN-10

REF.ª	TUBO Ø	DN	A	B	C	D	E	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AVF-560-0176	50	40	50	70	169	234	98	1	27,00	24,84
AVF-560-0177	63	50	63	70	174	251	112	1	27,00	24,84
AVF-560-0178	75	65	75	110	265	356	154	1	62,00	57,04
AVF-560-0179	90	80	90	105	265	356	154	1	107,00	98,44
AVF-560-0174	110	100	110	100	247	370	178	1	101,00	92,92





Visor de líquidos com flanges PN-10

REF.ª	TUBO Ø	DN	A	B	C	D	E	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/CX (€)
AVF-560-0029	75	65	185	145	100	75	220	1	75,00	69,00
AVF-560-0030	90	80	200	160	100	90	228	1	92,00	84,64
AVF-560-0031	110	100	220	180	100	110	240	1	104,00	95,68
AVF-560-0032	125	110	230	190	150	125	310	1	96,00	88,32
AVF-560-0033	140	125	250	210	150	140	346	1	140,00	128,80
AVF-560-0368	160	150	285	240	150	160	342	1	145,00	133,40

VÁLVULAS

Válvulas anti-retorno de bola p/ colar



AST-560-0945/0946

REF.ª	Ø	C	E	L	Z	QTD/CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0945	50	40	31	84	146	20	**29,00**	**26,68**
AST-560-0946	63	50	38	99	175	10	**40,00**	**36,80**

Válvulas anti-retorno de mola p/ colar



WTC-060-0001



WAT-851-0119

REF.ª	DESCRIÇÃO	Ø EXT	Ø INT	QTD/CX	PVP (€)
WTC-060-0001	Anti-retorno de Mola 63 mm	75	63	20	**75,00**
WAT-851-0119	Anti-retorno de Mola 2''			-	**96,00**
WAT-851-0046	Adaptador Colar 2''/63 mm (para **WAT-851-0119**)			-	**8,00**

Para 50mm utilizar a referência AST-560-0139 página 322.

Válvulas Easyfit VEE

FIP e a Giugiaro Design criaram e desenvolveram juntos, a válvula Easyfit VEE, uma válvula que beneficia das mais recentes evoluções em matéria de fabricação termoplástica.
A válvula Easyfit VEE inclui um sistema de blocagem da esfera em carga e o seu design inovador permite a instalação de um sistema hidráulico com toda a confiança e de longa durabilidade.



Válvulas de bola para colar

REF.ª	Ø	PN	QTD/ /CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AST-560-0167	32	16	25	**22,00**	**20,24**
AST-560-0938	50	16	15	**29,00**	**26,68**
AST-560-0939	63	16	8	**42,00**	**38,64**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES	Ø 32, 50, 63, 75, 90, 110
CORPO DE ROSCA, UNIÃO	PVC-u en 1452 série "court" Compatível VE
SEDE DA ESFERA	EPDM e PE
COMPONENTES	Fabricados com precisão
MANÍPULOS	Multifunções
TIPO DE ROSCA	Easyfit
CERTIFICAÇÃO	CE97/23/CE PED

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Válvulas de bola CH




▸ Válvula de bola PN 16 Bar, com vedantes em P.T.F.E e juntas tóricas.


REF.ª	Ø	PN	QTD/CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0011	32	16	30	**14,00**	**12,88**
AVF-560-0013	50	16	24	**19,00**	**17,48**
AVF-560-0014	63	16	16	**28,00**	**25,76**
AVF-560-0015	75	10	6	**99,00**	**91,08**
AVF-560-0016	90	10	6	**126,00**	**115,92**
AVF-560-0018	110	10	6	**117,00**	**107,64**

Válvula de bola de 3 vias em "L"



▸ Válvula de bola PN 16 Bar de 3 vias em L, com vedantes em P.T.F.E e juntas tóricas.





REF.ª	Ø	DN	D1	D	L	A	M	T	N	QTD/ CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0261	50	40	40	50	207	145	128	102	94	12	**66,00**	**60,72**
AVF-560-0396	63	50	50	63	230	160	128	111	117	10	**79,00**	**72,68**

Válvula de bola de 2 vias motorizada e válvula de bola de 3 vias



Em "L" motorizada

▸ Atuador elétrico de 12 VAC/VDC
▸ Tempo de manobra de 90° - 14 s
▸ Proteção IP-67
▸ Consumo: 3780 mA 45, 41 W.

N.º	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)	PVP/ UNID /CX (€)
1	**AVF-560-0963**	Válvula de bola 2 vias motorizada - Ø32	**674,00**	**-**
1	**AVF-560-0147**	Válvula de bola 2 vias motorizada - Ø50	**584,00**	**537,28**
2	**AVF-560-0259**	Válvula de Bola 3 vias em L motorizada - Ø63	**871,00**	**801,32**


Flange livre



REF.ª	Ø	N	DN	A	B	C	D	Z	QTD/CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0572	63	4	50	165	125	19	78	17	20	**5,00**	**4,60**
AVF-560-0573	75	4	65	185	145	20	92	18	36	**7,00**	**6,44**
AVF-560-0574	90	8	80	200	160	20	112	18	32	**6,00**	**5,52**
AVF-560-0575	110	8	100	220	180	22	131	17	22	**11,00**	**10,12**
AVF-560-0576	125	8	125	230	190	25	148	18	18	**12,00**	**11,04**
AVF-560-0001	125	8	125	250	210	24	148	17	18	**13,00**	**11,96**
AVF-560-0323	140	8	125	250	210	24	166	17	18	**16,00**	**14,72**
AVF-560-0577	160	8	150	285	240	24	188	22	12	**18,00**	**16,56**

Contra flange






REF.ª	Ø	DN	A	B	C	D	E	F	G	QTD/CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0561	63	50	63	76	50	90	41	9	38	44	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0562	75	65	75	90	67	114	50	10	44	21	**4,00**	**3,68**
AVF-560-0563	90	80	90	110	81	130	60	11	51	30	**5,00**	**4,60**
AVF-560-0564	110	100	110	130	103	150	67	12	61	20	**7,00**	**6,44**
AVF-560-0565	125	110	125	147	119	170	75	13	69	24	**7,00**	**6,44**
AVF-560-0566	140	125	140	165	132	188	80	14	76	18	**12,00**	**11,04**
AVF-560-0567	160	150	160	188	150	213	90	16	86	12	**15,00**	**13,80**
AVF-560-0568	200	175	200	231	196	255	112	19	104	7	**27,00**	**24,84**

Junta plana






REF.ª	Ø	MATERIAL	A	B	C	D	QTD/CX	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0583	63	EVA	64	125	87	3	60	**2,00**	**1,84**
AVF-560-0584	75	EVA	78	145	103	3	60	**2,00**	**1,84**
AVF-560-0585	90	EVA	91	160	123	3	64	**2,00**	**1,84**
AVF-560-0586	110	EVA	110	180	147	4	48	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0587	125	EVA	126	190	163	4	44	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0588	140	EVA	140	210	185	4	25	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0589	160	EVA	160	240	209	4	25	**3,00**	**2,76**
AVF-560-0590	200	EVA	200	295	244	5	25	**4,00**	**3,68**

Flange completa





REF.ª	Ø	DN	A	B	PARAFUSOS	PVP (€)	PVP/ UNID/CX (€)
AVF-560-0665	75	65	185	100	M16x70	**38,00**	**34,96**
AVF-560-0666	90	80	200	110	M16x70	**51,00**	**46,92**
AVF-560-0667	110	100	220	130	M16x80	**43,00**	**39,56**
AVF-560-0668	125	110	230	155	M16x80	**53,00**	**48,76**
AVF-560-0669	140	125	250	178	M16x90	**61,00**	**56,12**
AVF-560-0670	160	150	285	186	M20x90	**88,00**	**80,96**
AVF-560-0671	200	200	340	214	M20x100	**114,00**	**104,88**
AVF-560-0672	250	225	399	289	M20x120	**340,00**	**312,80**

Válvula anti retorno de clapeta

Completa com flanges



REF.ª	ø	DN	PVP (€)	PVP/UN/ CX (€)
AVF-560-0673	75	65	**96,00**	**88,32**
AVF-560-0674	90	80	**127,00**	**116,84**
AVF-560-0675	110	100	**147,00**	**135,24**
AVF-560-0676	125	110	**131,00**	**120,52**
AVF-560-0677	140	125	**200,00**	**184,00**
AVF-560-0678	160	150	**216,00**	**198,72**
AVF-560-0679	200	175	**258,00**	**237,36**

Válvula de borboleta

completa com flanges



REF.ª	ø	PN BAR	QTD/CX	PVP (€)	PVP/UN/ CX (€)
AVF-560-0962	75 - 2,5"	10	6	**113,00**	**103,96**
AVF-560-0947	90 - 3"	10	6	**123,00**	**113,16**
AVF-560-0946	110 - 4"	10	4	**173,00**	**159,16**
AVF-560-0391	125 - 5"	10	4	**181,00**	**166,52**
AVF-560-0392	140 - 5"	10	4	**215,00**	**197,80**
AVF-560-0968	160 - 6"	6	1	**302,00**	-
AVF-560-0393	200 - 8"	6	1	**416,00**	-

Hidrotubo® Plus Espiroflex

Revestimento em PVC flexível de alta qualidade e espessura maior que o convencional

Espiral interna em PVC rígido de alta qualidade e resistência.
Camada interior, sistema PROTECT®, de alta resistência ao cloro e à abrasão.

- Máxima resistência à abrasão e ao esmagamento.
- Resistência garantida aos efeitos corrosivos do cloro.
- Garantia e segurança totais para a sua piscina.
- Proteção e segurança totais na instalação da sua piscina.
- Resistente ao cloro.
- 10 anos de garantia.



AENOR Producto Certificado

Espiropool Protect

Tubo em PVC transparente, flexível e praticamente indeformável

- Espiral oval rígida praticamente INDEFORMÁVEL
- Camada interior PROTECT para resistência à abrasão do cloro
- A mais FLEXÍVEL do mercado com o melhor raio de curvatura
- Superfícies interiores e exteriores LISAS.



REF.ª	DESCRIÇÃO	Ø	ROLO	PVP (€)/M	PVP (€)/ROLO	PVP (€)/PALETE
ESF-560-0004	Tubo Hidrotubo Plus semi-rígido 50	50	50 m	**9,50**	**475,00**	**8,55**
ESF-560-0012	Tubo Hidrotubo Espiropool Protect 50	50	50 m	**8,50**	**425,00**	**7,65**
NOVO **ESF-560-0013**	Tubo Hidrotubo Espiropool Protect 63	50	50 m	**12,50**	**625,00**	**11,25**

Atenção: Faturado ao metro mas é vendido em rolos completos.

Tubo semi-rígido Hidrotubo PN10

Tubo de cor cinza

- Diâmetro 43 x **50**
- Diâmetro 55 x **63**
- Diâmetro 26 x **32**



AENOR Producto Certificado

REF.ª	DESCRIÇÃO	QT/PALETE	Ø	ROLO	PVP (€)/M	PVP (€)/ROLO	PVP (€)/PALETE
ESF-560-0023	Tubo Hidrotubo semi-rígido 32	56	32	25 m	**4,50**	**112,50**	**4,05**
ESF-560-0031	Tubo Hidrotubo semi-rígido 50	9	50	50 m	**5,50**	**275,00**	**4,95**
ESF-400-0065	Tubo Hidrotubo semi-rígido 63	6	63	50 m	**11,00**	**50,00**	**9,90**

Atenção: Faturado ao metro mas é vendido em rolos completos.

Tubo rígido PN10

Varas de tubo liso PVC não plastificado.

- Tubos dimensionados para pressão nominal PN10, conforme a norma EN 1452.



REF.ª	DESCRIÇÃO	Ø	M/VARA	PVP (€)/VARA
BAQ-560-0001	Vara tubo rígido 32	32	6	**13,50**
BAQ-560-0002	Vara tubo rígido 50	50	3	**14,50**
SIV-560-0006	Vara tubo rígido 63	63	6	**49,00**

Atenção: Vendido à vara.



ELETROLISADORES E DOSAGEM AUTOMÁTICA

331 > Eletrolisadores de sal
344 > Complementos para eletrolisadores de sal
345 > Bombas doseadoras
356 > Painéis de controlo
357 > Tratamento UV



Eletrolisador Automático de Sal

A eletrólise efectua-se numa célula inserida no circuito de filtração. A solução da água salgada decompõe-se e purifica a água destruindo as algas e bactérias, que depois se recombina para reformar o sal.

TÉCNICA:
Este procedimento permite fabricar "in loco" a substância desinfetante que se encarrega de eliminar, por oxidação, as bactérias, os fungos e as algas que se encontram na água da piscina. O desenvolvimento destes micro-organismos depende da temperatura da água, da vegetação envolvente e da utilização da piscina.

A substância desinfetante, chamada hipoclorito de sódio, produz-se por eletrólise do sal presente na água da piscina. Em seguida, esta substância tem a faculdade de desestabilizar-se devido ao efeito combinado da exposição ao sol e do banho, para reconstituir-se em sal (o consumo de sal do processo é nulo).

- **Menos manipulação de produtos químicos**
- **Automatização do tratamento da água**
- **A água é muito confortável, menos irritações ou odores desagradáveis ligados ao cloro**
- **Custo de funcionamento comparável ao de uma lâmpada**
- **A despesa dos produtos químicos permite uma amortização em cerca de 3 anos.**

INSTALAÇÃO DOS APARELHOS

O quadro de comando
- Evitar os lugares onde há demasiada humidade.

A célula de eletrólise
- Instala-se em último lugar na linha da filtração, depois do filtro, de eventuais derivações para o aquecimento, depois de sondas de medida, etc. Isto é, a saída da célula deve ligar-se diretamente nas bocas de impulsão sem que exista um T para outro circuito. A célula deve estar sempre na horizontal (+/- 5° como máximo de falsa verticalidade) com as saídas orientadas para baixo. É conveniente que a água entre na célula pelo lado das ligações e saia pelo lado arredondado, para evitar a pressão dinâmica sobre a Estanqueidade das ligações.
- Prever uma parte da canalização (horizontal, preferentemente, ou, formando um cotovelo de 90° para baixo), que poderá cortar-se para receber a célula da eletrólise.
- Se foi previsto um by-pass, é importante informar o utilizador que nunca deve funcionar com as válvulas do by-pass completamente fechadas.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Aquarite Basic Flo Nova Geração

Clorador de sal com ampla gama de produções de cloro:

▸ **8, 16, 22, 33 e 50 g/h para cobrir todas as necessidades do mercado.**





- ▸ Configuração da produção usando a visualização dos LED
- ▸ Controlo visual da produção graças à sua célula transparente
- ▸ Detetor de caudal.
- ▸ Encravamento com cobertura automática.
- ▸ Contacto seco para comando externo.





MODELO	AQR-FLO-08NG	AQR-FLO-16NG	AQR-FLO-22NG	AQR-FLO-33NG	AQR-FLO-50NG
REF.ª	**HAY-450-0065**	**HAY-450-0066**	**HAY-450-0067**	**HAY-450-0068**	**HAY-450-0069**
P.V.P. S/IVA €	**932,00€**	**1.034,00€**	**1.192,00€**	**1.624,00€**	**2.459,00€**
Produção g/h	8	16	22	33	50
Volume piscina (m^3)*	30	75	100	150	200
Salinidade g/l	3 a 100 (água do mar)				
Alimentação (V)	230				
Consumo (w)	65	120	130	150	190

***Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia**

Pooleasy® Salt

Eletrólise de sal com possibilidade de "Low Salt"



Para concentrações baixas de sal, funciona como um equipamento "Low Salt".

- Low Salt - 1,5 a 2,0 g/l de sal
- Normal Salt - 2,5 a 100,0 g/l de sal
- Visor LED de 2 dígitos com teclado de 2 botões
- Produção ajustável de 0 a 10
- A tecnologia Power Control® garante uma produção estável
- Célula autolimpante por inversão de polaridade ajustável de 2 a 16 horas
- Modo Boost com memória (super-cloração 24h)
- Modo de cobertura para diminuição automática da produção
- Entrada detetor de caudal (incompatível com a funcionalidade de cobertura)
- Alarmes de aviso de luz: falta de água / baixa taxa de sal / falha da célula
- Ligações de 63/50 mm
- Garantia da célula: 3 anos



Célula



Detetor de caudal (opcional)

MODELO	POOLEASY SALT 9-7	POOLEASY SALT 16-12	POOLEASY SALT 26-18	POOLEASY SALT 35-29
REF.ª	**AVA-450-0020**	**AVA-450-0026**	**AVA-450-0027**	**AVA-450-0028**
P.V.P. S/IVA €	**947,00€**	**1.189,00€**	**1.475,00€**	**1.689,00€**
Produção g/h NS	9	16	26	35
Volume piscina (m³) NS*	45	80	130	175
Salinidade g/l NS	2,5 - 100			
Produção g/h LS	7	12	18	29
Volume piscina (m³) LS	35	60	90	145
Salinidade g/l LS	1,5 - 2,0			

***Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia**

AVA-450-0036	Kit detetor de caudal	**94,00€**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Eletrolisador Ecosalt 2

Ideal para piscinas privadas até 175 m³.





INCLUI



Adaptador ligação à terra

- 2 versões disponíveis: standard e de baixa salinidade "Low Salt"
- Célula em linha com inversão de polaridade de elevada eficiência.
- Interruptor de caudal integrado.
- Inversão de polaridade automática.
- Nível de sal de funcionamento 3.000 a 6.000 ppm
- Modo de super cloração, para períodos de muita utilização.
- Modo de cobertura, para reduzir a produção com cobertura fechada.
- Caudal de água mínimo de 3,6 m³/h. Compatível com bombas de velocidade variável.
- 3 modelos disponíveis de 15, 25 e 35 g/h
- Indicador de baixa salinidade

	ECOSALT STANDARD			ECOSALT LOW SALT	
	DES-15E	DES-25E	DES-35E	DES-15EL	DES-25EL
REF.ª	**MNC-450-0530**	**MNC-450-0527**	**MNC-450-0531**	**MNC-450-0528**	**MNC-450-0532**
PVP (€)	**1.216,00€**	**1.345,00€**	**1.556,00€**	**1.442,00€**	**1.664,00€**
Produção g/h (< 25 °C)	15	25	35	15	25
Volume piscina m³ (< 25 °C)	75	125	175	75	125
Volume piscina m³ (25 a 30 °C)	58	96	134	58	96
Volume piscina m³ (> 30 °C)	46	80	112	46	80
Low salt	-	-	-	SIM	SIM
Salinidade g/l	3 a 6 g/L			1,5 a 6 g/l	
Alimentação	220V - 50 Hz				

Eletrolisador Aquarite LT

Simples de utilizar





Funciona com a tecnologia Hayward, que garante a fiabilidade do tratamento com sal.

- Possibilidade de ligar um sistema que permite corrigir o pH (opcional)
- 4 tamanhos de células
- Deteção de cobertura fechada para uma redução instantânea da produção de cloro
- Salinidade recomendada 3,2 g/L
- Detetor de gás e caudal
- Sonda de temperatura.



MODELO	AQR-LTO-SV16	AQR-LTO-SV22	AQR-LTO-SV33	AQR-LTO-SV50
REF.ª	**HAY-450-1000**	**HAY-450-1001**	**HAY-450-1002**	**HAY-450-1003**
P.V.P. S/IVA €	**1.313,00€**	**1.517,00€**	**1.906,00€**	**2.859,00€**
Produção g/h NS	16	22	33	50
Volume piscina (m³) NS*	75	100	150	190
Salinidade g/l NS	3 a 100 g/L (água do mar)			
Alimentação	220V - 50 Hz			

***Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia**

OPCIONAIS



Kit ORP



Kit pH

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1051	Opção pH + bomba peristáltica	**567,00**
HAY-451-0093	Kit opcional Rx Aquarite	**572,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

PROpilot® Salt/pH

Eletrólise de sal com possibilidade de "Low Salt" com controlo de pH e ORP opcional





Célula

Para concentrações baixas de sal, funciona como um equipamento "Low Salt".

- Para concentrações baixas de sal, funciona como um equipamento "Low Salt".
- Low Salt - 1,5 a 2,0 g/l de sal
- Normal Salt - 2,5 a 100,0 g/l de sal
- Visor LCD e teclas de acesso direto (nível de sal, temperatura, Boost, pH...)
- Menu intuitivo em 7 idiomas (Qualidade da célula, autodiagnóstico, histórico de eventos...)
- **Conectividade Bluetooth, com APP**
- Produção ajustável de 0 a 100%
- Célula autolimpante por inversão de polaridade ajustável de 2 a 24 horas
- Controle ORP opcional (kit P&P) para controle automático de produção de cloro
- Modo Boost com memória (super-cloração 24h/48h)
- Modo de cobertura para redução automática da produção
- Modo de Inverno automático de acordo com a temperatura da água
- Regulação automática proporcional do pH (pH+ ou pH-)
- Bomba doseadora silenciosa com capacidade de injeção de 1,5 l/h
- Entrada detetor de caudal (incompatível com a funcionalidade de cobertura)
- Alarmes de aviso de luz: falta de água/baixa taxa de sal/falha da célula
- Ligações de 63/50 mm
- Garantia da célula: 3 anos
- Garantia dos elétrodos: 1 ano
- Sensor de sal e temperatura





Detetor de caudal (opcional)



Sensor de sal e temperatura



Kit ORP (opcional)



Incluído

MODELO	PROPILOT SALT PH 9-7	PROPILOT SALT PH 16-12	PROPILOT SALT PH 26-18	PROPILOT SALT PH 35-29
REF.ª	**AVA-450-0029**	**AVA-450-0034**	**AVA-450-0031**	**AVA-450-0032**
P.V.P. S/IVA €	**1.611,00€**	**1.876,00€**	**2.167,00€**	**2.386,00€**
Produção g/h NS	9	16	26	35
Volume piscina (m³) NS*	45	80	130	175
Salinidade g/l NS	2,5 - 100			
Produção g/h LS	7	12	18	29
Volume piscina (m³) LS	35	60	90	145
Salinidade g/l LS	1,5 - 2,0			

*Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0036	Kit detetor de caudal mecânico	**94,00**
AVA-450-0033	Kit Propilot Salt ORP	**524,00**
AVA-450-0035	Sensor de sal e temperatura	**106,00**
AVA-450-0030	Elétrodo de terra	**58,00**

Aquarite® Flo Advanced Nova Geração

Clorador de sal com funções de controlo do equipamento da piscina

- **Controlo visual da produção graças à sua célula transparente.**
- Controlo da bomba de filtração e iluminação.
- Detetor de caudal.
- Sem a necessidade de um transformador adicional para projetores de LED até 50W, a caixa de controlo fornece a energia diretamente.
- Opção de Kits de ajuste de pH, e Rx.
- Opção de Kit de conexão (Wi-Fi ou Ethernet) opcional: permite controlar remotamente e salvar todas as funcionalidades através de um aplicativo conetado.
- Encravamento com cobertura automática
- Protocolo ModBus





MODELO	AQR-FLO-AD08NG	AQR-FLO-AD16NG	AQR-FLO-AD22NG	AQR-FLO-AD33NG	AQR-FLO-AD50NG
REF.ª	**HAY-450-0070**	**HAY-450-0071**	**HAY-450-0072**	**HAY-450-0073**	**HAY-450-0074**
P.V.P. S/IVA €	**1.305,00€**	**1.407,00€**	**1.563,00€**	**2.008,00€**	**2.890,00€**
Produção g/h	8	16	22	33	50
Volume piscina (m³)*	30	75	100	150	200
Salinidade g/l	3 a 100 (água do mar)				
Alimentação (v)	230				
Consumo (w)	65	120	130	150	190

*Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia

Aquarite® Flo Advanced Nova Geração Low Salt

Porquê escolher uma eletrólise de baixa salinidade?

- Os desinfetantes gerados são mais eficientes e saudáveis.
- Mais respeitoso com o meio ambiente.
- Menor condutividade na água.
- É cuidado com as pessoas, é inovação, é saúde.



MODELO	AQR-FLO-AD1LS	AQR-FLO-AD2LS	AQR-FLO-AD3LS
REF.ª	**HAY-450-0076**	**HAY-450-0077**	**HAY-450-0078**
P.V.P. S/IVA €	**1.527,00€**	**2.242,00€**	**3.236,00€**
Produção g/h	15	30	45
Volume piscina (m³)*	65	120	200
Salinidade g/l	1,5 a 100 (água do mar)		
Alimentação (v)	230		
Consumo (w)	120	150	190

*Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia

OPCIONAIS

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1051	Opção pH + bomba peristáltica	**540,00**
HAY-451-0093	Kit opcional Rx Aquarite	**544,00**
HAY-450-0028	Módulo Wi-Fi Aquarite Flo Plus/Advanced (opcional)	**476,00**
HAY-450-1053	Sonda de temperatura Aquarite Flo Advanced (opcional)	**105,00**



Kit ORP



Kit pH

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EXCLUSIVO SCP · GARANTIA 3 ANOS · GARANTIA CÉLULA 3 ANOS · GARANTIA SONDA 1 ANO

Promatic Lifeguard

Ideal para todo o tipo de piscinas de uso doméstico
Novo sistema completo de controlo de cloro e pH

DAVEY ProMatic Lifeguard™



- 3 modelos de eletrólise e 2 modelos de tecnologia baixa salinidade "Low Salt", com todas as vantagens inerentes a este sistema.
- Wi-Fi ativado com aplicação totalmente integrada (o controlo remoto pode ser desativado)
- Sensor de pH e dosagem de ácido, controlo de ORP, medição de temperatura e sal para um equilíbrio sem esforço da piscina.
- Controlo de ORP para prevenir o excesso de cloração quando usada cobertura na piscina.
- Célula de elevado desempenho, em linha, com inversão de polaridade. Com interruptor de e caudal integrado, para maior segurança.
- Corte de produção por baixa salinidade, para proteção da célula.
- Modo "Boost" para produção adicional de cloro durante períodos de utilização intensiva da piscina.
- Interface LCD, multilingue e de fácil programação.
- Interruptor de caudal integrado. Caudal mínimo de 3,6 m^3/h.
- Ecrã LCD, multilingue para fácil utilização.
- Aplicação integrada, para total informação e controlo.
- Célula, de elevado desempenho, instalação em linha e inversão de polaridade.

	LIFEGUARD STANDARD		
	DPLG-15E	DPLG-25E	DPLG-35E
REF.ª	**MNC-450-0533**	**MNC-450-0534**	**MNC-450-0539**
PVP (€)	**2.266,00€**	**2.550,00€**	**3.085,00€**
Produção g/h (< 25 °C)	15	25	35gr
Volume piscina m^3 (< 25°C)	75	125	175
Volume piscina m^3 (25 a 30 °C)	58	96	134
Volume piscina m^3 (> 30 °C)	46	80	112
Low salt	-	-	-
Salinidade g/l	3 a 6 g/L		
Alimentação	220V - 50 Hz		

MÓDULO LIFEGUARD

- Para upgrade de Ecosalt 2 posteriores a 2021.
- Inclui módulo, porta sondas, condas e bomba doseadora.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-450-0535	Módulo Lifeguard	**510,00€**

Eletrolisador Aquarite Plus Nova Geração

Trate e regule a sua piscina à distância.





Uma única caixa para a eletrólise, a regulação e o controlo dos equipamentos da piscina (bomba de filtração, bomba de calor, iluminação, etc.) até 4 auxiliares.

- Módulo Wi-Fi: gestão à distância simples e sem limitação - opcional.
- Tratamento de sal incluído com as células e kit completo de pH, incluindo sonda, bomba doseadora e suportes.
- Kit para controlo de produção por ORP opcional.
- Encravamento com cobertura automática.
- Detetor de caudal.
- Sonda temperatura incluída.




Kit ORP



Painel destacável



Kit Wi-Fi



MODELO	AQR-PLUS-SV16STNG	AQR-PLUS-SV22STNG	AQR-PLUS-SV33STNG	AQR-PLUS-SV50STNG
REF.ª	**HAY-450-0048**	**HAY-450-0049**	**HAY-450-0051**	**HAY-450-0084**
P.V.P. S/IVA €	**2.570,00€**	**2.730,00€**	**3.230,00€**	**4.360,00€**
Produção g/h NS	16	22	33	50
Volume piscina (m³) NS*	75	100	150	190
Salinidade g/l NS	3 a 100 g/L (água do mar)			
Alimentação	220V - 50 Hz			

***Para as condições de: Água < 25 °C, 5 utlizadores/dia e 12 horas de funcionamento/dia**





OPCIONAIS

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0918	Módulo ORP AQ-Plus (opcional)	**689,00**
HAY-450-0028	Opção módulo wi-fi	**583,00**
HAY-450-0920	Painel móvel AQ-Plus (opcional)	**75,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Vigipool

Controlo total da piscina até 75 m³



- Sistema integral de controlo da filtração, controlo de pH, controlo da
- eletrólise de sal, controlo ORP, Iluminação e mais um auxiliar.
- Os vários elementos não necessitam de estar ligados entre si. A
- interligação faz-se via wireless através da aplicação "VigiPool".
- Aplicação intuitiva e simples de utilização.
- Pode ser adquirido por módulos.

TILD VP - QUADRO ELÉTRICO



- Wi-Fi / Bluetooth
- Controlo da filtração
- Iluminação 100 w (Brio Will)
- Bomba de calor
- 1 auxiliar
- Deteção de cobertura
- Marcha forçada/parada
- APP Vigipool

ZELIA VP - ELETRÓLISE DE SAL



- Wi-Fi / Bluetooth
- Produção de 20 g/h
- Detetor de caudal
- Sonda de temperatura
- Compacto 185 mm
- Interação com Ofix VP
- APP Vigipool

OFIX VP - CONTROLADOR PH/RX



- Wi-Fi / Bluetooth
- Sonda de pH
- Sonda de Rx
- Sonda de temperatura
- Detetor caudal mecânico
- Injeção para pH e cloro
- APP Vigipool

DAISY VP – BOMBA DOSEADORA



- Wi-Fi / Bluetooth
- Acessórios instalação
- Interação com Ofix VP
- APP Vigipool



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
CCE-570-0581	Quadro elétrico Tild VP	**592,00**
CCE-450-0028	Eletrólise de sal ZELIA VP	**1.745,00**
CCE-450-0031	Controlador pH/RX OFIX VP	**531,00**
CCE-450-0029	Bomba doseadora DAISY VP	**304,00**

Aquarite Flo

Eletrolisador com produção de cloro até 1000 gr/h



- Só produção de cloro
- Pode funcionar como escravo do Aquarite HC
- Funcionamento a partir de 3 g/l de sal
- Possibilidade de trabalhar com água do mar
- Detetor de caudal
- Temperatura máxima de trabalho 45 °C
- Pressão máxima de trabalho 4 Bar

MODELO	AQR-FLO-95	AQR-FLO-155	AQR-FLO-200	AQR-FLO-250	AQR-FLO-355	AQR-FLO-500	AQR-FLO-750
REF.ª	**HAY-450-1158**	**HAY-450-1159**	**HAY-450-1077**	**HAY-450-1007**	**HAY-450-1160**	**HAY-450-1009**	**HAY-450-1010**
P.V.P. S/IVA €	**4.656,00**	**6.103,00**	**9.069,00**	**12.481,00**	**15.173,00**	**18.576,00**	**31.238,00**
Produção g/h NS	95	155	200	250	350	500	750
Salinidade g/l NS	3 a 100 g/L (água do mar)						
Alimentação	220V - 50 Hz						
Caudal mínimo m³/H	15	15	15	20	30	40	50
Ligações célula (mm)	110	110	110	140	2 x 110	2 x 140	3 x 140

Aquarite LTO

Eletrolisador com sonda e controlador de pH e RX incluídos



- Controlo de produção por RX ou manual
- Controlo do valor de pH com saída externa
- Detetor de caudal
- Ligação para deteção de cobertura
- Funcionamento a partir de 3 g/l de sal
- Possibilidade de trabalhar com água do mar
- Temperatura máxima de trabalho 45 °C
- Pressão máxima de trabalho 4 Bar

MODELO	AQR-LTO-95	AQR-LTO-155	AQR-LTO-200
REF.ª	**HAY-450-1171**	**HAY-450-1172**	**HAY-450-1173**
P.V.P. S/IVA €	**5.735,00**	**6.510,00**	**10.626,00**
Produção g/h NS	95	155	200
Salinidade g/l NS	3 a 100 g/L (água do mar)		
Alimentação	220V - 50 Hz		
Caudal mínimo m³/H	15	15	15
Ligações célula (mm)	110	110	110



Sonda pH



Sonda RX

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Aquarite Hayward HC

Eletrolisador e quadro de controlo com produção de cloro até 500 gr/h



Quadro de controlo integrado com eletrólise Touch Screen

- Controlo dos equipamentos da piscina - filtração, iluminação, temperatura e mais 4 equipamentos suplementares
- Gestão do pH
- Possibilidade de controlo de produção de cloro mediante sonda de ORP ou de cloro livre.
- Controlo de nível de tanque depósito de corretor de pH
- Possibilidade de gestão remota e controlo via web por Wi-Fi
- Funcionamento a partir de 3 g/l de sal
- Possibilidade de trabalhar com água do mar
- Detetor de caudal
- Temperatura máxima de trabalho 45 °C
- Pressão máxima de trabalho 4 Bar.

MODELO	HC-50	HC-85	HC-125	HC-175	HC-250	HC-350	HC-500
REF.ª	**HAY-450-0949**	**HAY-450-0936**	**HAY-450-0950**	**HAY-450-0951**	**HAY-450-0952**	**HAY-450-0953**	**HAY-450-0954**
P.V.P. S/IVA € (B)	**3.460,00**	**6.338,00**	**9.416,00**	**12.910,00**	**16.778,00**	**25,396,00**	**33.554,00**
Produção g/h NS	50	85	125	175	250	350	500
Salinidade g/l NS	3 a 100 g/L (água do mar)						
Alimentação	220V - 50 Hz						
Caudal mínimo m^3/H	11	15	15	15	20	30	40
Ligações célula (mm)	63	110	110	110	140	2 x 110	2 x 140

OPCIONAIS

Nº	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**HAY-450-1157**	Sonda cloro livre + suporte + chip	**3.043,00**
2	**HAY-450-0956**	Kit de pH, com chip, sonda pH de vidro e suporte	**498,00**
-	**HAY-450-0957**	Kit de Redox, com chip, sonda de ORP e suporte	**619,00**
3	**HAY-450-0958**	Sonda de condutividade/salinidade	**541,00**
-	**HAY-450-1052**	Detetor de fluxo de palheta	**111,00**
4	**HAY-450-1053**	Sonda de temperatura Aquarite Flo Advanced (opcional)	**96,00**
-	**HAY-450-0028**	Modulo Wi-Fi - opção	**594,00**



1. H-OPTION-CL



2. BG-OPTION-PH



3. I-OPTION-SEL



4. T-OPTION

EcoMatic

- Caudal mínimo de 14,1 m^3/h
- Funcionamento a partir de 3 g/l de sal
- Possibilidade de trabalhar com água do mar 36 g/l
- Detetor de caudal
- Registo de horas de funcionamento e de falhas (falta de caudal e baixa condutividade, entre outros.
- Interface MODBUS, entrada de contato seco para controlador externo
- Célula reforçada
- Ligações da célula de 75/90 mm.



REFª	DESCRIÇÃO	PRODUÇÃO G/H	PVP (€)
MNC-450-0536	Ecomatic COMM500	50	**4.291,00**
MNC-450-0537	Ecomatic COMM1000	100	**4.801,00**



Tabela de seleção Aquarite Comercial

	VOLUME DA PISCINA	100 (M³)			200 (M³)			300 (M³)		
MODELO	UTENTES / DIA	20	50	100	50	100	200	50	100	200
AQUARITE HC	TEMPERATURA DA ÀGUA <25 °C	HC-50	HC-85	HC-125	HC-85	HC-125	HC-250	HC-125	HC-175	HC-250
AQUARITE FLO		FLO-95	FLO-95	FLO-155	FLO-95	FLO-155	FLO-250	FLO-155	FLO-155	FLO-250
AQUARITE LTO		LTO-95	LTO-95	LTO-155	LTO-95	LTO-155	---	LTO-155	LTO-155	---
AQUARITE HC	TEMPERATURA DA ÀGUA >25 °C	HC-50	HC-85	HC-125	HC-125	HC-175	HC-250	HC-125	HC-175	HC-350
AQUARITE FLO		FLO-95	FLO-95	FLO-155	FLO-155	FLO-155	FLO-250	FLO-155	FLO-200	FLO-350
AQUARITE LTO		LTO-95	LTO-95	LTO-155	LTO-155	LTO-155	---	LTO-155	LTO-200	---

	VOLUME DA PISCINA	400 (M³)			500 (M³)			360 (M³)		
MODELO	UTENTES / DIA	20	50	100	50	100	200	50	100	200
AQUARITE HC	TEMPERATURA DA ÀGUA <25 °C	HC-175	HC-250	HC-350	HC-250	HC-350	HC-500	HC-250	HC-350	HC-500
AQUARITE FLO		FLO-200	FLO-250	FLO-350	FLO-250	FLO-350	FLO-500	FLO-250	FLO-350	FLO-500
AQUARITE LTO		LTO-200	---	---	---	---	---	---	---	---
AQUARITE HC	TEMPERATURA DA ÀGUA >25 °C	HC-250	HC-350	HC-500	HC-250	HC-350	HC-500	HC-250	HC-500	HC-85 + FLO-500
AQUARITE FLO		FLO-200	FLO-350	FLO-500	FLO-250	FLO-350	FLO-500	FLO-250	FLO-500	FLO-750
AQUARITE LTO		LTO-200	---	---	---	---	---	---	---	---

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

CÉLULAS

HAYWARD SALT & SWIM



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1141	Célula Salt &Swim 15 g	670,00
HAY-450-1130	Célula Salt &Swim 22 g	675,00

HAYWARD AQUARITE PRO



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1209	Célula AQR Pro 60 T-Cell 3	664,50
HAY-450-1210	Célula AQR Pro 90 T-Cell 9	853,50
HAY-450-1208	Célula AQR Pro 150 T-Cell 15	1.107,00

HAYWARD AQUARITE LT E AQUARITE FLO

▸ Compatível S&S 2.0



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1137	Célula AQR LT/Flo 8 g	489,00
HAY-450-1138	Célula AQR LT/Flo 16 g	496,00
HAY-450-1139	Célula AQR LT/Flo 22 g	571,00
HAY-450-1140	Célula AQR LT/Flo 33 g	674,00
HAY-450-1136	Célula AQR LT/Flo 50 g	1.300,00

HAYWARD AQUARITE HC



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1136	Celula AQR-HC-50	1.300,00
HAY-450-1118	Celula AQR-HC-85	2.734,00
HAY-450-1131	Celula AQR-HC-125	3.535,00
HAY-450-1132	Celula AQR-HC-175	5.604,00
HAY-450-1133	Celula AQR-HC-250	7.543,00
HAY-450-1134	Celula AQR-HC-350	11.207,00
HAY-450-1135	Celula AQR-HC-500	15.085,00

DAVEY PROMATIC ESC/MPS



Promatic



Ecosalt Esc Máx.
Epromatic MP550

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-450-0552	Célula Pro-Matic ESC16	796,00
MNC-450-0553	Célula ESC 24/36/48	1.009,00
MNC-450-0582	Célula SC MAX 77/Pro-Matic MPS50	1.973,00
MNC-450-0581	Célula SC MAX 155	2.297,00

DAVEY ECOSALT BMSC/MES



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-450-0580	Célula Ecosalt MES08	575,00
MNC-450-0554	Célula Ecosalt BMSC 13	596,00
MNC-450-0555	Célula Ecosalt BMSC 20	694,00
MNC-450-0556	Célula Ecosalt BMSC 26	848,00

DAVEY ECOSALT 2/LIFEGUARD

Ecosalt 2
Lifeguard



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-450-0597	Célula Ecosalt 2 15 g	453,00
MNC-450-0596	Célula Ecosalt 2 25 g + 15 g LS	619,00
MNC-450-0598	Célula Ecosalt 2 35 g + 25 g LS	828,00

DAVEY ECOSALT DES IN-LINE/POOLFRESH



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-450-0593	Célula Ecosalt In-Line 13	583,00
MNC-450-0594	Célula Ecosalt In-Line 20	646,00
MNC-450-0595	Célula Ecosalt In-Line 26	839,00
MNC-450-0605	Célula PoolFresh 8	543,00

AVADY SALT



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0021	Célula PoolEasy/Propilot 45 m³	569,00
AVA-450-0022	Célula PoolEasy/Propilot 80 m³	736,00
AVA-450-0023	Célula PoolEasy/Propilot 130 m³	950,00
AVA-450-0024	Célula PoolEasy/Propilot 175 m³	1.188,00

Regulmatic - controlador Redox

Ideal para piscinas interiores ou equipadas com coberturas automáticas.

EXCLUSIVO SCP · GARANTIA SONDA 1 ANO





Sonda

- Adaptam-se a qualquer tipo de equipamento de eletrólise existente ou a instalar, porque atuam sobre a alimentação elétrica como um interruptor, controlando o nível de cloro automaticamente
- Uma sonda de Redox verifica se o valor de ORP está nos níveis normal. Se for excedido, pára a produção.
- Aumenta a vida útil da célula
- Protege o liner e coberturas de supercloração
- Sonda Redox marca Prominent

MNC-451-0001	Regulmatic	**691,00 €**
MNC-451-0007	Sonda Redox Regulmatic	**283,00 €**

Chloriprotect

Controlador de Redox com saída alimentada de 230 V

EXCLUSIVO SCP · GARANTIA SONDA 1 ANO





- Display com visualização do valor de Redox em mV
- Set point ajustável
- Fornecido em kit completo.

INCLUI:
Sonda, solução de calibração, porta sonda e tomada de carga .





As leituras de Redox deixam de ser estáveis para valores de ácido isocianúrico (estabilizante) superiores a 50 ppm. Incompatível com ácido clorídrico.

AVA-450-0232	Chloriprotect	**510,00 €**

Sal p/ eletrólise

Homologado para piscinas



Sal regenerado em granulado, para adicionar à água tratada por eletrólise de sal.
Recomenda-se a utilização de estabilizante de cloro, em conjunto com o sal, nas proporções recomendadas. **Homologado para piscinas.**

REF.ª	DESCRIÇÃO	SACO (A)	PALETE* (A)
UNS-500-0002	Sal granulado especial piscina	**15,00**	**13,50**

** 1 palete = 40 sacos*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba Peristáltica Hayward

Bomba doseadora peristáltica, para ser comandada por controlador externo.



2 Versões:

- 1) Caudal constante de 1,5 l/h
- 2) Caudal ajustável de 1,5 a 4,0 l/h
- Inclui acessórios de instalação

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0031	Bomba Doseadora peristáltica Hayward 1,5 l/h	**138,00**
HAY-450-0032	Bomba Doseadora peristáltica Hayward ajustável 1,5 - 4,0 l/h	**177,00**

Bomba Perifix Peristáltica

Bomba peristáltica de caudal constante.



- Fixação de parede
- Inclui válvulas e tubos.

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0240	Bomba Perifix 1,5 L/h a 1,5 bar	**236,00**
AVA-450-0242	Bomba Perifix 3 L/h a 1,5 bar	**271,00**

Bomba Doseadora UV Tempo

Bomba doseadora peristáltica, temporizada, ideal para o doseamento de oxigénio ativo ou algicida em piscinas até 150 m³.

saber mais



1 - Display simples em LCD com um contraste forte.
2 - Dosagem silenciosa graças à tecnologia do seu motor.
3 - Kit completo permitindo uma instalação simples e rápida.

- **Modo automático** em função da DURAÇÃO do período de filtração. Basta introduzir o volume da piscina (m³).
- **Modo semi-automático**: a quantidade mínima é fixa e o doseamento aumenta em função do período de filtração.
- **Modo fixo**: o doseamento é constante e diário em função da programação inserida pelo usuário.
- **Caudal de 1,5 L/h e pressão de 1,5 bar. Alimentação: 230 V**
- **Para injeção de produtos em piscinas até 150 m³.**



3

INCLUI:
Válvula de injeção, válvula de sucção, tomada de carga de 50 mm e tubos.

AVA-450-0235	Bomba Doseadora Prim Tempo com kit completo	**487,00 €**

Bomba Doseadora Prim Ph* e Rx**

Regula e doseia proporcionalmente pH+ ou pH- ou cloro (mV)

EXCLUSIVO SCP



Consoante as necessidades da piscina.

- Para piscinas privadas até 120 m³ (pH) e 60 m³ (cloro)
- Alarme para pH ou cloro demasiado alto ou baixo.
- Fornecida em kit completo com: Válvula de injeção, 2 tomadas de carga Ø50 mm, elétrodo pH ou RX, porta sondas, tubos de ligação, chupador, suporte e soluções de calibração
- Débito de 1,4 L/h a 1Bar



1 - Display simples em LCD com um contraste forte.
2 - Dosagem silenciosa graças à tecnologia do seu motor.
3 - Kit completo permitindo uma instalação simples e rápida.

INCLUI:
Válvula de injeção, válvula de sucção, tomada de carga de 50 mm e tubos.

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0230*	Bomba Doseadora Prim pH com kit completo	**433,00**
AVA-450-0231	Bomba Doseadora Prim Rx com kit completo	**504,00**

** Incompatível com ácido clorídrico.*

Garantia não cobre sondas

Bomba Doseadora Hayward Easy Chem

Regula e doseia proporcionalmente corretor de pH ou cloro (mV)



Bomba doseadora peristáltica, com controlador de pH ou ORP incorporado.

- SET Point programável
- Alarmes programáveis
- Fornecida em kit completo com elétrodo de pH ou ORP
- Caudal de 1,5 l/h

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0033	Bomba Doseadora Hayward Easy Chem pH	**505,00**
HAY-450-0034	Bomba Doseadora Hayward Easy Chem ORP	**557,00**

Sondas não incluídas na garantia

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba Doseadora Hayward Pro Chem

Com conetividade a Hayward Poolwatch
Regula e doseia proporcionalmente corretor de pH ou cloro (mV)

GARANTIA 3 ANOS



Bomba doseadora peristáltica, com controlador de pH ou ORP incorporado.

- Conectividade com a APP Hayward Poolwatch
- Ecrã de grande dimensão
- SET Point programável
- Alarmes programáveis
- Fornecida em kit completo com elétrodo de pH ou ORP
- Caudal de 1,5 l/h

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0037	Bomba Doseadora Hayward Pro Chem PH	**910,00**
HAY-450-0038	Bomba Doseadora Hayward Pro Chem ORP	**1.009,00**


Bomba Doseadora Pooleasy

A bomba doseadora Pool Easy mede em permanência o valor de pH ou Redox** da água da piscina, doseando automaticamente correcor de pH (pH- ou pH+) em função do Set Point que se programa*.*



Montagem horizontal *Montagem vertical*

- Escala de pH de 0 a 14 e Redox de 0 a 1000 mV
- PoolEasy pH para piscinas até 150 m^3
- PoolEasy Redox para piscinas até 80 m^3
- Doseamento proporcional.
- Débito de 1,5 L/h (3 L/h sob pedido)
- Calibração com indicação de qualidade do eléctrodo.
- Visualização permanente do valor de pH/Redox
- Contactos secos para alarme
- Detetor de filtração, cabo para ligação a 230V
- Fixação mural
- Dimensões: 220 x 129 x 118 mm
- Inclui: Tubos de ligação, soluções de calibração, válvula de sucção, tomada de carga e acessório de injeção e leitura.



PORTA SONDAS /INJETOR 2 EM 1
1. Inovador
Um só ponto para a leitura e injeção
Sonda 100% protegida pelo tubo do porta-sonda
2. Optimizado
Tampão para invernação - substitui a sonda no porta-sondas
3. Prático
Adapta-se a DN50 e DN63
Montagem na posição vertical ou horizontal

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0236	Pool Easy pH	**761,00**
AVA-450-0237	Pool Easy Rx	**782,00**

EXCLUSIVO SCP® GARANTIA SONDA 1 ANO

Bomba Doseadora Propilot pH/RX

Controlador 2 em 1, pH e cloro para piscinas até 200 m³





INOVAÇÃO
- O PRO Pilot regula ao mesmo tempo e pH e o cloro* (Redox) (aparelho externo não incluído).
- Mostra simultaneamente o valor do pH e o valor Redox.
- Sonda para a regulação de um eletrolisador de sal.
- Display em Português.


POLIVALENTE
- Destinado a piscinas privadas e públicas.**
- Bomba de pH integrada para piscinas:
- 1,5 L/h – Privada até 150 m³ e pública até 100 m³.
- 3 L/h – Privada até 280 m³ e pública até 180 m³.
- Cloração: Escolher o sistema de cloração pretendido (eletrólise de sal, bomba doseadora, electroválvula, ...)

SEGURO
- Alarme volumétrico alerta para o esvaziamento do bidão de produto químico.
- Doseamento proporcional em função ao pedido de pH e cloro.

O KIT DE INSTALAÇÃO CONTÉM:
- 1 kit de instalação pH com porta sonda 2 em 1, a sonda de pH, Válvula de injeção, válvula de sucção, soluções de calibração, tubos, e perfurador.
- 1 kit de instalação Redox, com porta sonda 2 em 1, a sonda de Redox, soluções de calibração e perfurador.



saber mais



As leituras de Redox deixam de ser estáveis para valores de ácido isocianúrico (estabilizante) superiores a 50 ppm. Incompatível com ácido clorídrico.



Acti pH Minus 15
ACT-500-7169
CONSULTAR PÁG 365



Acti pH Plus 30
ACT-500-0084
CONSULTAR PÁG 365

AVA-450-0238	Bomba doseadora ProPilot pH/Rx	**1.316,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Hayward Easy Chem Double pH RX

Regula e doseia proporcionalmente em sumultâneo corretor de pH e cloro (mV)



Regula ao mesmo tempo o pH e o cloro

- Mostra simultaneamente o valor redox (taxa de cloro) e o valor do pH
- Doseia proporcionalmente ao incremento em pH e cloro
- Destinado a piscinas privadas com bombas integradas de 1,5 L/h até 80 m3
- SET Point programável
- Alarmes programáveis
- Fornecida em kit completo com elétrodo de pH ou ORP

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0036	Hayward Easy Chem Double PH RX	**907,00**

Sondas não incluídas na garantia

Bomba Doseadora Hayward Pro Chem Double

Com conectividade a Hayward Poolwatch

Regula e doseia proporcionalmente em simultâneo corretor de pH e cloro (mV) ou (PPM)





Regula ao mesmo tempo o pH e o cloro

- Conectividade com a APP Hayward Poolwatch
- 2 versões: Com controlo de cloro por ORP (mV) ou Amperométrico (ppm)
- Mostra simultaneamente o valor de cloro em mV ou ppm e o valor do pH
- Ecrã de grande dimensão
- Doseia proporcionalmente ao incremento em pH e cloro
- SET Point programável
- Alarmes programáveis
- Fornecida em kit completo com elétrodo de pH, ORP ou CLM
- Caudal de 1,5 l/h.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-0039	Bomba Doseadora Hayward Pro Chem Double PH RX	**1.723,00**
HAY-450-0041	Bomba Doseadora Hayward Pro Chem Double PH CLM	**4.562,00**

Sondas não incluídas na garantia

Bomba Doseadora DUO Ph/Rx

Regula o pH e cloro para piscinas até 80 m³.



Para a dosagem do pH e do cloro: o PROpilot Duo ativa a bomba integrada no dispositivo. As bombas são peristálticas e silenciosas.

DUO - o piloto da sua água!

INCLUI O SUPORTE DA SONDA 2 EM 1 + GARANTIA DE 1 ANO SOBRE AS SONDAS!

Novidade: Possibilidade de ligação Wi-Fi com Avady Connet

INOVAÇÃO
- O DUO regula ao mesmo tempo o pH e o cloro*
- Mostra simultaneamente o valor redox (taxa de cloro) e o valor do pH


POLIVALENTE
- Dosagem ajustável para regular tanto os pequenos como os grandes volumes
- Destinado a piscinas privadas com bombas integradas de 1,5 L/h até 80 m³

SEGURO
- Alarme volumétrico de forma a evitar qualquer drenagem do bidão dos produtos químicos
- Doseia proporcionalmente ao incremento em pH e cloro



O KIT DE INSTALAÇÃO CONTÉM: 2 porta sondas 2 em 1, sonda de pH, sonda de Redox, Válvulas de injeção, válvulas de sucção, soluções de calibração, tubos, e perfurador.

saber mais





Acti pH Minus 15
ACT-500-7169
CONSULTAR PÁG 365



Acti pH Plus 30
ACT-500-0084
CONSULTAR PÁG 365



Acti CL48
ACT-500-0561
CONSULTAR PÁG 369

AVA-450-0324	Bomba doseadora DUO pH/RX	**1.532,00 €**
AVA-451-0347	Opção Kit Avady Connet	**457,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba Doseadora Magnet S20 pH e Redox


Bomba doseadora eletromagnética



- Um set point proporcional, programável, podendo a bomba ser programada para dosear acima ou abaixo desse valor de set point.
- Display digital, medição de pH de 0 - 14 e Redox de 0 - 1000 mV.
- Fornecida com: válvula de injeção, válvula de sucção, tubos, elétrodo, porta elétrodo e soluções de calibração.
- Fixação de parede ou de pé.
- Caudal de 8 L/h a 3 bar de contrapressão
- Possibilidade de ligação de sonda de nível. Alimentação 230 V.
- Equipada com sistema de redução de som.
- Concentrações superiores a 50 ppm de estabilizante alteram o valor de redox.
- Equipada com redutor de ruído.



O KIT DE INSTALAÇÃO CONTÉM:
Válvula de injeção, válvula de sucção, tubos, elétrodo, porta elétrodo e soluções de calibração.



As leituras de Redox deixam de ser estáveis para valores de ácido isocianúrico (estabilizante) superiores a 50 ppm. Incompatível com ácido clorídrico.



Acti pH Minus 15
ACT-500-7169
CONSULTAR PÁG 365



Acti pH Plus 30
ACT-500-0084
CONSULTAR PÁG 365



Acti CL48
ACT-500-0561
CONSULTAR PÁG 369

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	DÉBITO (L/H)	MÁX. PRESSÃO (BAR)	MÁX. IMP/MÍN.	DOSEADOR POR IMP. (ML)	ALTURA DE SUCÇÃO	POT. STANDARD (VOLTS-HZ)	ENERGIA (WATTS)	PESO LÍQUIDO (KG)
8-3*	8	3	120	1,11	1,5	230V 50-60Hz	58	2,9


AVA-450-0156	Magnet S20 pH 8 L/h 3 bar	**1.184,00 €**
AVA-450-0158	Magnet S20 RX 8 L/h 3 bar	**1.207,00 €**

EXCLUSIVO SCP KIT COMPLETO

Bombas Doseadoras Magnet S10, S20 e S40

Bombas doseadoras eletromagnéticas de fluxo constante ajustável.

- Regulação de 20 a 100% através de potenciómetro frontal.
- Pode ser comandada por um painel de controlo.
- Inclui válvula de injeção, chupador e tubos.
- Fixações de parede ou de pé.
- Não inclui sonda de nível.






BOMBA DOSEADORA MAGNET S10

Doseamento máximo de 6 lt/h a 3 bar.

AVA-450-0148	Bomba Doseadora Magnet S10	**329,00 €**

BOMBA DOSEADORA MAGNET S20

Doseamento máximo de 12 lt/h a 3 bar.






REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0072	Magnet S20 - 8 l/h - 3 bar - 230 Vac	**462,00**
AVA-450-0152	Magnet S20 - 12 l/h - 3 bar - 230 Vac	**507,00**

BOMBA DOSEADORA MAGNET S40

Doseamento máximo de 50 lt/h a 3 bar.





AVA-450-0068	Bomba Doseadora Magnet S40 - 50 l/h - 3 bar - 230 Vac	**1.118,00 €**

Acessórios Doseamento Químico

DEPÓSITOS DOSIFICADORES COM TAMPA



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1153	Depósito dosificador de 50 l	**151,00**
HAY-450-1154	Depósito dosificador de 100 l	**232,00**
HAY-450-1155	Depósito dosificador de 250 l	**368,00**
HAY-450-1156	Depósito dosificador de 350 l	**535,00**
AVA-450-0104	Depósito dosificador de 500 l	**911,00**

LANÇAS DE SUCÇÃO

Lanças de sucção em PVC para depósitos dosificadores, incluindo chupador e sonda de nível.



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0319	Lança de sucção p/ depósito 60/100 l	**216,00**
AVA-450-0128	Lança de sucção p/ depósito de 200 l	**246,00**
AVA-450-0131	Sucção tubo 10/14 p/ Magnet S40	**393,00**

AGITADORES

Agitadores manuais em PVC e Agitadores motorizados: 70 RPM - 230 V



REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-450-0111	Agitador manual para depósito de 100 l	**277,00**
AVA-450-0112	Agitador manual para depósito de 200 e 300 l	**342,00**
AVA-450-0113	Agitador motorizado 230 V para depósito de 100 l	**1.605,00**
AVA-450-0114	Agitador motorizado 230 V depósito de 200 e 300 l	**1.605,00**
AVA-450-0115	Agitador motorizado 230 V para depósito de 500 l	**1.756,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Eléctrodos e porta-sondas



AVA-451-0106 Compatível com pH Perfect Zodiac Pool Basic Sekoo Micro pH Astral Just pH Pool Technologie



AVA-451-0107 Compatível com Chlor Perfect Zodiac Pool Basic Sekoo Micro Rx Astral



AVA-451-0100



AVA-451-0101



AVA-451-0190




AVA-451-0191



AVA-451-0213

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-451-0106	Elétrodo pH - Cabo de 5 m - 120 mm	**102,00**
AVA-451-0107	Elétrodo RX - Cabo de 5 m - 120 mm	**113,00**
AVA-451-0100	Elétrodo pH - Cabo de 1 m - 120 mm	**84,00**
AVA-451-0101	Elétrodo RX - Cabo de 1 m - 120 mm	**110,00**
AVA-451-0190	Elétrodo pH - Cabo de 1 m - 80 mm	**83,00**
AVA-451-0191	Elétrodo pH - Cabo de 5 m - 80 mm	**104,00**
AVA-451-0213	Elétrodo RX - Cabo de 5 m - 80 mm	**113,00**



AVA-451-0084



AVA-451-0121



AVA-451-0221

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-451-0121	Porta eléctrodos - Rosca M 1/2" para sondas de 120 mm	**26,00**
AVA-451-0084	Porta sondas com injetor 2 em 1 Horiz/Vert 50 ou 63 (PoolEasy/Propilot)	**146,00**
AVA-451-0221	Sonda de nível com cabo de 2 m	**74,00**

Outros acessórios



AVA-451-0012



AVA-451-0193



AVA-451-0197



AVA-451-0195

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-451-0012	Válvula de injeção 1/2" - 4 x 6	**28,00**
AVA-451-0195	Cânula de injeção para bomba eletromagnética 1/2"	**53,00**
AVA-451-0193	Válvula de sucção 4x6 (Magnet S20)	**45,00**
AVA-451-0197	Válvula de sucção bomba peristáltica	**25,00**
AVA-451-0217	Tubo PVC cristal 4 x 6 - 25 m (aspirador)	**58,00**



Soluções tampão



AVA-451-0292



AVA-451-0291



AVA-451-0350



AVA-451-0349

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-451-0292	Solução de limpeza de eléctrodos pH-Rx de 250 ml	**29,00**
AVA-451-0291	Líquido de armazenamento de eléctrodos pH-Rx com 100 ml	**16,00**
AVA-451-0349	Tubo peristáltico para PoolEasy e Sandard (caixa azul)	**18,00**
AVA-451-0350	Tubo peristáltico para Prim pH e Prim Tempo (caixa azul)	**17,00**
AVA-451-0243	Tubo peristáltico para PoolEasy/Prim pH, Tempo e ProPilot (caixa preta)	**18,00**
AVA-451-0110	Solução pH 4 - 100 ml	**12,00**
AVA-451-0111	Solução pH 7 - 100 ml	**12,00**
AVA-451-0112	Solução pH 9 - 100 ml	**12,00**
AVA-451-0113	Solução Rx 475 mV - 100 ml	**14,00**

Physico pH RX

Controlador para controlo e regulação de pH, cloro ou Bromo (mV) com leitura de cloro por Redox.



- Medição de 2 parâmetros pH e cloro (mV) com visualização direta dos valores, ORP em mV.
- Célula de Redox para medição do cloro em mV. Não utilizar estabilizante com valores superiores a 15 ppm.
- Escala de pH de 0 a 14 e cloro de 0 a 999 mV
- Painel pré montado, com todos os acessórios necessários a instalação
- Câmara de análise para todas as sondas em acrílico, evitando alterações de valores por correntes residuais.
- Sonda de temperatura opcional.
- Saídas para controlo de bombas doseadoras, eletrólise de sal ou eletroválvula.
- Detetor de caudal
- Possibilidade de controlo via internet
- Painel de 58 x 38 x 20 cm



INCLUI:
Válvulas, tubos, elétrodos, soluções de calibração, tomadas de carga e ligações para tubo.

saber mais

As leituras de Redox deixam de ser estáveis para valores de ácido isocianúrico (estabilizante) superiores a 50 ppm. Incompatível com ácido clorídrico.

AVA-450-0013	Physico pH Rx	**2.286,00**
AVA-450-0347	Opção Kit Avady Connet	**457,00**

Physico pH CLM

Controlador de alta precisão para controlo e regulação do pH e do cloro, para piscinas até 1.500 m³



- Medição de 2 parâmetros pH e cloro com visualização direta dos valores.
- Célula amperométrica para medição precisa do cloro em ppm, não alterável com o pH e compatível com estabilizante até 80 ppm
- Escala de pH de 0 a 14 e cloro de 0 a 5 ppm
- Painel pré montado, com todos os acessórios necessários a instalação
- Câmara de análise para todas as sondas em acrílico.
- Sonda de temperatura opcional.
- Saídas para controlo de bombas doseadoras, eletrólise de sal ou eletroválvula.
- Detetor de caudal
- Possibilidade de controlo via internet
- Painel de 58 x 38 x 20 cm



INCLUI:
Válvulas, tubos, elétrodos, soluções de calibração e ligações.

saber mais

AVA-450-0004	Physico pH CLM	**5.640,00**
AVA-451-0347	Opção Kit Avady Connet	**457,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Panduo pH CLM

Controlador e doseador de alta precisão para controlo, regulação e doseamento de pH e de cloro, para spas e piscinas 30 m³



- Medição de 2 parâmetros pH e cloro com visualização direta dos valores.
- Célula amperométrica para medição precisa do cloro em ppm, não alterável com o pH e compatível com estabilizante até 80 ppm
- Escala de pH de 0 a 14 e cloro de 0 a 5 ppm
- Painel pré montado, com todos os acessórios necessários a instalação
- Câmara de análise para todas as sondas em acrílico.
- Sonda de temperatura opcional.
- Inclui 2 bombas doseadoras peristálticas de 1,5 l/h
- Detetor de caudal
- Possibilidade de controlo via internet
- Painel de 58 x 38 x 20 cm

saber mais



INCLUI:

Válvulas, tubos, elétrodos, soluções de calibração, tomadas de carga e ligações para tubo.

AVA-450-0006	PANduo pH CLM	**4.970,00**
AVA-451-0347	Opção Kit Avady Connet	**457,00**

Opcionais painéis de controlo

AVADY CONNECT

- Permite ligar via Internet até 4 equipamentos de controlo Avady com preparação para ligação.
- Liga-se ao rooter via cabo RJ45
- Comunica com os quadros de controlo Avady via sinal de rádio até 50 m de distância.



AVA-451-0347	Opção Avady Connect	**457,00**

CONSUMÍVEL ELÉTRODO POTENCIOSTÁTICO CLM

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AVA-451-0098	Membrana de cloro inorgânico-orgânico livre/total	**346,00**
AVA-451-0103	Gel para elétrodo CLM	**237,00**
AVA-451-0328	Tubo 10mm para câmara de análise (25 m)	**93,00**

Hayward Control Station Panel

Uma solução tudo-em-um para gerir piscinas comerciais remotamente



Control Station Touch Screen



Versão ORP

Painéis de controlo multiparamétricos que permitem o fácil e eficaz controlo dos parâmetros e gestão da água da piscina.

- 3 versões disponíveis em painel montado, incluindo:
  - pH/ORP
  - pH, Cloro Livre (amperométrico)
  - pH, ORP, Cloro Livre (amperométrico)
- Suporte de sonda incluído e cartucho pré-filtro montado no painel.
- Opção wi-fi disponível.
- 5 relés auxiliares para controlo e gestão de
- Ciclos de filtração, controlo da temperatura, iluminação e também equipamento adicional (iluminação exterior, jogos de água...)
- Saídas para comando de bombas doseadoras e/ou sistemas de clorador de sal.
- Registo de dados de 30 dias (com opção wi-fi)
- Adequado para piscinas comerciais até 1.000m^3
- Modbus RS485 incluído

Bombas doseadores não incluídas.



Versão com eléctrodo de cloro potenciostático



Eléctrodo potenciostático

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-450-1048	Control Station pH / ORP	**2.641,00**
HAY-450-1148	Control Station pH / CL2	**4.644,00**
HAY-450-1151	Control Station pH / ORP/ CL2	**4.799,00**

OPCIONAIS

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
HAY-451-0676	Painel destacável touch (10 m de cabo)	**1.003,00**
HAY-450-0028	Módulo wi-fi	**594,00**
HAY-450-0960	Sonda de temperatura (PRODUTO DESCONTINUADO)	

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

H.R. UV-C

As propriedades super refletivas do Elecro H.R.UV-C otimiza a radiação UV-C e aumenta drasticamente o desempenho.



1 TUBO




2 TUBOS


- Maior índice reflexivo UV no mercado igualando a eficiência suprema
- Câmara de reação E-PTFE é extremamente repelente, mantendo a refletividade UV
- Até 95% de reflexão amplificando a exposição de micro-organismos a radiação UV
- Não produz gases nocivos ou subprodutos tóxicos.
- Neutraliza bactérias, vírus, algas e fungos que os produtos químicos tradicionais não conseguem
- 2 modelos de 1 e 2 reatores UV
- Pode ser utilizado com água do mar.




PRODUTO RECOMENDADO
BOMBA DOSEADORA PRIM TEMPO
Ref.ª AVA-450-0235
CONSULTAR PÁG 369



1 TUBO



2 TUBOS



VISTA LATERAL

MODELO / CARACTERÍSTICAS	1 TUBO	2 TUBOS
REF.ª	ELE-450-0505	ELE-450-0506
PVP (€)	**647,00**	**975,00**
Alimentação	240 V / 50Hz	240 V / 50 Hz
Pressão	3 Bar Max	3 Bar Max
Potência das lâmpadas	64 W	128 W
Tempo de vida lâmpadas	9.000 horas	9.000 horas
Caudal máximo	21 m^3/h	42 m^3/h
Caudal mínimo	4 m^3/h	4 m^3/h
Dosagem	30 mJ/cm^2	30 mJ/cm^2
Ligações	2" / 63 mm	2" / 63 mm

EXCLUSIVO SCP

Quantum


Coloque a desinfeção da sua piscina ao mais alto nível





Revolucionário processo de oxidação fotocatalítica. Processo de oxidação mais potente e eficaz existente no mercado. Mais eficaz que ozono, oxigénio, água a ferver, etc.

- Destrói instantaneamente micro-organismos como bactérias, vírus, cloraminas e patogénicos, mantendo uma água desinfetada e limpa.
- Tem a potência necessária para converter, óleos, protetores solares, ureia, e outros contaminantes na forma molecular inofensiva.
- Oxida e destrói qualquer poluente biológico ou não biológico na água.
- Reduz a necessidade de uso de químicos na água.
- Para piscinas até 100 m³ (28 m³/h).

COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE TRATAMENTO:
- Eletrólise de sal
- Cloro / bromo
- Oxigénio







MODELO / CARACTERÍSTICAS	1 TUBO	2 TUBOS
REF.ª	ELE-450-0016	ELE-450-0014
PVP (€)	**1.382,00**	**1.832,00**
Alimentação	240 V / 50Hz	240 V / 50 Hz
Pressão	3 Bar Max	3 Bar Max
Potência das lâmpadas	64 W	128 W
Tempo de vida lâmpadas	14.000 horas	14.000 horas
Caudal máximo	14 m³/h	28 m³/h
Caudal mínimo	4 m³/h	4 m³/h
Dosagem	30 mJ/cm²	30 mJ/cm²
Ligações	2" / 63 mm	2" / 63 mm

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ELECRO FLUID DYNAMICS

Esterilizador/decloraminador UV

Com lâmpadas de média pressão

MODELO ECOLINE DA HAYWARD



UV completo, versão económica da linha SMART, com as diferenças que o ecrã é LCD, não inclui regulação da potência das lâmpadas e o tempo de vida das lâmpadas é de 6.000 horas. Quadro de controlo fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro.

- IP54 com cabo de ligação a câmara de reação de 6 metros.
- Câmara de reação em aço inox 316L, com ligações flangeadas.
- Lâmpadas de média pressão com 6.000 h de tempo de vida.
- Potência de radiação 60 mJ/cm²


REFª	CAUDAL M3/H	LÂMPADAS /KW	LIGAÇÕES (MM)	SISTEMA LIMPEZA	PVP (€)
HAY-450-0984	35	0,66	2,5"	Manual	**13.121,00**
HAY-450-1200	55	1	DN100	Manual	**19.423,00**
HAY-450-1201	115	2	DN150	Manual	**26.248,00**
HAY-450-1202	170	2,5	DN200	Manual	**26.248,00**
HAY-450-1203	290	3,5	DN200	Manual	**28.873,00**

MODELO SMART SÉRIES DA HAYWARD



Sistema UV completo, com sistema de limpeza do quartzo manual ou automática, incluindo quadro de regulação e controlo com painel digital "Touch Screen", sondas de radiação UV, temperatura e de caudal, com cabo de 6 metros.

- Quadro de controlo fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro,
- IP54 com cabo de ligação a câmara de reação de 6 metros.
- Câmara de reação em aço inox 316L, com ligações flangeadas.
- Possibilidade de tratamento para água do mar sob pedido (consultar).
- Lâmpadas de média pressão com 10.000 h de tempo de vida.



CARACTERÍSTICAS:

- Potência de radiação: 60 mJ/cm²
- Temperatura: 5 a 50 °C
- Pressão: 10 Bar

REFª	CAUDAL M3/H	LÂMPADAS /KW	LIGAÇÕES (MM)	SISTEMA LIMPEZA	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PVP (€)
HAY-450-1012	35	1 x 0,6 kW	2,5"	Manual	465	225	300	**15.938,00**
HAY-450-1013	55	1 x 1 kW	DN100	Manual	465	350	300	**26.222,00**
HAY-450-1014	115	1 x 2 kW	DN150	Manual	575	500	430	**28.792,00**
HAY-450-1015	160	1 x 2,5 kW	DN200	Manual	635	500	430	**31.622,00**
HAY-450-1016	290	1 x 3,5 kW	DN200	Manual	635	500	430	**34.446,00**
HAY-450-1017	350	2 x 2,5 kW	DN200	Manual	635	825	561	**47.427,00**
HAY-450-1018	500	2 x 2,5 kW	DN250	Manual	635	800	561	**49.243,00**
HAY-450-1019	750	3 x 3,5 kW	DN300	Manual	635	800	520	**62.239,00**
HAY-450-1020	1.200	4 x 3,5 kW	DN400	Manual	840	1160	650	**80.992,00**

Opções para água do mar e/ou sistema de limpeza automática, consultar.

Doseador de Pastilhas em linha Kokido



- Capacidade até 4 kg de pastilhas
- Ideal para piscinas acima do solo
- Inclui conexões 32/38 mm
- Fecho de desbloqueio para segurança adicional.

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-450-8002	Doseador de cloro em linha 4 kg	**47,00**

Doseador de Pastihas Hayward

Tanque PermaGlass XL - permite uma grande resistência aos gases e calor gerado pelos produtos químicos.



1



2



3

- Válvula de ajuste - muda o caudal do produto doseado.
- Válvula anti-retorno evita que a água retorne ao interior.
- Capacidade de 4 Kg de cloro ou bromo.
- Abertura protegida por sistema de bloqueio automático.
- Tampa Easy-Lock para uma estanqueidade total.

Nº	REFª	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	PVP (€)
1	**HAY-450-0801**	Doseador de cloro em linha 1 1/2”	290 x 390 mm	4 Kg	**213,00**
2	**HAY-450-0800**	Doseador de cloro fora de linha	200 x 400 mm	4 Kg	**189,00**
3	**HAY-450-0903**	Doseador de bromo fora de linha	200 x 400 mm	4 Kg	**283,00**

Doseador de Pastilhas Hayward

Para grandes Superfícies. Adaptador para cloro ou bromo.



1



2

- Material: Duralom.
- Instalação em Bypass.
- Equipamento: válvula de ajuste, válvula W e tampão de descarga.

Nº	REFª	DESCRIÇÃO	VOL MÁX. PISCINA P/ CLORO	DISSOLUÇÃO MÁX. P/ BROMO	PVP (€)
1	**HAY-450-0001**	Doseador de pastilhas CL/BR 7 kg	265 m³	35 g/h	**426,00**
2	**HAY-450-0904**	Doseador de pastilhas CL/BR 14 kg	530 m³	50 g/h	**570,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



PRODUTOS QUÍMICOS E ANALISADORES

362 > Marca Acti - gama, software e ferramentas
365 > Produtos químicos Acti
377 > Produtos Lo-Chlor
382 > Produtos químicos AquaFinesse
386 > Analisadores de água
390 > Fotómetros

Gama Acti





acti EXPERT — EQUILÍBRIO DA ÁGUA

acti EXPERT — DESINFETANTES ESTABILIZADOS

acti EXPERT — DESINFETANTES NÃO ESTABILIZADOS

acti EXPERT — ALGICIDAS

acti EXPERT — PRODUTOS TÉCNICOS

Se desejar ser listado no site como revendedor da marca, contacte-nos, por favor, através do email info.pt@poolcorp.com

Software de análise da água



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Software Actisoft

Analisar e interpretar os resultados obtidos numa análise à água pode ser complexo.
O software ACTISOFT foi criado para auxiliar essa interpretação de uma forma técnica mas simples.

O tratamento dos dados obtidos na análise considera os valores obtidos e os valores ideais e propõe o tratamento adequado, tendo em consideração a dimensão, tipo de tratamento habitual, tipo de filtro e a temperatura da água.

A posologia proposta permite adicionar apenas a quantidade de produtos necessários, evitando sobrecarregar desnecessariamente a água da piscina.



O Software "arquiva" todas as análises feitas, permitindo a rastreabilidade das análises realizadas, promovendo uma melhor monitorização das mesmas ao longo do tempo.

Para maior clareza, cada produto recomendado tem ligação direta para a página Web do site **www.acti-chemical.com**, onde se encontram todas as informações sobre o mesmo.

Software para download em
www.acti-chemical.com



Análises disponíveis para vários sistemas de analisadores



Sistema fácil para analisadores Aquacheck





Formações

CONSULTE O PROGRAMA DA ACADEMIA NO SITE

www.scpeurope.pt/pt/scp-academia

Porquê escolher Acti?

GAMA ALARGADA DE PRODUTOS



SOFTWARE ACTI





A Acti dispõe de um software gratuito, o Actisoft , como ferramenta de ajuda ao tratamento de água - versão desktop.

O SITE



mais info

QR CODE
Utilize este código para saber mais sobre a Acti.

WWW.ACTI-CHEMICAL.COM
O site inclui:
- Apresentação das gamas Acti, Acti Hp e Acti Expert
- Um glossário para saber tudo sobre o tratamento da água
- Suporte de vendas da gama e suporte de informações para o particular
- Newsletter para subscrição
- Software gratuito de tratamento de água

APLICAÇÃO ANDROID

Depois da versão desktop surge a aplicação Actisoft, em versão mobile.

Descarregue para o seu smartphone!

Google Play



DISPLAYS



Fale com o seu comercial SCP e conheça os displays disponíveis.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EQUILÍBRIO DA ÁGUA

Acti Expert pH Plus



- Aumenta o pH
- Produto concentrado
- Dissolução rápida. Uso manual.

Para aumentar 0,2 unidades: 150 g para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-7017	1 Kg	**5,00**	6	-	**4,60**	**-**
ACT-500-7018	5 Kg	**16,00**	4	72	**14,72**	**14,40**
ACT-500-7037	25 Kg	**67,00**	-	18	**-**	**60,30**

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Acti Expert pH Plus 30



- Aumenta o pH
- Produto concentrado
- Doseamento automático.

Para aumentar 0,2 unidades: 100 ml para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0084	20 lt	**31,00**	28	**26,46**

Acti Expert pH Minus



- Diminui o pH
- Produto concentrado
- Dissolução rápida. Uso manual.

Para diminuir 0,2 unidades: 150 g para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-7015	1,5 Kg	**6,00**	6	-	**5,52**	**-**
ACT-500-0574	5 Kg	**15,00**	4	72	**13,80**	**13,50**
ACT-500-7038	25 Kg	**58,00**	-	18	**-**	**52,20**

Acti Expert pH Minus 15



- Diminui o pH
- Produto concentrado
- Doseamento automático.

Para diminuir 0,2 unidades: 450 ml para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-7169	20 L	**23,00**	28	**20,70**

EXCLUSIVO SCP

EQUILÍBRIO DA ÁGUA

PERCURSOR INTERDITA A VENDA EM LOJA DE EXPLOSIVOS



Acti Expert pH Minus 50

- Diminui o pH
- Produto concentrado
- Doseamento automático

Para diminuir 0,2 unidades: 50 ml para 10 m³

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0117	20 L	**36,00**	26	**32,40**



Acti Expert Alkafix

- Aumenta a alcalinidade (TAC)
- Limita flutuações do valor de pH
- Doseamento manual

Para aumentar 10 mg/l (1 oF): 200 g para 10 m³

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0567	5 Kg	**16,00**	4	**14,72**



Acti Expert TH+

- Aumenta a dureza da água (TH)
- Doseamento manual

Para aumentar 10 mg/l (1 oF): 200 g para 10 m³

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0110	5 Kg	**18,00**	4	**16,56**



Acti Expert Estabilizante de cloro

- Protege o cloro contra os raios UV
- Doseamento manual

Para aumentar 10 mg/l : 10 g para 1 m³

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0118	5 Kg	**21,00**	4	**19,32**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

CLORO ESTABILIZADO



Acti Expert Shock

- Dicloro granulado
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Granulado, estabilizado de dissolução rápida
- Ideal para piscinas revestidas a pastilha
- Doseamento manual.

Para aumentar 1 mg/l (1 PPM): 2 g para 1 m³
Tratamento de choque: 120 g para 10 m³
Tratamento de manutenção: 80 g para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-7004	1 Kg	**7,00**	6	-	**6,44**	**-**
ACT-500-0569	5 Kg	**25,00**	4	120	**23,00**	**22,50**
ACT-500-7006	25 Kg	**116,00**	-	18	**-**	**104,40**

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.



Acti Expert Shock Tab 20

- Tratamento de choque, recupera uma água verde
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Pastilhas de 20 g estabilizadas efervescentes
- Não utilizar diretamente em revestimentos de liner (tela)
- Doseamento manual.

Para aumentar 1 mg/l (1 PPM): 1 pastilha para 10 m³
Tratamento de choque: 1 pastilha para 1 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0562	5 Kg	**25,00**	4	**23,00**



Acti Expert Long Tab

- Tricloro pastilhas 250 g
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Pastilhas de 250 g estabilizado de dissolução lenta
- Não utilizar diretamente em revestimentos de liner (tela)
- Doseamento manual.

Tratamento de manutenção: 1 pastilha para 25 m³ por semana

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0557	5 Kg	**37,00**	4	80	**34,04**	**33,30**
ACT-500-0583	25 Kg	**175,00**	-	18	**-**	**157,50**

CLORO ESTABILIZADO



Acti Expert Long

- Tricloro granulado
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Não utilizar diretamente em revestimentos de liner (tela)
- Doseamento manual.

Para aumentar 1 mg/l (1 PPM): 10 g para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB.		PVP/EMB. (€)	
			CX	PALETE	CX	PALETE
ACT-500-0587	5 Kg	**37,00**	4	80	**34,04**	**33,30**
ACT-500-0589	25 Kg	**166,00**	-	18	**-**	**149,40**



Acti Expert Action 5 Tab

BORIC ACID FREE

- Tratamento de manutenção multi funções
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Pastilhas de 250 g dissolução lenta
- Não utilizar diretamente em revestimentos de liner (tela)
- Doseamento manual.

Tratamento de manutenção: 1 pastilha para 25 m³ por semana

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB.		PVP/EMB. (€)	
			CX	PALETE	CX	PALETE
ACT-500-0590	5 Kg	**37,00**	4	80	**34,04**	**33,30**
ACT-500-0584	25 Kg	**176,00**	-	18	**-**	**58,40**



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

CLORO NÃO ESTABILIZADO

Acti Expert HP Shock



- Hipoclorito de cálcio granulado 70%
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Granulado, de dissolução rápida
- Ideal para tratamento de choque
- Doseamento manual

Tratamento de choque: 150 g para 10 m³
Tratamento regular: 20 g para 10 m³ a cada 3 - 5 dias

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0564	5 Kg	**43,00**	4	72	**39,56**	**38,70**

Acti Expert HP Stick 300



- Hipoclorito de cálcio em cartuchos 70%
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Cartucho de 300 g com filme, de dissolução lenta.
- Doseamento manual

Tratamento de manutenção: 1 cartucho para 20 m³ a cada 4 - 5 dias

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0044	4,8 Kg	**48,00**	4	**44,16**

Acti Expert CL48



- Hipoclorito de sódio líquido 12,5%
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Tratamento de manutenção..
- Doseamento automático

Tratamento de manutenção: 250 ml para 10 m³ por dia.
Manter uma concentração de estabilizante na água entre 20 e 30 mg/l (PPM)

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0561	20 l	**43,00**	26	**38,70**

BROMO



Acti Expert Brom Tab 20

- Tratamento de manutenção
- Elimina bactérias, germes e vírus
- Pastilhas de 20 g dissolução lenta
- Ideal para Spas
- Doseamento manual ou doseador em linha.

Tratamento de manutenção: 1 pastilha para 1 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0498	1 Kg	**23,00**	6	**21,16**
ACT-500-7008	5 Kg	**117,00**	4	**107,64**

Acti Expert Brom Shock



- Regenera o bromo
- Base de oxigénio ativo
- Pó de dissolução rápida
- Doseamento manual.

Regeneração do bromo: 150 g para 10 m³ a cada 3 semanas
Para recuperar uma água verde: 200 g para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-7009	5 Kg	**87,00**	4	**80,04**



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

OXIGÉNIO ATIVO



Acti Expert Oxy Tab

PERCURSOR INTERDITA A VENDA EM LOJA DE EXPLOSIVOS

- Oxigénio ativo pastilhas de 20 g.
- Ideal para Spas e mini piscinas
- Doseamento manual.

Tratamento semanal: 1 pastilha para 1 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0147	5 Kg	**134,00**	4	**123,28**



Acti Expert Oxy Plus Líquido

PERCURSOR INTERDITA A VENDA EM LOJA DE EXPLOSIVOS

- Oxigénio ativo líquido
- Ideal para sistemas sem cloro, como complemento de um UV
- Doseamento automático.

Tratamento de manutenção: 0,5 l para 10 m³ por semana.
Tratamento de choque: 1 l para 10 m³ com a filtração em funcionamento e na ausência de banhistas.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0148	20 l	**75,00**	28	**67,50**



Acti Expert Top

PERCURSOR INTERDITA A VENDA EM LOJA DE EXPLOSIVOS

- Peróxido de hidrogénio 36%
- Anti algas potente. Recupera uma água verde ou turva rapidamente.
- Doseamento manual.

Tratamento de choque: 1 l para 10 m³

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0578	5 l	**23,20**	4	**21,16**

ALGICIDAS

Acti Expert Anti-Alg 3



- Algicida poli-quaternário, sem espuma.
- Ação tripla: algicida, germicida e anti calcário
- Doseamento manual.

Tratamento preventivo: 0,1 l para 10 m³ por semana.
Tratamento curativo: 0,2 a 0,5 l para 10 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0145	1 l	**5,00**	6	-	**4,60**	**-**
ACT-500-7079	5 l	**13,00**	4	128	**11,96**	**11,17**
ACT-500-0617	20 l	**46,00**	-	26	**-**	**41,40**

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Acti Expert Anti Phosf



- Elimina os fosfatos na água. Inibe o desenvolvimento de micro organismos.
- Doseamento manual.

Para eliminar 1,5 mg/l (1,5 PPM) de fosfatos: 0,2 l para 10 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0604	5 l	**50,00**	4	**46,00**

Acti Expert Winter Pro



- Invernador concentrado.
- Dupla ação: algicida e anti calcário
- Doseamento manual .

2,5 l para 50 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-7025	5 l	**16,00**	4	**14,72**

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

FLOCULANTES



Acti Expert Floc

- Floculante líquido.
- Melhora a filtração em filtros de areia ou vidro. Não utilizar com filtros de cartucho.
- Doseamento automático ou manual.
- Melhor desempenho a pH 7.

Tratamento curativo: 1,5 l para 100 m³
Tratamento de manutenção: 0,4 l para 100 m³ por semana.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CX	QTD. / EMB. PALETE	PVP/EMB. (€) CX	PVP/EMB. (€) PALETE
ACT-500-0113	5 l	**10,00**	4	96	**9,20**	**9,00**
ACT-500-0153	20 l	**33,00**	-	28	**30,36**	**29,70**

Acti Expert Floc Bag



- Floculante em cartucho.
- Melhora a filtração em filtros de areia ou vidro. Não utilizar com filtros de cartucho.
- Doseamento manual.

Tratamento curativo: 2 cartuchos para 50 m³.
Tratamento de manutenção: 1 cartucho para 50 m³ por semana.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0576	1 Kg	**7,00**	12	**6,44**

Acti Expert Flovil

Gama para Piscina e Spa



- Floculante
- Melhora a finura de filtração do meio filtrante (sock)
- Assegurar que o pH está correto (7-7,4) antes da utilização

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-7172	12 x 11 g	**12,00**	20	**11,04**

LIMPEZA



Acti Expert Clean Line Gel

- Limpeza da linha de água.
- Remove gorduras e encrustações acumuladas na linha de água.
- Aplicação manual.

Nota: Não aplicar em mármore, pedras macias, cromados e revestimentos de liner ou tela armada. Usar luvas de proteção.

Puro numa esponja e esfregar a linha de água.
Sobre as paredes da linha de água e deixar atuar uns minutos antes enxaguar.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0577	1 l	**19,00**	6	**17,48**



Acti Expert Clean Extra

- Desincrustante de superfícies
- Remove encrustações acumuladas de superfícies húmidas e também de lâminas de coberturas automáticas.
- Aplicação manual.

Diluir 1 lt em 30 l de água.
Aplicar sobre as superfícies e deixar atuar 5 a 10 minutos antes enxaguar.
Nota: Em cromados, metais e esmalte aplicar e enxaguar de imediato.
Usar luvas de proteção.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0594	5 l	**50,00**	4	**46,00**



Acti Expert Clean Filtre

- Limpeza de filtros
- Remove encrustações, gorduras, ferrugem e micro organismos do filtro.
- Aplicação manual.

Filtros de areia ou vidro: 1 l por cada 75 Kg de areia. Deixar atuar umas horas e enxaguar.
Filtros de cartucho: Mergulhar o cartucho 1 a 2 horas numa solução de 1 l para 10 l de água. Enxaguar.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0058	750 ml	**10,00**	-	**-**
ACT-500-0156	1 l	**5,00**	6	**4,60**
ACT-500-0556	5 l	**13,00**	4	**11,96**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

LIMPEZA



Acti Expert Anti-Kalk

- Anti calcário concentrado.
- Previne a formação de depósitos calcários nas superfícies e elementos da piscina.
- Recomendado quando a dureza da água é 25 °F (Th>250 mg/l).

Tratamento curativo: 4 l para 100 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0575	5 l	**14,00**	4	**12,88**



Acti Expert Metalfix

- Sequestra sais metálicos.
- Previne os depósitos e manchas provocadas por metais, como cobre, ferro e magnésio.
- Ação anti calcário.
- Não contem fosfatos.

Tratamento curativo: 1 Kg para 50 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0566	2 kg	**55,00**	6	**50,60**



Acti Expert Neutral

- Neutraliza o cloro ou bromo em excesso.
- Ação rápida.
- Doseamento manual.

Para neutralizar 1 mg/l (1 PPM) de cloro ou bromo: 25 g para 10 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0568	4 kg	**53,00**	4	**48,76**



Acti Expert Anti Emulsion

- Anti espuma concentrado.
- Ação rápida.
- Ideal para piscinas ou spas com sistemas de hidromassagem.
- Doseamento manual

0,1 l para 10 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
ACT-500-0510	1 l	**23,00**	6	**21,16**

lo-chlor
... because it works

Tratamento para problemas específicos de Piscina e Spa

A Lo-Chlor é uma marca líder especializada em produtos químicos, especificamente concebidos para resolver problemas específicos, tanto em piscinas como em spas. Com uma gama de produtos da mais alta qualidade, com formulações exclusivas e desempenho comprovado contra todos os desafios que a natureza lhes pode lançar.



ESPECIAL PISCINA



Lo-Chlor Removedor de ferrugem

- Limpeza em aço inox, ferrugem.
- Remove manchas como ferro, cobre, manganês, tanino, cobalto
- (manchas pretas em piscinas de fibra de vidro).
- Bom complemento ao Lo-Chlor Anti-metais.
- Doseamento manual.

1 Kg para 50 m³.
Não utilizar diretamente em mármore colorido, liner ou tela armada.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0568	1 Kg	**26,00**	6	**23,92**



Lo-Chlor Anti-metais

- Sequestrante de metais concentrado.
- Remove manchas de metal.
- Previne manchas de depósitos metálicos.
- Ação anti calcário.
- Doseamento manual.

Tratamento de manchas e prevenção: 500 ml para 50 m³.
Enchimento inicial da piscina: 50 ml para 5 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0569	1 l	**37,00**	12	**34,04**



Lo-Chlor Anti-calcário

- Anti calcário concentrado.
- Evita a corrosão de equipamentos, depósitos de calcário nas paredes da piscina.
- Doseamento manual.

Tratamento inicial e final de época: 500 ml para 50 m³.
Manutenção mensal: 100 ml para 50 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0567	1 l	**24,00**	12	**22,08**



Lo-Chlor Starver X

- Anti fosfatos.
- Sem fosfatos = Sem algas.
- Produto de alta performance.
- Doseamento manual.

Até 1 mg/l (1 PPM): 84 ml para 25 m³.
Até 6 mg/l (6 PPM): 500 ml para 25 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0561	1 l	**36,50**	12	**33,58**

ESPECIAL PISCINA



Lo-Chlor Clarificador Miraclear

- Floculante líquido de alta performance.
- Ação rápida e duradora.
- Doseamento manual.

250 ml para 25 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0532	1 l	**24,00**	12	**22,08**



Lo-Chlor Clarificador Ultra+

- Floculante, clarificador líquido de alta performance.
- Especificamente concebido para remover gorduras corporais, óleos, bronzeador solar, metais dissolvidos e algas mortas.
- Produto natural.
- Doseamento manual.

125 ml para 35 m³.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0504	1 l	**18,50**	12	**17,02**



Lo-Chlor Algas Pretas

- Tratamento contra algas pretas
- Tratamento contra algas encrustadas
- Para todos os tipos de piscina

500 ml para 25 m³.
Nota: durante o tratamento, aplicação do produto e nas 24 horas seguintes interditar a piscina para banhos.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0502	1 l	**16,50**	12	**15,18**



Lo-Chlor Invernador Algicida

- Invernador algicida de alta performance
- Sem derivados de cobre
- Para todos os tipos de piscina
- Compatível com todos os tipos de tratamento de piscinas

2.315 ml para 25 m³.
Nota: para uma proteção adicional na invernagem.
Recomenda-se a adição de Starver X, para eliminar os fosfatos.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0531	5 l	**29,50**	12	**27,14**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ESPECIAL PISCINA



Lo-Chlor Linha de Água

- Produto para limpeza da linha de água
- Remove incrustações e depósitos de gorduras, cremes e óleos
- Para todos os tipos de piscina
- Pulverizador incluído
- Limpeza manual

Pulverizar a superfície e deixar atuar durante 5 minutos.
Nota: recomenda-se a utilização de luvas de proteção.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0003	1 l	**17,00**	16	**15,64**



Lo-Chlor Limpeza de Filtro

- Limpeza do filtro de alta performance.
- Destrói eficazmente as camadas de cálcio e as gorduras corporais, permitindo um funcionamento mais eficiente do filtro.
- Adequado para todos os tipos de filtro.
- Doseamento manual.

Filtro de areia: Misturar 1 l em 10 l de água.
Filtros de cartucho: 1 l em 50 l de água.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0508	1 l	**31,50**	12	**28,98**



Lo-Chlor Limpa Células

- Limpeza de células de eletrolisadores de sal.
- Remove depósitos calcários e matérias orgânicas que se desenvolvem nas células.
- Reutilizável até 3 vezes.
- Doseamento manual.

Produto puro.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0547	2,5 l	**37,00**	12	**34,04**



Lo-Chlor Limpeza de Cartuchos

- Limpeza de cartuchos de filtração de piscinas e spas.
- Remove rapidamente resíduos, óleos, gorduras e impurezas.
- Produto de alta performance.
- Embalagem com pulverizador.
- Doseamento manual.

Pulverizar o cartucho, deixar atuar 15 min e enxaguar.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0544	0,5 l	**17,50**	12	**16,10**

ESPECIAL PISCINA



Lo-Chlor Selante de Fugas

- Selante de fugas.
- Sela pequenas fugas de estrutura ou tubagem em piscinas com perdas de água inferiores a 2,5 cm por dia para 60 m³ .
- Não atua em revestimentos de liner ou tela armada.
- Doseamento manual.

1 l para 60 m³.
Nota: Não colocar o produto a passar pelo filtro. siguir as instruções de aplicação.

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0505	1 l	**26,50**	12	**24,38**



Lo-Chlor Não Mais Insetos

- Elimina os insetos da superfície da água.
- Evita que os insetos flutuem e afundem até ao fundo da piscina.
- Produto natural.
- Doseamento manual.

10 ml para 10 m³.
Nota: Não atua como repelente.

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0574	1 l	**22,50**	12	**20,70**



Lo-Chlor Cobertura Líquida

- Cobertura líquida para piscina.
- Reduz a evaporação e a perda de calor para a atmosfera.
- Compatível com todos os produtos químicos da piscina.
- Doseamento manual.

125 ml para 25 m³ por mês.
Nota: Dependendo da área da piscina.

REFª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0572	1 l	**39,50**	12	**36,34**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GAMA SPA



Lo-Chlor Clarificador para Spa

- Clarificador de alta performance para spa.
- Remove gorduras corporais, óleos, bronzeador solar, metais dissolvidos e algas mortas.
- Produto natural.
- Doseamento manual.

45 ml para 800 l.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0562	485 ml	**18,00**	12	**15,56**



Lo-Chlor Spa Polish

- Polish para acrílicos e vinil.
- Protege acrílicos, vinil e borracha contra a humidade, produtos químicos e raios UV.
- Produto de alta performance.
- Embalagem com pulverizador.
- Doseamento manual.

Pulverizar e passar com pano limpo.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0494	475 ml	**20,00**	12	**18,40**



Lo-Chlor Restaurador de Vinyl

- Restaura e protege cobertura de spas em vinil.
- Repele a água, protege contra os raios UV
- Produto de alta performance.
- Doseamento manual.

Pulverizar e passar com pano limpo.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0551	200 ml	**20,00**	12	**18,40**



Lo-Chlor Anti-Espuma

- Anti-espuma de ação rápida .
- Elimina espuma desagradável em banheiras de hidromassagem e spas
- Embalagem com pulverizador.
- Doseamento manual.

Pulverizar a superfície da água que contém espuma.

REF.ª	EMB.	PVP/EMB. (€)	QTD. / EMB. CAIXA	PVP/EMB. (€) CAIXA
LCC-500-0556	485 ml	**17,50**	12	**16,10**



TRATAMENTO SPA

AquaFinesse POOL 30

Especial clarificador de juntas

- Com apenas um tratamento semanal AquaFinesse POOL oferece:
- Água pura e cristalina
- Tratamento suave até para as peles mais sensíveis
- Mais de 70% de redução na aplicação de químicos
- Juntas mais brancas no caso de piscinas de azulejos ou revestimento vítreo

INSTRUÇÕES DE USO:

Início do tratamento e manutenção semanal

SIGA OS 3 PASSOS:
1. Equilibrar
2. Higienizar
3. Tratamento Cápsulas AquaFinesse POOL

O tratamento de água AquaFinesse só deverá ser usado em piscinas. Estas instruções só são aplicáveis se a água da piscina estiver equilibrada. Uma cápsula é suficiente para uma manutenção semanal /20.000 litros.

Deve ser usado o dobro da dosagem durante as primeiras 4 semanas após abertura da época e nas 4 semanas anteriores ao fim de época.

1. Garanta que a piscina é aspirada, limpa regularmente e que é feita a limpeza do filtro e o enxaguamento.
2. A piscina deverá estar equilibrada em termos de pH, alcalinidade e dureza do cálcio.
3. Adicione o desinfetante à piscina de acordo com as instruções do fabricante.
4. Adicione cápsulas AquaFinesse no skimmer ou doseador flutuante de acordo com a dosagem seguinte:



SEMANAS APÓS A ABERTURA DA ÉPOCA	DOSAGEM AQUAFINESSE / 20.000 LITROS
SEMANA 1, 2, 3 E 4	Adicione 2 cápsulas no skimmer ou doseador flutuante
SEMANA 5 EM DIANTE	Adicione 1 cápsula no skimmer ou doseador flutuante
4 SEMANAS ANTES FIM ÉPOCA	Adicione 2 cápsulas no skimmer ou doseador flutuante

AQN-500-0066	AquaFinesse POOL 30	**55,00 €**

Ajuda a recuperar revestimentos


Exemplo de uma piscina 170 m³, tratada com AquaFinesse POOL 30 durante 7 semanas.



1ª SEMANA



4ª SEMANA



7ª SEMANA

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



AquaFinesse Swim Spa Box



O AquaFinesse® Swim Spa Water Care foi projetado especialmente para a manutenção da água das Swim Spas.
A fórmula patenteada garante proteção ambiental manutenção amigável e segura da água e água cristalina.

- O tratamento suave e semanal AquaFinesse® Swim Spa elimina as algas, substâncias microbiológicas (conhecidas como biofilme) e calcário das superfícies. Limpa a Swim Spa e produz águas cristalinas e luxuosas.
- Fornecido numa embalagem atrativa amiga do consumidor, incluindo comprimidos desinfetantes, dispensador flutuante, manual do usuário e luvas de plástico. Sistema de tratamento da água de uma Swim Spa mais simples e eficaz disponível no mercado.
- Uma embalagem de AquaFinesse® Swim Spa Water Care box, dá para cerca de 30 semanas de tratamento de uma Swim Spa, com capacidade de 8.000 a 12.000 litros.

AQN-500-0029 AquaFinesse Swim Spa **156,00 €**

AquaFinesse Switch Kit



O AquaFinesse® Switch Kit é um kit completo para o tratamento de uma spa, desde a limpeza até ao tratamento frequente, de uma forma simples e eficaz.
O AquaFinesse® Switch Kit é um KIT TUDO EM UM de um AquaFinesse Spa, AquaFinesse Spaclean e AquaFinesse Filter Cleaner, numa embalagem atrativa para o consumidor final.

Inclui:
- Manual de instruções
- 1 Embalagem de AquaFinesse líquido
- 1 Copo de medida
- 1 Pastilhas de desinfetante
- 1 Doseador de pastilhas
- 1 AquaFinesse Spaclean (1 pastilha)
- 2 AquaFinesse Filter Cleaner

AQN-500-0078 AquaFinesse Switch Kit Eu **52,00 €**

TRATAMENTO SPA

Limpeza com eficiência e de fácil utilização

Kit AquaFinesse Spa



O biofilme é uma camada produzida por bactérias que se forma em qualquer superfície húmida. As spas e as piscinas, bem como as suas tubagens e paredes são sítios de crescimento de biofilme e, consequentemente, de bactérias.

Os agentes sanitários como o Cloro, Bromo ou Ozonizadores apenas eliminam as bactérias na camada exterior do biofilme e na água. Não penetram através das camadas interiores do biofilme, deixando-as continuar o seu processo de colonização.

Facto: 99% das bactérias vivem no biofilme. AquaFinesse dispersa e desintegra o biofilme com a sua tecnologia patenteada

Um conjunto AquaFinesse dura para cerca 4 meses numa spa com 1250 a 1500 litros

KIT COMPOSTO POR:

- 2 garrafas de líquido AquaFinesse de 2 L.
- 1 embalagem c/ 18 pastilhas de 20 g de cloro
- 1 doseador de pastilhas
- Copo de medição
- Manual de utilizador

BENEFÍCIOS:

- Sem cheiro a químicos.
- Mínima preocupação de segurança quanto ao armazenamento do produto. Kit que dispensa a utilização de vários químicos em separado. Uma só paragem na loja!
- Seguro para o ambiente.
- Não desidrata ou irrita a pele.
- De fácil utilização.
- Testado dermatologicamente
- Simples de utilizar, necessitando apenas de 3-5 minutos por semana.
- Reduz o risco de colonização e surtos de bactérias.
- Não danifica o equipamento.

AQN-500-0002	Kit AquaFinesse Spa	**117,00 €**

AquaFinesse SpaClean



Para utilização em spas e banheiras após um longo período de tempo de vida, como uma solução «Deep Clean»(limpeza profunda), o produto AquaFinesse® SpaClean limpa e faz a remoção completa de lodo, sujidade e calcário das tubagens e bombas internas. Todo esse tipo de incrustações e sujida de acumulada ao longo do tempo de funcionamento da spa, era muito difícil de remover, mesmo recorrendo a produtos mais agressivos.

Com a pastilha AquaFinesse® SpaClean essa limpeza tornou-se fácil e eficaz.

Uma pastilha para cada spa até 2.000 litros

AQN-500-0010	AquaFiness SpaClean	**12,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

TRATAMENTO SPA



AquaFinesse Filter Cleaner

Recomendamos limpar os filtros pelo menos uma vez por semana.

O AquaFinesse - comprimidos de limpeza, limpam o filtro em apenas uma hora. Cada caixa contém 20 comprimidos embalados individualmente.

AQN-500-0065	AquaFiness Filter Cleaner	**26,00 €**



Expositor AquaFinesse Spa

- Conjunto de 9 unidades.
- Oferta de um expositor.

Dimensões: 1,20 x 0,90 x 1,00 m.

AQN-500-0048	Kit Aquaf.Hot Tub&Spa (Display 9 Unid)	**983,00 €**



ANALISADORES DE TIRAS

Ferramentas de uso simples e rápido (leitura em 20 segundos) para permitir uma correção fiável e eficaz do tratamento da água.





Aquachek Branco

- Mede o grau de salinidade da água para uma maior eficácia do eletrolisador.
- 10 tiras por analisador.
- 12 unid/caixa

AQC-470-0004	Aquachek Sal	**22,50 €**



Aquachek Amarelo

- Para as piscinas tratadas com cloro, mede o ácido cianúrico, cloro livre, o pH e a alcalinidade total. 50 tiras por analisador.
- 12 unid/caixa

AQC-470-0005	Aquachek Cloro pH Amarelo	**19,00 €**



Aquachek Peróxido 3 em 1

- Peróxido, pH e alcalinidade total.
- 25 tiras por analisador

AQC-470-0035	Aquachek Peróxido 3 em 1	**20,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ANALISADORES DE TIRAS



Aquachek Sistema Sal

- 10 tiras para sal.
- 25 tiras para cloro livre, pH, alcalinidade e estabilizante.

AQC-470-0002	Kit Aquachek Sistema de Sal	**26,50 €**



Aquachek Cloro 4 em 1 + shock

- Compara o cloro total com o cloro livre, dando a indicação de fazer ou não uma cloração de choque.
- Cloro livre
- pH
- Alcalinidade
- Estabilizante
- 50 tiras por embalagem Shock
- 10 tiras por embalagem

AQC-470-5016	Aquachek 4 em 1 Choque	**28,00 €**



Aquachek Spa 6 em 1

- Cloro/Bromo total, cloro livre, alcalinidade total, pH e dureza.
- 50 tiras por analisador

AQC-470-0030	Aquachek Spa 6 em 1	**21,00 €**



Aquachek 7

- Dureza total, cloro total, bromo total, cloro livre, pH, alcalinidade total, ácido cianúrico (estabilizador)
- 50 tiras por analisador

AQC-470-0008	Aquachek 7 em 1 - fitas de análise	**31,00 €**

ANALISADORES DE TIRAS



Aquachek Vermelho

- Piscinas e spas tratados com bromo. Mede bromo total, pH, alcalinidade e dureza da água.
- 50 tiras

AQC-470-0006	Aquachek Bromo pH Vermelho 50 Tiras	**20,00 €**



Aquachek Laranja

- Piscinas tratadas com oxigénio ativo. Mede Oxigénio ativo, pH e alcalinidade.
- 50 tiras por analisador

AQC-470-0011	Aquachek Laranja	**21,00 €**



Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Teste Cloro/pH

- Analisador e recarga inclui 20cc de Fenol Red e 20 pastilhas DPD1

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
KOK-470-0010	Kit de Análise Cloro e pH 20 Fenol 20Dp	**8,50**
KOK-470-0012	Recarga Analisador pH Cl	**5,00**



Teste Pooltester

NOVO

Analisador manual de comprimidos extremamente fiável e simples de utilizar

- Análise ao cloro - DPD1 de 0.1 a 3,0mg/l
- Análise de pH - Fenol Red de 6,8 a 8,2
- Inclui pastilhas reativas para 20 análises
- Versão com caixa de plástico e versão em caixa de cartão.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
TIN-470-0020	Kit Pooltester Cloro pH Lr	**17,00**
TIN-470-0210	Kit Pooltester Cloro pH Lr Caixa Cartão	**15,00**
TIN-470-0029	Pastilhas Reativas DPD1 (cx. 100)	**9,00**
TIN-470-0032	Pastlhas Reativas Fenol Red/Rapid (cx. 100)	**9,00**



Teste Pooltester 5 em 1

NOVO

- Analisador de 5 parâmetros:
- Cloro livre - 20 pastilhas DPD1 - 01 a 3,0gm/l
- pH - 20 pastilhas Fenil Red - 6,8 a 8,2
- Alcalinidade - 10 pastilhas - 20 mg/l
- Dureza - 10 pastilhas - 20mg/l
- Ácido Cianúrico - 10 pastilhas - 20 a 200mg/l

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
TIN-470-0211	Poolstester 5 em 1	**44,00**
TIN-470-0029	Pastilhas Reativas DPD1 (cx. 100)	**9,00**
TIN-470-0032	Pastilhas Reativas Fenol Red /Rapid (cx. 100)	**9,00**
TIN-470-0069	Pastilhas Reativas Alcalinidade (cx. 100)	**61,00**
TIN-470-0070	Pastilhas Reativas Dureza (cx. 100)	**61,00**
TIN-470-0023	Pastilhas Reativas Ácido Cianúrico (cx. 100)	**9,00**



Teste Fosfatos

NOVO

- Analisador para fosfatos.
- Capacidade para 30 testes.
- Escala de 0 a 1.000 ppb

TIN-470-0194	Teste de Fosfatos - 30 testes	**22,00 €**



Analisador Monarch

- Inclui pilha de 9 V, soluções de calibragem e chave de ajuste.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MNC-470-0008	Analisador Digital p/ Sal	**90,00**
MNC-470-0007	Analisador Digital de pH	**90,00**

NOVO

Analisador Digital Scuba 3S

O Scuba 3S permite analisar a água da piscina com rapidez e precisão.

vídeo









Com 11 testes possíveis, o Scuba 3S oferece ainda mais possibilidades de controlar a qualidade da água da piscina com base nos parâmetros mais importantes. Para isso, escolha com apenas alguns toques no botao : cloro (total, livre, combinado), bromo, valor de pH, alcanidade-m, dureza de cálcio, acido cianúrico, oxigénio ativo, cobre e fosfatos fornecem informações sobre se a qualidade da água na piscina esta correta.

- Transferência de dados sem fio via NFC
- APP Lovibond(R) PoolAssistant para manutenção de piscinas e resultados de medição.
- Todos os parâmetros importantes da piscina
- Sinal luminoso (verde/vermelho) para indicar condições de qualidade da água
- Incluído com o Scuba 3S: 20 pastilhas DPD1, 20 pastilhas Fenol, Red, 10 pastilhas ácido cianúrico, 10 pastilhas alcalinidade, 10 pastilhas dureza N.1 + N2 e pilhas (AA).

PARÂMETROS DE TESTE :

CLORO	0,1 - 6,0 mg/l
BROMO	0,2 - 13,5 mg/l
PH	6,5 - 8,4
ALCALINIDADE	5 - 300 mg/l
DUREZA	50 - 500 mg/l
ACIDO CIANÚRICO	20 - 120 mg/l
FOSFATOS	0,06 - 3,0 mg/l
COBRE	0,1 - 5,0 mg/l
OXIGÉNIO ATIVO	0,2 - 10 mg/l

REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
TIN-470-0203	Scuba 3 S	**264,00**
TIN-470-0212	Recarga 30 x DPD1/10 X DPD3/20X Fenol Red	**16,00**
TIN-470-0213	Recarga 20 xDPD1/10 X DPD3/10XFenol Red/10xCy/10xAlg	**16,00**
TIN-470-0214	Recarga 30 x Cálcio N° 1 - 30 x Cálcio n° 2	**14,00**
TIN-470-0215	Recarga 50 x DPD4 OXI Ativo	**21,00**
TIN-470-0216	Recarga 50 x Cobre N° 1	**28,50**
TIN-470-0217	Recarga 10 x Fosfato N° 1/10XFosfato n° 2	**11,50**
TIN-470-0009	Pastilhas Reativas pH 6.5 A 8.4 (100Un)	**52,00**
TIN-470-0005	Pastilhas Reativas DPD 1 (100Un)	**9,00**
TIN-470-0006	Pastilhas Reativas DPD 3 (100Un)	**9,00**
TIN-470-0010	Pastilhas Alcaninas Alcalinidade M (100Un)	**24,50**
TIN-470-0011	Pastilhas Reativas Dureza Cálcica	**21,00**
TIN-470-0023	Comprimidos Ácido Cianúrico Cx. 100	**12,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Fotómetro profissional MD110 Bluetooth

6 Parâmetros com interface Bluetooth



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
TIN-470-0115	Fotómetro MD110 6 em 1	**971,00**
TIN-470-0009	Pastilhas Reativas pH 6.5 A 8.4 (100 Un)	**9,00**
TIN-470-0005	Pastilhas Reativas DPD Cloro Livre (100 Un)	**9,00**
TIN-470-0006	Pastilhas Reativas DPD Cloro Total (100 Un)	**9,00**
TIN-470-0010	Pastilhas Reativas Alcalinidade M (100Un)	**24,50**
TIN-470-0011	Pastilhas Reativas Dureza Cálcica	**29,00**
TIN-470-0023	Comprimidos Ácido Cianúrico Cx. 100	**12,00**
TIN-470-0043	Cubeta Redonda com Tampa (Conj. 5)	**54,00**



Fotómetro profissional Lamotte Spin Touch

Inovação na análise automatizada da água. Solucione o problema em 1 minuto!



OS SEUS PONTOS FORTES

- Novo ecrã tátil
- Comunicação via USB ou Bluetooth através da aplicação
- Ultra rápido: até 10 configurações em menos de 1 minuto
- Inclui um sistema de controlo de calibração de discos
- Registo automático de dados (até 250 com data e hora)
- Bateria robusta e portátil e recarregável
- Acti Soft compatível

O inovador fotómetro WaterLink® Spin Touch™ realiza toda a análise de água de piscinas e spas!
Basta encher um disco com uma amostra de água a analisar (3 ml, injetado com uma seringa fornecida), colocá-lo no fotómetro e clicar em "Iniciar" para realizar automaticamente 10 parâmetros em menos de um minuto!



DISCOS DE ANÁLISE
Cloro livre, Cloro total, Cloro combinado, Dureza, pH, Alcalinidade, Ácido Isocianúrico, Fosfatos, Ferro e Cobre.



Mala de transporte



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SWD-470-0007	Fotómetro Spin Touch Lamotte	**2.980,00**
SWD-470-0010	Discos de análise 11 parâmetros (caixa de 10 unidades)	**78,00**
SWD-470-0004	Conjunto 3 seringas para Spin Touch	**46,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



MATERIAL DE LIMPEZA

394 > Material de limpeza
407 > Aspiradores
410 > Robôs elétricos

Gama Poolstyle

Camaroeiros de fundo Poolstyle



REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PSL-400-0171	Camaroeiro de fundo Poolstyle em PVC	12	**10,12**	**11,00**
PSL-400-0172	Camaroeiro de fundo Poolstyle em alumínio	12	**21,16**	**23,00**

Camaroeiros de Superfície Poolstyle



REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PSL-400-0173	Camaroeiro de Superfície Poolstyle em PVC	12	**9,20**	**10,00**
PSL-400-0174	Camaroeiro de Superfície Poolstyle em alumínio	12	**19,32**	**21,00**

Varas telescópicas Poolstyle



REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PSL-400-0175	Vara telescópica Poolstyle 3X150cm	6	**35,88**	**39,00**
PSL-400-0176	Vara telescópica Poolstyle 2X180cm	6	**28,52**	**31,00**
PSL-400-0177	Vara telescópica Poolstyle 2X180cm	6	**35,88**	**39,00**

Cabeças de Aspiração Poolstyle



REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PSL-400-0178	Cabeça de Aspiração piscinas liner	6	**23,92**	**26,00**
PSL-400-0182	Cabeça de Aspiração piscinas betão	12	**35,88**	**39,00**

Escovas Poolstyle



REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PSL-400-0179	Escova de cerdas de borracha com cabo de metal	12	**17,48**	**19,00**
PSL-400-0180	Escova de cerdas de nylon em PVC com cabo metálico	12	**12,88**	**14,00**
PSL-400-0181	Escova de parede	12	**21,16**	**23,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Gama SuperPro

Gama exclusiva dedicada aos verdadeiros Profissionais de Piscina.
Equipamentos de elevada qualidade que andam sempre consigo!

Escova de parede Super Pro

Design extra largo com escovas inclinadas para a máxima cobertura da piscina.
- Estrutura de alumínio larga e robusta.
- Estrutura traseira em forma de favo de mel para melhor resistência.
- Cabo de alumínio sólido.
- Adequado para superfícies em liner ou betão.
- 10 x 50 cm



SPG-400-0007	**24,00 €**

Camaroeiros

CAMAROEIRO DE SUPERFÍCIE SUPER PRO
- Estrutura de alumínio ultra-forte.
- Rede de nylon, substituível e de alta resistência.
- Borda para pegar as folhas.
- Cabo de alumínio sólido.



SPG-400-0005	**26,00 €**

CAMAROEIRO DE FUNDO SUPER PRO
- Estrutura de alumínio ultra-forte.
- Rede de nylon, substituível e de alta resistência.
- Cabo de alumínio sólido.



SPG-400-0004	**29,00 €**

CAMAROEIRO DE SUPERFÍCIE SUPER PRO



SPG-400-0010	**14,00 €**

CAMAROEIRO DE FUNDO SUPER PRO



SPG-400-0009	**15,00 €**

Varas telescópicas

VARA TELESCÓPICA SUPER PRO 2 X 240 CM
- Tubo de alumínio.
- Anel de travamento duplo - interno e externo.



SPG-400-0006	**49,00 €**

VARA TELESCÓPICA 3 X 150 - 1,4MM SUPER PRO



SPG-400-0012	**47,00 €**

Aspiradores manuais

ASPIRADOR COM RODAS SUPER PRO

- 55 cm de largura
- 12 rodas reforçadas
- Peso 3,4 kg
- Ligação 38/50 mm



SPG-400-0015	**74,00 €**

ASPIRADOR DE ALUMÍNIO AZUL SUPER PRO

- Escova e cabeça articuladas
- Largura 35,5 cm



SPG-400-0003	**66,00 €**

Cabeças de aspiração

CABEÇA DE ASPIRAÇÃO SUPER PRO COM PRÉ-FILTRO

- Escovas rotativas para empurrar detritos para dentro da cabeça de sucção para limpeza eficiente.
- Pré-filtro com sistema de abertura fácil, separável da cabeça de sucção para facilitar a limpeza e o esvaziamento de detritos.
- Compartimento de detritos em policarbonato para maior durabilidade.
- Fixação de alumínio para serviços pesados.
- Corpo ponderado para manter um bom contato com o fundo.
- Cabeça de fixação do tubo giratório para evitar emaranhados.
- Adequado para mangueiras de sucção de 32/38 mm.



SPG-400-0008	**46,00 €**

CABEÇA DE ASPIRAÇÃO TRIANGULAR

- Escovas muito densas e longas



SPG-400-0014	**59,00 €**

Mangueiras SuperPro

NOVO



SPG-400-0100	Mangueira SuperPro 9M	**55,00 €**
SPG-400-0101	Mangueira SuperPro 12M	**66,00 €**
SPG-400-0102	Mangueira SuperPro 15M	**85,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Gama Polaris

Uma gama de limpeza manual de design discreto e elegante, eficaz para os seus clientes

Material muito resistente e de grande durabilidade. Aconselhado para uso profissional.

Escovas

ESCOVA DE PAREDE POLARIS



POL-400-2158	**19,00 €**

ESCOVA CURVA POLARIS



POL-400-2159	**10,00 €**

Camaroeiros

CAMAROEIRO DE SUPERFÍCIE POLARIS



POL-400-2160	**20,00 €**

CAMAROEIRO DE FUNDO POLARIS



POL-400-2161	**23,00 €**

Varas telescópicas

VARA TELESCÓPICA POLARIS

- Comprimento 1,80 até 3,60 m
- 1,4 mm espessura



POL-400-0004	**33,00 €**

VARA TELESCÓPICA POLARIS

- Comprimento 2,40 até 4,80 m
- 1,4 mm espessura



POL-400-0005	**40,00 €**

Aspirador Triangular Polaris



POL-400-2163	**21,00 €**

Aspirador Retangular Polaris



POL-400-2162	**21,00 €**

Camaroeiros de superfície Kokido

Camaroeiros de superfície ajustáveis a varas telescópicas com poliéster bastante durável. Rede cor azul.






REF.ª	KOK-400-8607	KOK-400-8617	KOK-400-8619	KOK-400-8633
DESCRIÇÃO	Camaroeiro standard	Camaroeiro reforçado	Camaroeiro com vara	Camaroeiro reforçado
UNIDADE/CAIXA	24	24	24	12
PVP (€) / UNID.	**4,00 €**	**9,00 €**	**7,00 €**	**8,00 €**
PVP (€)/UN./CX	**3,68 €**	**8,28 €**	**6,44 €**	**7,36 €**

Camaroeiros de fundo Kokido

Camaroeiros de fundo com poliéster bastante durável. Rede em cor azul.





REF.ª	KOK-400-8608	KOK-400-8609	KOK-400-8632
DESCRIÇÃO	Camaroeiro standard	Camaroeiro cabo de alumínio	Camaroeiro de fundo
UNIDADE/CAIXA	12	24	12
PVP (€) / UNID.	**5,00 €**	**10,00 €**	**9,00 €**
PVP (€)/UN./CX	**4,60 €**	**9,20 €**	**8,28 €**

Escovas e cabeças de aspiração Kokido

Escovas económicas e bastante resistentes. Modelos curvos e rectos em polipropileno. Pêlo em aço para algas ou em polipropileno. Ligação Clipe.






REF.ª	KOK-400-8623	KOK-400-8613	KOK-400-8621	KOK-400-8639
DESCRIÇÃO	Escova curva standard 45 cm	Escova de alumínio standard 42 cm	Escova de cerdas de nylon multiusos	Escova de cunha
UNIDADE/CAIXA	24	12	24	48
PVP (€) / UNID.	**6,00 €**	**9,00 €**	**2,00 €**	**4,00 €**
PVP (€)/UN./CX	**5,52 €**	**8,82 €**	**1,84 €**	**3,68 €**






REF.ª	KOK-400-8606	KOK-400-8614	KOK-400-8605	KOK-400-8620
DESCRIÇÃO	Escova reta para algas	Escova muros anti-algas	Aspirador meia lua	Aspirador oval
UNIDADE/CAIXA	24	120	12	12
PVP (€) / UNID.	**9,00 €**	**3,00 €**	**10,00 €**	**12,00 €**
PVP (€)/UN./CX	**8,28 €**	**2,76 €**	**9,20 €**	**11,04 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

EXCLUSIVO SCP

Varas telescópicas Kokido


1


2


3



4


5

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
1	KOK-400-0078	Vara telescópica 2,40 a 4,80 m Kokido	1,1 mm	10	23,92	26,00
2	KOK-400-0079	Vara telescópica 1,80 a 3,60 m Kokido	1,1 mm	20	19,32	21,00
3	KOK-400-8638	Vara telescópica 1,20 a 3,60 m Kokido	0,8 mm	20	16,56	18,00
4	KOK-400-8644	Vara telescópica 2,40 a 4,80 m Kokido		12	22,08	24,00
5	KOK-400-8645	Vara telescópica 1,80 a 3,60 m Kokido		12	15,64	17,00

Aspiradores manuais Kokido


1


2


3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
1	KOK-400-8610	Aspirador triangular 26 cm Kokido	12	9,20	10,00
2	KOK-400-8612	Aspirador standard 33 cm Kokido	12	12,88	14,00
3	KOK-400-8629	Aspirador meia lua Kokido	-	-	12,00

Kits de limpeza Kokido

KIT DE LIMPEZA KOKIDO

INCLUI:
- 1 Escova, 1 Camaroeiro, 1 Aspirador, 1 Termómetro e 1 Kit de análise 3 em 1
- 5 unidades/caixa



KOK-400-8637 33,00 €

KIT DE MANUTENÇÃO KOKIDO

INCLUI:
- 1 Escova, 1 Camaroeiro, 1 Aspirador, 1 Termómetro e 1 Analisador de Tiras
- 5 unidades /caixa



KOK-400-8624 54,00 €

KIT LIMPA FUNDOS KOKIDO




KOK-200-0117 44,00 €

Mangueiras Flutuantes

NOVO



PLF-400-0093	Mangueira Flutuante Azul 6MT	24,00 €
PLF-400-0094	Mangueira Flutuante Azul 8MT	31,00 €
PLF-400-0095	Mangueira Flutuante Azul 10MT	37,00 €
PLF-400-0096	Mangueira Flutuante Azul 12MT	43,00 €
PLF-400-0036	Mangueira Flutuante Azul 15MT	63,00 €



Varas telescópicas Plastica



REF.ª	DESCRIÇÃO	ESPESSURA	UNID/CX	PVP/UN./CX	PVP (€)
PLS-400-0001	Vara telescópica 2,40 a 4,60 m Plastica	-	-	**129,72**	**141,00**
PLS-400-0002	Vara telescópica 3,60 a 7,00 m Plastica	-	-	**366,16**	**398,00**

Aspirador manual Bendervac

Aspirador universal ultra flexível, com elevado desempenho na limpeza de cantos e curvas.

- Utilizado em piscinas de betão ou liner.
- Tem 12 rodas anti-corrosão, 1 adaptador 1 1/2 " e 2", escova ao longo do aspirador e ligação à vara telescópica por clipe.
- 45 cm de largura.



FRB-400-0007	Aspirador c/ rodas Bendervac	**452,00**

Aspirador manual Midas

- Aspirador manual universal, para a limpeza da sua piscina.
- 32,5 cm largura + escovas laterais.
- Caixa de 12 unidades



MPF-200-0001	Aspirador c/ rodas Midas	**46,00 €**

Aspirador Fairlocks

Qualidade profissional para a manutenção regular de grandes piscinas públicas




- Cabeça de aspiração 48 cm
- Para Liner e Betão
- Equipado com rodízios
- Parafuso borboleta
- Peso: 3 kg

FLK-400-0030	Aspirador Fairlocks	**222,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Aspirador Twist Pro Nodipool

A cabeça de aspiração TWIST PRO limpa o chão da piscina numa posição central e os fossos das coberturas submersas numa posição fora do centro graças ao seu braço modular patenteado.



2 modelos para 2 utilizações

- 46 cm: Sucção mais potente para piscinas de pequeno a médio porte
- 55 cm: Ideal para piscinas médias a grandes com caudais mínimos de bomba de 16 m³/h
- O aspirador ideal para piscinas públicas e empresas de manutenção
- Acessórios incluídos no pacote combinado
- 1 aspirador, um estojo de transporte com alça
- 2 escovas laterais



- Altura de sucção ajustável (6 mm para facilitar a sucção de pilhas de folhas / 3 mm para aumentar o poder de sucção)
- Punho direcional: manobrabilidade excecional para um conforto de utilização inigualável
- Compatível com mangueiras Ø 38 e Ø 50 (ligação de cotovelo patenteada)
- Escovas de canto de vácuo removíveis: adapte a configuração do Twist Pro ao seu trabalho com um clique
- Com escovas para esfregar e aspirar cantos (degraus, esquinas, ...)
- Sem escovas para um maior desempenho no chão da piscina
- Peso : 2,8 kg

N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**NDV-400-0001**	Twist Pro pack combo 55	**1.151,00**
2	**NDV-400-0002**	Twist Pro pack combo 46	**1.076,00**

Clean Filter Nodipool

Suporte para limpeza de Filtros de Cartucho



Funciona com a ajuda de uma pistola de água que gira o cartucho e expele a sujidade graças à força centrífuga.

- Compatível com todos os cartuchos à exceção de cartuchos de bloco de filtro Magiline e Desjoyaux
- Comprimento ajustável de 5 a 92 cm - ø 7 a 30 cm
- Alcança uma limpeza perfeita em 5 vezes menos tempo.
- Consome 5 vezes menos água

NDV-400-0003	Suporte de limpeza para filtros de cartucho	**65,00 €**

MANGUEIRA FLUTUANTE SECCIONÁVEL

NOVO



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PLF-400-0005	Mangueira seccionável Cinza D38 50mt	111,00

MANGUEIRA FLUTUANTE

NOVO



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PSL-400-2018	Mangueira Flutuante Branca 6 m	33,00
PSL-400-0186	Mangueira Flutuante Branca 8 m	38,00
PSL-400-2020	Mangueira Flutuante Branca 10 m	45,00
PSL-400-2022	Mangueira Flutuante Branca 12 m	55,00
PSL-400-2024	Mangueira Flutuante Branca 15 m	68,00
PSL-400-2025	Mangueira Flutuante Branca 18 m	80,00

Termómetros flutuantes











REF. ª	KOK-400-8682	KOK-400-0225	KOK-400-8634	KOK-400-8616	KOK-400-8630
DESCRIÇÃO	Termómetro com fio	Termómetro redondo deluxe	Termómetro branco	Termómetro luxo branco	Termómetro vários animais
UNIDADE/CAIXA	12	12	12	24	12
PVP (€) / UNID.	2,00 €	3,00 €	4,00 €	5,00 €	6,00 €
PVP (€)/UN./CX			3,68 €	4,60 €	5,52 €









REF. ª	PSL-400-0161	KOK-400-8587	KOK-400-8588	KOK-400-8040
DESCRIÇÃO	Termómetro bóia colorida	Termómetro tutti-frutti	Termómetro mergulhadores	Termómetro pássaros
UNIDADE/CAIXA	12	12	9	12
PVP (€) / UNID.	8,00 €	14,00 €	11,00 €	12,00 €
PVP (€)/UN./CX	7,36 €	12,88 €	10,12 €	11,04 €









REF. ª	KOK-400-8635	KOK-450-8013	FUN-400-3012	KOK-450-8011
DESCRIÇÃO	Termómetro gelados	Doseador c/ termómetro	Termómetro digital solar	Doseador flutuante
UNIDADE/CAIXA	9	12	12	24
PVP (€) / UNID.	15,00 €	7,00 €	19,00 €	5,00 €
PVP (€)/UN./CX	13,80 €	6,44 €	17,48 €	4,60 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Outros acessórios Kokido

LUVA DE LIMPEZA (CX 12)



KOK-400-8627	**7,00 €**
unid/cx	**6,44 €**

PEDILÚVIO KOKIDO (CX 12)



KOK-400-0003	**9,00 €**
unid/cx	**8,28 €**

FILTRO PARA FOLHAS KOKIDO (CX 4)



KOK-400-8590	**43,00 €**
unid/cx	**39,56 €**

ENROLADOR DE MANGUEIRA FLUTUANTE KOKIDO (CX 2)



KOK-400-8631	**50,00 €**
unid/cx	**46,00 €**

PENTE DE LIMPEZA DE CARTUCHO (CX 24)



KOK-400-8685	**14,00 €**
unid/cx	**12,88 €**

Aqua Fingers

Escova em microfibra Waterco



2



1

Este produto® faz a limpeza em piscinas de fibra de vidro, ladrilhos e piscinas revestidas a vinil mais facilmente e mais rapidamente graças à microfibra com alta densidade de fixação, corpo flexível e barriga curvada. Isto garante que não há recantos por cobrir.

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	WTC-400-0001	Escova Aquafingers	43,00
2	WTC-400-0002	Esponja microfibra para recarga	43,00

Peças sobresselentes




1



2



3



4



5



6



7

	N°	REF.ª	DESCRIÇÃO	(B) PVP (€)
NOVO	1	**KOK-400-0224**	Conjunto 2 suportes plástico para varas	**3,00**
	2	**KOK-401-0033**	Kit clipes pvc Kokido (3 unid)	**3,00**
	3	**KOK-401-0167**	Cabo c/ clipe p/ aspirador standard Kokido	**4,00**
	4	**KOK-401-0032**	Escovas p/ aspirador triangular (Conj. 3)	**4,00**
	5	**PSL-401-0018**	Borrachas varas telescópicas (2 partes)	**2,00**
	6	**KOK-401-0019**	Borrachas varas telescópicas (3 partes)	**4,00**
	7	**KOK-400-0074**	Kit 4 Rodas p/ aspirador manual standard	**3,00**

Cabeça de aspiração V Trap

O kit mais completo para piscinas acima do solo até 5,50 m



- Concebida para a limpeza de piscinas com revestimento macio
- O kit inclui: a cabeça de aspiração V-Trap, 6 m de mangueira flexível, uma pega telescópica de 2,80 m, uma escova de 25 cm de largura e uma rede de fundo.

KOK-400-8648	Cabeça aspiração V-Trap (caixa c/ 4)	**63,00 €/un.**	**57,96 €/un./cx**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Net'line

Gel detergente para limpeza da linha de água





- Limpa eficazmente superfícies como liner, poliéster e revestimentos vítreos.

* OFERTA de expositor NA COMPRA de uma caixa completa de cada gama (Net'Skim; Water Lily; Pool'Gom x 36 unid. ; Net'Line x 20 Unid.; Pool'GomXL x 6 unid. e Pool'GomXL x 25 Unid.)

TOU-400-0022	Net'Line 300 mL	**18,00 €**

Expositor Toucan



Expositor com 20 embalagens

OFERTA DISPLAY

Na compra de uma caixa completa de cada gama*

TOU-400-0024		**OFERTA**

Net' Skim

Pequeno investimento para um grande benefício



OFERTA DISPLAY

Na compra de 36 caixas



Display com 36 caixas

- Melhora a qualidade da água tornando a lavagem do filtro menos frequente.
- Preserva a bomba de filtração pois funciona como um pré-filtro a montante da bomba.
- Saco descartável p/ skimmer.
- Sistema exclusivo Net' Skim.
- Elástico no perímetro e gancho para prender no fundo do cesto.
- Adapta-se a todos os cestos com diâmetro até 24 cm.

TOU-400-0003	Net' Skim (caixa c/ 12)	**13,00 €/un.**	**11,96 €/un./cx**

Kit de manutenção

O essencial para a temporada de piscinas

Descubra todos os produtos da gama numa única referência!

INCLUI:

- 2 unidades Net'Skim®
- 2 unidades Water Lily®
- 1 unidades Pool'Gom®




TOU-400-0010		**12,00 €**

Water Lily

Ofereça uma flor à sua piscina







vídeo

Waterlily é um absorvente seletivo das substâncias e resíduos gordurosos da superfície da água das piscinas.

- Colocar na superfície da água dentro do skimmer
- 1 Waterlily = 1 mês de tratamento (aprox.)
- Purifica a água ao absorver resíduos gordurosos (ex: cremes e óleos solares) e resíduos da poluição atmosférica.





Display com 36 unidades

OFERTA DISPLAY

Na compra de 36 caixas

TOU-400-0007	Water Lily (caixa c/ 6)	unid. **13,00 €**	PVP/cx **11,96 €**

Pool'Gom®

Pool'Gom® parece uma esponja mas é uma borracha mágica que elimina toda a sujidade e marcas presentes nos materiais plásticos.





- Eficiente na limpeza da linha de água e em todas as partes plásticas existentes à volta das **piscinas e spas**.
- Utilização sem qualquer tipo de detergente ou produto químico. Basta humedecer um canto do Pool'Gom® e utilizar.
- Cada caixa de Pool'Gom® inclui 3 esponjas largas.



Display com 36 caixas
Caixa com 3 unidades

OFERTA DISPLAY

Na compra de 36 caixas

TOU-400-0005	Pool'Gom® (caixa c/ 3)	**7,00 €**
Unidades por display - 90 unid.		**6,44 €**

Pool'Gom® XL

A mesma eficácia do Pool'Gom® mas em grande.

vídeo







Recarga

- Limpeza de multisuperfícies
- A aplicação com cabo facilita a limpeza e o acesso

TOU-400-0011	Pool'Gom XL	**29,00 €**
TOU-400-0012	Recarga Pool'Gom XL	**10,00 €**

Easy pool'gom

A borracha mágica e prática





TOU-400-0016	Easy Pool'Gom	**14,00 €**
TOU-400-0017	Recarga Easy Pool'Gom	**9,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



Aspirador Poolvac V-Flex

O seu exclusivo sistema de orientação AquaPilot® permite cobrir a totalidade do tanque sem descurar o menor recanto.

GARANTIA 5 ANOS



Limpeza sistémica em cada cm² da piscina.

- É adequado para todos os tipos de piscinas (betão, vinil e com azulejos) graças ao seu conjunto de acessórios fornecidos. Duas ou três horas serão suficientes para limpar uma piscina.
- Conceção das asas laterais - melhora a aspiração de todo o tipo de resíduos (pólen, areia, pequenos ramos, folhas, etc.).
- Sistema de orientação automática AquaPilot®.
- A sua deslocação em espirais (tecnologia AquaPilot®) permite-lhe nunca ficar bloqueado.
- Propulsão por turbina.
- Sem rodas nem correias, eficácia notável e grande durabilidade.
- Equipamento de limpeza silencioso.
- Fácil de instalar (não requer ferramentas) e de utilizar (não é necessário esvaziar o saco de resíduos). Ligação à tomada de aspiração ou skimmer, funciona com a bomba de filtração.
- 12 metros de mangueiras.
- Para piscinas até 12 x 6 m.



KIT V-FLEX™

Atualize o PoolVac™ mais antigo com o Kit V-Flex™

Contate o nosso serviço pós-venda para mais informações.

TECNOLOGIA PATENTEADA V-FLEX

Turbina de palhetas móveis para captura de grandes detritos.

HAY-200-0509	Aspirador Poolvac V-Flex	**520,00 €**

Vektro Mini

Recomendado para pequenas piscinas e Spas

- Sensor de água para evitar que o motor sobreaqueça fora de água
- Interruptor magnético on/off para evitar que o motor seja ativado fora de água









INCLUI
- 1 aspirador elétrico + 1 cabo (140 cm)
- 1 cabeça de sucção giratória
- 1 escova de bico plano
- 1 saco de filtro + 1 bateria embutida
- 1 cabo de carregamento USB + 1 adaptador USB rede de aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINAS	Spas e pequenas Piscinas
DÉBITO	25 l/min
BATERIA	Lítio
TEMPO CARREGAMENTO	4/5h com cabo USB (e adaptador incluído)
CABEÇA ASPIRAÇÃO	Cabeça Giratória + 1 Escova de bico plana
MANUSEAMENTO	Com uma vara ou com o cabo montável (comprimento 140 cm incluído)
FILTRAÇÃO	Filtro cónico
INDICADOR LED	Perto da tomada de carregamento (vermelho ao carregar e verde com carga completa)

KOK-400-8689 Aspirador Vektro Mini **117,00 €**

Vektro Júnior

Projetado para banheiras de hidromassagem, piscinas de pequeno e médio porte, coberturas automáticas

- Inclui uma pequena válvula que permite que a água filtrada escorra facilmente
- Corpo transparente permite ver quando o filtro precisa ser esvaziado









INCLUI
- 1 aspirador elétrico+ 1 bateria Integrada + 1 carregador de bateria
- 1 filtro cónico padrão para detritos grandes
- 1 filtro cónico de malha fina de aço inoxidável para areia e outros detritos finos
- 1 conetor telescópico de punho + 1 cabeça giratória com rodas e escovas laterais
- 1 escova de bico para cantos

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINAS	Spas, piscinas pequenas e médias, caixas de persianas
DÉBITO	45 l/min
BATERIA	Lithium-ion
TEMPO CARREGAMENTO	4/5h
CABEÇA ASPIRAÇÃO	Cabeça removível, desliza em qualquer lugar, mesmo em degraus + cabeças de escova removíveis para maior eficiência+ 1 escova de bicos para cantos
MANUSEAMENTO	Com uma vara telescópica padrão (não incluída)
FILTRAÇÃO	1 filtro cónico padrão para detritos grandes + 1 filtro cónico de malha fina inoxidável para areia e outros detritos finos
INDICADOR LED	Não

KOK-400-8663 Aspirador Vektro Júnior **175,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Vektro Pro

Para piscinas ou Spas até 7m

- Corpo submersível resistente ao cloro na água
- Válvula pequena permite que a água filtrada escorra facilmente
- A tampa transparente permite ver detritos no filtro



INCLUI
- 1 aspirador
- 1 cabo de carregamento
- 2 extensões
- 3 filtros (padrão, fino, extra fino)
- 1 saco arrumação


CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINAS	Piscinas até 7m
DÉBITO	95 l/min
BATERIA	Lítio
TEMPO CARREGAMENTO	5/6h
CABEÇA ASPIRAÇÃO	Cabeça giratória grande e removível com rodas (para parte inferior e degraus) + cabeça de sucção adicional com escova de nylon para cantos, juntas e outros locais difíceis
MANUSEAMENTO	Com a vara ou com uma vara telescópica padrão (não incluída)
FILTRAÇÃO	Filtro de aço inoxidável em forma de cone + segundo filtro para partículas finas
INDICADOR LED	Não

KOK-400-0001	Aspirador Vektro Pro	**249,00 €**

Vorak

NOVO



- Robô de piscina sem fios de dois motores totalmente autónomo
- Potente motor de aspiração de 11,1v
- Auto-estacionamento no final do ciclo
- Carregamento rápido em 2,5 - 3 horas
- Para piscinas enterradas acima do solo e ligeiramente inclinadas

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINAS	Acima do solo e enterradas
REVESTIMENTO	Liner, mosaico, betão
AUTONOMIA	
TEMPO CARREGAMENTO	3 horas
MOTOR	11,1V
CAPACIDADE FILTRO	6,5L
FILTRAÇÃO	Normal e fina

KOK-200-0005	Aspirador Vorak	**465,00 €**



Robô Vektro Auto

- Sistema patenteado “Stop & Go”
- Optimiza o tempo de recolha dos detritos em toda a piscina
- Menos tempo de espera à beira da piscina do que os robots tradicionais com temporizador
- Sensor de água: O motor só se ativa quando está imerso na água
- Bateria de lítio recarregável



CARACTERÍSTICAS	VEKTRO AUTO
TAMANHO PISCINAS	Acima do solo ou enterrada até 7,30 m de diâmetro
REVESTIMENTO	Vinil, poliéster, mosaico e betão
SUPERFÍCIE DE LIMPEZA	Fundo
AUTONOMIA	1h30
TEMPO DE CARREGAMENTO	5/6h
CAUDAL	71 l/min
CAPACIDADE DE DETRITOS	4,5 l
FILTRAÇÃO	Sem saco: Compartimento espaçoso para sugar o máximo de detritos possível, com filtro de aço inoxidável fácil de limpar
ESCOVAS	Escovas giratórias e clipe-on (ajuda a recolher detritos)
DESLOCAÇÃO	Ajuste direcional do eixo da roda
INDICADOR LED	Acende-se durante a utilização e começa a piscar quando restam apenas 10 minutos de utilização

KOK-200-0120	Robô Vektro Auto	**435,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Robô elétrico NIYA

Desenvolvido pela Maytronics: Mais de 40 anos de experiência



- Sem fios
- Alto desempenho
- Tecnologia "Smart Sonar": Varre a piscina, navega com precisão



Niya Tracker 25



Niya Tracker 35



Niya Tracker 55



Niya Tracker 75

	NIYA TRACKER 25	NIYA TRACKER 35	NIYA TRACKER 55	NIYA TRACKER 75
SUPERFÍCIE DE LIMPEZA	Fundo	Fundo e paredes	Fundo e paredes	Fundo, paredes e linha de água
TAMANHO PISCINAS	Até 8 m	Até 12 m	Até 12 m	Até 15 m
FILTRAÇÃO	Cesto de 150µm	Cesto de 150µm	Cesto de 150µm	Cesto de 150µm + esponja
PESO	8 kg	8,7 kg	9 kg	9,7 kg
TEMPO DE FUNCIONAMENTO	Até 1,5h	Até 2,5h	até 2,5h	Até 3h
BATERIA	7800 mAh	7800 mAh	7800 mAh	10400 mAh
MODOS DE LIMPEZA	ECO / Só Fundo	ECO / Standard / Só Fundo / Só paredes	ECO / Standard / Só Fundo / Só paredes	ECO / Standard / Só Fundo / Só paredes / Linha de água
APP SMARTPHONE	Não	Não	Sim	Sim

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
NYA-200-0002	Robô elétrico Niya Tracker 25	**349,00**
NYA-200-0003	Robô elétrico Niya Tracker 35	**549,00**
NYA-200-0004	Robô elétrico Niya Tracker 55	**649,00**
NYA-200-0005	Robô elétrico Niya Tracker 75	**799,00**

EXCLUSIVO SCP

Robô elétrico Liberty 300/400/600

3 modelos ao seu dispôr. Geração de robôs sem fios.





Scanner CleverClean™ para a limpeza máxima da sua piscina



Limpeza da linha de água



Modo eco com sequência de ciclos



Filtros finos e ultrafinos



Carregamento por indução (apenas Liberty 300/400)



Fácil acesso, perto da parede da piscina







	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
SUPERFÍCIE DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água	Fundo, paredes e linha de água	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escova ativa	Escova ativa	Escova ativa
TAMANHO PISCINAS	Até 10 m	Até 10 M	Até 15 m
CICLOS DE LIMPEZA	2:30h	2:30h	Até 4:30h
CABO	Sem cabo	Sem cabo	Sem cabo
FILTRAÇÃO	Filtro combinado + 2 painéis extra	Filtro combinado + 2 painéis extra & top extra sealing	Filtro multicamadas + 2 painéis extra & top extra sealing
PESO	8,1 kG	8.1 kg	12 kg
CONETIVIDADE	Não	APP My Dolphin Plus + BLUETOOTH	APP My Dolphin Plus, BLUETOOTH e WI-FI
CARRO DE TRANSPORTE	Não incluído	Não incluído	Não incluído
BATERIA	5000 mAh	5000 mAh	9800 mAh
FUNÇÕES SUPLEMENTARES	Modo eco, seletor de ciclo (Fundo ou Fundo e Paredes), Recolha Final ciclo, Click-up	Modo eco, seletor de ciclo (Fundo ou Fundo e Paredes), Acessório para pendurar, Recolha Final ciclo e Click-up	Modo ECO, seletor de ciclo (Fundo ou Fundo, Paredes, linha de água e escalas) , Recolha Final ciclo, Click--up, limpeza de escadas e homing

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-200-0079	Robô elétrico Liberty 300	**1.049,00**
MAY-200-0081	Robô elétrico Liberty 400	**1.249,00**
MAY-200-0117	Robô elétrico Liberty 600	**1.549,00**

SCP

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

maytronics

EXCLUSIVO SCP

Série Z

DESFRUTE DE UMA EXPERIÊNCIA FÁCIL E RELAXANTE DE LIMPEZA DE PISCINAS

Os robôs Série Z são concebidos pela Maytronics para fazer todo o trabalho pesado, proporcionando um incrível desempenho de limpeza e eficiência. Deixe tudo ao cuidado de um Série Z.

mais info

OFERTA DISPLAY

Robô elétrico Dolphin ZFUN


Scanner CleverClean™ para a limpeza máxima da sua piscina


Limpeza da linha de água


Escovas ativas, uma limpeza mais eficaz. Elimina algas e bactérias.


Design leve que facilita o transporte


Cesto fácil de limpar


Filtros finos e ultrafinos





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo e paredes
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 10 m
CICLO DE LIMPEZA	2:00 h
CABO	15 m
FILTRAÇÃO	Filtros finos e ultra-finos intercambiáveis
PESO	6.5 kg
CARRINHO DE TRANSPORTE	Não incluído
MOTOR	120 W

MAY-200-0159	Robô elétrico ZFUN	**799,00 €**
MAY-201-2012	Carro de Transporte	**155,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**

Robô elétrico Dolphin Z1B


Fundo, paredes e linha de água


Sistema de mobilidade Power Stream - navegação melhorada


Escovas ativas, uma limpeza mais eficaz. Elimina algas e bactérias.


Design leve que facilita o transporte


Cesto fácil de limpar


Filtros finos e ultrafinos





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas duplas
TAMANHO PISCINAS	Até 12 m
CICLO DE LIMPEZA	2:00 h
CABO	18 m
FILTRAÇÃO	Filtros finos e ultra-finos intercambiáveis
PESO	7.5 kg
CARRINHO DE TRANSPORTE	Não incluído
MOTOR	120 W

MAY-200-0013	Robô elétrico Z1B	**999,00 €**
MAY-201-2012	Carro de Transporte	**155,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**

EXCLUSIVO SCP

Robô elétrico Dolphin Z3i


Programável


Sistema de mobilidade Power Stream - navegação melhorada


Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)


Carro de transporte


Cesto fácil de limpar


Filtros finos e ultrafinos










SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas duplas
TAMANHO PISCINAS	Até 12 m
CICLO DE LIMPEZA	1:00, 1:30, 2:00 e 2:30 h
CABO	18 m + swivel
FILTRAÇÃO	Filtração multicamada
PESO	7.5 kg
CONETIVIDADE	App + Wi-Fi + Bluetooth
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	120 W

MAY-200-0212	Robô elétrico Z3I	**1.199,00 €**
MAY-201-2012	Carro de Transporte	**155,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**

Robô elétrico Dolphin Z4i


Scanner CleverClean™ para a limpeza máxima da sua piscina


Fundo, paredes e linha de água


Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)


Filtros finos e ultrafinos


Aviso de filtro cheio


Sistema «Pick Me Up»





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 15 m
CICLOS DE LIMPEZA	1:00, 1:30, 2:00 e 2:30 h
CABO	18 M+ swivel
FILTRAÇÃO	Multicamada + top extra sealing
PESO	7,5 Kg
CONETIVIDADE	App + Wi-Fi + Bluetooth
CARRO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	120w

MAY-200-0059	Robô elétrico Z4I	**1.399,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**

SCP

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Dolphin maytronics

EXCLUSIVO SCP

Zenit Line


UMA LIMPEZA SUPERIOR DA SUA PISCINA

A máxima performance de limpeza com o mínimo esforço.

A linha ZenitLine da Maytronics, torna a limpeza da sua piscina extremamente fácil mantendo-a limpa e pronta para a diversão com o mínimo de esforço e confusão.

mais info

Robô elétrico Dolphin Zenit 12 CB



Fundo e paredes



Ciclo de 2 horas



Filtros finos e ultrafinos



Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)




Suporte



SUPERFÍCIE DE LIMPEZA:	Fundo e paredes
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 10 M
CICLOS DE LIMPEZA	2:00 H
CABO	18 M + swivel
FILTRAÇÃO	Finos e Ultrafinos
PESO	9 kg
CONETIVIDADE	Não
CARRO DE TRANSPORTE	Não incluído (stand)
MOTOR	180W

MAY-200-0176	Robô elétrico ZENIT 12 CB	**990,00 €**

Robô elétrico Dolphin Zenit 15 CB



Fundo, parede e linha de água



Escovas ativas, uma limpeza mais eficaz. Elimina algas e bactérias.



Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)



Carro de transporte



Cesto fácil de limpar



Scanner Clever-Clean™ para a limpeza máxima da sua piscina





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas duplas
TAMANHO PISCINAS	Até 12 m
CICLO DE LIMPEZA	2:30 h
CABO	18 m + swivel
FILTRAÇÃO	Filtros finos e ultra-finos intercambiáveis
PESO	10 kg
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	180 W

MAY-200-0023	Robô elétrico Zenit 15	**1.199,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**

Robô elétrico Dolphin Zenit 20 CB

Conectado. Limpa eficazmente fundo, paredes e linha de água.

- Programação semanal
- Controlo manual

EXCLUSIVO SCP

GARANTIA 3 ANOS

vídeo



SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas triplas
TAMANHO PISCINAS	Até 15 m
CICLO DE LIMPEZA	2:30 h
CABO	18 m + swivel
FILTRAÇÃO	Filtros finos e ultra-finos intercambiáveis
PESO	11,5 kg
CONETIVIDADE	App + Wi-Fi + Bluetooth
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído (só até 2023)
MOTOR	180 W

MAY-200-0209	Robô elétrico Zenit 20	**1.549,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**
MAY-200-0072	Robô (SEM carro transporte)	**1.299,00 €**

Robô elétrico Dolphin Zenit 55

Resolve os detritos mais difíceis

- Vedante extra para detritos grandes
- Programa semanal
- Função "Collect me
- Controlo manual



SUPERFÍCIE DE LIMPEZA:	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 15m
CICLOS DE LIMPEZA	1:00 / 2:00 h
CABO	18 M + Swivel
FILTRAÇÃO	Filtros Finos & ultrafinos + top extra sealing
PESO	11 kg
CONETIVIDADE	App + wi-fi + bluetooth
CARRO DE TRANSPORTE	Incluído (só até 2024)
MOTOR	180W


MAY-200-0042	Robô elétrico Zenit 55	**1.549,00 €**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00 €**



App MyDolphin Plus



Wi-fi e Bluetooth



Fundo, paredes e linha de água



Abertura superior



Scanner Clever-Clean™ para a limpeza máxima da sua piscina





Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)



Carro de transporte



Escovagem intensiva



Limpeza da linha de água



Sistema «Pick Me Up»



Giroscópio


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 4 ANOS

EXCLUSIVO SCP

Robô elétrico Dolphin Zenit 60 e 70

O auge da tecnologia Dolphin



Fundo, paredes e linha de água



Sistema de mobilidade Power Stream - navegação melhorada



Escovas ativas, uma limpeza mais eficaz. Elimina algas e bactérias.



Sistema «Pick Me Up»



Carro de transporte









Design leve que facilita o transporte



Cesto fácil de limpar



Filtro multicamadas de grande capacidade



Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)



Aviso de filtro cheio



Temperatura da água (Zenit 70)

vídeo







	DOLPHIN ZENIT 60	DOLPHIN ZENIT 70
SUPERFÍCIE DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água	
ESCOVAS	Escovas ativas duplas	
TAMANHO PISCINAS	Até 15 m	
CICLOS DE LIMPEZA	1:00, 1:30, 2:00, 2:30h	1:00, 1:30,2:00 e 2:30 h
CABO	18 M + swivel	
FILTRAÇÃO	Filtros Multi-camada + top extra sealing	
PESO	11,5 kg	
CONETIVIDADE	App + Wi-Fi + Bluetooth	
CARRO DE TRANSPORTE	Incluído	
MOTOR	180w	
FUNÇÕES EXTRA	Indicador Filtros - 2 níveis Modo Pick me up	Indicador Filtros - 5 níveis Indicador fora de água Indicador temperatura Modo Pick me up

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-200-0213	Robô elétrico Zenit 60	**1.849,00**
MAY-200-0293	Robô elétrico Zenit 70	**1.990,00**
MAY-200-0258	Resguardo*	**63,00**

Robô elétrico Dolphin W20

- Poder de Sucção 17 m³/h
- Profundidade da água: de 20 cm a 5 m



Scanner CleverClean™ para a limpeza máxima da sua piscina



Controlo remoto para operação manual



SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo
ESCOVAS	2 escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 20m
CICLO DE LIMPEZA	1h/3h
CABO	24m + swivel
FILTRAÇÃO	Saco de filtração
PESO	10 kg
CONTROLO	Escolha do tempo de ciclo / Controlo manual
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	24 VDC

MAY-200-0178 Robô elétrico W20 **2.205,00 €**

Robô elétrico Dolphin ProX 90i

A melhor relação qualidade/preço em aspiradores de piscinas públicas



Scanner CleverCleanTM para a limpeza máxima da sua piscina



Rótula articulada (anti-enrola-mento do cabo)



Temperatura da água



Aviso de filtro cheio



Sistema «Pick Me Up»



Controlo remoto para operação manual



Resguardo carro transporte



SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo e Paredes
ESCOVAS	2 escovas ativas (que giram 1,5 vezes mais rápido do que o robô e escovas laterais)
TAMANHO PISCINAS	Até 20 m
CICLO DE LIMPEZA	2h/3h/4h
CABO	24m + swivel
PESO	11 kg
FILTRAÇÃO	Multicamada + Top Extra Sealing (saco opcional)
NAVEGAÇÃO	Clever Clean + Gyro
CONECTIVIDADE	APP+Wi-fi+Bluetooth
ALIMENTAÇÃO	iot + 180W
MOTORES	2 tração + 1 aspiração
FUNÇÕES SUPLEMENTARES	Escolha da duração do ciclo
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído


MAY-200-0040 Robô elétrico PROX 90I **2.940,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

USO RECOMENDADO COMERCIAL

Robô elétrico Dolphin Pro X1

Ideal para hotéis, parques de campismo e piscinas municipais



Fundo, parede e linha de água



Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)



Aviso de filtro cheio



Scanner CleverClean™ para a limpeza máxima da sua piscina






SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	Escovas ativas triplas
TAMANHO PISCINAS	Até 20 m
CICLO DE LIMPEZA	1:30, 2:30 e 3:30 h
CABO	24 m + swivel
FILTRAÇÃO	Filtros finos e ultra-finos intercambiáveis
PESO	11,5 kg
CONETIVIDADE	Comando
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	180 W

MAY-200-0324	Robô elétrico Pro X1	**2.604,00 €**
MAY-201-2012	Carro de Transporte	**155,00 €**

Robô elétrico Dolphin Pro X2



Fundo, paredes e linha de água



Escovas ativas, uma limpeza mais eficaz. Elimina algas e bactérias.



Scanner Clever-Clean™ para a limpeza máxima da sua piscina



Design leve que facilita o transporte



Giroscópio



Rótula articulada (anti-enrolamento do cabo)





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, paredes e linha de água
ESCOVAS	2 escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 25 m
CICLO DE LIMPEZA	4:00, 6:00 e 8:00
CABO	30 m + swivel
FILTRAÇÃO	Saco de filtração fino e ultra-fino
PESO	11,5 kg
CONETIVIDADE	Comando
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	180 W

MAY-200-0055	Robô elétrico Pro X2	**4.043,00 €**
MAY-201-2012	Carro de Transporte	**155,00 €**

USO RECOMENDADO COMERCIAL

EXCLUSIVO SCP

Robô elétrico Dolphin Pro X7



Tecnologia de autoaprendizagem de padrões direcionais



Controlo remoto para operação manual



Escovagem ativa de dupla direção



Carrinho ergonómico com enrolador de cabo para fácil transporte

mais info





SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 35 m
CICLO DE LIMPEZA	4:00, 5:00 e 6:00 h
CABO	35 m
FILTRAÇÃO	Cartucho e filtros finos
PESO	25 kg
CONETIVIDADE	Comando
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	180 W

MAY-200-0218 Robô elétrico Pro X7 **9.954,00 €**


Robô elétrico Dolphin 2x2 Pro Gyro

GARANTIA 2* ANOS

**ou 3000 horas de motor*

Concebido para piscinas comerciais até 35 m

- Piscinas até 35 m
- 3 ciclos de limpeza de longa duração
- Controle remoto e carrinho de transporte incluídos
- 20 kg



Fundo, paredes e linha de água



Escovagem ativa



Carrinho ergonómico com enrolador de cabo para fácil transporte



SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo, Paredes e linha de água
ESCOVAS	2 escovas ativas (que giram 1,5 vezes mais rápido do que o robô e escovas laterais)
TAMANHO PISCINAS	Até 35 m
CICLO DE LIMPEZA	4h/6h/8h
CABO	30 m + swivel
PESO	20 kg
NAVEGAÇÃO	Scanner «CleverclеanTM»
DESLOCAÇÃO	Giroscópio
COMANDO	Sim
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	300 W

MAY-200-0052 Robô elétrico 2X2 Pro Gyro **8.925,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


USO RECOMENDADO COMERCIAL — EXCLUSIVO SCP

Dolphin Wave 200XL

Wave - o nome mais confiável nos robôs de limpeza de piscinas públicas

O melhor investimento para a limpeza da piscina que, ao mesmo tempo, obtém o melhor desempenho de limpeza profissional só é possível com o Dolphin Wave 200 da Maytronics. Este robot para piscinas comerciais oferece excelente confiabilidade, juntamente com a melhor limpeza da sua classe.
Fácil de usar e fácil de limpar, pode funcionar em grandes piscinas comunitárias com até 35 metros de comprimento, independentemente de sua forma. Operação rápida e simples que permite minimizar o tempo de inatividade das piscinas devido à limpeza.


Tecnologia de autoaprendizagem de padrões direcionais


Sistema de leitura de quadrantes de limpeza


Escovagem ativa


Controlo remoto para operação manual


Carrinho ergonómico com enrolador de cabo para fácil transporte



SUPERFÍCIE DE LIMPEZA	Fundos
ESCOVAS	Escovas ativas
TAMANHO PISCINAS	Até 35 m
CICLOS DE LIMPEZA	1,2,3,4,5,6,7 e 8 h
CABO	35 M
FILTRAÇÃO	Multilayer + spiral
PESO	25 kg
CONETIVIDADE	Controlador + telecomando
CARRO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	300W


MAY-200-0189 Robô elétrico Wave 200XL **10.815,00 €**

Dolphin Wave 300XL


Tecnologia de autoaprendizagem de padrões direcionais


Controlo remoto para operação manual


Escovagem ativa


Sistema de leitura de quadrantes de limpeza


Carrinho ergonómico com enrolador de cabo para fácil transporte


Opções de porosidade de filtragem tripla


Interface de controlo, modos de operação e análises



Fácil manutenção diária



mais info

SUPERFÍCIES DE LIMPEZA	Fundo
ESCOVAS	Escovas ativas duplas
TAMANHO PISCINAS	Até 60 m
CICLO DE LIMPEZA	1:00 a 8:00 h
CABO	50 m
FILTRAÇÃO	Saco de filtração fino e ultrafino
PESO	25 kg
CONETIVIDADE	Comando
CARRINHO DE TRANSPORTE	Incluído
MOTOR	300 W

MAY-200-0283 Robô elétrico Wave 300XL **12.915,00 €**



CLIMATIZAÇÃO

424 > Formulário Aquecimento
425 > Bombas de calor
432 > Resistências elétricas
434 > Painéis solares
435 > Formulário Desumidificação
436 > Desumidificadores

DIGITALIZE E ENVIE POR EMAIL

Estudos térmicos para bombas de calor

CLIENTE PROFISSIONAL

Empresa .....

Contacto .....

Estudo Térmico.....

Data _____/_____/_____

CARACTERÍSTICAS DA PISCINA

Piscina ☐ Interior ☐ Exterior
☐ Pública ☐ Privada

Comprimento (m) .....

Largura (m) .....

Profundidade (m) .....

Superfície (m^2) .....

Volume (m^3) .....

Tipo de Filtração .....

Cobertura ☐ Sim ☐ Não

Temperatura desejada (°C) .....

Tempo de funcionamento h/dia .....

Temperatura inicial da água (°C) .....

Custo kW/h .....

Período de utilização .....

Zona do país .....

Preencha os dados necessários, como no formulário e envie-nos.



GARANTIA PEÇAS 5 ANOS · EXCLUSIVO SCP · NOVO

Bomba Calor Essencial

«Full Inverter» silenciosa

Wi Fi





- 10 vezes mais silenciosa
- 16 vezes mais poupança energética - "Full Inverter"
- Wifi integrado e controlo via App Inverter Life para maior eficiência e poupança energética
- Funcionamento a partir dos -5°
- Inclui cobertura de inverno.

		MONO								TRI	
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**FAI-150-0037**	**FAI-150-0038**	**FAI-150-0039**	**FAI-150-0040**	**FAI-150-0041**	**FAI-150-0042**	**FAI-150-0043**	**FAI-150-0044**	**FAI-150-0045**	**FAI-150-0046**
P.V.P. S/IVA €		**941,00**	**1.177,00**	**1.529,00**	**1.828,00**	**2.347,00**	**2.713,00**	**3.055,00**	**3.758,00**	**3.987,00**	**4.442,00**
Volume da piscina (m³)*		**15-35**	**20-40**	**25-45**	**30-50**	**35-65**	**45-80**	**55- 90**	**65-120**	**65-120**	**90-160**
SCOP		7	7,1	7,3	7,6	7,6	7,3	7,8	7,8	7,8	8,5
Alimentação		230V~/1Ph/50Hz								400V 3N~, 50Hz	
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%											
Potência restituída	**kW**	**7,5**	**8,8**	**11**	**13,8**	**17,1**	**21,2**	**24**	**28**	**28,5**	**34,5**
COP		12.6~6.0	12.8~6.9	14.3~6.7	15.2~6.5	14.2~6.6	14.8~6.3	14.5~6.8	15.5~6.7	15.2~6.7	15.8~6.6
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%											
Potência restituída	**kW**	**5,3**	**6,2**	**7,8**	**9,8**	**11,8**	**14,6**	**16,6**	**19,3**	**19,7**	**23,8**
COP		6.1~4.3	6.6~4.9	7.3~4.8	7.8~4.6	7.3~4.7	7.6~4.5	7.4~4.8	7.9~4.8	7.8~4.8	8.1~4.7
Potência consumida (Ar a 15 °C)	**kW**	0,17-1,23	0,19-1,27	0,21-1,63	0,25-2,13	0,32-2,51	0,38-3,24	0,45-3,46	0,49-4,02	0,51-4,1	0,59-5,06
Intensidade máx. consumida	**A**	8	10,0	12	15,0	17	19,5	20,5	20	7	9,5
Caudal de água mín.	**m³/h**	2~4	3~4	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	10~12	12~18
Ligações hidráulicas	**mm**	50									
Potência acústica a 10m	**dB**	28.8~30.8	20.0~32.4	21.3~33.4	21.8~34.2	24.8~36.2	25.1~37.0	25.3~37.5	25.6~38.1	25.6~38.1	26.1~39.1
Dimensões	**mm**	872×349×654				962×349×654	962×349×754	961×420×758	1084×429×948		1154×539×948
Peso	**kg**	42	46	47	49	60	58	68	90	93	120

** Nas condições de piscina com cobertura e funcionamento de 15 horas/dia mínimo*

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Bomba Calor Gardenpac Pro Silence

Economia e silêncio



Função Cool & Heat

- A bomba de calor Pro Full Inverter, inteligente, economizadora de energia e silenciosa,
- Proporciona aos utilizadores uma temperatura confortável da água de banho de uma forma económica e ecológica.
- O revestimento em metal preto proporciona uma sensação de corpo robusto.
- Permutador de calor com aletas douradas.
- Aposta numa aparência minimalista para evocar uma sensação de simplicidade e conforto.
- Excelente para funcionamento nas 4 estações - Todo o ano
- Wi-fi integrado
- Temperatura mínima de funcionamento -10 °C

		MONO						TRI		
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**GHD-150-0052**	**GHD-150-0049**	**GHD-150-0037**	**GHD-150-0038**	**GHD-150-0040**	**GHD-150-0050**	**GHD-150-0039**	**GHD-150-0041**	**GHD-150-0042**
P.V.P. S/IVA €		**1.690,00**	**1.990,00**	**2.190,00**	**2.690,00**	**3.390,00**	**3.990,00**	**2.890,00**	**3.590,00**	**3.990,00**
Volume da piscina (m³)			**30-70**	**40-80**	**50-95**	**65-120**	**90-170**	**50-95**	**65-120**	**90-170**
SCOP		7,09	7,02	7,08	6,73	6,88	6,87	6,73	6,88	6,87
Alimentação		230V~/1ph/50Hz						380 V-240 V ~/3ph/50Hz		
Temperatura do ar (°C)		-7 - 43								
CONDIÇÕES DESEMPENHO: 27°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%										
Potência restituída	**kW**	9,1	12,2	16,3	20,0	24,3	28,3	20,0	24,3	**28,3**
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%										
Potência restituída	**kW**	6,5	9,2	12,6	14,4	18,8	21,0	14,4	18,8	**21,0**
Potência consumida	**kW**	2,15	2,80	3,37	4,06	4,72	5,03	5,29	5,29	5,9
Intensidade consumida	**A**	9,47	11,5	14,8	17,8	20,9	22,2	6,8	8,2	9,5
Caudal de água min.	**m³/h**	5,0	5,2	7,1	8,7	10,1	12,2	8,7	10,1	10,2
Ligações hidráulicas	**mm**	50								
Potência acústica a 10m	**dB**	40-50	41-52	42-53	42-53	43-54	45-55	42-53	43-54	45 - 55
Dimensões	**mm**	1074 x 804 x 465				1330 x 930 x 548				
Peso	**Kg**	68	62	76	126	128	136	137	140	148

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA PEÇAS 5 ANOS · GARANTIA COMPRESSOR 12 ANOS · GARANTIA PERMUTADOR 12 ANOS · EXCLUSIVO SCP

Bomba de Calor AquaX

TurboSilence Inverter, tecnologia revolucionária Inverter

Wi Fi



Turbo e Poupança

- COP 50-70% mais alto do que as bombas de calor inverter standard a 100% da velocidade
- Extra 20% de capacidade para aquecimento rápido mantendo o COP mais alto do que as outras
- Média 50% de capacidade de manter a temperatura
- Design único com sistema de ventilação ideal que traz a melhor relação entre calor, resistência e durabilidade
- Controlador tátil inteligente com Wi-Fi incorporado
- Excelente performance a temperaturas baixas

- **Intervalo de funcionamento -15 a 43 °C**
- **Aquecimento 18 a 40 °C**
- **Inclui cobertura de inverno e sinoblocos**

		MONO							TRI		
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**FAI-150-0021**	**FAI-150-0027**	**FAI-150-0022**	**FAI-150-0029**	**FAI-150-0028**	**FAI-150-0030**	**FAI-150-0031**	**FAI-150-0053**	**FAI-150-0032**	**FAI-150-0033**
P.V.P. S/IVA €		**1.661,00**	**2.614,00**	**2.995,00**	**3.361,00**	**3.992,00**	**4.540,00**	**5.175,00**	**4.842,00**	**5.449,00**	**6.013,00**
Volume da piscina (m³)		**20-30**	**31-50**	**41-55**	**41-60**	**51-75**	**61-85**	**76-110**	**61-85**	**76-110**	**86-140**
Alimentação		230V/1 Ph/50Hz							400V 3N~, 50Hz		
Temperatura do ar (°C)		-15~43									
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%											
Potência rest. modo Turbo	**kW**	8,8	13,5	15,5	17,5	21,5	25,5	31,5	25,5	31,5	40
Potência rest. modo Smart	**kW**	7,4	11,5	13	14,5	17,8	21,5	27	21,5	27	35
COP		15.1~7.0	15.0~7.3	15.8~6.8	15.5~6.4	15.0~6.3	16.0~6.8	15.8~6.3	16.0~6.8	15.8~6.3	16.7~6.4
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%											
Potência rest. modo Turbo	**kW**	6	9	10,2	11,3	14,3	17,5	21,5	17,5	21,5	28
Potência rest. modo Smart	**kW**	5	7,5	8,5	9,4	11,8	14,8	18	14,8	18	24
COP		7.4~4.5	6.8~4.9	7.8~4.7	7.3~4.4	7.8~4.6	7.8~4.9	7.8~4.9	7.8~4.9	7.8~4.9	7.9~4.7
Pot. consumida (Ar a 15 °C)	**kW**	0,15-1,31	0,22-1,80	0,23-2,22	0,26-2,56	0,31-3,08	0,38-3,53	0,46-4,40	0,38-3,53	0,46-4,40	0,60-5,94
Intens. máx. consumida	**A**	10,0	12,5	16,0	16,0	18,5	20,5	25,0	8,0	10,0	12,5
Caudal de água min.	**m³/h**	2-4	3-4	4-6	4-6	6,5-8,5	8-10	10-12	8-10	10-12	12-18
Ligações hidráulicas	**mm**	50									
Potência acústica a 10m	**dB**	17.8~24.5	18.6~26.9	22.0~27.1	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	20.8~31.2	23.3~31.9	22.5~31.7
Dimensões	mm	799×432 ×650	893×432 ×650	939×432 ×650		995×432 ×750	1125×429 ×952	1074×539 ×947	1125×429 ×952		1260×539 ×947
Peso	kg	51	61	65	65	70	98	102	99	111	126

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

GARANTIA PEÇAS 7 ANOS · GARANTIA PERMUTADOR 15 ANOS · GARANTIA COMPRESSOR 15 ANOS · EXCLUSIVO SCP · Wi Fi

Bomba de Calor AquaX 20

TurboSilence Inverter, tecnologia revolucionária Inverter



Função Aquecimento & Arrefecimento

- COP 20: 1 kW consumido debita máximo de 20 kW na piscina!
- 3 modos para gerir o consumo de forma inteligente:
- Modo Turbo: 120% para atingir rapidamente a temperatura definida
- Modo inteligente: 20-100% de potência com base em um algoritmo que leva em conta a temperatura da água
- Modo silencioso: 20-60% de potência garante economia de energia silenciosa e significativa
- Operação de -20°C a 43 °C
- Excelente para funcionamento nas 4 estações - Todo o ano
- Wi-fi integrado
- COP de 3,12 com temperatura do ar a -15 °C
- Inclui: Cobertura de Inverno e pés anti vibratórios

		MONO								TRI		
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**FAI-150-0047**	**FAI-150-0048**	**FAI-150-0049**	**FAI-150-0017**	**FAI-150-0052**	**FAI-150-0018**	**FAI-150-0019**	**FAI-150-0015**	**FAI-150-0020**	**FAI-150-0016**	**FAI-150-0050**
P.V.P. S/IVA €		**1.827,00**	**2.352,00**	**2.876,00**	**3.267,00**	**3.696,00**	**4.314,00**	**4.994,00**	**5.693,00**	**5.325,00**	**5.993,00**	**6.618,00**
Volume da piscina (m³)		**18~35**	**25~40**	**30~50**	**35~60**	**40~65**	**45~75**	**55~90**	**65~105**	**55~90**	**65~105**	**75~120**
Alimentação		230V/1 Ph/50Hz								400V/3 Ph/50Hz		
Temperatura do ar (°C)		-20~43										
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%												
Potência rest. modo Turbo	**kW**	9	11	13,5	16	18	21,5	26	31,5	26	31,5	40
Potência rest. modo Smart	**kW**	7,5	8,5	11,5	13,5	15	17,6	22	27	22	27	35
COP		19.2~7.0	20~7.3	19.6~7.5	20.1~7.1	19.2~7.1	20.5~7.2	20.3~7.2	19.6~7.4	19.0~7.2	19.6~7.4	19.2~7.2
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%												
Potência rest. modo Turbo	**kW**	6	7,3	9	10,5	12	14,5	18	22	18	22	28,5
Potência rest. modo Smart	**kW**	5	6,1	7,3	8,8	10	12	14,8	18	14,8	18	24
COP		7.8~5..0	8.5~5.5	7.9~5.2	8.8~5.2	8.0~5.0	8.8~5.2	9.3~5.3	8.1~5.3	9.1~5.3	8.1~5.3	8.0~4.3
Pot. consumida (Ar a 15 °C)	**kW**	0,14-1,25	0,15-1,38	0,19-1,7	0,2-2,08	0,25-2,45	0,27-2,74	0,32-3,31	0,46-4,1	0,32-3,31	0,46-4,1	0,6-5,7
Intens. máx. consumida	**A**	9	10	12,5	16	16,5	18,5	20,5	24	8,00	9,4	12,5
Caudal de água min.	**m³/h**	2~4	2~4	3~4	4~6	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	8~10	10~12	12~18
Ligações hidráulicas	**mm**	50										
Potência acústica a 10m	**dB**	16.6~23.4	17.7~24.8	17.8~25.9	21.0~26.7	21.5~27.3	21.9~29.5	19.7~29.8	22.1~30.3	19.7~29.8	22.1~30.3	21.5~30.5
Dimensões	**mm**	910×432×660			1046x432x660		1195×432×760		1264x 536x956	1072x 536x956	1264x 536x956	1369x 536x956
Peso	**kg**	63	63	65	72	73	82	100	122	111	132	147

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Bomba de Calor Energyline Pro I

Nova geração de bombas de calor para piscinas



- O **IN-Tech Technology Full Inverter** é a combinação de um compressor Inverter CPS Mitsubishi e uma ventoinha de velocidade variável DC. Isso permite adaptar a potência às restrições climáticas e requisitos de energia da piscina. No modo de regulação, poupa até 30% de energia.
- Sistema de descongelação auto-adaptativo para otimizar os ciclos de descongelamento.
- Modo noturno muito silencioso
- Informações em tempo real visualizadas num painel digital de controlo amplo (ferramenta de diagnóstico para profissionais)
- Seis referências disponíveis até: - 12 ° C / COP> 5 * / 140 m³
- **Inclui módulo de Wi-Fi** para controlo remoto, prioridade ao aquecimento e cobertura de inverno.

	MODO DE AQUECIMENTO	MODO DE ARREFECIMENTO
TEMPO EXTERIOR	-12 a 35 °C	7 a 43 °C
TEMP. ÁGUA	12 a 40 °C	8 a 40 °C
SET POINT	15 a 32 °C	8 a 32 °C

		MONO					TRI
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**HAY-150-0011**	**HAY-150-0016**	**HAY-150-0190**	**HAY-150-0191**	**HAY-150-0192**	**HAY-150-0193**
P.V.P. S/IVA €		**3.465,00**	**3.531,00**	**5.040,00**	**5.565,00**	**7.030,00**	**8.820,00**
Volume da piscina (m³)		**40**	**50**	**70**	**95**	**120**	**140**
Alimentação		220 V-240 V ~/1ph/50Hz					400 V-240 V ~/3ph/50Hz
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%							
Potência restituída	**kW**	**9,7**	**11,9**	**16,6**	**20,5**	**23,9**	**30,0**
COP		9,7	9,30	9,40	9	8	9
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%							
Potência restituída	**kW**	**7,60**	**9,70**	**12,7**	**16,1**	**18,5**	**22,4**
Potência absorvida	**kW**	0,27 - 1,49	0,44 - 1,88	0,44 - 2,79	0,95 - 3,64	1,07 - 5,54	0,71 - 5,21
COP		5,8	5,8	5,9	5,5	5,1	7,1
Intensidade absorvida	**A**	1,33 - 6,02	1,34 - 7,32	1,48 - 13,48	1,83 - 17,25	3,2 - 20,69	1,37 - 8,5
Caudal de água min.	**m³/h**	4,2	5,1	5,3	6,7	8,0	9,5
NÚmero de ventiladores		1	1	1	1	2	2
Gás frigorifíco		R32			R410		
Ligações hidráulicas	**mm**	50					
Potência acústica a 10m	**dB**	16 - 25	16 - 25	27 - 36	28 - 39	29 - 40	31 - 41
Dimensões	**mm**	1.046 x 400 x 768		1.150 x 485 x 868		1.150 x 485 x 1.275	
Peso	**kg**	53	65	77	82	110	113

HAY-150-0239	Painel de parede com 20 m de cabo	**190,00 €**


** Volume recomendado para piscina com abertura para o período de Maio a Setembro.*
Os dados acima referidos estão sujeitos a modificação sem necessidade de aviso prévio.

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

GARANTIA PEÇAS 5 ANOS | GARANTIA COMPRESSOR 12 ANOS | GARANTIA PERMUTADOR 12 ANOS | EXCLUSIVO SCP | NOVO

Bomba de Calor AquaX Jumbo

«Full Inverter» comercial



- 15 vezes mais silenciosa
- 17 vezes mais poupança energética
- Wifi integrado e controlo via App Inverter Life para maior eficiência e poupança energética.
- Funcionamento -20° a 43 °C
- Aquecimento/Arrefecimento
- Tecnologia Full Inverter

		TRI	
CÓDIGO/MODELO	**UNID.**	**FAI-150-0035**	**FAI-150-0036**
P.V.P. S/IVA €		**10.382,00**	**20.737,00**
Volume da piscina (m³)		**130-260**	**260-520**
Alimentação		400V 3N~, 50Hz	
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%			
Potência restituída em modo Turbo	**kW**	**59**	**118**
Potência restituída em modo Smart	**kW**	**49**	**98**
COP		16,5-6,4	15,8-6,4
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%			
Potência restituída em modo Turbo	**kW**	**41**	**80**
Potência restituída em modo Smart	**kW**	**34**	**66,5**
COP		7,8-4,6	7,4-4,7
Potência consumida (Ar a 15 °C)	**kW**	1,4-8,94	2,6-17,1
Intensidade máx. consumida (Ar a 15 °C)	**A**	2,02-12,9	3,75-24,7
Caudal de água min.	**m³/h**	20-25	30-40
Ligações hidráulicas	**mm**	75	90
Potência acústica a 10m	**dB**	22,1-34,4	23,3-38,5
Dimensões	mm	1545 x 458 x 1630	2108 X 640 X 2040
Peso	kg	217	476

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA PEÇAS 5 ANOS · GARANTIA COMPRESSOR 12 ANOS · GARANTIA PERMUTADOR 12 ANOS · EXCLUSIVO SCP

Bomba de Calor AquaX Vertical

TurboSilence Inverter, tecnologia revolucionária Inverter



Função Cool & Heat

- COP 20: 1 kW consumido debita 20 kW máximo na piscina!
- 3 modos para gerir o consumo de forma inteligente:
- Modo Turbo: 120% para atingir rapidamente a temperatura definida
- Modo inteligente: 20-100% de potência de acordo com um algoritmo que leva em conta a temperatura da água
- Modo silencioso: 20-60% de potência garante silêncio e economia de energia significativa
- Operação -20 °C a 43 °C
- Excelente para funcionamento nas 4 estações - Todo o ano
- Wi-fi integrado
- COP de 3,12 com temperatura do ar a -15 °C
- Inclui: Pés anti vibratórios

	MODO DE AQUECIMENTO	MODO DE ARREFECIMENTO
TEMPO EXTERIOR	-20 a 43 °C	7 a 43 °C
SET POINT	-15 a 32 °C	8 a 32 °C

		MONO				TRI
CÓDIGO/MODELO	UNID.	FAI-150-0034	FAI-150-0023	FAI-150-0024	FAI-150-0025	FAI-150-0051
P.V.P. S/IVA €		**2.771,00**	**3.563,00**	**4.158,00**	**4.812,00**	**6.374,00**
Volume da piscina (m³)		**25 - 50**	**30-60**	**40-75**	**50-100**	**90-160**
Alimentação			230V/1 Ph/50Hz~/1ph/50Hz			400V 3N~, 50Hz
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 26°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 80%						
Potência restituída em modo Turbo	**kW**	**13.2**	**17.2**	**21.0**	**26.0**	**40.0**
Potência restituída em modo Smart	**kW**	11.0	14.0	17.5	22.0	35.0
COP		15.0~6.8	16.6~6.5	15.5~6.3	14.9~6.8	15.7~6.4
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/ ÁGUA 26°C/ HUMIDADE 70%						
Potência restituída em modo Turbo	**kW**	**8.8**	**11.6**	**14.3**	**17.5**	**28.5**
Potência restituída em modo Smart	**kW**	7.3	9.8	11.6	14.5	24.5
Potência consumida (Ar a 15 °C)	**kW**	0,21-1,95	0,26-2,51	0,33-3,08	0,42-3,67	0,6-5,94
Intensidade máx. consumida	**A**	12,5	16	18,5	21,5	12,5
COP		7.3~4.5	7.8~4.5	7.4~4.4	7.3~4.8	7.7~4.8
Caudal de água min.	**m³/h**	3,0 - 4,0	4-6	6,5-8,5	8-10	12-18
Ligações hidráulicas	**mm**			50		
Potência acústica a 10m	**dB**	18,8 - 27,9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	22.8~34.0
Dimensões	**mm**	710x753x668	710x775x668		710x775x743	845x955x917
Peso	**kg**	66	71	78	102	141

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Resistência Nano-Splasher

Solução perfeita para espaços pequenos, especialmente em instalações de piscinas acima do solo e spas.



Compacta: 44 x 12 x 19 cm - a solução perfeita para espaços limitados.

- Flexível: pode ser instalada na horizontal ou na vertical. Caudal mínimo - 1m³/h e máximo 17m³/h.
- Potência: 3 kW.
- Fácil de controlar, com um potenciómetro analógico.
- Segura, incorpora todos os sistemas de segurança comuns nas resistência elétricas.
- Resistência e tubo em titânio.
- Ligações de 1 1/2" ou uniões de 50 mm.
- Alimentação: 230 V (13A).
- Detetor de caudal incorporado.
- Cabo de alimentação com ficha.

ELE-150-0212	Resistência 3 kW	**524,00 €**

Resistência Optima Compact

A resistência elétrica mais avançada do mundo



Robusta e durável, construída com os melhores elementos existentes no mercado.

- Excede as normas europeias em segurança e durabilidade.
- Painel de controlo "Touch Screen".
- Compatível com sistemas de gestão (SGE ou domótica)
- Termóstato digital com precisão de 0,5 ˚C.
- Detetor de fluxo com sonda em ouro.
- Prioridade ao aquecimento.
- Relógio temporizador.
- Elementos de aquecimento e tubo em titânio
- Potências de 3 a 24 kW.
- Ligações de 1 $^{1}/_{2}$" ou uniões de 50 mm.
- Dimensões C x L x A: 592 x 200 x 219 mm
- Caudal mínimo: 2 a 6 kW = 1 m³/h
- Caudal mínimo: 9 a 24 kW = 4 m³/h
- Caudal máximo: 17 m³/h

REF.ª	DESCRIÇÃO	(A)	PVP (€)
ELE-150-0343	Resistência 3 kW Mon	13	**1.155,00**
ELE-150-0373	Resistência 6 kW Tri/Mon	9/37	**1.435,00**
ELE-150-0348	Resistência 9 kW Tri/Mon	13/40	**1.463,00**
ELE-150-0374	Resistência 12 kW Tri/Mon	18/53	**1.491,00**
ELE-150-0381	Resistência 15 kW Tri	22	**1.519,00**
ELE-150-0376	Resistência 18 kW Tri	26	**1.604,00**
ELE-150-0382	Resistência 24 kW Tri	35	**1.651,00**

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Permutador G2 Multitubular

Robusto e durável



Permutador G2 Multitubular

- Tubos: titânio puro
- Ligações de água: a água da piscina - 1,5" ou 50 mm adaptadores NB para conexão do tubo de PVC ou ABS
- Circuito de aquecimento: 1" BSP
- Pressão em funcionamento: máximo de 4 bar
- Montagem: Na parede ou piso
- Padrões de conformidade: Europeu de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC e 93/068/EEC

REF. ª	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (KW)	DIMENSÕES	PVP (€)
ELE-150-0060	Permutador Elecro G2 - 30 T	30 kW	540 mm	**512,00**
ELE-150-0061	Permutador Elecro G2 - 49 T	49 kW	710 mm	**634,00**
ELE-150-0062	Permutador Elecro G2 - 85 T	85 kW	840 mm	**769,00**
ELE-150-0063	Permutador Elecro G2 - 122 T	122 kW	1000 mm	**1.057,00**

OPÇÃO

Kit de regulação para permutador



ELECRO G2 MULTITUBULAR

- Painel de controlo digital destacável
- Bomba circuladora Grundfos
- Interruptor de caudal
- Válvula de retenção de 1" em latão

Permutador G2 multitubular com kit de regulação instalado.
Nota: O preço final do produto representado na imagem será o preço do permutador mais o preço do kit de regulação.

ELE-150-0268	Kit de regulação	**673,00 €**

PRIMÁRIO DE ALIMENTAÇÃO A 90° C

VOL. PISCINA	36 M³	40 M³	59 M³	75 M³	105 M³	120 M³	200 M³
ELE-150-0060							
ELE-150-0061							
ELE-150-0062							
ELE-150-0063							

PRIMÁRIO DE ALIMENTAÇÃO A 50° C

VOL. PISCINA	21 M³	34 M³	60 M³	100 M³
ELE-150-0060				
ELE-150-0061				
ELE-150-0062				
ELE-150-0063				

Permutador de Placas

Uma solução económica de gestão de calor



Seja para aquecimento ou arrefecimento, a sua operação eficiente economiza energia, reduzindo os custos e minimizando o impacto ambiental.

- Versátil, com design modular.
- Alta performance.
- Disponível de 100-kW a 819 kW para aplicações de aquecimento.
- Disponível de 53-kW a 397 kW para aplicações de refrigeração.
- Placa e junta em material adequado aos líquidos de refrigeração mais comuns.
- Placas em titânio.

REF.ª	PRIMÁRIO 90 °C (KW)	PRIMÁRIO 60 °C (KW)	PRIMÁRIO 45 °C (KW)	Nº PLACAS	DÉBITO M³/H	PVP (€)
ELE-150-0214	102	59	39	19	4	**2.884,00**
ELE-150-0215	140	81	53	23	5.6	**2.407,00**
ELE-150-0216	178	103	68	31	7	**2.730,00**
ELE-150-0217	242	140	92	41	9.6	**3.308,00**
ELE-150-0218	287	166	109	47	11.3	**3.518,00**

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 424

Aquecimento Solar Thermecro

O sistema patenteado Thermecro, converte 92% da radiação solar recebida nos painéis em água quente para a sua piscina ou spa.

Thermecro não depende de temperaturas externas ou luz solar direta assim, ao contrário de quaisquer outros sistemas solares no mercado, funcionará da melhor forma em todas as condições meteorológicas. temperaturas e locais. Solução ideal para um dispositivo de aquecimento secundário.

- Gera muito mais água quente por m² do que qualquer outro sistema de aquecimento solar.
- Funciona mesmo nas temperaturas ambiente mais baixas.
- Design compacto em comparação com todos os outros solares sistemas de aquecimento.
- O sistema está perfeitamente isolado, fornece água quente para a piscina ou spa com zero perdas.
- Reduz significativamente o seu consumo de energia.
- Construído para durar, a partir de materiais como; Ligas de titânio, vidro e polímero. Compatível com qualquer sistema, incluindo sistemas de água do mar e eletrólise de sal.









Válvula interface piscina




Controlo digital



16 tubos (1128 mm)



32 tubos (2148 mm)



48 tubos (3180 mm)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PISCINA (M³)	CAUDAL (M3/H)	PAINÉIS	PVP (€)
ELE-150-0304	Sistema aquecimento solar completo 16 tubos	10	1	1 x 16 Tubos	**2.993,00**
ELE-150-0305	Sistema aquecimento solar completo 32 tubos	20	2	1 x 32 Tubos	**4.625,00**
ELE-150-0306	Sistema aquecimento solar completo 48 tubos	30	3	1 x 48 Tubos	**6.227,00**
ELE-150-0008	Sistema aquecimento solar completo 64 tubos	40	4	2 x 32 Tubos	**8.897,00**
ELE-150-0010	Sistema aquecimento solar completo 96 tubos	60	6	2 x 48 Tubos	**12.100,00**
ELE-150-0012	Sistema aquecimento solar completo 144 tubos	90	9	3 x 48 Tubos	**17.973,00**
ELE-150-0281	Controlo digital				**438,00**
ELE-150-0282	Válvula interface piscina				**382,00**

**Para piscinas com cobertura, temperatura exterior de 16 °C*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Estudos térmicos para desumidificação

DIGITALIZE E ENVIE POR EMAIL

Peça o seu estudo de desumidificação para a piscina interior que necessita

CLIENTE PROFISSIONAL

Empresa .....

Contacto .....

Referência.....

Data _____/_____/_____

CARACTERÍSTICAS DA PISCINA

Piscina ☐ Pública ☐ Privada

Comprimento (m) .....

Largura (m) .....

Profundidade (m) .....

Superfície (m^2) .....

Volume (m^3) .....

Temperatura da água (°C) .....

Circulação de água .....

CARACTERÍSTICAS DA NAVE

Comprimento (m) .....

Largura (m) .....

Altura (m) .....

Superfície (m^2) .....

Volume (m^3) .....

Temperatura da água (° C) .....

Recomendado que seja igual ou superior à temperatura da água no máximo + 2 °C

Percentagem de humidade (%) .....

Características da nave .....

Preencha os dados necessários, como no formulário e envie-nos.



Desumidificador Garden Air

10x mais silencioso do que um desumidificador tradicional ou frigorífico.


EXCLUSIVO SCP




50% do consumo de energia do desumidificador tradicional.

- Metal e alumínio combinam na perfeição.
- Refrigeração amiga do ambiente.

AMBIENTE - INSTALAÇÃO NO CHÃO



AMBIENTE - INSTALAÇÃO NA PAREDE



REF.ª	UNID.	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
P.V.P. S/IVA €		**2.730,00**	**3.245,00**	**3.754,00**
Superfície da piscina*	m^3	**≤25**	**≤40**	**≤50**
Área da nave*	m^3	**60 - 120**	**90 - 180**	**120 - 240**
Temperatura do ar	°C		10 - 38	
Capacidade (Ar 30 °C , Humidade 60%)	l/h	**1,7**	**2,6**	**3,4**
Capacidade (Ar 30 °C , Humidade 70%)	l/h	**2,1**	**3,3**	**4,2**
Capacidade (Ar 30 °C , Humidade 80%)	l/h	**2,5**	**4,0**	**5,0**
Potência absorvida	kW	0,3 - 0,73	0,17 - 0,99	0,22 - 1,36
Intensidade absorvida	(A)	0,57 - 3,17	0,74 - 4,30	0,96 - 5,91
Intensidade máxima	(A)	6,5	8,0	9,5
Aquecimento elétrico opcional	kW	1,3	2,1	2,1
Fluxo de ar	m^3/h	600,0	1000,0	1200,0
Potência acústica a 1m	dB(A)	38,3 - 45,6	40,3 - 45,8	39,9 - 46,4
Dimensões	mm	850 x 291 x 770	1120 x 291 x 770	1220 x 291 x 770
Peso	kg	53	68	72

**Valores recomendados*
Os dados acima referidos estão sujeitos a modificação sem necessidade de aviso prévio.

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 435




Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Gama de desumificadores Wesper

GARANTIA PERMUTADOR 2 ANOS

GARANTIA OUTROS COMPONENTES 5 ANOS

4 OPÇÕES DE INTEGRAÇÕES DE 2 A 80 L/H

DCW CONSOLA DE 2 A 7 L/H		 Escolha do Ral (opção)	
DAW E VERSÃO ENCASTRAR DE 2 A 7 L/H			
DAW G VERSÃO CONDUTAS EM SALA TÉCNICA DE 2 A 7 L/H			
DGW VERSÃO CONDUTAS EM SALA TÉCNICA DE 4 A 80 L/H			

Gama de Desumificadores Wesper

GARANTIA PERMUTADOR 2 ANOS

GARANTIA OUTROS COMPONENTES 5 ANOS

TIPO DESUMIDIF.	AMBIENTE OU ENCASTRAR			CONDUTAS	
MODELO	**DCW** CONSOLA IDEAL PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO	**DAW E** CONSOLA ENCASTRÁVEL PROJECTADO PARA SUA DISCRIÇÃO	**DAW G** CONSOLA DE CONDUTAS PROJECTADO PARA SUA RÁPIDA INTEGRAÇÃO	**DGW** CONDUTAS O ESSENCIAL PARA UMA DIFUSÃO FEITA À MEDIDA	**DG+** CONDUTAS SOLUÇÃO À MEDIDA PARA GRANDES PISCINAS
VISUAL					
INSTALAÇÃO					
SUPERFÍCIE DA PISCINA *	15 a 50 m²*	15 a 50 m²*	15 a 50 m²*	30 a 120 m²*	A partir de 100 m²*
CAPACIDADE (30°C - 60% HUMIDADE)	1,55 a 5,85 l/h	1,55 a 5,85 l/h	1,55 a 5,85 l/h	3,64 a 12,96 l/h	> 12,96 l/h
CAPACIDADE (30°C - 70% HUMIDADE)	1,86 a 7 l/h	1,86 a 7 l/h	1,86 a 7 l/h	4,36 a 15,5 l/h	> 15,5 l/h
CARROCERIA	9010 Branco-époxy ou alumínio Opção: cor à escolha	Aço galvanizado	Aço galvanizado	9010 Branco-époxy Opção: Inox	9010 Branco-époxy Opção: Inox
CONDENSADORES DE ALHETAS DE ALUMÍNIO TRATADAS COM EPOXY (GARANTIA PARCIAL 5 ANOS)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
VENTILADOR VELOCIDADE VARIÁVEL EC	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
FILTRO INCORPORADO DE BASE	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
REGULAÇÃO COMPLETA ELIWELL	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
PAINEL CONTROLO CO	-	Painel de controlo à esquerda Opção: à direita	Painel de controlo à esquerda Opção: à direita	Painel de controlo à direita Opção: à esquerda	Painel de controlo à direita Opção: à esquerda
COMANDO REMOTO (OPÇÃO)	-	Sim	Sim	Sim	Sim
GRELHAS EM ALUMÍNIO	-	Sim	Sim	Nosso Parceiro Serviço Condutas	Nosso Parceiro Serviço Condutas
AQUECIMENTO DO AR (OPÇÃO)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
AQUECIMENTO DA ÁGUA (OPÇÃO) CONDENSADOR DE ÁGUA EM TITÂNIO	-	-	-	Sim	Sim
REDE CONDUTAS/ /GRELHAS	-	-	Sim	Nosso Parceiro Serviço Condutas	Nosso Parceiro Serviço Condutas
GRELHAS DE CHÃO EM INOX 304L OU 316L	-	-	-	Por encomenda	Por encomenda

Um estudo térmico feito pelo nosso gabinete técnico é altamente recomendado para selecionar o produto certo relacionado com o seu projeto

** Superfície da piscina, para uma piscina interior de uso residencial T° da água 27°C e do ar a 30°C HR 70%*

***Bateria de aquecimento auxiliar apenas*

PEDIDO DE ESTUDO TÉRMICO WESPER

Preencher pelo menos todos os campos assinalados
com um asterisco e anexar projetos e desenhos.
Enviar por correio eletrónico para a sua agência SCP

EMPRESA.....

CONTACTO.....

E-MAIL..... TEL.....

LOCAL DO PROJETO..... Referência do processo.....

MORADA*.....

CIDADE..... COD. POSTAL..... ALTITUDE.....

PISCINA/SPA

Temperatura da piscina* (em°C)..... Superfície*..... Diâmetro (mm)..... Comprimento (mm)..... Largura (mm).....

N° de nadadores (ou caudal de ar fresco) ..... ❍ NCC ou jatos ❍ Cobertura ou persianas

Temperatura do ar* (°C)..... Higrometria a manter* (%).....

RECOMENDAÇÕES WESPER

T° 26 a 30° (exceto para uso médico ou profissional) / Temperatura do ar superior à temperatura da piscina
Higrometria entre 60 e 70% recomendada para o conforto
Renovação mínima do ar 30 m3/h/pessoa

NOME DA PISCINA

USO ❍ Privado ❍ Medicinal ❍ Hotelaria ❍ Outro.....

Volume..... Eletricidade disponível 230V m 380V m

ISOLAMENTO TÉRMICO ❍ RT2020 ❍ RT2012 ❍ RT2010 ❍ RT2005 ❍ RT2000 ANTES DE 1990

É aconselhável assegurar uma extração de ar suplementar para garantir a durabilidade dos produtos, a renovação higiénica do ar no ambiente da piscina e evitar a concentração excessiva de cloramina, criando simultaneamente uma ligeira pressão negativa na sala.

TIPO DE EQUIPAMENTO DESEJADO
(Ver resumo da gama no início do capítulo)

❍ Consola DCW ❍ Condutas DGW ❍ Armário com condutas DAWG ❍ Armário embutido DAW E

AQUECIMENTO DA BATERIA ❍ Eléctrica ❍ Água quente Sistema de água..... ❍ Sem aquecimento

COMENTÁRIOS

.....

.....

.....

PEDIDO PROCESSADO PELA SCP DE .....

CONTACTO.....



COBERTURAS E ENROLADORES

442 > Coberturas de Verão
445 > Enroladores
448 > Coberturas de Inverno
450 > Coberturas de Barras
453 > Acessórios



Porquê uma cobertura

Prolongue a época balnear, economize água e produtos de manutenção.

- Ao longo do dia, o sol aumenta a temperatura da água.
- Colocada sobre a superfície da água, a cobertura (face lisa virada para cima) mantém a temperatura adquirida ao longo do dia evitando também a evaporação da água.
- Ela protege igualmente a piscina da sujidade e diminui o consumo de produtos de tratamento.


CÁLCULO

Para o cálculo das superfícies, a escadaria deve de ser sempre adicionada à medida do tanque, de acordo com o seu posicionamento.

EXEMPLO DE CÁLCULO DE SUPERFÍCIE PARA FORMAS STANDARD




Superfície = (comp. + L2) x largura



Superfície = (largura + L2) x comp.

EXEMPLO DE CÁLCULO DE SUPERFÍCIE PARA FORMAS IRREGULARES

Superfície = (L1 + L2) x largura



As coberturas com escadaria devem ser pedidas com um esquema anexo.

MOLDES



As encomendas de coberturas a partir de moldes (feito de uma peça única) devem ter as indicações (lado água/ lado céu).
Salvo pedidos especiais do cliente, os moldes são destruídos 2 meses após a data de expedição.

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS



FORMAS STANDARD

Piscinas retangulares com cantos de raio < ou = a 20 cm. Estes são realizados em corte recto.

ACABAMENTOS

As coberturas de bolhas podem ter um acabamento simples, com bainha parcial ou bainha total , de acordo com a cor escolhida.
O acabamento com bainha inclui ilhós nos 4 cantos, ou ilhós no topo do enrolador, caso seja pedido.
Como opção existe ainda a possibilidade de colocação de um flutuador frontal «Leading Edge» que facilita o enrolar e desenrolar da cobertura.

O material utilizado é, naturalmente, propício a variações de tamanho, pelo que as medidas finais da cobertura produzida podem variar +/- 1,5 % .

GARANTIAS

- Para confeção, material e contra defeitos de fabrico sob reserva de que as recomendações sejam escrupulosamente respeitadas.
- Os rasgos, furos, a intensidade da cor e a estabilidade dimensional não são objecto de garantia.

descarregue

formulários

Agilize as suas encomendas.

Encontre aqui os formulários em versão editável.


Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 454


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Coberturas Solares Standard Garden Leisure

Coberturas solares de bolhas e Geobbuble com tamanho standard.

Estas coberturas permitem que sejam facilmente recortadas e adaptadas às dimensões da sua piscina.







Cobertura de bolhas Standard azul 400 microns

Cobertura com acabamento de bainha e ilhós

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ICP-700-0078	Cobertura de bolhas 8 x 4 m	272,00
ICP-700-0080	Cobertura de bolhas 10 x 5 m	403,00
ICP-700-0081	Cobertura de bolhas 12 x 6 m	585,00

Cobertura Geobubble Standard azul 500 microns

Cobertura sem acabamento


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0033	Cobertura Geobubble 8 x 4 m	514,50
FEU-700-0036	Cobertura Geobubble 10 x 5 m	789,00
FEU-700-0038	Cobertura Geobubble 12 x 6 m	1.231,00

Para outras medidas de coberturas Geobbuble, contactar a SCP.

Cobertura GeoBubble 500 microns







Coberturas de bolhas premium feitas à sua medida

- Maior resistência e maior capacidade térmica
- Dimensão máxima da cobertura: até 100 m²
- Acabamento de bainha disponível nas cores azul, preto e branco
- Opção de colocação de ilhós (mediante indicação).
- Aconselhado aplicação de flutuador a partir dos 12 m de comprimento

Opcionais coberturas Geobubble

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0024	Recorte escada Inox	98,00/UN
FEU-700-0031	Bainha (m)	14,00/M
FEU-700-0095	Bainha em "T"	28,00/M
FEU-700-0096	Bainha em dobradiça	28,00/M
FEU-700-0059	Flutuador por metro	53,00/M
FEU-700-0042	Recorte bloco de filtração	98,00/UN
FEU-700-0077	Ilhós de plástico (pack 100 unid)	116,00/UN

	FORMA STANDARD		FORMA IRREGULAR	
DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)/M²	REF.ª	PVP (€)/M²
Cobertura Geobubble Azul	FEU-700-0010	16,00	FEU-700-0012	18,50
Cobertura Geobubble Azul com Bainha	FEU-700-0011	21,50	FEU-700-0013	25,00
Cobertura Geobubble Transparente	FEU-700-0014	17,00	FEU-700-0016	21,50
Cobertura Geobubble Transparente com Bainha	FEU-700-0015	24,00	FEU-700-0017	28,00
Cobertura Geobubble Preta	FEU-700-0018	18,50	FEU-700-0020	21,50
Cobertura Geobubble Preta com Bainha	FEU-700-0019	24,00	FEU-700-0021	29,50

Cobertura com escada raio constante retangularizar com forma standard. Cobertura com escada raio não constante retangularizar com forma irregular. **O mínimo de faturação é de 10 m².**



Flutuador

Flutuador frontal para um enrolar e desenrolar fácil da cobertura.

Acabamento em PVC, com rolo de espuma polietileno.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0102	Flutuador Pequeno - até 3,00 m	272,00
FEU-700-0103	Flutuador Médio - até 4,50 m	358,00
FEU-700-0104	Flutuador Grande - até 5,00 m	395,00


Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 454

Cobertura OXO 500 microns

A cobertura OXO é composta por 2 bolhas complementares de formas alternadas entre bolhas e formato "X".

Com este formato a cobertura consegue uma maior durabilidade graças a sua espessura uniforme e otimização de flutuação. A dispersão de raios U.V. na água é mais eficiente graças ao formato curvado mais acentuado.





GARANTIA DEGRESSIVA 5 ANOS


- 500 microns (460g/m²)
- Dimensão máxima da cobertura: até 100 m². Outra dimensão consultar SCP.
- Acabamento de bainha disponível na cor azul, preto e branco.
- Opção de colocação de ilhós (mediante indicação).
- Aconselhado aplicação de flutuador apartir dos 12 m de comprimento

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0117	Cobertura OXO 500 mc azul standard	**16,00**
FEU-700-0118	Cobertura OXO 500 mc azul standard c/ bainha	**20,00**
FEU-700-0134	Cobertura OXO 500 mc transparente standard	**19,00**
FEU-700-0135	Cobertura OXO 500 mc transp. standard c/ bainha	**24,00**
FEU-700-0024	Recorte escada inox	**98,00/UN**
FEU-700-0042	Recorte bloco de filtração	**98,00/UN**
FEU-700-0031	Bainha (m)	**14,00/M**
FEU-700-0059	Flutuador por metro	**53,00/M**

Cobertura Solar Reforçada 700 microns

Reforço em polietileno, resistente a rasgões.





GARANTIA DEGRESSIVA 3 ANOS

- Para uso doméstico ou pequenas piscinas comerciais.
- 700 microns (560 g/m²)
- Temperatura da água até 30 °C
- Aconselhada bainha total - disponível na cor azul
- Aconselhado flutuador em coberturas com medidas iguais ou superiores a 5,00 x 3,00 m .

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0097	Cobertura Reforçada 700 mc standard	**25,00**
FEU-700-0098	Cobertura Reforçada 700 mc standard c/ bainha	**29,00**
FEU-700-0099	Cobertura Reforçada 700 mc irregular	**28,00**
FEU-700-0100	Cobertura Reforçada 700 mc irregular c/ bainha	**30,00**
FEU-700-0024	Recorte escada inox	**98,00/UN**
FEU-700-0042	Recorte bloco de filtração	**98,00/UN**
FEU-700-0031	Bainha (m)	**14,00/M**
FEU-700-0059	Flutuador por metro	**53,00/M**

Cobertura Solar Reforçada 800 microns

Reforço em polietileno, com maior durabilidade e consistência.





GARANTIA DEGRESSIVA 3 ANOS

- Para uso doméstico ou de pequenas piscinas comerciais.
- 800 microns (650g/m²)
- Temperatura de água até 30°c
- Aconselhada bainha total
- Aconselhado flutuador em coberturas com medidas iguais ou superiores a 5,00 x 3,00 m.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0121	Cobertura Reforçada 800 mc standard	**25,00**
FEU-700-0122	Cobertura Reforçada 800 mc standard c/ bainha	**30,00**
FEU-700-0123	Cobertura Reforçada 800 mc irregular	**28,00**
FEU-700-0124	Cobertura Reforçada 800 mc irregular c/ bainha	**32,00**
FEU-700-0024	Recorte escada inox	**98,00/UN**
FEU-700-0031	Bainha (m)	**14,00/UN**
FEU-700-0042	Recorte bloco de filtração	**98,00/M**
FEU-700-0059	Flutuador por metro	**53,00/M**


Nota: Coberturas com escada raio constante retangularizar com forma standard. Coberturas com escada raio não constante retangularizar com forma irregular. **O mínimo de faturação é de 10 m². Aplicável a todas as coberturas desta página.**

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 454

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Cobertura de Mousse 6 mm

Cobertura flutuante de polietileno expandido azul



GARANTIA DEGRESSIVA 2 ANOS

- Cobertura com 500 g/m² e espessura de 6 mm.
- Resistente a temperaturas até 32 °C e aos raios UV
- Cobertura apta para Spas
- Aconselhada bainha total - disponível na cor azul.

** Aconselhado flutuador em coberturas com medidas iguais ou superiores a 5,00 x 3,00 m .*

Cobertura com escada raio constante retangularizar com forma standard. Cobertura com escada raio não constante retangularizar com forma irregular.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0022	Cobertura de Mousse Standard	**48,00**
FEU-700-0023	Cobertura de Mousse Standard c/ bainha	**56,00**
FEU-700-0107	Cobertura de Mousse Irregular	**52,00**
FEU-700-0108	Cobertura de Mousse Irregular c/ bainha	**59,00**
FEU-700-0024	Recorte Escada Inox	**98,00/UN**
FEU-700-0042	Recorte bloco de filtração	**98,00/UN**
FEU-700-0031	Bainha (m)	**14,00/M**
FEU-700-0059	Flutuador por metro	**53,00/M**

Proteção para enroladores

NOVO

Para proteger as coberturas e o enrolador quando não estão a ser utilizados na piscina.



- Evita o desgaste e prolonga a vida das coberturas
- Reflete a radiação UV e protege das intempéries.
- **As referências standard têm um perímetro (W) de 1 m.**
- **Fecho ajustável com fivelas**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0136	Proteção de enrolador 3,00 m	**43,00**
FEU-700-0137	Proteção de enrolador 3,50 m	**50,00**
FEU-700-0142	Proteção de enrolador 6,00 m	**85,00**
FEU-700-0143	Proteção de enrolador 6,50 m	**92,00**
FEU-700-0144	Proteção de enrolador 7,20 m	**102,00**

Referências de medida standard

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-700-0138	Proteção de enrolador 4,00 m	**57,00**
FEU-700-0139	Proteção de enrolador 4,50 m	**64,00**
FEU-700-0140	Proteção de enrolador 5,00 m	**71,00**
FEU-700-0141	Proteção de enrolador 5,50 m	**78,00**

***Para proteções de enrolador por medida, indicar as medidas da piscina.**

Enrolador Plus

Enroladores para coberturas solares e térmicas até 500 g/m²

- 2 medidas disponíveis: 4,0 a 5,5 m e 5,5 a 7,25 m
- Tubo telescópio central em alumínio com 100mm de diâmetro + 2 tubos laterais de 95 mm
- Suportes em aço inox em forma de T invertido de 50 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura.
- Tubo com ranhura especial para instalar cintas.

Inclui:
- Um suporte lateral com rodas e outro sem rodas.
- Volante ergonómico reforçado de 35 mm de diâmetro com travão.
- Enroladores com cintas incluídas (8 e 10 unidades)*
- Comprimento máximo da piscina - 16 m.

**Cintas com 30 mm de largura e 1300mm de comprimento*



ICP-700-0014	Enrolador Plus de 4,0 a 5,5 m	**664,00**
ICP-700-0015	Enrolador Plus até 7,25m	**884,00**
ICP-701-0004	Cinta para Enrolador Plus	**6,00**

Acessórios Enrolador Plus

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (B)
ICP-701-0003	Volante Plus	**55,00**
ICP-701-0018	Roda Plus	**47,00**
ICP-701-0012	Tubo Enrolador Plus Lateral 2,00 m	**144,00**
ICP-701-0011	Tubo Enrolador Plus Lateral 2,75 m	**165,00**
ICP-701-0010	Tubo Enrolador Plus Central 2,00 m	**144,00**
ICP-701-0009	Tubo Enrolador Plus Central 2,75 m	**165,00**
ICP-701-0002	Suporte Plus Rodas	**116,00**
ICP-701-0001	Suporte Plus Fixo	**116,00**
ICP-701-0005	Freio para enrolador Plus	**10,00**
ICP-701-0025	Arandela de acoplamento	**6,00**

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 454

Enrolador Kalu

Para piscinas até 5m x 10m



- Estrutura em alumínio com eixo de Ø 80MM
- Rodas muito resistentes com pneus largos que, graças à sua aderência, facilitam o manuseamento do enrolador
- Volante com manivela para fácil utilização

* Inclui 5 secções de tubos de 150 cm e conjunto de fixação com 8 fitas.

KOK-700-8012	Enrolador Kalu	**263,00 €**
KOK-701-0024	Conjunto Fixação com 8 fitas	**17,00 €**

Enrolador Luxe Easy Presto

Para piscinas até 6m x 12m



- Eixo de Ø 98MM
- Rodas com pneus largos que ajudam na estabilidade, aquando o manuseamento do enrolador
- Volante com sistema desmultiplicador PRESTO que reduz o esforço em 50%

* Inclui 3 secções de Tubos 270cm e Conjunto Fixação com 10 fitas

KOK-700-8018	Enrolador Luxe Easy preto	**515,00 €**

Enrolador Luxe Thor

Para piscinas até 6m x 12m



- Veio em Inox e eixo de Ø 98mm
- Rodas com pneus largos para uma estabilidade e maior capacidade de manobra
- Volante bicolor e muito confortável de manusear

* Inclui cintas de 50 em 50 cm.

KOK-700-8003	Enrolador Luxe Thor	**473,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Enrolador motorizado abriblue

Sistema motorizado para coberturas de bolhas e de mousse.



Inclui:
- 2 Bases brancas com placas de fixação
- 1 Eixo de alumínio
- 1 Motor tubular
- 1 Comutador de chave e transformador
- 1 Kit fixação com cintas (enrolador/ cobertura)

- Eixo de 125 mm e monobloco não telescópico, para minimizar deflexão.
- Entregue com motor tubular de 24 V, comutador de chave e quadro elétrico com transformador.
- Comprimento máximo piscina - 15 m.
- Pode ser necessário fazer algum corte no local.
- Para garantir um correto funcionamento, o veio tem mais 70 cm que a largura da piscina

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-0420	Enrolador para piscina 3,5 m	**1.631,00**
ABB-700-0421	Enrolador para piscina 4,0 m	**2.011,00**
ABB-700-0422	Enrolador para piscina 4,5 m	**2.025,00**
ABB-700-0423	Enrolador para piscina 5,0 m	**2.045,00**
ABB-700-0424	Enrolador para piscina 5,5 m	**2.298,00**
ABB-700-0425	Enrolador para piscina 6,0 m	**2.310,00**

TRANSPORTE
Para o cálculo do valor de transporte:
Multiplicar a medida do enrolador em metros por 43 euros.


Enrolador Forte

Para piscinas até 10 m de largura e um máximo de 35 m de comprimento



- Veio em alumínio Ø160 mm com 3 mm de espessura.
- Suportes laterais em aço inox 316 com rodas
- Volante de 700 mm em aço inox 316
- Sistema de desmultiplicação

* Inclui cintas de 50 em 50 cm.



ICP-700-0159	Enrolador Forte - até 10 m	**4.659,00 €**

Cobertura de Inverno Ibercover Pool

Uma excelente relação qualidade/preço




Cobertura de Polietileno de alta densidade 610 g/m², com proteção UV.
Acabamento com bainha cosida, a zona da grelha de passagem de água é reforçada com um tecido mais grosso, bem como zonas da cobertura de maior desgaste, são reforçadas para aumentar a capacidade de resistência.
Este modelo de cobertura está disponível em 7 cores diferentes, e tem incluído esticadores reguláveis para fixação.
Ao escolher a sua cobertura, tenha em especial atenção à fixação que pretende aplicar. Deverá escolher o tipo de fixação de acordo com a zona envolvente da piscina, se pedra, madeira, relva, bem como se a mesma se encontra ao nível do solo, ou parcialmente elevada.

CORES DISPONÍVEIS


Azul/Areia


Verde/Areia


Branco


Cinzento

ACABAMENTOS


Acabamento para escada



Acabamento para corrimão

A margem recomendada é de 70 cm e para coberturas acima de 12,00 x 6,00 m é aconselhada a aplicação de cabos de aço.

NOTA: Todos os pedidos de encomendas e/ou orçamentos têm de se fazer acompanhar das medidas da piscina e das medidas finais da cobertura.

MEDIDAS E FORMATOS NÃO STANDARD SOB CONSULTA.

COMO ORÇAMENTAR:



Superfície A = (comprimento+ L2 + margem) x (Largura + margem)
Superfície B = [(comprimento + margem) x (Largura + margem)] + [(L2 + margem) x (L1 + margem)]

ESCOLHA A COR E O TIPO DE FIXAÇÃO

	FIXAÇÃO A	FIXAÇÃO B	FIXAÇÃO D	FIXAÇÃO E
	PITON ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX 316 DE 8 MM E ELÁSTICO	PITON ESCAMOTEÁVEL EM ALUMÍNIO DE 12 MM E ELÁSTICO	PITON EM NYLON DE 8 MM E ELÁSTICO, PARA MADEIRA	PITON ESCAMOTEÁVEL AÇO CROMADO DE 10,35 MM E ELÁSTICO, PARA RELVA
CORES				
AZUL/CREME	ICP-700-0116	ICP-700-0117	ICP-700-0118	ICP-700-0119
VERDE / CREME	ICP-700-0120	ICP-700-0121	ICP-700-0122	ICP-700-0123
CINZENTO	ICP-700-0129	ICP-700-0130	ICP-700-0131	ICP-700-0132
BRANCO	ICP-700-0137	ICP-700-0138	ICP-700-0139	ICP-700-0140
PVP (€)/M²	21,00 €	21,00 €	21,00 €	23,00 €

** Cobertura com área < 15 m² sujeita a orçamento*


Esticador p/ regulação

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ICP-700-0070*	Cabo de aço com acessórios Incluídos	168,00
ICP-700-0055	Recorte de escada inox	50,00
ICP-700-0074	Esticador 40 cm ou 80 cm	4,00
ICP-700-0073	Esticador 20 cm ou 40 cm	4,00

** Acima de 72m² de cobertura aplica-se cabos por cada 40m² de área*


Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 455

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Cobertura de Inverno LITE

Cobertura com boa relação qualidade/preço

NOVO




Cobertura leve e de fácil instalação com elástico perimetral contínuo. Este modelo é a solução ideal para piscinas retangulares e de pequena dimensão.

Dimensão máxima recomendada: 5.00m X 10.00m

- Matéria: rede em polipropileno.
- Tratamento: anti UV, anti-fungos, e antibacteriano.
- Confeção: cosida.
- Margem recomendada: 70cm

Mínimo faturação 20m²
O cálculo da superfície é feito com a retangularização da cobertura, acrescentando a margem necessária.

CORES DISPONÍVEIS



Azul/Preto *Cinza/Preto*

MEDIDAS E FORMATOS NÃO STANDARD SOB CONSULTA.


REF.	DESCRIÇÃO	PVP/M²(€)
FEU-700-0130	Cobertura de Rede com grampo e elástico contínuo	**24,00**
FEU-700-0131	Cobertura de Rede com piton escamoteável e elástico contínuo	**25,00**
FEU-700-0132	Cobertura de Rede com deck e elástico contínuo	**33,00**
FEU-700-0133	Cobertura de rede para relva com elástico contínuo	**29,00**

Cobertura de Inverno Grille Extrem

Acabamento irrepreensível, estética, funcionalidade e durabilidade.

NORMA NF P 90-308

GARANTIA DEGRESSIVA 5 ANOS



1. grampo fixo 2. reforço pvc 3. correia de tensão sobre a face superior c/ reforço em Pvc transparente no avesso 4. correia perimétrico 5. tensor dinâmico


Cobertura em rede concebida e fabricada ao abrigo da norma NF P90-308.

- O seu sistema de fixação e os seus reforços em PVC transparente, protegem a cobertura da abrasão provocada pela pedra de bordadura.
- Matéria: rede em polipropileno.
- Tratamento: anti UV, anti-fungos, e antibacteriano.
- Confeção: cosida.
- Acabamento periférico: correia em quadriculado, com reforços em PVC transparente e PVC reforçado nos ângulos.
- Margens: 70 cm ou 80 cm (para uma bordadura igual ou superior a 30cm)
- **Dimensão máxima da cobertura 14,80 x 6,80 mts. (escada incluída).**

A cobertura é entregue com grampos fixos, tensores dinâmicos e bolsa para armazenamento.
Para coberturas com outro tipo de fixação e formato, consultar a SCP.

Mínimo faturação 20m² - O cálculo da superfície é feito com a retangularização da cobertura, acrescentando a margem necessária.

CORES DISPONÍVEIS



Verde/Preto *Azul/Preto* *Areia/Preto* *Cinza/Preto*

ABN-700-0506	Grille Extrem (forma A)	**28,00 €**
ABN-600-0070	Custo fixo para recorte escada inox ou bloco filtração	**108,00 €**

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 455

EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO | NÃO ESTÁ AO ABRIGO DA NORMA NF P 90-308 | MELHOR PRAZO DE ENTREGA | GARANTIA DEGRESSIVA 3 ANOS

Cobertura de Barras Ocultas e Modular

Todas as vantagens de uma cobertura de barras com a versatilidade da característica modular.



Cobertura de barras ocultas

Cobertura modular inclui e permite:


- **Abertura parcial**
- **Substituição de panos danificados**
- **Sistema de fixação de cintas movível**
- **Escolher pontos de fixação à medida**
- **Barras com diâmetro de 40 mm e espessura de 3 mm**


- Material: PVC de 650 g/m²
- Perfil técnico de alumínio anodizado
- Acabamento com reforço nas extremidades
- Tratamentos: Anti-UV, anti-fungo e anti-bactérias
- Margem total recomendada: 50 cm

A cobertura é entregue com 3 tensores, cintas pretas, grampos fixos e manivela desmultiplicadora.

DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA RECOMENDADA: 10,50 X 5,5 M

CORES E ACABAMENTOS DISPONÍVEIS


Azul/Areia | *Verde/Areia* | *Cinzento* | *Areia*


Barra oculta | *Cristalina*

* Outras cores consultar SCP.

TRANSPORTE
Para o cálculo do valor de transporte:
Multiplicar a largura da cobertura em metros por 45 euros.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/M²
FEU-700-0089	Cobertura Barras modular azul	**66,00**
FEU-700-0090	Cobertura Barras modular verde	**66,00**
FEU-700-0126	Cobertura de barras Cristalina	**81,00**
FEU-700-0091	Suplemento para coberturas inferiores a 20 m²	**169,00**
FEU-700-0092	Cintas para cobertura de barras modular (com tensor)	**69,00**
ICP-700-0090	Motorização Automática Rolltrot em separado	**1.445,00**

** Cobertura com área < 20 m² acrescentar suplemento*

NOTA: A margem recomendada é 50 cm e ao valor da cobertura terá de adicionar o valor de transporte. Todos pedidos de encomendas e/ou orçamentos têm de se fazer acompanhar das medidas da piscina e das medidas finais da cobertura.

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 456

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NORMA NF P 90-308 — GARANTIA 4 ANOS


Cobertura Easy Top

Estética, Eficácia e Qualidade



As cores, as barras de alumínio anodizado e os sistemas de fixação adaptam-se ao ambiente encvolvente.
Graças à cinta principal, a instalação é simplificada. O enrolamento é feito com a ajuda de uma manivela (entregue com a cobertura).
A trama 100% opaca **protege a sua piscina, tanto no verão como no inverno, das poeiras, folhas, insectos e outras impurezas.**
A trama superblack e a qualidade dos materiais utilizados tornam-na uma cobertura de segurança topo de gama.
Os materiais têm tratamento anti-UV e anti-geada sendo protegidos contra a humidade salina e o cloro.
A cobertura tem uma furação entre cada barra, para evitar as bolsas de água.

CORES DISPONÍVEIS



Azul/Cinza *Azeitona/Cinza* *Cinza* *Cinza Escuro*

TRANSPORTE
Para o cálculo do valor de transporte:
Multiplicar a largura da cobertura em metros por 43 euros.

Características

- Material: PVC flexível de 600 g/m² reforçado por uma trama em poliéster preta de qualidade SUPERBLACK
- Tratamentos: Anti-UV, anti-fungos e anti-bacteriano
- Peso: 1,10 kg/m²
- Margem: 25 cm em cada lado
- Tubo: alumínio anodizado
- Entregue com tensores em aço inoxidável, grampos e manivela desmultiplicadora
- A dimensão máxima da piscina é de 12 x 6 m.
- Dimensão máxima das barras é de 6,50 m
- Mínimo faturação 20 m²

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ALB-700-0054	Cobertura Barras Easy Top azul/cinza - m²	**73,00**
ALB-700-0110	Cobertura Barras Easy Top azeitona/cinza - m²	**73,00**
ALB-700-0116	Cobertura Barras Easy Top cinza - m²	**73,00**
ALB-700-0290	Cobertura Barras Easy Top cinza escuro/cinza - m²	**73,00**
ALB-600-0004	Suplemento para cobertura inferiores a 20 m²	**174,00**
ALB-700-0058	Escadaria Direita sobre a largura (máx - 3,00 x 1,50 m)	**504,00**
ALB-700-0059	Escadaria Direita sobre o comprimento (máx - 3,00 x 1,50 m)	**525,00**
ALB-600-0005	Corte para bloco de filtração (unid.)	**315,00**
ALB-700-0114	Motorização Automática Rolltrot - comprada com a cobertura	**850,00**
ALB-700-0115	Motorização Automática Rolltrot em separado	**1.488,00**

ADVERTÊNCIA
Esta cobertura pode ser considerada de segurança, no entanto, não substitui o bom senso nem a responsabilidade de pessoal. Da mesma forma, não tem por finalidade substituir a supervisão de pais e/ou adultos responsáveis que continuam a ser elementos essenciais para a proteção das crianças mais pequenas.

Rolltrot

Motorização automática para coberturas de barras até 12m de comprimento ou com área máxima de 69m²



O Rolltrot funciona com uma bateria integrada de 12V; basta ligá-lo à corrente uma vez por semana para carregar (cerca de 10 enrolamentos).

- Com garantia de dois anos.
- Peso: 5,3 kg.
- O motor coloca-se no oposto da zona de arrumo da cobertura, e do lado direito da piscina, é possível colocá-lo do lado esquerdo com o adaptador.
- Enrolamento: 3 min. (piscina de 10 x 5m sem escada)
- Sob encomenda.
- Sistema funciona em coberturas até 12m de comprimento ou com área máxima de 69m²

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 456


Cobertura de Barras Standard Ibercover Pool

Cobertura de barras é a solução para garantir o encerramento da sua piscina durante o inverno, permitindo uma utilização pontual de forma mais facilitada.



Estas coberturas estão preparadas para uma utilização ao longo de todo o ano. Garantem uma menor evaporação, um melhor equilíbrio térmico e uma água limpa durante mais tempo.
As barras são em tubo de alumínio anodizado, cor natural, e com 50 mm de diâmetro.
São de utilização fácil e aplicáveis na maioria das piscinas retangulares
O seu enrolamento e desenrolamento pode ser feito com ajuda de uma manivela manual ou se preferir, poderá ser feito sem qualquer esforço com ajuda do mecanismo ROLLTROT.
Este modelo de cobertura é produzida em PVC de alta densidade 610 g/m², com proteção UV, acabamento em bainha e entregue com cintas brancas e manivela.

CORES DISPONÍVEIS



TRANSPORTE
Para o cálculo do valor de transporte:
Multiplicar a largura da cobertura em metros por 43 euros.

Para piscinas com dimensão máxima de 11,50 x 5,50 m .

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ICP-700-0095	Cobertura Barras Standard azul/areia - m²	**62,00**
ICP-700-0099	CoberturaBarras Standard cinza - m²	**62,00**
ICP-700-0105	Cobertura Barras Standard creme - m²	**62,00**
ICP-700-0107	Cobertura Barras Standard castanho - m²	**62,00**
ICP-700-0111	Escada (3,00 x 1,50 m)	**368,00**
ICP-700-0164	Ponte - suporte extra p/ cob. barras	**296,00**
ICP-600-0002	Suplemento p/ cob. inferiores a 10 m²	**428,00**
ICP-600-0001	Suplemento p/ cob. de 10 m² a 20 m²	**273,00**
ICP-700-0090	Sistema Motorizado p/ cob. de barras	**1.445,00**




Possibilidade de sistema motorizado ROLLTROT

ADVERTÊNCIA
Esta cobertura pode ser considerada de segurança, no entanto, não substitui o bom senso nem a responsabilidade pessoal. Da mesma forma, não tem por finalidade substituir a supervisão de pais e/ou adultos responsáveis que continuam a ser elementos essenciais para a proteção das crianças mais pequenas.

** Cobertura com área < 20 m² sujeita a orçamento*

COMO ORÇAMENTAR:



Superfície A = (comprimento+ L2 + margem) x (Largura + margem)
Superfície B = [(comprimento + margem) x (Largura + margem)] + [(L2 + margem) x (L1 + margem)]

NOTA: A margem recomendada é 50 cm e ao valor da cobertura terá de adicionar o valor de transporte. Todos pedidos de encomendas e/ou orçamentos têm de se fazer acompanhar das medidas da piscina e das medidas finais da cobertura.

Para encomenda ou pedido de cotação, favor preencher formulário pág. 456

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Acessórios para coberturas



1.GRAMPO ESCAMOTEÁVEL AÇO INOX Ø8 MM



2. GRAMPO ESCAMOTEÁVEL ALUMÍNIO Ø12 MM



3. GRAMPO ESCAMOTEÁVEL PARA RELVA

COMPRAR EM CONJUNTO



4. GRAMPO AÇO INOX 25 X 8 MM



5. PARAFUSO AÇO CABEÇA DE NYLON



6/7. ESTICADORES 20 CM ICP-700-0073 40 CM ICP-700-0074



8/9. ELÁSTICO DUPLO



10. CABOS DE AÇO E ACESSÓRIOS



11. TENSOR PARA COBERTURA DE BARRAS



12. MANIVELA PARA COBERTURA DE BARRAS



13. GRAMPO FIXO PAVIMENTO Ø6 MM



14. GRAMPO FIXO RELVA Ø6 MM



15. GRAMPO ESCAMOTEÁVEL Ø10 MM



16. GRAMPO FIXAÇÃO MADEIRA



17. ILHÓS PLÁSTICO (PACK 100 UNID)



18. GRAMPOS FIXOS (PACK 100 UNID.)



19. TENSOR DINÂMICO CORREIA (PACK 100 UNID.)



20. PITON DECK (PACK 100 UNID.)



21. GRAMPO ESCAMOTEÁVEL ALUMÍNIO/INOX PAV.



22. CINTAS COM TENSOR

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP/UNID. (€)
1	ICP-700-0060	Grampo Escamoteável Aço Inox Ø 8 mm	4,00
2	ICP-700-0061	Grampo Escamoteável Alumínio Ø12 mm	4,00
3	ICP-700-0066	Grampo Escamoteável para relva	7,00
4	ICP-701-0020	Grampo Aço Inox 25 x 8 mm	3,00
5	ICP-701-0021	Parafuso Aço Cabeça de Nylon	2,00
6	ICP-700-0073	Esticador 20 cm ou 40 cm	4,00
7	ICP-700-0074	Esticador 40 cm ou 80 cm	4,00
8	FEU-700-0087	Elástico Duplo para cobertura PVC (pack 100 unid.)*	551,00
9	FEU-700-0088	Elástico Duplo para cobertura PVC (unid.)	4,00
10	ICP-700-0070	Cabo Aço acessórios incluídos	168,00
11	ALB-701-0018	Tensor para cobertura barras	51,00
12	ALB-701-0078	Manivela para cobertura de barras	146,00
13	ALB-701-0042	Grampo Fixo Pavimento Ø6 mm **	3,00
14	ALB-701-0043	Grampo Fixo Relva Ø6 mm **	4,00
15	ALB-701-0035	Grampo Escamoteável Ø10 mm **	5,00
16	ALB-701-0055	Grampo Fixação Madeira **	14,00
17	FEU-700-0077	Ilhós Plástico (pack 100 unid.)*	116,00
18	FEU-700-0080	Grampos Fixos (pack 100 unid.)*	235,00
19	FEU-700-0082	Tensor Dinâmico Correia (pack 100 unid.)*	950,00
20	FEU-700-0081	Piton Deck (pack 100 unid.)*	661,00
21	FEU-700-0079	Grampo Escamoteável Alumínio/Inox Pav. (pack 100 unid.)*	331,00
22	FEU-700-0092	Cintas com Tensor para cobertura de barras modular (unid.)	69,00

** Disponível em pack de 50 unidades ** Quantidade mínima de encomenda de 50 unidades*

ENCOMENDA COBERTURA DE VERÃO

DIGITALIZE E ENVIE POR EMAIL

Nome .....

N.º cliente ..... Morada .....

Ref.ª da Obra ..... Cód. Postal ..... Localidade .....

Data _____/_____/_____ Tel. ..... Fax .....

N.º encomenda ..... E-mail .....

COBERTURA A ENCOMENDAR:

Forma da cobertura:

☐ Standard - Retangular
☐ Irregular - Geométrica simples*
☐ Irregular com Molde
*anexar desenho da cobertura

Informações da escadaria e bloco filtração:

☐ Retangular ☐ Romana
☐ No topo ☐ No comprimento
☐ Centrado (a) ☐ Não Centrado (a)

☐ Inox
☐ Corte Standard
☐ Corte 2 Rasgos

☐ Bloco de Filtração (sem outras indicações será realizado o corte standard: 0,25 x 0,55 m)

Modelo da cobertura:

☐ Geobubble 500 mc
☐ OXO 500 mc
☐ Mousse 6 mm**
☐ Reforçada 700 mc**
☐ Reforçada 800 mc***

Opções de bainha e ilhós


☐ Sem bainha
☐ Com bainha total
☐ Com bainha no topo
☐ Ilhós 1 topo
☐ Ilhós 2 topos

Opções Geobubble:

Cor cobertura:
☐ Azul
☐ Preto
☐ Transparente

Cor bainha:
☐ Azul
☐ Preto
☐ Branco

disponível apenas na cor azul * disponível apenas na cor transparente



Escada

Vista de cima (em m)			
1		3	
2		4	

Diagonais (em m)	
AL	
BM	


Vista de cima (em m)	
P	
L	

10	
11	



Posição da escada na piscina:
Lado: ○ AM ○ BL ○ AB ○ ML

	TIPO DE ÂNGULO			
	Ângulo curvo	Ângulo cortado		
A	○	○ a:	a1:	a2:
B	○	○ b:	b1:	b2:
L	○	○ L:	l1:	l2:
M	○	○ m:	m1:	m2:



INDICAÇÕES:

- Salvo indicação em contrário: a escadaria no topo ou na lateral será fabricada numa única peça centrada e soldada. Aplicação de ilhós na largura oposta à escadaria.
- A encomenda deve ter todas as cotas necessárias sem duvidas possíveis.
- As medidas dos ângulos arredondados ou em corte reto devem tomar-se no prolongamento dos comprimentos simulando um ângulo reto (se o corte for de 45º, são necessárias as duas cotas).
- A triangulação deve ser sempre acompanhada de um esquema posicionado os pontos A e B.

Observações:

NOTA DE ENCOMENDA

Em..... Data ...../...../..... Nome .....

Declaro que tomei conhecimento das condições gerais de venda aplicáveis Assinatura .....

ENCOMENDA COBERTURA DE INVERNO

DIGITALIZE E ENVIE POR EMAIL

N.º cliente .....
Ref.ª da Obra .....
Data _____/_____/_____
N.º encomenda.....

Nome .....
Morada .....
Cód. Postal ..... Localidade.....
Tel. .....Fax.....
E-mail .....

COBERTURA A ENCOMENDAR:

Forma da cobertura:

☐ Standard - Retangular
☐ Irregular - Geométrica simples*
☐ Irregular com Molde

*anexar desenho da cobertura

Informações da escadaria e bloco filtração:

☐ Retangular ☐ Romana
☐ No topo ☐ No comprimento
☐ Centrado (a) ☐ Não Centrado (a)

☐ Inox
☐ Corte Standard
☐ Corte 2 Rasgos

☐ Bloco de Filtração (sem outras indicações será realizado o corte standard : 0,25 x 0,55 m)

Modelo de cobertura e cores disponíveis:

Cobertura PVC

GARDEN LEISURE
☐ Azul / Areia
☐ Verde / Areia
☐ Areia / Areia
☐ Cinza / Areia

IBERCOVER
☐ Azul / Areia
☐ Verde / Areia
☐ Cinza
☐ Creme


Outras:.....

Cobertura rede Lite

GARDEN LEISURE
☐ Azul / Preto ☐ Cinza / Preto

Cobertura Grille Extrem

ALBON
☐ Azul / Preto ☐ Cinza / Preto
☐ Verde / Preto ☐ Areia / Preto



Escada



Posição da escada na piscina:
Lado: ○ AM ○ BL ○ AB ○ ML


Vista de cima (em m)			
1		3	
2		4	

Diagonais (em m)	
AL	
BM	

Vista de cima (em m)	
P	
L	

10	
11	

	TIPO DE ÂNGULO			
	Ângulo curvo	Ângulo cortado		
A	○	○ a:	a1:	a2:
B	○	○ b:	b1:	b2:
L	○	○ L:	l1:	l2:
M	○	○ m:	m1:	m2:



Tipos de fixação _____

INDICAÇÕES:

- Salvo indicação em contrário: a escadaria no topo ou na lateral será fabricada numa única peça centrada e soldada. Aplicação de ilhós na largura oposta à escadaria.
- A encomenda deve ter todas as cotas necessárias sem duvidas possíveis.
- As medidas dos ângulos arredondados ou em corte reto devem tomar-se no prolongamento dos comprimentos simulando um ângulo reto (se o corte for de 45º, são necessárias as duas cotas).
- A triangulação deve ser sempre acompanhada de um esquema posicionado os pontos A e B.

Observações:

NOTA DE ENCOMENDA

Em..... Data ...../...../..... Nome .....

Declaro que tomei conhecimento das condições gerais de venda aplicáveis Assinatura .....

ENCOMENDA COBERTURA DE BARRAS

DIGITALIZE E ENVIE POR EMAIL

N.º cliente .....
Ref.ª da Obra .....
Data _____/_____/_____
N.º encomenda.....


Nome .....
Morada .....
Cód. Postal ..... Localidade.....
Tel. .....Fax.....
E-mail .....

COBERTURA A ENCOMENDAR:

Modelo de cobertura e cores disponíveis:

Ibercover Pool	☐ Azul / Areia	☐ Cinza	☐ Creme	☐ Castanho
Easy Top (NF P 90-308)	☐ Azul / Cinza	☐ Azeitona / Cinza	☐ Cinza	☐ Cinza escuro/cinza
Garden Leisure - Modular	☐ Azul / Areia	☐ Verde / Areia	☐ Cinza	☐ Areia
Garden Leisure - Barra Oculta	☐ Azul / Areia	☐ Verde / Areia	☐ Cinza	☐ Areia
Garden Leisure - Cristalina	☐ Rebordo azul	☐ Rebordo verde	☐ Rebordo cinza	☐ Rebordo areia

Dimensões interiores da piscina (em m):



Vista de cima (em m)			
1		3	
2		4	

Diagonais (em m)	
AL	
BM	

Zona de armazenamento: ○ AM ○ BL
Margem: ○ 25 cm (por omissão)
○ 30 cm (possível para Easy Top)


Escada



Posição da escada na piscina:
Lado: ○ AM ○ BL ○ AB ○ ML

Bloco de filtração

○ AM ○ BL



Em caso de bloco diferente da Desjoyaux ou Filtrinov, fornecer uma fotografia da implementação lado bloco.

Vista de cima (em m)	
P	
L	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Altura do bloco em relação à extremidade da margem (em cm): .....

- O seu pedido indica as cotas da piscina. A cobertura confecionada irá apresentar um transbordo de + 25 cm (por omissão) ou + 30 cm mediante pedido (Easy Top) vem toda a superfície em relação ao interior da piscina.
  Certifique-se de que o entorno da piscina permite a instalação e a fixação da cobertura de acordo com a norma 90-308.
- O pedido deve estar preenchido de forma completa.

Observações:

NOTA DE ENCOMENDA

Em..... Data ...../...../.....

Nome .....

Assinatura .....

Declaro que tomei conhecimento das condições gerais de venda aplicáveis



COBERTURAS AUTOMÁTICAS

458 > Coberturas automáticas Abriblue
463 > Coberturas acima do solo Abriblue
470 > Coberturas submersas Abriblue
474 > Lâminas Abriblue
478 > Acessórios para coberturas automáticas Abriblue
482 > Logística de coberturas automáticas Abriblue
484 > Informação de Enroladores Abriblue
488 > Coberturas automáticas Maytronics
492 > Coberturas acima do solo Maytronics
498 > Coberturas submersas Maytronics
504 > Estrados e fixações de segurança Maytronics
505 > Lâminas Maytronics
506 > Logística de coberturas automáticas Maytronics



SEGURANÇA

- As lâminas em PVC são robustas e foram concebidas para suportar o peso de uma criança pequena ou de um animal doméstico, o que torna a sua piscina mais segura.
- A tampa da lâmina permite assegurar a estanquidade e uma excelente capacidade de flutuação.

ESTÉTICA

- De eixo submerso, a instalação passa despercebida quando a cobertura está completamente aberta. Fica dissimulada numa caixa ao nível da bordadura.
- O tampo da caixa pode ser fabricado em madeira exótica, PVC ou alumínio, nas cores branco, areia ou cinza.
- As folhas e/ou outros detritos caem sobre a cobertura e são recolhidos pelos skimmers quando esta é enrolada.

ECONOMIA

- A cobertura automática ajuda a reduzir o efeito da evaporação da água e permite uma economia de cerca de 80% nas piscinas aquecidas ao ar livre.
- O calor da água é retido e a água protegida do efeito de fotossíntese reduzindo o consumo de produtos químicos.

QUALIDADE

- Os materiais utilizados foram rigorosamente testados, resistem à corrosão e ao envelhecimento em condições normais de utilização.
- As lâminas em PVC são fabricadas individualmente. Resistem ao choque e são fiáveis quanto à flutuabilidade.

PONTOS DE INTERESSE DAS NOSSAS COBERTURAS

- Lâminas produzidas em conformidade com a norma de segurança NF P 90-308
- Estrutura totalmente resistente à corrosão
- Garantia de 15 anos para peças em compósito nos modelos submersos
- Lâminas em PVC - altamente resistentes ao choque
- Terminais amovíveis para ajustar as lâminas à largura da piscina
- Lâminas com garantia de 3 anos
- WING SYSTEM a solução patenteada para proteger e cobrir zonas laterais.



Veio em material compósito até 5,0 m.

ESTRUTURAS COM GARANTIA TOTAL ANTI-CORROSÃO DURANTE 15 ANOS



descarregue

Formulários

Agilize as suas encomendas.

Encontre aqui os formulários em versão editável.

Abriblue: inovação e exclusividade

A Abriblue detém uma grande capacidade de inovação, oferecendo os melhores recursos e sistemas únicos patenteados em conjunto com um forte conhecimento e experiência no mercado das coberturas de lâminas.

OPEN SOLAR DSIGN

Tecnologia e design ao serviço do ambiente

Novo painel solar com potência optimizada e orientação circular até 90°.



IMM'AX SÉRÉNITÉ

Segurança, funcionalidade e estética

A solução orientada para o instalador e para o utilizador. Controle toda a informação da cobertura através da aplicação.



ACABAMENTO PVC MADEIRA CLARA E PVC MADEIRA CINZA CLARO NOS MODELOS BANC CLASSIC,BANC SOLAR E BANC SURF SYSTEM

O modelo Banc Classic , Solar e Surf System têm novo acabamento em PVC Madeira.



NOVO PAINEL HORIZONTAL PARA COBERTURA MODELO DIVER

Painel horizontal para revestir pastilha em material Non'Co, anti-corrosão



Uma vasta gama Abriblue

MODELOS ELEVADOS



OPEN DSIGN SOLAR



OPEN DSIGN



Manu



Open Aero



OPEN NEO / CLASSIC



Open SOLAR ENERGY



OPEN SURF SYSTEM



BANCO D.SIGN



BANCO CLASSIC / SOLAR ENERGY



BANCO Surf SYSTEM / SOLAR

MODELOS SUBMERSOS



Imm'AxSérénité



Diver



Imm'Box

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Informação geral dos modelos e lâminas

OPEN ACIMA DO SOLO	ESTRUTURA	ALIMENTAÇÃO	DIMENSÃO MÁX.	NON'CO	CAIXA COMANDO (WIRELESS)	APLICAÇÃO (BLUETOOTH)	FINS DE CURSO
MANU	Fixa	Manual	4 x 8	-	-	-	-
OPEN NEO	Fixa	Elétrica	5 x 10	-	-	-	Com ou Sem
OPEN CLASSIC	Fixa	Elétrica	7 x 14	Opcional	Opcional	Opcional	Standard
OPEN AERO	Fixa	Elétrica	5 x 10	Opcional	-	Standard	Standard
OPEN SOLAR	Fixa	Solar	6 x 12	Opcional	-	Opcional	Standard
OPEN SURF	Móvel	Elétrica/Solar	6 x 12	Opcional	-	-	Standard
OPEN DSIGN	Fixa	Elétrica	6 x 12	Opcional	-	Standard	Standard
OPEN SOLAR DSIGN	Fixa	Solar	6 x 12	Opcional	-	Standard	Standard

BANCO ACIMA DO SOLO	ESTRUTURA	ALIMENTAÇÃO	DIMENSÃO MÁX.	NON'CO	CAIXA COMANDO (WIRELESS)	APLICAÇÃO (BLUETOOTH)	FINS DE CURSO
BANCO D.SIGN	Fixa	Elétrica	5 x 10	Opcional	Opcional	Standard	Standard
BANCO CLASSIC	Fixa	Elétrica/Solar	6 x 12	Opcional	Opcional	Opcional	Standard
BANCO SURF	Móvel	Elétrica/Solar	6 x 12	Opcional	-	-	Standard

MODELOS SUBMERSOS	ESTRUTURA	ALIMENTAÇÃO	DIMENSÃO MÁX.	NON'CO	CAIXA COMANDO (WIRELESS)	APLICAÇÃO (BLUETOOTH)	FINS DE CURSO
IMM'AXSÉRÉNITÉ	Axial	Elétrica	7 x 14	Standard*	Opcional	Standard	Standard
IMM'BOX	Caixa Seca	Elétrica	10 x 25	Standard*	Opcional	Standard	Standard
DIVER	Axial/Caixa Seca	Elétrica	6 x 12	Standard (1)	Opcional	Standard	Standard

**Non'Co standard até 5,00 m* *(1) Mediante dimensão*

COBERTURAS AUTOMÁTICAS ACIMA DO SOLO ABRIBLUE

COMP. \ LARG.	INCLUI MECÂNICA E LÂMINAS NA COR BRANCO									
	3,00		3,50		4,00		4,50		5,00	
3,00	Open NEO **2.759,00 €**	Open Classic **3.019,00 €**	Open NEO **2.893,00 €**	Open Classic **3.149,00 €**	Open NEO **3.168,00 €**	Open Classic **3.462,00 €**	Open NEO **3.320,00 €**	Open Classic **3.657,00 €**	Open NEO **3.479,00 €**	Open Classic **3.781,00 €**
	IMMAX **5.751,00 €**	IMMBOX **4.869,00 €**	IMMAX **5.871,00 €**	IMMBOX **5.029,00 €**	IMMAX **6.009,00 €**	IMMBOX **5.209,00 €**	IMMAX **6.448,00 €**	IMMBOX **5.369,00 €**	IMMAX **6.581,00 €**	IMMBOX **5.660,00 €**
3,50	Open NEO **2.871,50 €**	Open Classic **3.131,50 €**	Open NEO **3.016,00 €**	Open Classic **3.272,00 €**	Open NEO **3.306,00 €**	Open Classic **3.600,00 €**	Open NEO **3.470,50 €**	Open Classic **3.807,50 €**	Open NEO **3.642,00 €**	Open Classic **3.944,00 €**
	IMMAX **5.863,50 €**	IMMBOX **4.981,50 €**	IMMAX **5.994,00 €**	IMMBOX **5.152,00 €**	IMMAX **6.147,00 €**	IMMBOX **5.347,00 €**	IMMAX **6.598,50 €**	IMMBOX **5.519,50 €**	IMMAX **6.744,00 €**	IMMBOX **5.823,00 €**
4,00	Open NEO **2.984,00 €**	Open Classic **3.244,00 €**	Open NEO **3.139,00 €**	Open Classic **3.395,00 €**	Open NEO **3.444,00 €**	Open Classic **3.738,00 €**	Open NEO **3.621,00 €**	Open Classic **3.958,00 €**	Open NEO **3.805,00 €**	Open Classic **4.107,00 €**
	IMMAX **5.976,00 €**	IMMBOX **5.094,00 €**	IMMAX **6.117,00 €**	IMMBOX **5.275,00 €**	IMMAX **6.285,00 €**	IMMBOX **5.485,00 €**	IMMAX **6.749,00 €**	IMMBOX **5.670,00 €**	IMMAX **6.907,00 €**	IMMBOX **5.986,00 €**
4,50	Open NEO **3.096,50 €**	Open Classic **3.356,50 €**	Open NEO **3.262,00 €**	Open Classic **3.518,00 €**	Open NEO **3.582,00 €**	Open Classic **3.876,00 €**	Open NEO **3.771,50 €**	Open Classic **4.108,50 €**	Open NEO **3.968,00 €**	Open Classic **4.270,00 €**
	IMMAX **6.088,50 €**	IMMBOX **5.206,50 €**	IMMAX **6.240,00 €**	IMMBOX **5.398,00 €**	IMMAX **6.423,00 €**	IMMBOX **5.623,00 €**	IMMAX **6.899,50 €**	IMMBOX **5.820,50 €**	IMMAX **7.070,00 €**	IMMBOX **6.149,00 €**
5,00	Open NEO **3.209,00 €**	Open Classic **3.469,00 €**	Open NEO **3.385,00 €**	Open Classic **3.641,00 €**	Open NEO **3.720,00 €**	Open Classic **4.014,00 €**	Open NEO **3.922,00 €**	Open Classic **4.259,00 €**	Open NEO **4.131,00 €**	Open Classic **4.433,00 €**
	IMMAX **6.201,00 €**	IMMBOX **5.319,00 €**	IMMAX **6.363,00 €**	IMMBOX **5.521,00 €**	IMMAX **6.561,00 €**	IMMBOX **5.761,00 €**	IMMAX **7.050,00 €**	IMMBOX **5.971,00 €**	IMMAX **7.233,00 €**	IMMBOX **6.312,00 €**
5,50	Open NEO **3.321,50 €**	Open Classic **3.581,50 €**	Open NEO **3.508,00 €**	Open Classic **3.764,00 €**	Open NEO **3.858,00 €**	Open Classic **4.152,00 €**	Open NEO **4.072,50 €**	Open Classic **4.409,50 €**	Open NEO **4.294,00 €**	Open Classic **4.596,00 €**
	IMMAX **6.313,50 €**	IMMBOX **5.431,50 €**	IMMAX **6.486,00 €**	IMMBOX **5.644,00 €**	IMMAX **6.699,00 €**	IMMBOX **5.899,00 €**	IMMAX **7.200,50 €**	IMMBOX **6.121,50 €**	IMMAX **7.396,00 €**	IMMBOX **6.475,00 €**
6,00	Open NEO **3.434,00 €**	Open Classic **3.694,00 €**	Open NEO **3.631,00 €**	Open Classic **3.887,00 €**	Open NEO **3.996,00 €**	Open Classic **4.290,00 €**	Open NEO **4.223,00 €**	Open Classic **4.560,00 €**	Open NEO **4.457,00 €**	Open Classic **4.759,00 €**
	IMMAX **6.426,00 €**	IMMBOX **5.544,00 €**	IMMAX **6.609,00 €**	IMMBOX **5.767,00 €**	IMMAX **6.837,00 €**	IMMBOX **6.037,00 €**	IMMAX **7.351,00 €**	IMMBOX **6.272,00 €**	IMMAX **7.559,00 €**	IMMBOX **6.638,00 €**
6,50	Open NEO **3.546,50 €**	Open Classic **3.806,50 €**	Open NEO **3.754,00 €**	Open Classic **4.010,00 €**	Open NEO **4.134,00 €**	Open Classic **4.428,00 €**	Open NEO **4.373,50 €**	Open Classic **4.710,50 €**	Open NEO **4.620,00 €**	Open Classic **4.922,00 €**
	IMMAX **6.538,50 €**	IMMBOX **5.656,50 €**	IMMAX **6.732,00 €**	IMMBOX **5.890,00 €**	IMMAX **6.975,00 €**	IMMBOX **6.175,00 €**	IMMAX **7.501,50 €**	IMMBOX **6.422,50 €**	IMMAX **7.722,00 €**	IMMBOX **6.801,00 €**
7,00	Open NEO **3.659,00 €**	Open Classic **3.919,00 €**	Open NEO **3.877,00 €**	Open Classic **4.133,00 €**	Open NEO **4.272,00 €**	Open Classic **4.566,00 €**	Open NEO **4.524,00 €**	Open Classic **4.861,00 €**	Open NEO **4.783,00 €**	Open Classic **5.085,00 €**
	IMMAX **6.651,00 €**	IMMBOX **5.769,00 €**	IMMAX **6.855,00 €**	IMMBOX **6.013,00 €**	IMMAX **7.113,00 €**	IMMBOX **6.313,00 €**	IMMAX **7.652,00 €**	IMMBOX **6.573,00 €**	IMMAX **7.885,00 €**	IMMBOX **6.964,00 €**
7,50	Open NEO **3.771,50 €**	Open Classic **4.031,50 €**	Open NEO **4.000,00 €**	Open Classic **4.256,00 €**	Open NEO **4.410,00 €**	Open Classic **4.704,00 €**	Open NEO **4.674,50 €**	Open Classic **5.011,50 €**	Open NEO **4.946,00 €**	Open Classic **5.248,00 €**
	IMMAX **6.763,50 €**	IMMBOX **5.881,50 €**	IMMAX **6.978,00 €**	IMMBOX **6.136,00 €**	IMMAX **7.251,00 €**	IMMBOX **6.451,00 €**	IMMAX **7.802,50 €**	IMMBOX **6.723,50 €**	IMMAX **8.048,00 €**	IMMBOX **7.127,00 €**
8,00	Open NEO **3.884,00 €**	Open Classic **4.144,00 €**	Open NEO **4.123,00 €**	Open Classic **4.379,00 €**	Open NEO **4.548,00 €**	Open Classic **4.842,00 €**	Open NEO **4.825,00 €**	Open Classic **5.162,00 €**	Open NEO **5.109,00 €**	Open Classic **5.411,00 €**
	IMMAX **6.876,00 €**	IMMBOX **5.994,00 €**	IMMAX **7.101,00 €**	IMMBOX **6.259,00 €**	IMMAX **7.389,00 €**	IMMBOX **6.589,00 €**	IMMAX **7.953,00 €**	IMMBOX **6.874,00 €**	IMMAX **8.211,00 €**	IMMBOX **7.290,00 €**
8,50	Open NEO **3.996,50 €**	Open Classic **4.256,50 €**	Open NEO **4.246,00 €**	Open Classic **4.502,00 €**	Open NEO **4.686,00 €**	Open Classic **4.980,00 €**	Open NEO **4.975,50 €**	Open Classic **5.312,50 €**	Open NEO **5.272,00 €**	Open Classic **5.574,00 €**
	IMMAX **6.988,50 €**	IMMBOX **6.106,50 €**	IMMAX **7.224,00 €**	IMMBOX **6.382,00 €**	IMMAX **7.527,00 €**	IMMBOX **6.727,00 €**	IMMAX **8.103,50 €**	IMMBOX **7.024,50 €**	IMMAX **8.374,00 €**	IMMBOX **7.453,00 €**
9,00	Open NEO **4.109,00 €**	Open Classic **4.369,00 €**	Open NEO **4.369,00 €**	Open Classic **4.625,00 €**	Open NEO **4.824,00 €**	Open Classic **5.118,00 €**	Open NEO **5.126,00 €**	Open Classic **5.463,00 €**	Open NEO **5.435,00 €**	Open Classic **5.737,00 €**
	IMMAX **7.101,00 €**	IMMBOX **6.219,00 €**	IMMAX **7.347,00 €**	IMMBOX **6.505,00 €**	IMMAX **7.665,00 €**	IMMBOX **6.865,00 €**	IMMAX **8.254,00 €**	IMMBOX **7.175,00 €**	IMMAX **8.537,00 €**	IMMBOX **7.616,00 €**
9,50	Open NEO **4.221,50 €**	Open Classic **4.481,50 €**	Open NEO **4.492,00 €**	Open Classic **4.748,00 €**	Open NEO **4.962,00 €**	Open Classic **5.256,00 €**	Open NEO **5.276,50 €**	Open Classic **5.613,50 €**	Open NEO **5.598,00 €**	Open Classic **5.900,00 €**
	IMMAX **7.213,50 €**	IMMBOX **6.331,50 €**	IMMAX **7.470,00 €**	IMMBOX **6.628,00 €**	IMMAX **7.803,00 €**	IMMBOX **7.003,00 €**	IMMAX **8.404,50 €**	IMMBOX **7.325,50 €**	IMMAX **8.700,00 €**	IMMBOX **7.779,00 €**
10,00	Open NEO **4.334,00 €**	Open Classic **4.594,00 €**	Open NEO **4.615,00 €**	Open Classic **4.871,00 €**	Open NEO **5.100,00 €**	Open Classic **5.394,00 €**	Open NEO **5.427,00 €**	Open Classic **5.764,00 €**	Open NEO **5.761,00 €**	Open Classic **6.063,00 €**
	IMMAX **7.326,00 €**	IMMBOX **6.444,00 €**	IMMAX **7.593,00 €**	IMMBOX **6.751,00 €**	IMMAX **7.941,00 €**	IMMBOX **7.141,00 €**	IMMAX **8.555,00 €**	IMMBOX **7.476,00 €**	IMMAX **8.863,00 €**	IMMBOX **7.942,00 €**

PVP s/ IVA. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS

GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS

Modelo Manu - até 4 x 8 m

A segurança da piscina com um investimento reduzido.



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Manual
INCLUI	Eixo em alúminio, volante escamoteável e pés lacados.
DIM. MÁX.	4 x 8 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Transparente, Preto Fumado
PÉS LACADOS (OUTRAS CORES)	Areia, Cinza claro
WING SYSTEM	Não disponível
OPÇÃO	Kit motorização (ABB-700-2798)

DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Manu Branco largura até 3,0 m	**ABB-700-1673**	**1.324,00**
Manu Branco largura até 3,5 m	**ABB-700-1115**	**1.397,00**
Manu Branco largura até 4,0 m	**ABB-700-1116**	**1.449,00**
Manu Branco largura até 4,5 m	**ABB-700-1117**	**1.591,00**
Manu Branco largura até 5,0 m	**ABB-700-1118**	**1.673,00**

OUTRAS CORES SOB CONSULTA





Pés

Modelo Open Neo - até 5 x 10 m

O modelo motorizado mais económico!

GARANTIA MOTOR 3 ANOS

GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS

GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica / Motor 60 ou 120 Nm
INCLUI	Eixo em alumínio, comutador chave no pé, pés lacados
DIM. MÁX.	5 x 10 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Transparente, Preto Fumado
PÉS LACADOS (OUTRAS CORES)	Areia, Cinza claro
WING SYSTEM	Não disponível
OPÇÃO	Fixação à parede (ABB-701-0241)

DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
OPEN Neo Branco largura até 3,0 m	**ABB-700-2018**	**2.084,00**
Open Neo Branco largura até 3,5 m	**ABB-700-2019**	**2.155,00**
Open Neo Branco largura até 4,0 m	**ABB-700-2020**	**2.340,00**
Open Neo Branco largura até 4,5 m	**ABB-700-2021**	**2.417,00**
Open Neo Branco largura até 5,0 m	**ABB-700-2022**	**2.501,00**

OUTRAS CORES SOB CONSULTA



Comutador de chave



Pés

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

GARANTIA MOTOR 3 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA ESTRUTURA + ILUMINAÇÃO 3 ANOS

Modelo Open Aero - até 5 x 10 m

A tecnologia e o design ao serviço do seu bem-estar



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio, Bluetooth, comutador de chave no pé, pés em ABS
DIM. MÁX.	5 x 10 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Transparente, Preto Fumado
PÉS EM ABS (OUTRAS CORES)	Branco
WING SYSTEM	Disponível (máximo 2 x 1 m)

DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Open Aero Antracite largura até 3,0 m	ABB-700-2981	2.579,00
Open Aero Antracite largura até 3,5 m	ABB-700-2982	2.644,00
Open Aero Antracite largura até 4,0 m	ABB-700-2973	2.851,00
Open Aero Antracite largura até 4,5 m	ABB-700-2983	2.890,00
Open Aero Antracite largura até 5,0 m	ABB-700-2985	3.014,00

COR BRANCO SOB CONSULTA



Modelo Open Dsign - até 6 x 12 m

O Open Dsign é uma cobertura de design moderno



GARANTIA MOTOR 3 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio, comutador chave no pé, pés com iluminação 200 lm, Bluetooth, pés em alumínio
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Transparente, Preto Fumado
PÉS ALUMÍNIO (OUTRAS CORES)	Escovado, Mármore, PVC madeira, Madeira natural
WING SYSTEM	Disponível (máximo 2 x 1 m)

DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Open Dsign Antracite largura até 3,0 m	ABB-700-2991	4.022,00
Open Dsign Antracite largura até 3,5 m	ABB-700-2992	4.139,00
Open Dsign Antracite largura até 4,0 m	ABB-700-2993	4.253,00
Open Dsign Antracite largura até 4,5 m	ABB-700-2988	4.375,00
Open Dsign Antracite largura até 5,0 m	ABB-700-2994	4.499,00
Open Dsign Antracite largura até 5,5 m	ABB-700-2995	4.695,00
Open Dsign Antracite largura até 6,0 m	ABB-700-2996	4.771,00

COR BRANCO SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA MOTOR 3 ANOS · GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS · GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS

Modelo Open Solar Dsign - até 6 x 12 m

Tecnologia e design ao serviço do meio ambiente

NOVO



A Open Solar Dsign foi desenhada para uma perfeita integração do painel solar, ocupando o mínimo de espaço possível. Os seus pés têm acabamento em alumínio, sendo que um deles inclui um painel solar que pode ser movido até 90°, permitindo que facilmente seja direcionado a sul para potenciar ao máximo a sua autonomia. Ligação Bluetooth e comutador de chave incluídos.

Segurança:
A existência de um sinal de alarme indica que a bateria está a atingir o seu mínimo de carga, garantindo um ultimo ciclo de abertura/fecho de cobertura.

Autonomia:
Máximo de 40 ciclos completos (piscinas de 4x8m) reservando carga mínima de segurança para fecho de piscina.

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Solar
INCLUI	Eixo em alumínio, um painel fotovoltaico, duas baterias, comutador chave no pé, Bluetooth, pés
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Transparente, Preto Fumado
WING SYSTEM	Disponível
OPÇÃO	"Carro" de armazenamento de baterias

DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Open Dsign Solar Antracite largura até 3,0 m	**ABB-700-3698**	**4.102,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 3,5 m	**ABB-700-3699**	**4.219,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 4,0 m	**ABB-700-3700**	**4.333,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 4,5 m	**ABB-700-3701**	**4.455,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 5,0 m	**ABB-700-3702**	**4.579,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 5,5 m	**ABB-700-3687**	**4.775,00**
Open Dsign Solar Antracite largura até 6,0 m	**ABB-700-3688**	**4.851,00**



PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

GARANTIA MOTOR 3 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS

EVOLUÇÃO NOVO PRODUTO

Modelo Open Classic - até 7 x 14 m

Um modelo seguro, económico, motorizado prático e adaptável



Cobertura preparada para dimensões máximas de 7,00 x 14 m, no entanto o seu sistema de utilização é muito simples de usar.
Tem sistema de segurança Coverlock, como opcional, e as posições de fim de curso são reguladas uma única vez.
Tem a possibilidade de aplicar **WING System**, o que permite cobrir e proteger as superfícies laterais da piscina.



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica / motor 120 ou 200 Nm
INCLUI	Eixo em alumínio, comutador de chave e pés
DIM. MÁX.	7 x 14 m (+ escada R 1,5 m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS

PVC: Branco | Areia | Cinza Claro

POLICARBONATO: Azul Translúcido | Transparente | Preto Fumado

PÉS LACADOS: Branco | Areia | Cinza claro

WING SYSTEM	Disponível
OPÇÃO	Bluetooth Caixa de comando sem fios



Opção Bluetooth



Opção comando sem fios

DESCRIÇÃO	PÉS BRANCO		PÉS AREIA		PÉS CINZA	
	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Open Classic largura até 3,0 m	**ABB-700-1681**	**2.344,00**	**ABB-700-1682**	**2.473,00**	**ABB-700-1680**	**2.550,00**
Open Classic largura até 3,5 m	**ABB-700-1119**	**2.411,00**	**ABB-700-1471**	**2.541,00**	**ABB-700-1467**	**2.608,00**
Open Classic largura até 4,0 m	**ABB-700-1120**	**2.634,00**	**ABB-700-2551**	**2.764,00**	**ABB-700-1456**	**2.839,00**
Open Classic largura até 4,5 m	**ABB-700-1121**	**2.754,00**	**ABB-700-1472**	**2.801,00**	**ABB-700-1468**	**2.876,00**
Open Classic largura até 5,0 m	**ABB-700-1122**	**2.803,00**	**ABB-700-1463**	**2.935,00**	**ABB-700-1457**	**3.009,00**
Open Classic largura até 5,5 m	**ABB-700-1123**	**3.228,00**	**ABB-700-2550**	**3.358,00**	**ABB-700-1469**	**3.431,00**
Open Classic largura até 6,0 m	**ABB-700-1124**	**4.028,00**	**ABB-700-1464**	**4.159,00**	**ABB-700-1458**	**4.232,00**
Open Classic largura até 6,5 m	**ABB-700-2510**	**4.484,00**	**ABB-700-2524**	**4.615,00**	**ABB-700-2525**	**4.688,00**
Open Classic largura até 7,0 m	**ABB-700-1125**	**5.022,00**	**ABB-700-1459**	**5.151,00**	**ABB-700-1452**	**5.227,00**

Opcionais

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-701-0584	Caixa de comando sem fios	**282,00**
ABB-701-0414	Bluetooth acima do solo	**216,00**
ABB-701-0578	Antena para comando sem fios	**71,00**
ABB-701-0241	Placa para fixação à parede	**283,00**

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

GARANTIA MOTOR 3 ANOS · GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS · GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS

Modelo Open Solar Energy - até 6 x 12 m

Modelo económico, ecológico e autossuficiente


SOLUÇÃO RENOVAÇÃO



DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Open Solar 2 Branco largura até 3,0 m	ABB-700-2033	2.925,00
Open Solar 2 Branco largura até 3,5 m	ABB-700-2034	2.997,00
Open Solar 2 Branco largura até 4,0 m	ABB-700-2035	3.158,00
Open Solar 2 Branco largura até 4,5 m	ABB-700-2036	3.259,00
Open Solar 2 Branco largura até 5,0 m	ABB-700-2037	3.393,00
Open Solar 2 Branco largura até 5,5 m	ABB-700-2038	3.821,00
Open Solar 2 Branco largura até 6,0 m	ABB-700-2039	4.628,00

OUTRAS CORES SOB CONSULTA

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Solar
INCLUI	Eixo em alumínio, um painel foto-voltaico, comutador de chave de pé, duas baterias, pés
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ escada R 1,5 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
PÉS EM ABS (OUTRAS CORES)	
WING SYSTEM	Disponível
AUTONOMIA	Até 40 ciclos (piscinas 4 x 8 m)
OPÇÃO	Bluetooth (ABB-701-0414)

Modelo Open Surf 2 - até 6 x 12 m

Adaptada à quase totalidade das piscinas existentes ou em construção



SOLUÇÃO RENOVAÇÃO · GARANTIA MOTOR 3 ANOS · GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS · GARANTIA ESTRUTURA 3 ANOS



DESCRIÇÃO	REF.ª	PVP (€)
Open Surf Branco largura até 3,0 m	ABB-700-2199	5.292,00
Open Surf Branco largura até 3,5 m	ABB-700-1216	5.487,00
Open Surf Branco largura até 4,0 m	ABB-700-1217	5.671,00
Open Surf Branco largura até 4,5 m	ABB-700-1218	5.987,00
Open Surf Branco largura até 5,0 m	ABB-700-1219	6.100,00
Open Surf Branco largura até 5,5 m	ABB-700-1220	6.560,00
Open Surf Branco largura até 6,0 m	ABB-700-1221	7.286,00

OUTRAS CORES E OPÇÃO SOLAR SOB CONSULTA

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica (com cabo 2,3 m)
INCLUI	Eixo em alumínio, comutador de chave de pé, um par de carris 3m, pés em abs. Opção Solar: um painel fotovoltaico, duas baterias
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ escada R 1,5 m)
ALT. OBSTÁ-CULO	< 130 mm (>sob consulta)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
PÉS EM ABS (OUTRAS CORES)	
WING SYSTEM	Condicionado/sob orçamento
AUTONOMIA	Até 40 ciclos (piscinas 4 x 8 m)
OPÇÃO	Carril suplementar (ABB-701-0189)

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

GARANTIA MOTOR 3 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA NON'CO 5 ANOS

Modelo Banco D.sign - até 5 x 10 m


O design integrado com a modularidade e a praticidade




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2828	Banc D.sign largura até 3,0 m	**6.982,00**
ABB-700-2830	Banc D.sign largura até 3,5 m	**7.242,00**
ABB-700-2832	Banc D.sign largura até 4,0 m	**7.505,00**
ABB-700-2834	Banc D.sign largura até 4,5 m	**7.899,00**
ABB-700-2837	Banc D.sign largura até 5,0 m	**8.294,00**


**As estruturas do Banc D.Sign têm medidas fixas, a sua medida total é sempre mais 25 cm que a medida da mecânica (apresentada no quadro acima) .*

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Estrutura e eixo em alumínio, comutador de chave de pé, Bluetooth
DIM. MÁX	5 x 10 m (medida máx. para lâminas de 83mm)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
WING SYSTEM	Condicionado/Sob orçamento
OPÇÕES	Saturador para madeira (ABB-700-1902) Espreguiçadeira, prateleira, floreiras, caixa de arrumação, LED







PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA MOTOR 3 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA NON'CO 5 ANOS

SOLUÇÃO RENOVAÇÃO

Modelo Banco Classic e Surf System - até 6 x 12 m

O enrolador fica por baixo de um banco topo de gama que é revestido em PVC



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Estrutura e eixo em alumínio, Comutador de chave Surf: 1 par de carris 3m
DIMENSÃO MÁX	6 x 12 m (+ Escada R 1,5 m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS

PVC: Branco; Areia; Cinza Claro; Cinza Escuro

POLICARBONATO: Azul Translúcido; Transparente; Preto Fumado; Prata Dupla Camada; Transp./Preto Dupla Cam.; Azul Dupla Camada

REVESTIMENTO DO BANCO (OUTRAS CORES)

NOVO — PVC Madeira Cinza; PVC Madeira Clara

WING SYSTEM	Condicionado/sob orçamento
OPÇÕES MODELO CLASSIC	Caixa comando sem fios (ABB-701-0584) Antena (ABB-701-0578) Comutador chave 3 posições (ABB-701-0230) Bluetooth (ABB-701-0414)* Proteção UV (ABB-700-3037)**

** Também disponível para modelo solar*
*** Aplicação obrigatória a todos os modelos com lâminas PVC cinza escuro e PC fundo preto.*

BANC CLASSIC	REVESTIMENTO PVC BRANCO		REVESTIMENTO PVC MADEIRA	
	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Banc Classic largura até 3,0 m	ABB-700-2340	5.089,00	ABB-700-2899	5.564,00
Banc Classic largura até 3,5 m	ABB-700-2341	5.260,00	ABB-700-2903	5.906,00
Banc Classic largura até 4,0 m	ABB-700-1129	5.410,00	ABB-700-2907	6.063,00
Banc Classic largura até 4,5 m	ABB-700-1130	5.859,00	ABB-700-2911	6.598,00
Banc Classic largura até 5,0 m	ABB-700-1131	5.950,00	ABB-700-2915	6.779,00
Banc Classic largura até 5,5 m	ABB-700-1132	6.531,00	ABB-700-2919	7.450,00
Banc Classic largura até 6,0 m	ABB-700-1133	7.086,00	ABB-700-2923	8.094,00

BANC SURF - VERSÃO COM FIO	REVESTIMENTO PVC BRANCO		REVESTIMENTO PVC MADEIRA	
	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Banc Surf largura até 3,0 m	ABB-700-2346	7.589,00	ABB-700-2901	8.063,00
Banc Surf largura até 3,5 m	ABB-700-2347	7.760,00	ABB-700-2905	8.324,00
Banc Surf largura até 4,0 m	ABB-700-1348	7.909,00	ABB-700-2909	8.561,00
Banc Surf largura até 4,5 m	ABB-700-1377	8.358,00	ABB-700-2913	9.180,00
Banc Surf largura até 5,0 m	ABB-700-1351	8.449,00	ABB-700-2917	9.278,00
Banc Surf largura até 5,5 m	ABB-700-1385	8.519,00	ABB-700-2921	9.948,00
Banc Surf largura até 6,0 m	ABB-700-1352	9.585,00	ABB-700-2925	10.591,00

OPÇÃO SOLAR SOB CONSULTA

PVP s/ IVA para o mecanismo e com estrutura branca. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.



Opção comando sem fios (Classic)



Opção Bluetooth (Classic / Solar)

Versão Surf não tem opção conectividade

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

NOVO | GARANTIA MOTOR 4 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA NON'CO 15 ANOS

Modelo Imm'ax Sérénité - motor axial - até 7 x 14 m


Inovação que permite o total controlo e ajuste da cobertura através do seu smartphone



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo compósito até 5 m largura, Fins de curso interno, Motor no eixo (120Nm ou 300Nm), flanges em compósito, Comutador de chave com Bluetooth
DIMENSÕES	7 x 14 m (+ Escada R 1,5 m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS



WING SYSTEM	Condicionado/Sob orçamento
OPÇÕES	Deck, viga, parede separação, fixação bordadura, bucha química


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-3070	IMM'AX Sérénité larg. até 3,0 m, comp. < 20,0 m	**5.076,00**
ABB-700-3071	IMM'AXS érénité larg. até 3,5 m, comp. < 15,0 m	**5.133,00**
ABB-700-3072	IMM'AX Sérénité larg. até 3,5 m, comp. < 20,0 m	**5.633,00**
ABB-700-3074	IMM'AX Sérénité larg. até 4,0 m, comp. < 15,0 m	**5.181,00**
ABB-700-3073	Imm'Ax Sérénité larg. até 4,0 m, comp. < 20,0 m	**5.696,00**
ABB-700-3077	Imm'Ax Sérénité larg. até 4,5 m, comp. < 15,0 m	**5.545,00**
ABB-700-3076	Imm'Ax Sérénité larg. até 4,5 m, comp. < 20,0 m	**6.092,00**
ABB-700-3045	Imm'Ax Sérénité larg. até 5,0 m, comp. < 12,0 m	**5.603,00**
ABB-700-3079	Imm'Ax Sérénité larg. até 5,0 m, comp. < 20,0 m	**6.157,00**
ABB-700-3081	Imm'Ax Sérénité larg. até 5,5 m, comp. < 20,0 m	**6.482,00**
ABB-700-3082	Imm'Ax Sérénité larg. até 6,0 m, comp. < 18,0 m	**7.063,00**

Imm'Ax7,0 m sob consulta

A instalação de coberturas submersas exige uma ligação terra para dissipar correntes parasitas. O mecanismo da Imm'Axinclui componentes em compósito mas também em metal (inox 316L, alumínio anodizado 6060) cumprindo os requisitos da norma NF P 90-308 em termos de comportamento anti-corrosão, sempre que o equilíbrio físico-químico seja mantido. O desequilíbrio destes fatores resulta em componentes danificados, não estando esta situação abrangida em garantia.

DIÂMETRO DO ENROLADOR DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DA PISCINA*

COMP. DA PISCINA (EIXO DE 200 MM)	D (MM)	FOSSO L (MM)	FOSSO P (MM)	DECK C (MM)	DECK CP (MM)
4	420	500	775	505	Standard 800
5	440	500		525	
6	460	520		545	
7	480	540		565	
8	500	560		585	
9	530	590		615	
10	560	620		645	
11	580	640		665	
12	590	650		675	
13	620	680	900	705	Standard 925
14	640	700		725	
15	660	720		745	
16	680	740		765	



***D** = Diâmetro total do enrolador*
***L** = Largura de fosso mínima para espaço funcional*
***P** = Largura de fossso recomendada pelo fabricante (medida de fosso para aplicar deck standard da ABB)*
***C** = Dimensão mínima de deck sobre o fosso como medida não standard*
***CP** = Dimensão standard do deck de acordo com a medida "P", com a parede de separação Abriblue*

** Comprimento piscina = plano de água + fosso*

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA MOTOR 4 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA NON'CO 15 ANOS

Modelo Imm'Box - motor caixa seca - até 10 x 25 m



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2194	Imm'Box larg. 3,0 m, comp. < 12,0 m	4.194,00
ABB-700-2202	Imm'Box larg. 3,0 m, comp. < 25,0 m	4.362,00
ABB-700-2191	Imm'Box larg. 3,5 m, comp. < 12,0 m	4.291,00
ABB-700-2185	Imm'Box larg. 3,5 m, comp. < 25,0 m	4.460,00
ABB-700-1097	Imm'Box larg. 4,0 m, comp. < 12,0 m	4.381,00
ABB-700-0956	Imm'Box larg. 4,0 m, comp. entre 12 m e 25 m	4.554,00
ABB-700-1098	Imm'Box larg. 4,5 m, comp. < 10,0 m	4.466,00
ABB-700-0957	Imm'Box larg. 4,5 m, comp. entre 10 m e 25 m	4.639,00
ABB-700-1099	Imm'Box larg. 5,0 m, comp. < 25,0 m	4.682,00
ABB-700-1100	Imm'Box larg. 5,5 m, comp. < 23,0 m	5.072,00
ABB-700-1101	Imm'Box larg. 6,0 m, comp. < 20,0 m	5.244,00
ABB-700-1102	Imm'Box larg. 7,0 m, comp. < 16,0 m	6.420,00
ABB-700-1103	Imm'Box larg. 7,5 m, comp. < 15,0 m	6.790,00
ABB-700-1104	Imm'Box larg. 8,0 m, comp. < 15,0 m	SOB CONSULTA
ABB-700-1105	Imm'Box larg. 8,0 m, comp. entre 15 m e 25 m	SOB CONSULTA
ABB-700-0958	Imm'Box larg. 9,0 m, comp. < 25,0 m	SOB CONSULTA
ABB-700-1106	Imm'Box larg. 10,0 m, comp. < 25,0 m	SOB CONSULTA


REF.ª	EXTRAS	PVP (€)
ABB-700-0797	Kit de encastrar Imm'Box completo	382,00
ABB-701-0579	Caixa de comando sem fios	282,00
ABB-701-0578	Antena para comando sem fios	71,00
ABB-701-0627	Comutador chave com Bluetooth	442,00
ABB-701-0444	Passamuro 22 cm standard	192,00
ABB-701-0449	Veio de transmissão inox 30 cm	526,00
ABB-700-0014	Upgrade para motor 600Nm	3.214,00



PVP s/ IVA apenas para o mecanismo.
Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em compósito até 5 m Motor em caixa seca (motor 120Nm ou 250Nm) Comutador de chave com Bluetooth
DIMENSÕES	10 x 25 m
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
WING SYSTEM	Condicionado/sob orçamento
OPÇÕES	Deck, viga, parede separação, comutador 3 posições, antena, caixa de comando sem fios, kit de encastrar IMM'Box, passamuro



O motor está instalado num local ventilado e o enrolador está separado da piscina por uma parede de separação.

Nota: Para verificar a dimensão do fosso, ver pág. 470.

ANTI CORROSÃO | GARANTIA MOTOR 4 ANOS | GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS | GARANTIA NON'CO 15 ANOS


Cobertura Diver - até 6 x 12 m

Uma estética perfeita na integração com a piscina



Painel vertical não é possível revestir.
Painel vertical tem 0,90 m de altura e um máximo de 6,00 m de comprimento.
Calha de parede de separação incluída.
Medida acima dos 5,00 m com painel horizontal inox para revestir, sujeito a orçamento da fábrica".

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica, instalação em profundidade.
INCLUI	Eixo compósito até 5 m largura, Fins de curso interno, Flanges e suportes de vigas em compósito, Motor em caixa seca ou motor no eixo (motor 250Nm ou 600Nm) Comutador de chave com Bluetooth
DIMENSÕES	6 x 12 m
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
OPÇÕES	Painel horizontal, painel vertical, passamuro, passacabo, calha INOX

Modelos diver


MODELO 1



Painel horizontal
Painel vertical

MODELO 2

2A 2B




Painel horizontal

MODELO 3



Sob orçamento


DIMENSÕES DO FOSSO



TIPOS DE INSTALAÇÃO:



Versão Axial
Motor instalado no eixo
Com suporte duplo vigas



Versão em caixa seca
Motor instalado em local exterior
Com suporte duplo vigas



Versão Independente Axial *
Motor instalado no eixo
Não inclui suporte duplo de vigas (extra)
** sob orçamento*

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

MOTORIZAÇÃO AXIAL

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2147	Diver axial Larg. 3,0 m, prof. máx. 1,5 m	7.441,00
ABB-700-2178	Diver axial larg. 3,5 m, prof. máx. 1,5 m	7.799,00
ABB-700-1818	Diver axial larg. 4,0 m, prof. máx. 1,5 m	7.984,00
ABB-700-1816	Diver axial larg. 4,5 m, prof. máx. 1,5 m	8.558,00
ABB-700-1833	Diver axial larg. 5,0 m, prof. máx. 1,5 m	8.717,00
ABB-700-1924	Diver axial larg. 5,5 m, prof. máx. 1,1 m	9.486,00
ABB-700-1925	Diver axial larg. 6,0 m, prof. máx. 1,1 m	9.805,00

DIVER MOTORIZAÇÃO CAIXA SECA

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2967	Diver Caixa seca larg. 3,0 m, prof. máx. 1,1 m	6.870,00
ABB-700-2568	Diver Caixa seca larg. 3,0 m, prof. máx. 1,5 m	7.104,00
ABB-700-2947	Diver Caixa seca larg. 3,0 m, prof. máx. 2,0 m	10.554,00
ABB-700-2971	Diver Caixa seca larg. 3,5 m, prof. máx. 1,1 m	8.075,00
ABB-700-2212	Diver Caixa seca larg. 3,5 m, prof. máx. 1,5 m	7.381,00
ABB-700-2870	Diver Caixa seca larg. 3,5 m, prof. máx. 2,0 m	10.880,00
ABB-700-1915	Diver caixa seca larg. 4,0 m, prof. máx. 1,1 m	7.645,00
ABB-700-1872	Diver caixa seca larg. 4,0 m, prof. máx. 1,5 m	7.806,00
ABB-700-1854	Diver caixa seca larg. 4,0 m, prof. máx. 2,0 m	11.272,00
ABB-700-1916	Diver caixa seca larg. 4,5 m, prof. máx. 1,1 m	7.792,00
ABB-700-1889	Diver caixa seca larg. 4,5 m, prof. máx. 1,5 m	9.648,00
ABB-700-1917	Diver caixa seca larg. 4,5 m, prof. máx. 2,0 m	11.726,00
ABB-700-1877	Diver caixa seca larg. 5,0 m, prof. máx. 1,1m	8.340,00
ABB-700-1918	Diver caixa seca larg. 5,0 m, prof. máx. 1,5 m	11.551,00
ABB-700-1873	Diver caixa seca larg. 5,0 m, prof. máx. 2,0 m	12.247,00
ABB-700-1910	Diver caixa seca larg. 5,5 m, prof. máx. 1,1 m	8.664,00
ABB-700-1919	Diver caixa seca larg. 5,5 m, prof. máx. 1,5 m	11.856,00
ABB-700-1920	Diver caixa seca larg. 5,5 m, prof. máx. 2,0 m	12.611,00
ABB-700-1921	Diver caixa seca larg. 6,0 m, prof. máx. 1,1 m	9.355,00
ABB-700-1922	Diver caixa seca larg. 6,0 m, prof. máx. 1,5 m	12.247,00
ABB-700-1923	Diver caixa seca larg. 6,0 m, prof. máx. 2,0 m	12.898,00

PAINEL HORIZONTAL

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2331	Painel horizontal PVC branco m²	305,00
ABB-700-2332	Painel horizontal PVC areia m²	363,00
ABB-700-2333	Painel horizontal PVC cinza claro m²	363,00
ABB-700-2334	Painel horizontal PVC cinza escuro m²	446,00
ABB-700-2104	Painel horizontal madeira ipe m²	827,00
ABB-700-2176	Painel horizontal PVC para tela m²	786,00
ABB-700-2214	Painel horizontal inox para revestir m²	859,00
ABB-700-XXXX	Painel horizontal Non'Co para revestir m²	859,00
ABB-700-2896	Painel horizontal cerâmica areia m²	682,00
ABB-700-2897	Painel horizontal cerâmica antracite m²	682,00
ABB-700-2898	Painel horizontal cerâmica cinza claro m²	682,00
ABB-701-0535	Peças extra cobertura automática ABB **	2.346,00

PAINEL VERTICAL

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-0886	Painel vertical 90 cm, 4,0 m branco	1.594,00
ABB-700-1830	Painel vertical 90 cm 4,5 m branco	1.833,00
ABB-700-1855	Painel vertical 90 cm 5,0 m branco	1.998,00
ABB-700-1913	Painel vertical 90 cm 5,5 m branco	2.064,00
ABB-700-1914	Painel vertical 90 cm 6,0 m branco	2.219,00

ENCASTRAR

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-701-0444	Passamuro 22 cm standard (< 29 cm)	192,00
ABB-701-0449	Veio de transm. inox 30 cm (≥ 29 cm)	526,00
ABB-700-1005	Painel vertical 30 cm, 4,0 m, branco	459,00
ABB-700-0997	Painel vertical 30 cm, 5,0 m, branco	502,00
ABB-700-2795	Painel vertical 30 cm, 6,0 m, branco	342,00
ABB-701-0289	Suporte calha inox 50x70 mm*	143,00
ABB-700-2710	Passacabo p/ modelo axial independente	506,00







TIPOS DE PAINÉIS HORIZONTAIS:

O comprimento máximo dos paineis é de 1,12 m



PVC Branco



PVC Areia



PVC Cinza/ Cinza escuro



Madeira



Painel inox para revestir



Painel PVC para tela



Cerâmica Cinza Claro



Cerâmica Antracite



Cerâmica Areia



Painel Non'Co



Passamuro standard para paredes inferiores a 29 cm

* para fosso com largura > 80cm, com estrado recostado

** obrigatório para piscinas superiores a 5m largura

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS

Lâminas de PVC 83 mm

Estas lâminas cumprem com a norma NF P90-308, com terminais termo-soldados e com alhetas removíveis, que podem ser substituídas por outras de dimensão à escolha.

- As alhetas standard são de 20 mm, mas podem ser substituídas por alhetas de 10, 15, 25 ou 30 mm, com acréscimo de preço.
- Lâminas de 76 mm consultar SCP.



***Lâminas cinza claro não se aplicam em piscinas de largura inferior a 2,95m**

LARG. PISC. (M)	BRANCO	PVP (€)	AREIA	CINZA CLARO*	PVP (€)	CINZA ESCURO	PVP(€)
3,0	ABB-700-2120	225,00	ABB-700-2149	ABB-700-2117	260,00	-	
3,5	ABB-700-0650	246,00	ABB-700-0666	ABB-700-0242	280,00	-	
4,0	ABB-700-0651	276,00	ABB-700-0667	ABB-700-0246	311,00	ABB-700-1896	350,00
4,5	ABB-700-0652	301,00	ABB-700-0668	ABB-700-0250	336,00	ABB-700-1932	377,00
5,0	ABB-700-0653	326,00	ABB-700-0669	ABB-700-0254	363,00	ABB-700-1935	404,00
5,5	ABB-700-0654	359,00	ABB-700-0670	ABB-700-0258	395,00	ABB-700-1938	439,00
6,0	ABB-700-0655	392,00	ABB-700-0671	ABB-700-0262	427,00	ABB-700-1941	481,00
7,0	ABB-700-0656	453,00	ABB-700-0672	ABB-700-0266	510,00	ABB-700-1903	549,00
8,0	ABB-700-0657	538,00	ABB-700-0673	ABB-700-0270	600,00	ABB-700-1946	662,00
9,0	ABB-700-0272	693,00	ABB-700-0274	ABB-700-0278	794,00	ABB-700-1949	849,00
10,0	ABB-700-0281	777,00	ABB-700-0283	ABB-700-0287	883,00	ABB-700-1952	988,00

Multiplicar valores pelo comprimento da piscina tendo em consideração a largura pretendida.
- Para coberturas completas > 15 m, acrescentar valor da embalagem.
- Para encomendas somente de lâminas > 16 m, acrescentar 2x valor da embalagem.
- Para encomendas somente lâminas de quantidade inferior a 3 m, não acrescentar embalagem.

TRANSPORTE: Quando adquiridas somente lâminas, adicionar valor de embalagem e transporte, referidos na pagina. 482

ESCADAS ROMANAS RAIO CONSTANTE (1)

DIMENSÕES	DIÂMETRO < 3,0 M				DIÂMETRO < 4,0 M			
	CORTE FORMA		CORTE ESQUADRIA		CORTE FORMA		CORTE ESQUADRIA	
COR	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Branco	ABB-700-0707	810,00	ABB-700-0691	56,00	ABB-700-0708	1.035,00	ABB-700-0692	782,00
Areia	ABB-700-0711	880,00	ABB-700-0695	612,00	ABB-700-0712	1.163,00	ABB-700-0696	851,00
Cinza claro	ABB-700-0302	880,00	ABB-700-0298	612,00	ABB-700-0310	1.163,00	ABB-700-0306	851,00
Cinza escuro	ABB-700-1966	957,00	ABB-700-1963	668,00	ABB-700-1970	1.249,00	ABB-700-1904	939,00

(1) Ver informação de extras, página 476

ESCADAS RETANGULARES (1)

DIMENSÃO	2M X 1,5M		2,5M X 2,0M	
COR	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Branco	ABB-700-0684	417,00	ABB-700-0685	549,00
Areia	ABB-700-0687	455,00	ABB-700-0688	599,00
Cinza claro	ABB-700-0291	455,00	ABB-700-0295	599,00
Cinza escuro	ABB-700-1955	504,00	ABB-700-1959	668,00




PVP s/ IVA para lâminas e escadas. Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

GARANTIA LÂMINAS 3 ANOS

Lâminas de policarbonato 83 mm

As nossas lâminas de policarbonato cumprem com a Norma NF P 90-308. São 8 vezes mais resistentes que as lâminas PVC, particularmente resistentes às tempestades de granizo e outros imprevistos climatéricos com grande poder de impacto nas lâminas.



As lâminas de policarbonato têm melhor resistência à temperatura, com forte poder de aquecimento, sendo a solução ideal para um período mais largo de utilização da piscina durante a temporada, conseguindo entre 6 e 8 graus adicionais na temperatura da sua piscina.

Devido à alta resistência do policarbonato, este material torna-se mais vulnerável à presença de riscos.

Todas as zonas de contacto com as lâminas, em particular com os elásticos com contrapesos, sofrem alterações na sua superfície. Estas marcas não poderão ser consideradas como defeito do produto ou resultar em reclamação, uma vez que se trata de uma característica transversal a todas as lâminas de policarbonato.
O poder de aquecimento do policarbonato é tão elevado que a água poderá atingir temperaturas de 35°C, dependendo da região e da exposição solar em que a piscina se encontra, por este motivo, a sua instalação não é aconselhada em zonas de elevadas temperaturas (modelos elevados).
***A presença de condensação dentro das lâminas é um fenómeno normal devido ao ar existente no seu interior.** No entanto, devido ao seu poder de aquecimento e transparência, estas lâminas requerem um tratamento de água eficiente e períodos de filtração adequados para evitar o aparecimento de algas.*

LARG. PISCINA (M)	TRANSPARENTES	TRANSP/PRETO DUPLA CAMADA	PRATA DUPLA CAMADA	PVP (€)	AZUL TRANSLÚCIDO	PRETO FUMADO	AZUL DUPLA CAMADA	PVP (€)
3,0	ABB-700-2352	ABB-700-2363	ABB-700-2293	577,00	ABB-700-2374	ABB-700-2396	ABB-700-2385	540,00
3,5	ABB-700-2353	ABB-700-2364	ABB-700-2294	620,00	ABB-700-2375	ABB-700-2397	ABB-700-2386	591,00
4,0	ABB-700-2354	ABB-700-2365	ABB-700-2295	710,00	ABB-700-2376	ABB-700-2398	ABB-700-2387	690,00
4,5	ABB-700-2355	ABB-700-2366	ABB-700-2296	799,00	ABB-700-2377	ABB-700-2399	ABB-700-2388	752,00
5,0	ABB-700-2356	ABB-700-2367	ABB-700-2297	889,00	ABB-700-2378	ABB-700-2400	ABB-700-2389	837,00
5,5	ABB-700-2357	ABB-700-2368	ABB-700-2298	977,00	ABB-700-2379	ABB-700-2401	ABB-700-2390	923,00
6,0	ABB-700-2358	ABB-700-2369	ABB-700-2299	1.065,00	ABB-700-2380	ABB-700-2402	ABB-700-2391	1.005,00
7,0	ABB-700-2359	ABB-700-2370	ABB-700-2300	1.456,00	ABB-700-2381	ABB-700-2403	ABB-700-2392	1.373,00
8,0	ABB-700-2360	ABB-700-2371	ABB-700-2301	1.731,00	ABB-700-2382	ABB-700-2404	ABB-700-2393	1.626,00
9,0	ABB-700-2361	ABB-700-2372	ABB-700-2302	2.010,00	ABB-700-2383	ABB-700-2405	ABB-700-2394	1.881,00
10,0	ABB-700-2362	ABB-700-2373	ABB-700-2303	2.285,00	ABB-700-2384	ABB-700-2406	ABB-700-2395	2.135,00

Multiplicar valores pelo comprimento da piscina tendo em consideração a largura pretendida.
- Para coberturas completas > 15 m, acrescentar valor da embalagem.
- Para encomendas somente de lâminas > 16 m, acrescentar 2x valor da embalagem.
- Para encomendas somente lâminas de quantidade inferior a 3 m, não acrescentar embalagem.

TRANSPORTE: Quando adquiridas somente lâminas, adicionar valor de embalagem e transporte, referidos na pagina. 482

ESCADAS RETANGULARES [1]

DIMENSÃO	2 M X 1,5 M		2,5 M X 2 M	
COR	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Transparente	ABB-700-2304	1.216,00	ABB-700-2305	1.579,00
Azul translúcido	ABB-700-2306	1.216,00	ABB-700-2307	1.485,00
Preto fumado	ABB-700-2308	1.216,00	ABB-700-2309	1.485,00
Azul Dupla camada	ABB-700-2310	1.216,00	ABB-700-2311	1.485,00
Transparente Dupla camada	ABB-700-2312	1.401,00	ABB-700-2313	1.821,00
Prata Dupla camada	ABB-700-2407	1.216,00	ABB-700-2408	1.579,00

ESCADAS ROMANAS RAIO CONSTANTE [1]

ACABAMENTO EM ESQUADRIA

DIMENSÃO	DIÂMETRO < 3 M		DIÂMETRO < 4 M	
COR	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
Transparente	ABB-700-2314	1.621,00	ABB-700-2315	2.111,00
Azul translúcido	ABB-700-2316	1.523,00	ABB-700-2317	1.980,00
Preto fumado	ABB-700-2318	1.523,00	ABB-700-2319	1.980,00
Azul Dupla camada	ABB-700-2320	1.523,00	ABB-700-2321	1.980,00
Transparente Dupla camada	ABB-700-2322	1.821,00	ABB-700-2323	2.493,00
Prata Dupla camada	ABB-700-2409	1.621,00	ABB-700-2410	2.111,00


[1] *Ver informação de extras, página 476*

PVP s/ IVA para lâminas e escadas. Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)




Recortes para lâminas



Recorte de lâminas em esquadria



Recorte de lâminas em forma



Recorte de lâminas em escada



ABB-701-0602



ABB-700-1880

RECORTES PARA LÂMINAS DE PVC

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-1206	Recorte em forma para ângulos < 15 cm, par	88,00
ABB-700-0725	Recorte esquadria para ângulos >30 e <60cm, par	143,00
ABB-700-0410	Recorte em forma com ângulos < 30 cm, par	130,00
ABB-700-0726	Recorte em forma para ângulos < 60 cm, par	173,00
ABB-700-0727	Recorte livre simples em esquadria, 2 m (>60cm)	431,00
ABB-700-0728	Recorte livre simples em forma, 2 m	586,00
ABB-700-0413	Recorte em escada cada 1,5 m	297,00
ABB-701-0192	Correias de segurança para cantos > 30 cm	23,00
ABB-700-0723*	Recorte de escada inox em esquadria	337,00
ABB-700-0724	Recorte bloco de filtração em esquadria	302,00

RECORTES PARA LÂMINAS DE POLICARBONATO

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-0725	Recorte esquadria para ângulos >30 e <60cm	143,00
ABB-700-0727	Recorte livre simples em esquadria 2 m(>60cm)	431,00
ABB-700-0413	Recorte em escada cada 1,5 m	297,00
ABB-701-0192	Correias de segurança para cantos > 30 cm	23,00
ABB-700-0723*	Recorte de escada inox em esquadria	337,00
ABB-700-0724	Recorte bloco de filtração em esquadria	302,00

EXTRAS PARA ESCADAS

Acrescentar este sistema quando a escada tem uma base inferior a metade da largura da piscina.

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2595	Gancho blocagem - modelo Banco	128,00
ABB-701-0290	Gancho blocagem - modelo submersas	128,00
ABB-700-3035	Sistema anti-deslizamento - acima do solo	189,00

TERMINAIS PARA LÂMINAS (2 EM 2 METROS)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-1880	Lâmina c/ terminal escova branco (ml)	71,00
ABB-700-2825	Lâmina c/ terminal escova cinza claro (ml)	76,00
ABB-700-2815	Lâmina c/ terminal escova cinza escuro (ml)	88,00
ABB-700-2880	Lâmina c/ terminal escova areia (ml)	76,00
ABB-701-0602	Guias de transbordo pêndulo metálico branco	25,00
ABB-701-0023	Guias de transbordo pêndulo metálico cinza claro	29,00
ABB-701-0674	Guias de transbordo pêndulo metálico preto	29,00

QUADRO DE ORÇAMENTAÇÃO

APOIO A ORÇAMENTAÇÃO			
COMPRIMENTO DA PISCINA (M)	QUANTIDADE CONSIDERADA (M)	LARGURA PISCINA (M)	TAMANHO DA LÂMINA (M)
10,01	10,10	4,54	5,00
10,10	10,10	5,00	5,00
10,11	10,50	5,03	5,00
10,51	10,60	5,04	5,50
10,61	11,00	5,53	5,50

Nota: É entregue a quantidade de lâminas faturada.

** Coberturas com recorte escada inox não está em conformidade com a norma de segurança.*

PVP s/ IVA. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NORMA EN 16582 90-308

Lâminas para WING System

Sistema patenteado que permite cobrir zonas laterais da piscina no lado oposto ao do enrolador

Cumpre com a norma Francesa NF P90-308.

- Homogéneo e estético. É fabricado com o mesmo sistema de lâminas da piscina.
- Compatível sem restrições com os sistemas Open Classic, Open Aero, Open Solar.
- Modelos BANC, Surf System, Imm'Axe Imm'Box, mediante a validação de alguns requisitos e sujeito a orçamento.
- Cobre áreas laterais até 2 x 1 m.
- Para formatos: curva romana, forma livre, retangular e trapézio.


Não se fabrica em lâminas de policarbonato e PVC cinza escuro.


A produção de um WS é um processo minucioso, o que implica que as medidas tiradas sejam precisas para que seja produzido em conformidade.
O WS é produzido de acordo com a norma de segurança NF P90-308 e entregue com vários sistemas de segurança que devem de ser todos instalados e utilizados.
O WS tem de ser recolhido antes do processo de abertura e fecho da cobertura, dependendo da sua localização ao longo do comprimento da piscina, serão acrescentados blocos de compensação para garantir o seu correto funcionamento. Qualquer dano causado devido ao seu mau manuseamento, será irreparável e não considerado em garantia.

	0,5	1	1,5	2	2,5	3
0,5						
1						
1,5						

Manipulação para 1 pessoa *Manipulação para 2 pessoas (sob consulta)*








SOB CONSULTA

Sistema sem vigas - até 6 m

Consola de nível de água elevado desenhada para suportar o estrado/deck sem necessitar de aplicar viga.
O número de consolas a instalar vai depender da largura da piscina e da configuração de deck escolhido (standard 800 mm).
O peso máximo autorizado é de 80 kg/m, acima desse valor é necessário acrescentar suportes.
Os suportes são instalados na bordadura, sobe a pedra, de forma a manter o deck estável, possibilitando a existência de um nível de água de 40 mm.



Vista superior



Vista inferior

Atenção: Devido ao elevado nível da água, as lâminas estão em contato constante com as guias existentes nos suportes, o que provocará uma marcação constante e mais pronunciada das lâminas, principalmente nos modelos de policarbonato.
Estes suportes não são compatíveis com deck de PVC.



LARGURA DA PISCINA	QUANT. SUPORTES
De 2,04 a 3,03 m	4
De 3,04 a 4,03 m	5
De 4,04 a 5,03 m	6
De 5,04 a 6,03 m	7

SOB CONSULTA

Vigas


Vigas de alumínio lacado, para suporte de deck.

- As vigas Abriblue incluem um conjunto de suportes universais.
- Para ajudar a solucionar problemas com nível de água, estão disponíveis 3 medidas:
- Standard com altura de 120 mm (até 7 m)
- Plana com altura de 80 mm (até 5m)
- Extra plana com altura de 50 mm (até 7 m). Os decks são aplicados por cima da viga, fazendo uma altura total de 80mm (com decks Abriblue).
- Disponível em 4 cores: Branco, areia, cinza claro e cinza escuro (sob consulta).


COR BRANCO	ANTI-FLEXÃO	REF.ª	PVP (€)
Viga 50 mm - 3,0 m	1	**ABB-700-2602**	**952,00**
Viga 50 mm - 3,5 m	1	**ABB-700-2566**	**991,00**
Viga 50 mm - 4,0 m	1	**ABB-700-2235**	**1.035,00**
Viga 50 mm - 4,5 m	2	**ABB-700-2603**	**1.363,00**
Viga 50 mm - 5,0 m	2	**ABB-700-2249**	**1.420,00**
Viga 50 mm - 5,5 m	2	**ABB-700-2451**	**1.459,00**
Viga 50 mm - 6,0 m	2	**ABB-700-2455**	**1.509,00**
Viga 50 mm - 6,5 m	3	**ABB-700-2604**	**2.024,00**
Viga 50 mm - 7,0 m	3	**ABB-700-2493**	**2.158,00**
Viga 80 mm - 3,0 m	-	**ABB-700-2153**	**906,00**
Viga 80 mm - 3,5 m	-	**ABB-700-2240**	**936,00**
Viga 80 mm - 4,0 m	-	**ABB-700-0973**	**1.099,00**
Viga 80 mm - 4,5 m	-	**ABB-700-0974**	**1.145,00**
Viga 80 mm - 5,0 m	-	**ABB-700-0019**	**1.145,00**
Viga 120 mm - 3,0 m	-	**ABB-700-2171**	**788,00**
Viga 120 mm - 3,5 m	-	**ABB-700-2166**	**823,00**
Viga 120 mm - 4,0 m	-	**ABB-700-0729**	**865,00**
Viga 120 mm - 4,5 m	-	**ABB-700-0730**	**978,00**
Viga 120 mm - 5,0 m	-	**ABB-700-0731**	**1.028,00**
Viga 120 mm - 5,5 m	-	**ABB-700-0732**	**1.131,00**
Viga 120 mm - 6,0 m	-	**ABB-700-0733**	**1.207,00**
Viga 120 mm - 6,5 m	1	**ABB-700-0978**	**1.523,00**
Viga 120 mm - 7,0 m	1	**ABB-700-0734**	**1.708,00**

As vigas de 80 mm são pré-arqueadas (sistema patenteado) e não necessitam de suportes anti-flexão.
Todas as vigas, em conjunto com os decks, estão preparadas para suportar um total de 400 kg de peso em todo o seu comprimento e 150kg/metro linear (incluindo o peso do deck e da viga).


VIGA DE 50 MM



VIGA DE 80 MM



VIGA DE 120 MM





Atenção: Para permitir que os decks sejam instalados na linha da bordadura, esta tem de estar recuada em 3 cm. Caso este espaçamento não tenha sido considerado ou em piscinas já pré-existentes, será necessária a instalação de um suporte de calha de inox (50x70mm), ao nível da linha da bordadura.



OPÇÕES PARA VIGA

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-701-0508	Suporte de viga universal 80/120 mm	**157,00/PAR**
ABB-701-0446	Fixação da viga de 120 mm na bordadura	**138,00/PAR**
ABB-701-0562	Fixação da viga de 50/80 mm na bordadura	**138,00/PAR**
ABB-701-0294	Bucha química 8 mm (4 por viga)	**29,00/UNID.**
ABB-701-0289	Suporte calha inox 50 x 70 mm	**143,00/M**
ABB-700-0798	Consola anti-flexão 120 mm (925 mm)	**708,00/UNID.**
ABB-700-1245	Consola anti-flexão 50/80 mm (925 mm)	**708,00/UNID.**


PVP s/ IVA. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Decks

Os decks são utilizados para tapar a caixa de alojamento dos sistemas mecânicos



Estão disponíveis em madeira exótica, PVC, alumínio lacado e compósito.

** Mediante disponibilidade de stock*

Decks na cor cinza escuro, compósito e/ou por medida sob consulta

TIPOS DE DECK E DIMENSÕES MÁXIMAS DISPONÍVEIS

DECK (ALT. 30 MM)	LARG. DA PLACA (MM)	COMP. MÁX. DA PLACA (MM)	COMPRIMENTO STANDARD	
PVC	500	925	800	925
COMPÓSITO	500	925		
MADEIRA EXÓTICA	500	1500		
ALUMÍNIO	450	1500		

O tipo de deck instalado é apenas uma questão de escolha pessoal. No entanto, não devem ser escolhidos decks que não sejam suficientemente fortes para suportar o peso de duas pessoas por metro linear, ou em contraste, que sejam demasiado pesados ao ponto de deformar a viga.
É recomendada a instalação de decks com peso até 25kg/m² e capazes de suportar 150kg/metro linear.

Medidas standard:
- 800 mm recomendado para piscinas até 17 m
- 925 mm recomendado para piscinas até 25 m

DECKS PVC REFORÇADO E ALUMÍNIO LACADO

	COR	BRANCO		AREIA		CINZA CLARO	
PVC	DIM. (MM)	500 x 800	500 x 925	500 x 800	500 x 925	500 x 800	500 x 925
	REF.ª	**ABB-700-2324**	**ABB-700-1033**	**ABB-700-2325**	**ABB-700-0773**	**ABB-700-2326**	**ABB-700-1035**
	PVP (€)	**123,00**	**157,00**	**138,00**	**173,00**	**156,00**	**188,00**
ALUMÍNIO	DIM. (MM)	450 x 800	450 x 925	Não aplicável		450 x 800	450 x 925
	REF.ª	**ABB-700-2327**	**ABB-700-0766**			**ABB-700-2329**	**ABB-700-1030**
	PVP (€)	**137,00**	**170,00**			**174,00**	**206,00**

DECKS MADEIRA EXÓTICA

(madeira não tratada, requer manutenção feita pelo cliente)

DIMENSÃO (MM)	500 X 800	500 X 925
MADEIRA EXÓTICA	**ABB-700-2330**	**ABB-700-0949**
PVP (€)	**212,00**	**251,00**

EXTRAS PARA MADEIRA

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-1902	Saturador para madeira 2 L	**233,00**
ABB-700-3038	Net Trol Limpeza 2.5 L	**119,00**

Parede de separação completa (calhas + painéis)


As paredes de separação são constituídas por painéis em material plástico reforçado de 25 mm de espessura e 300 mm de altura que encaixam uns nos outros até formar a altura de parede desejada e por 2 calhas guias, uma para cada parede da piscina, onde os painéis encaixam. Cores disponíveis: branco, areia, cinza claro e cinza escuro.

PAREDE DE SEPARAÇÃO BRANCA (outras cores sob consulta)

BRANCO	LARGURA 3,00 M		LARGURA 4,00 M		LARGURA 5,00 M	
PROFUNDIDADE PISCINA	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
1,20 m	**ABB-700-2610**	**1.178,00**	**ABB-700-2614**	**1.257,00**	**ABB-700-0952**	**1.337,00**
1,50 m	**ABB-700-2611**	**1.520,00**	**ABB-700-2615**	**1.628,00**	**ABB-700-2619**	**1.734,00**
1,80 m	**ABB-700-2612**	**1.871,00**	**ABB-700-2616**	**2.005,00**	**ABB-700-2620**	**2.139,00**
2,10 m	**ABB-700-2613**	**2.240,00**	**ABB-700-2617**	**2.401,00**	**ABB-700-2621**	**2.561,00**

BRANCO	LARGURA 6,00 M		LARGURA 7,00 M	
PROFUNDIDADE PISCINA	REF.ª	PVP (€)	REF.ª	PVP (€)
1,20 m	**ABB-700-2622**	**1.417,00**	**ABB-700-2626**	**1.656,00**
1,50 m	**ABB-700-2623**	**1.842,00**	**ABB-700-2627**	**2.158,00**
1,80 m	**ABB-700-2624**	**2.273,00**	**ABB-700-2628**	**2.672,00**
2,10 m	**ABB-700-2625**	**2.720,00**	**ABB-700-2629**	**3.201,00**

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2689	Fixação na bordadura para viga 120 mm	**189,00**
ABB-700-2690	Fixação na bordadura para viga 50/80 mm	**189,00**



PVP s/ IVA. Os preços desta página não incluem transporte, ver pág. 482.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 458)

JustLock - Sistema de segurança

Sistema de fixação de segurança manual

NOVO

- Pode ser instalado na parede ou bordadura.
- Para garantir o bom funcionamento deve ser instalado acima da linha de água de acordo com as instruções de instalação.



Cores dísponíveis



SOB CONSULTA

SELFEEX - Sistema de segurança

Sistema de fixação de segurança que trabalha mecanicamente

O Selfeex é automático, não necessita de intervenção manual.
Este sistema é composto por duas partes, a fechadura que está instalada nas duas primeiras lâminas da cobertura (lado oposto ao enrolador) e o gancho de parede que é fixado na parede oposta ao enrolador.

COMO FUNCIONA
Quando a cobertura se aproxima da parede, encosta a fechadura ao gancho da parede e automaticamente encaixa e prende.
O desencaixe acontece quando a cobertura recolhe e o gancho de parede desbloqueia.





Indicador de bloqueio

Selfeex pode ser aplicado em:
- Coberturas Imm'Ax e Imm'Box.
- Piscinas retangulares **sem escadaria.**
- Lâminas PVC Abriblue de 83 mm.
- Não compatível com piscinas de transbordo

Cores disponíveis:
- Branco, areia, azul, cinza claro e cinza escuro - (é possível combinar duas cores, por defeito é considerada a cor das lâminas).

SOB CONSULTA

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Sistema Coverlock

O Coverlock é um sistema manual e pode ser aplicado em piscinas já existentes

Apto para lâminas de PVC e policarbonato. A sua instalação pode ser feita na parede ou na bordadura, tem de estar centrado ao nível da água e pelo menos a 8 cm da bordadura, para que funcione corretamente.



Branco *Areia* *Cinzento claro* *Cinzento*



Como orçamentar: *Coverlock + Arpão + Fixação na bordadura (se necessário), a quantidade varia de acordo com a largura da piscina. Ver quadro acima.*


SOB CONSULTA

Fixações de segurança standard


Sistemas com correias de fixação

As coberturas automáticas devem ser instaladas com sistemas de segurança, estando em conformidade com a norma NF P 90-380.

Os dispositivos de fixação são colocados de acordo com a largura da piscina. Os primeiros são colocados a 50 cm de distância dos cantos da piscina, e os restantes são colocados espaçados igualmente entre eles, não mais de 200cm.
Por defeito, todas as coberturas são entregues com fivelas anti-levantamento (correia de segurança) de fixação à parede, na cor branco. No entanto, caso pretenda essa fivela na cor areia, cinza claro ou cinza escuro, terá de o referir no momento da encomenda, sendo que a mudança de cor não representa um custo extra.
Todos os outros acessórios são opcionais e têm que ser incluídos na encomenda, de acordo com a tabela de preços abaixo.







LARGURA PISCINA	Nº DE DISPOSITIVOS POR TOPO
INFERIOR A 3 M	2
ENTRE 3.01 E 5.00 M	3
ENTRE 5.01 E 7.00 M	4
ACIMA DOS 7.01 M	5 ou mais

Nota: *Os primeiros dispositivos são colocados a 50 cm de distancia dos cantos da piscina, e os restantes são colocados espaçados igualmente entre eles não mais de 200 cm.*

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2805	Fivela anti-levantamento parede branco (A) - incluída	**21,00**
ABB-700-2764	Fivela anti-levantamento parede cinza claro	**22,00**
ABB-700-2868	Fivela anti-levantamento parede cinza escuro	**29,00**
ABB-700-2705	Fivela anti-levantamento parede areia	**22,00**
ABB-700-2806	Fecho segurança bordadura branco (B)	**69,00**
ABB-700-2720	Fecho segurança bordadura cinza claro	**72,00**
ABB-700-2807	Fecho segurança bordadura cinza escuro	**96,00**
ABB-700-2746	Fecho segurança bordadura areia	**69,00**

PVP s/ IVA.

Embalagem e transporte

As coberturas Abriblue são entregues em caixas de madeira tratada

Proteção
As coberturas de lâminas devem de ser corretamente acondicionadas e protegidas de qualquer impacto ou risco, bem como de movimentações/oscilações durante o seu transporte e/ou manuseamento.
A caixa de madeira providencia uma embalagem resistente e estável, podendo ser movimentada em segurança, protegendo a cobertura de lâminas de danos externos.

Simplicidade
A entrega de uma única embalagem permite uma rápida verificação do material.
Todas as embalagens são identificadas com um número de série.

Armazenamento
A embalagem de madeira permite o armazenamento do produto por um período de tempo mais longo, dentro das melhores condições possíveis.
Feita de madeira tratada, pode ser armazenada num espaço exterior (o mais próximo do local de instalação).



Dentro de uma embalagem de madeira, o produto estará menos sensível ao efeito estufa do que sendo acondicionada noutro tipo de embalagens de cartão e plástico.

Entrega
Dependendo da dimensão da cobertura e dos acessórios pedidos, é possível que seja necessário o acondicionamento em várias caixas , sobreponíveis entre elas, podendo atingir os 2,0 m de altura.
No momento da encomenda, por se tratar da entrega de volumes de grandes dimensões, é necessário informar se existem meios de descarga no local (responsabilidade do cliente) e se o local de descarga tem fácil acesso a camião TIR.

Transporte nacional

Preços líquidos

- Para entregas em Portugal Continental.
- Não inclui meios de descarga.
- Não inclui entrega com hora marcada

A entrega tem de ser feita nos primeiros 10 dias após a primeira tentativa de agendamento, feita pela transportadora. O seu adiamento está sujeito a um acréscimo de taxa de armazenamento.



EMBALAGENS DE LÂMINAS

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-2559	Embalagem cobertura menor 3,03 m	**182,00**
ABB-700-1828	Embalagem cobertura menor 3,53 m	**206,00**
ABB-700-1977	Embalagem cobertura menor 4,03m	**216,00**
ABB-600-0004	Embalagem cobertura menor 4,53 m	**237,00**
ABB-700-2730	Embalagem cobertura menor 5,03 m	**268,00**
ABB-700-1992	Embalagem cobertura menor 6,03 m	**299,00**
ABB-600-0005	Embalagem cobertura menor 7,03 m	**392,00**
ABB-600-0006	Embalagem cobertura menor 8,03 m	**464,00**
ABB-700-1978	Embalagem cobertura menor 9,03 m	**1.025,00**
ABB-700-2262	Embalagem cobertura menor 10,03 m	**1.288,00**

DESCRIÇÃO	PVP (€)
Transporte 3,0 - 4,0 m	**410,00**
Transporte 4,5 - 5,0 m	**475,00**
Transporte 5,5 - 6,5 m	**578,00**
Transporte acima dos 6,5 m	**SOB CONSULTA**
Transporte dedicado (dia e hora marcada)	**SOB CONSULTA**
Entrega com braço hidráulico (extra)	**265,00**
Taxa de armazenamento (após 10 dias)	**26,50/DIA**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Pátio móvel

Novo sistema que protege, realça e optimiza o espaço da piscina

Sistema móvel que pode ser movido manualmente ou por motor, criando uma zona de relaxamento e de proteção para a piscina.
Medida máxima : 4,00 x 8,00 m

PREÇOS E INFORMAÇÕES SOB CONSULTA.





Cobertura Agora



A AGORA apresenta um novo conceito de coberturas de piscina automáticas rígidas e retráteis.


O único sistema 100% totalmente retrátil.


- Uma tecnologia patenteada exclusiva que combina os requisitos de segurança com a estética de piscinas de luxo.
- Dimensão máxima: 7 x 16 m.

PREÇOS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.




OPEN D SIGN







Largura piscina	Ø = diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm




MANU







OPEN NEO




Comprimento piscina	D: diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm







OPEN CLASSIC





Comprimento piscina	D: diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm
14 m	680 mm
16 m	720 mm





OPEN AERO






Comprimento piscina	D: diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm


OPEN SOLAR DSIGN







Comprimento da Piscina	D: Diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm
14 m	680 mm

OPEN SOLAR 2





Comprimento piscina	D: diâmetro mínimo necessário
8 m	560 mm
10 m	620 mm
12 m	660 mm
14 m	680 mm
16 m	720 mm






OPEN SURF SYSTEM / SOLAR ENERGY






Comprimento piscina	8 m	10 m	12 m
D: diâmetro mínimo necessário	560 mm	620 mm	660 mm


BANC D.SIGN







Piscina (m)	Comprimento Banco (m)
2 a 3,03	3,25
3,03 a 3,53	3,75
3,53 a 4,03	4,25
4,03 a 4,53	4,75
4,53 a 5,03	5,25


BANC CLASSIC








BANCO SURF SYSTEM





maytronics | Exceptional Experience

Descubra a gama Maytronics de coberturas automáticas para piscinas enterradas e acima do solo.

Maytronics, mais de 40 anos de experiência na limpeza e segurança de piscinas



descarregue

Formulários

Agilize as suas encomendas.

Encontre aqui os formulários em versão editável.

NOVO

Air Cover 150

Cobertura moderna e elegante equipada com motor rápido.




Modelo Bench Cover 400

NOVO

Cobertura em formato banco que combina conforto, segurança e design





Aquatic Cover 550 S-LIFT

Solução económica com painel horizontal submerso

NOVO







Aquatic Cover 600 S-LIFT

Modelo submerso de mecanismo invisível e deck ajustável



COMPARAÇÃO GAMA MAYTRONICS

			FONTE DE ALIMENTAÇÃO			SUPERFÍCIE MÁX.	GARANTIAS	ENCRAVAMENTO ELECTRÓLISE	SISTEMA DESACTIVÁVEL
			Elétrico	Bateria	Solar				
SUBMERSAS	AQUATIC COVER 600		✓			160 m² Largura máx. 8 m	4 anos (motor, caixa e painel. Outros componentes: 3 anos)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 S lift		✓			84 m² Largura 6 m	4 anos (motor, caixa e painel. Outros componentes: 3 anos)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 Caixa seco		✓			84 m² Largura máx. 8 m	4 anos (motor, caixa e painel. Outros componentes: 3 anos)	✓	
	DECK COVER 500		✓			160 m² Largura máx. 8 m	4 anos (motor, caixa e painel. Outros componentes: 3 anos)	✓	
	DECK COVER 500 Caixa seca		✓			110 m² Largura máx. 8 m	4 anos (motor, caixa e painel. Outros componentes: 3 anos)	✓	
ACIMA DO SOLO	AIR COVER 300		✓			81 m² Largura máx. 6,50 m	4 anos	✓ Na estrutura	✓
	AIR COVER 300 Solar				✓	72 m² Largura máx. 6 m	4 anos		✓
	AIR COVER 200		✓			81 m² Largura máx. 5,50 m	3 anos	✓ Na estrutura	✓
	AIR COVER 150		✓			75 m² Largura máx. 5,0 m	3 anos	Opcional	
	AIR COVER 100		✓			130 m² Largura máx. 7,80 m	3 anos	✓ Na estrutura	
	AIR COVER 100 Móvel		✓	Opcional		50 m² Largura máx. 5 m	3 anos		
	AIR COVER 100 Banco		✓		Opcional	66 m² Largura máx. 5,50 m	3 anos	✓	

COMPARAÇÃO GAMA MAYTRONICS

FIM DE CURSO ELETRÓNICO	LÂMINAS			COMANDO				CAIXA ELÉTRICA		
	PVC[1]	SMT[1]	PC[1]	App smartphone MyCover 	Comando 	Interruptor de chave na cavilha 	Interruptor de chave à distância 			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓		✓	✓		✓			
✓	✓	✓		✓	Opcional	✓	Opcional			✓
✓	✓	✓		Opcional Conjunto: App + 1 Controlo Remoto		✓	Opcional (standard se 500Nm)			✓
✓	✓	✓		Opcional Conjunto: App + 1 Controlo Remoto		✓	Opcional (standard se 500Nm)			✓
✓	✓	✓				✓				✓
✓	✓	✓	✓	Opcional Conjunto: App + 1 Controlo Remoto			✓	Opcional	✓	

(1) PVC: Lâminas de PVC da linha clássica - SMT: Lâminas sólidas da linha inteligente - PC: Lâminas de policarbonato

GARANTIA 3 ANOS

Modelo Air Cover 100 - Até 24 metros

Modelo simples, fiável e económico



Disponível até 24m de comprimento

- Adequada a todos os tipos de piscinas
- Utilização simples
- Com contacto para eletrolisador
- Em conformidade com as normas de segurança

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-700-0753	Air Cover 100 Branco 3M, comp. até 10M	1.609,00
MAY-700-0769	Air Cover 100 Branco 3M, comp. até 16M	1.609,00
MAY-700-0789	Air Cover 100 Branco 3M, comp. até 20M	2.308,00
MAY-700-0757	Air Cover 100 Branco 3.5M, comp. até 9M	1.637,00
MAY-700-0773	Air Cover 100 Branco 3.5M, comp. até 15M	1.637,00
MAY-700-0793	Air Cover 100 Branco 3.5M, comp. até 20M	2.334,00
MAY-700-0761	Air Cover 100 Branco 4M, comp. até 8M	1.665,00
MAY-700-0777	Air Cover 100 Branco 4M, comp. até 13M	1.665,00
MAY-700-0797	Air Cover 100 Branco 4M, comp. até 18M	2.363,00
MAY-700-0781	Air Cover 100 Branco 4.5M, comp. até 10M	1.697,00
MAY-700-0801	Air Cover 100 Branco 4.5M, comp. até 6M	2.394,00
MAY-700-0785	Air Cover 100 Branco 5M, comp. até 9M	1.753,00
MAY-700-0805	Air Cover 100 Branco 5M, comp. até 14M	2.546,00
MAY-700-0830	Air Cover 100 Branco 5M, comp. até 19M	8.016,00
MAY-700-0809	Air Cover 100 Branco 5.5M, comp. até 13M	2.617,00
MAY-700-0834	Air Cover 100 Branco 5.5M, comp. até 17M	8.122,00



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, pés em inox, comutador de chave no pé
DIM. MÁX.	Área 130m² (larg. até 7,8m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS

PVC: Branco; Areia; Azul; Cinza Claro; Cinza Escuro; Stone

POLICARBONATO: Azul Translúcido; Preto Fumado

PÉS EM INOX (OUTRAS CORES)



Areia; Cinza; Antracite

OPCIONAIS	Ligação Bluetooth (App MyCover+ Comando)

App MyCover

Opcional

Permite controlar a sua cobertura Air Cover 100 a partir do seu smartphone

› Simplifica a utilização da sua cobertura
› Uma aplicação simples, fiável e intuitiva
› Ligação por Bluetooth

Estão disponíveis múltiplas funcionalidades:
› Regulação do fim de curso
› Abertura/fecho
› Ajuda e diagnóstico

› Disponível na Apple Store (a partir do modelo 8.0) e na Play Store (a partir do modelo Android 5.0)



OUTRAS CORES E DIMENSÕES SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 3 ANOS

Modelo Air Cover 100 Banco - Até 13 metros

Cobertura com caixa que protege as lâminas dos raios UV e de outros elementos.




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-700-0328	Air Cover 100 Banco Madeira 3M comp. até 13M	8.127,00
MAY-700-0329	Air Cover 100 Banco Madeira 3M comp. até 10M	7.621,00
MAY-700-0332	Air Cover 100 Banco Madeira 3.5M comp. até 13M	8.272,00
MAY-700-0333	Air Cover 100 Banco Madeira 3.5M comp. até 10M	7.784,00
MAY-700-0336	Air Cover 100 Banco Madeira 4M comp. até 13M	8.424,00
MAY-700-0337	Air Cover 100 Banco Madeira 4M comp. até 10M	7.904,00
MAY-700-0340	Air Cover 100 Banco Madeira 4.5M comp. até 13M	8.713,00
MAY-700-0341	Air Cover 100 Banco Madeira 4.5M comp. até 10M	8.354,00
MAY-700-0344	Air Cover 100 Banco Madeira 5M comp. até 13M	8.879,00
MAY-700-0345	Air Cover 100 Banco Madeira 5M comp. até 10M	8.648,00


CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Estrutura e eixo em alumínio anodizado, pés em inox 316L, comutador de chave no pé
DIM. MÁX.	Área 66m² (larg. até 5,5m em PVC)

LÂMINAS COMPATÍVEIS



OUTROS TIPOS DE ACABAMENTO



OPCIONAIS	Ligação Bluetooth (App MyCover+ Comando)

Modelo Air Cover 100 Móvel- Até 11 metros

Cobertura de fácil instalação e apta para diferentes formatos de piscina




REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-700-0915	Air Cover 100 Móvel com bateria Branco 3M	5.997,00
MAY-700-0918	Air Cover 100 Móvel com bateria Branco 3.5M	6.041,00
MAY-700-0921	Air Cover 100 Móvel com bateria Branco 4M	6.115,00
MAY-700-0924	Air Cover 100 Móvel com bateria Branco 4.5M	6.343,00
MAY-700-0927	Air Cover 100 Móvel com bateria Branco 5M	6.453,00
MAY-700-0930	Air Cover 100 Móvel com fio Branco 3M	5.307,00
MAY-700-0933	Air Cover 100 Móvel com fio Branco 3.5M	5.354,00
MAY-700-0936	Air Cover 100 Móvel com fio Branco 4M	5.441,00
MAY-700-0939	Air Cover 100 Móvel com fio Branco 4.5M	5.644,00
MAY-700-0942	Air Cover 100 Móvel com fio Branco 5M	5.779,00


CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica (bateria ou fio)
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, pés em inox, comutador de chave no pé, duas calhas de 3 metros
DIM. MÁX.	Área 50m² (larg. até 5m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS



PÉS EM INOX (OUTRAS CORES)



OPCIONAIS	Uma unidade extra de calhas de 3 metros

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

NOVO

GARANTIA 3 ANOS

Modelo Air Cover 150 - Até 15 metros

Cobertura moderna e elegante equipada com motor rápido.



CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, pés em inox, comutador de chave
DIM. MÁX.	Área 75m² (larg. até 5,0m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Azul; Cinza Claro, Stone, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Preto Fumado
OPCIONAIS	- Alimentação a bateria (sem instalação elétrica)* - Iluminação no topo dos pés - Controlo remoto - Aplicação MyCover - Ligação eletrólise - Várias opções de personalização
PÉS EM INOX (OUTRAS CORES)	Areia, Cinzento claro, Antracite


**Versão com bateria não tem opcionais*

A Air Cover 150 da Maytronics é uma cobertura acima do solo moderna, elegante e inovadora. O seu design discreto integra-se perfeitamente em qualquer ambiente. Equipada com um motor rápido, pode ser operada com uma chave ou um controlo remoto em tempo recorde. Com esta cobertura pode optar por uma alimentação a bateria, não necessitando de instalação elétrica, o que a torna ideal para renovações.

- Design elegante, robusto e económico
- Motor rápido com interruptores de limite mecânicos (instalado no pé)
- Suporte metálico de apoio
- Acabamento lacado (disponível em 4 cores)

COBERTURA DE ABERTURA RÁPIDA

Este modelo tem o motor instalado no pé, o que permite uma abertura/fecho mais rápido do que os restantes modelos. Tempo médio de abertura é de 1 minuto para piscinas de 8m X 4m.





SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 3 ANOS

Modelo Air Cover 200 - Até 18 metros


Cobertura com pé ultrafino, de design elegante e moderno e com LED multicolorido integrado.



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, pés em inox, comutador de chave no pé, ligação app MyCover, iluminação
DIM. MÁX.	Área 81m² (larg. até 5,5m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS



OPCIONAIS



Pés com acabamento espelhado



Comando Bluetooth

REF.ª	DESCRIÇÃO	*PVP (€)
MAY-700-0717	Air Cover 200 3M comp. até 10M	2.750,00
MAY-700-0721	Air Cover 200 3M comp. até 17M	2.750,00
MAY-700-0727	Air Cover 200 3M comp. até 18M	3.642,00
MAY-700-0718	Air Cover 200 3.5M comp. até 9M	2.817,00
MAY-700-0722	Air Cover 200 3.5M comp. até 15M	2.897,00
MAY-700-0728	Air Cover 200 3.5M comp. até 18M	3.672,00
MAY-700-0719	Air Cover 200 4M comp. até 8M	2.884,00
MAY-700-0723	Air Cover 200 4M comp. até 13M	2.884,00
MAY-700-0729	Air Cover 200 4M comp. até 18M	3.706,00
MAY-700-0724	Air Cover 200 4.5M comp. até 11M	2.928,00
MAY-700-0730	Air Cover 200 4.5M comp. até 16M	3.749,00
MAY-700-0725	Air Cover 200 5M comp. até 10M	3.007,00
MAY-700-0731	Air Cover 200 5M comp. até 14M	3.760,00
MAY-700-0732	Air Cover 200 5.5M comp. até 13M	3.954,00

*PVP para as quatro cores abaixo.

App MyCover

Permite controlar a sua cobertura Air Cover 100 a partir do seu smartphone

› Simplifica a utilização da sua cobertura
› Uma aplicação simples, fiável e intuitiva
› Ligação por Bluetooth

Estão disponíveis múltiplas funcionalidades:
› Regulação do fim de curso
› Abertura/fecho
› Ajuda e diagnóstico

› Disponível na Apple Store (a partir do modelo 8.0) e na Play Store (a partir do modelo Android 5.0)





Branco



Antracite



Cinza



Areia

OUTRAS CORES E DIMENSÕES SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

GARANTIA 4 ANOS

Modelo Air Cover 300 - Até 18 metros

Cobertura vencedora do prémio design Red Dot 2020, com pé de design inovador, requintado e resistente



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-700-XXXX	Air Cover 300 Branco 3M comp. até 10M	SOB CONSULTA
MAY-700-0739	Air Cover 300 Branco 3M comp. até 17M	3.381,00
MAY-700-0745	Air Cover 300 Branco 3M comp. até 18M	4.310,00
MAY-700-XXXX	Air Cover 300 Branco 3,5M comp. até 9M	SOB CONSULTA
MAY-700-0740	Air Cover 300 Branco 3.5M comp. até 15M	3.450,00
MAY-700-0746	Air Cover 300 Branco 3.5M comp. até 18M	4.343,00
MAY-700-XXXX	Air Cover 300 Branco 4M comp. até 8M	SOB CONSULTA
MAY-700-0741	Air Cover 300 Branco 4M comp. até 13M	3.519,00
MAY-700-0747	Air Cover 300 Branco 4M comp. até 18M	4.377,00
MAY-700-0742	Air Cover 300 Branco 4.5M comp. até 11M	3.565,00
MAY-700-0748	Air Cover 300 Branco 4.5M comp. até 16M	4.420,00
MAY-700-0743	Air Cover 300 Branco 5M comp. até 10M	3.649,00
MAY-700-0898	Air Cover 300 Branco 5M comp. até 14M	4.528,00
MAY-700-0899	Air Cover 300 Branco 5.5M comp. até 13M	4.636,00
MAY-700-0900	Air Cover 300 Branco 6M comp. até 12M	4.756,00
MAY-700-0901	Air Cover 300 Branco 6.5M comp. até 9M	4.878,00



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, pés em inox, comando Bluetooth e app MyCover.
DIM. MÁX.	Área 81m² (larg. até 6,5m)

LÂMINAS COMPATÍVEIS

PVC: Branco, Areia, Azul; Cinza Claro, Stone, Cinza Claro

POLICARBONATO: Azul Translúcido, Preto Fumado

PÉS EM INOX (OUTRAS CORES)



Inox Escovado, Inox Polido

VERSÃO SOLAR SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.


NOVO

GARANTIA 4 ANOS

Modelo Bench Cover 400 - Até 13 metros

Cobertura em formato banco que combina conforto, segurança e design





Bench 400 Standard *Bench 400 Salon* *Bench 400 Confort*

O Bench Cover 400 proporciona um espaço de relaxamento com um estilo moderno e contemporâneo que combina conforto e segurança. Este modelo de cobertura com design simples e de fácil instalação complementa o ambiente da sua piscina, o que o torna uma verdadeira peça de mobiliário de exterior.

Este modelo existe também numa versão light, igualmente robusta e confortável. Este modelo foi concebido com um design mais simples e minimalista para uma montagem ainda mais fácil e rápida. Este oferece uma alternativa mais económica mantendo a mesma qualidade de design, conforto e durabilidade.

Pode personalizar a sua Bench Cover 400 combinando as diversas opções de acabamento da estrutura de metal e tipos de madeira de deck. Toda a sua estrutura é composta por vários paineis o que facilita não só na sua personalização como na instalação e transporte. Este modelo permite também transformar uma cobertura acima do solo já existente num formato de banco, adquirindo apenas a estrutura.



CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, estrutura lacada, comutador de chave, Comando Bluetooth, App MyCover, Contactless Key
DIM. MÁX.	Área 70m² (larg. até 5,4m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Azul; Cinza Claro, Stone, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul Translúcido, Preto Fumado
OPCIONAIS	Iluminação LED (Superior ou inferior) Encostos Versão Extensão Confort

TIPOS DE MADEIRA DECK



Pinho *Bamboo Moso N-Durance* *Bamboo Moso X-treme*

Accoya Natural *Accoya Cinza* *Madeira Tropical*

CORES DE ACABAMENTO



Branco RAL 9003 *Cinza RAL 7047* *Cinza Bege RAL 1019*

Areia RAL 1015 *Cobre RAL 8004* *Avelã RAL 8015*

Azeitona RAL 7002 *Antracite RAL 7015*

Azul RAL 5000 *Verde RAL 6011*

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

GARANTIA 4 ANOS

Modelo Deck Cover 500 - Até 20 metros

Modelo submerso clássico de rápida e fácil instalação - versão axial ou caixa seca



- **DISCRETA**

  Mecanismo de enrolamento da cobertura invisível e escondido num espaço protegido sob uma margem aparente, à flor da água.

- **VÁRIAS CONFIGURAÇÕES**

  Modelo de cobertura submerso clássico, com opção do motor no eixo ou em caixa seca.

- **ESTÉTICA**

  Este modelo pode ser complementado com instalação de viga (80 ou 120mm), com deck exterior, parede de separação e fixações de segurança. Todos estes acessórios estão disponíveis em diferentes cores e/ou acabamentos.

- **COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE PISCINA**

  Adapta-se tanto a piscinas em construção ou já finalizadas, bem como em diferentes tipos de revestimento com possibilidade de instalação à bordadura ou à parede.

- **CONECTIVIDADE**

  As duas versões incluem ligação Bluetooth através da app MyCover e comutador de chave 3 posições de fixação à parede.

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, flanges em inox 316L (versão axial), comutador de chave 3 posições à parede, ligação app MyCover.
DIM. MÁX.	Axial: Área 160m² (larg. até 8 m) Caixa Seca: Área 110m² (larg. até 8 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	PVC: Branco, Areia, Azul; Cinza Claro, Stone, Cinza Claro POLICARBONATO: Azul dupla camada, Cinza, Preto dupla camada; Azul Translúcido, Preto Fumado
OUTROS OPCIONAIS	Motor caixa seca ou axial Fixação de betão Fixação de liner Fixação parede Viga Parede de separação Deck Fixações de segurança Kit de fixação com passamuro (Versão caixa seca)







PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

COMP. MÁX. PISCINA (M)	DECK COVER 500 AXIAL					
	LARGURA MÁXIMA DA PISCINA (M)					
	3	3,5	4	4,5	5	6
4	6.357,00€	6.476,00€	6.621,00€	7.134,00€	7.560,00€	9.034,00€
5	6.609,00€	6.734,00€	6.887,00€	7.442,00€	7.891,00€	9.459,00€
6	6.860,00€	6.992,00€	7.153,00€	7.750,00€	8.222,00€	9.883,00€
7	7.113,00€	7.250,00€	7.420,00€	8.058,00€	8.554,00€	10.307,00€
8	7.365,00€	7.508,00€	7.686,00€	8.366,00€	8.885,00€	10.732,00€
9	7.617,00€	7.766,00€	7.952,00€	8.675,00€	9.217,00€	11.156,00€
10	7.948,00€	8.106,00€	8.300,00€	9.066,00€	9.903,00€	11.580,00€
11	8.199,00€	8.364,00€	8.567,00€	9.813,00€	10.234,00€	12.004,00€
12	8.452,00€	8.622,00€	8.832,00€	10.120,00€	10.565,00€	12.429,00€
13	8.754,00€	8.931,00€	10.331,00€	11.108,00€	11.473,00€	16.922,00€
Nº fixações	3				4	

INCLUI:
Enrolador axial de fixação à parede + 1 viga 120 X 100 mm + lâminas de PVC branco + fixação de segurança Tiny.



COMP. MÁX. PISCINA (M)	DECK COVER 500 CAIXA SECA					
	LARGURA MÁXIMA DA PISCINA (M)					
	3	3,5	4	4,5	5	6
4	7.058,00€	7.228,00€	7.414,00€	7.868,00€	8.281,00€	10.303,00€
5	7.310,00€	7.486,00€	7.680,00€	8.176,00€	8.613,00€	10.727,00€
6	7.562,00€	7.744,00€	7.946,00€	8.484,00€	8.944,00€	11.152,00€
7	7.814,00€	8.002,00€	8.212,00€	8.792,00€	10.237,00€	11.576,00€
8	8.066,00€	8.260,00€	8.478,00€	10.161,00€	10.568,00€	12.000,00€
9	8.318,00€	8.518,00€	9.856,00€	10.469,00€	10.900,00€	12.425,00€
10	8.570,00€	9.881,00€	10.122,00€	10.777,00€	11.231,00€	12.849,00€
11	9.952,00€	10.139,00€	10.389,00€	11.085,00€	11.563,00€	13.273,00€
12	10.204,00€	10.397,00€	10.655,00€	11.393,00€	11.894,00€	19.969,00€
13	10.456,00€	10.655,00€	10.921,00€	11.701,00€	12.226,00€	20.393,00€
Nº fixações	3				4	

INCLUI:
Enrolador caixa seca + 1 passamuro 200mm + 1 viga 120 x 100mm + lâminas de PVC branco + fixação de segurança Tiny.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.
Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

GARANTIA 4 ANOS

ACESSÓRIOS DC 500

Decks







REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAY-700-0484	Deck PVC Branco 800MM ML	**316,00**
MAY-700-0499	Deck PVC Branco 950MM ML	**369,00**
MAY-700-0495	Deck PVC Areia 800MM ML	**316,00**
MAY-700-1315	Deck PVC Areia 950MM ML	**369,00**
MAY-700-0493	Deck PVC Cinza 800MM ML	**316,00**
MAY-700-1313	Deck PVC Cinza 950MM ML	**369,00**
MAY-700-1272	Deck Madeira Exótica 800MM ML	**489,00**
MAY-700-1274	Deck Madeira Exótica 950MM ML	**517,00**
MAY-700-1271	Deck Madeira Exótica 1150MM ML	**597,00**
MAY-700-1332	Deck Pedra 895X445 Antracite UN	**247,00**
MAY-700-1320	Deck Pedra 1195X595 Antracite UN	**444,00**
MAY-700-1334	Deck Pedra 895X445 Areia UN	**247,00**
MAY-700-1324	Deck Pedra 1195X595 Areia UN	**444,00**
MAY-700-1336	Deck Pedra 895X445 Cinza Claro UN	**247,00**
MAY-700-1328	Deck Pedra 1195X595 Cinza Claro UN	**444,00**
MAY-700-1322	Deck Pedra 1195X595 Betão Polido UN	**444,00**
MAY-700-1326	Deck Pedra 1195X595 Madeira UN	**444,00**
MAY-700-1319	Calha para Deck ML	**SOB CONSULTA**

Vigas e suportes







Serve para sustentar os decks que revestem o fosso.

- Vigas com acabamento anti-corrosão, disponíveis em diferentes cores e medidas.
- 2 medidas de viga disponíveis:
  - Alumínio de 80x100 mm (espessura 8mm)
  - Alumínio de 120 mmx100mm (espessura 6 ou 10mm)
- Consola anti-flexão exigida para larguras superiores a 6m (viga de 120x100mm) e acima de 4m (viga de 80x100mm)
- Disponíveis em 3 cores



Branco Areia Cinza




Consola anti-flexão Inox 316L

PAREDES DE SEPARAÇÃO

As paredes de separação são uma parte essencial na efetiva separação entre mecanismo e os utilizadores da piscina. As paredes são entregues completamente montadas o que permite uma rápida instalação em piscinas já construídas.

Altura máxima da parede: 1,75m (até 5,5m comp.)
Altura máxima da parede: 1,50m (até 6,0m comp.)





Branco Areia Cinza Cinza Escuro

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

PVP s/ IVA. Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 4 ANOS

Modelo Aquatic Cover 600 - Até 20 metros

Cobertura com painel horizontal submerso, em formato de banco



- **DISCRETA**

  O mecanismo de enrolamento da cobertura é invisível e está escondido por um banco submerso num espaço protegido.

- **COM 100% DE ESPAÇO ÚTIL PARA NADAR**

  O estrado submerso torna-se um espaço de convívio e relaxamento no qual poderá estar deitado, sentado ou de pé.

- **PERSONALIZÁVEL**


  Escolha o acabamento do estrado, a configuração do banco, a cor da divisória, as lâminas e as fixações.

- **CONECTIVIDADE**

  As duas versões incluem ligação Bluetooth através da app MyCover e comutador de chave 3 posições de fixação à parede.



CARACTERÍSTICAS


TIPO	Elétrica
INCLUI	Eixo em alumínio anodizado, flanges em inox 316L (versão s-lift), comutador de chave 3 posições à parede, ligação app MyCover.
DIM. MÁX.	Axial Modular: Área 160 m² (larg. até 8 m) Axial MonoBloco: Área 120 m² larg. até 6 m) Axial S-lift: Área 84 m² (larg. até 6 m) Caixa seca: Área 84 m² (larg. até 8 m)
LÂMINAS COMPATÍVEIS	
OUTROS OPCIONAIS	Viga Parede de separação Estrados e fixação em clip Fixações de segurança Kit de fixação com passamuro (Versão caixa seca) Kit de juntas para liner

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

GARANTIA 4 ANOS

COMP. MÁX. PISCINA (M)	AQUATIC COVER 600 MONOBLOCO OU MODULAR					
	LARGURA MÁXIMA DA PISCINA (M)					
	3	3,5	4	4,5	5	6
4	7.708,00€	7.952,00€	8.209,00€	9.066,00€	9.319,00€	11.130,00€
5	7.960,00€	8.210,00€	8.475,00€	9.374,00€	9.650,00€	11.555,00€
6	8.212,00€	8.468,00€	8.741,00€	9.682,00€	9.982,00€	11.979,00€
7	8.464,00€	8.726,00€	9.008,00€	9.990,00€	10.315,00€	12.403,00€
8	8.716,00€	8.984,00€	9.274,00€	10.298,00€	10.939,00€	12.828,00€
9	8.968,00€	9.242,00€	9.540,00€	10.961,00€	11.270,00€	13.762,00€
10	9.220,00€	9.500,00€	10.220,00€	11.269,00€	11.602,00€	14.186,00€
11	9.472,00€	10.349,00€	10.487,00€	11.577,00€	12.371,00€	17.545,00€
12	9.724,00€	10.607,00€	10.753,00€	12.327,00€	12.700,00€	17.969,00€
13	10.741,00€	10.865,00€	11.466,00€	12.635,00€	16.045,00€	18.394,00€
Nº fixações	6				8	

INCLUI:
Enrolador monobloco ou modular + 1 viga de alumínio + lâminas de PVC branco + fixação de segurança Tiny.







COMP. MÁX. PISCINA (M)	AQUATIC COVER 600 CAIXA SECA					
	LARGURA MÁXIMA DA PISCINA (M)					
	3	3,5	4	4,5	5	6
4	8.745,00€	8.892,00€	9.048,00€	9.947,00€	16.248,00€	17.186,00€
5	8.996,00€	9.150,00€	9.315,00€	10.255,00€	16.580,00€	17.610,00€
6	9.248,00€	9.408,00€	9.580,00€	10.563,00€	16.910,00€	18.035,00€
7	9.500,00€	9.666,00€	9.847,00€	16.809,00€	17.242,00€	18.460,00€
8	9.752,00€	9.924,00€	10.113,00€	17.117,00€	17.574,00€	18.883,00€
9	10.005,00€	10.182,00€	16.321,00€	17.425,00€	17.905,00€	19.304,00€
10	10.256,00€	10.440,00€	16.587,00€	17.733,00€	18.237,00€	19.732,00€
11	10.508,00€	10.698,00€	16.854,00€	18.041,00€	18.568,00€	20.156,00€
12	10.760,00€	16.900,00€	17.120,00€	18.349,00€	18.900,00€	20.580,00€
13	11.012,00€	17.158,00€	17.386,00€	18.657,00€	19.230,00€	21.005,00€
Nº fixações	6				8	

INCLUI:
Enrolador caixa seca + 1 passamuro 200mm + 1 viga de alumínio + lâminas de PVC branco + fixação de segurança Tiny.

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.
Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

GARANTIA 4 ANOS

Modelo Aquatic Cover 550 S-LIFT - Até 14 metros

Solução económica com painel horizontal submerso



- Solução económica sem comprometer a segurança (sob a norma NF P90-308)
- Configuração monobloco de fácil instalação
- Pequeno painel horizontal personalizável (opções madeira, PVC, revestir) rente à parede
- Instalação axial, adequado para piscinas até 2 m de profundidade
- Saída frontal das lâminas, torna-a compatível com ângulos traseiros até 250 mm de raio
- Inclui App MyCover e comando Bluetooth



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

Modelo Aquatic Cover 600 S-LIFT - Até 14 metros

Modelo submerso de mecanismo invisível e deck ajustável



- Cobertura de mecanismo invisível
- Espaço de piscina 100% utilizável
- Compatível com ângulos traseiros com com um raio até 250 mm
- Compatível com todos os revestimentos, incluindo os revestimentos liner 75/100 e 85/100
- Painel horizontal apoiado na parede de separação
- Configuração monobloco de fácil instalação
- Inclui App MyCover



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

GARANTIA 3 ANOS

Estrados




Madeira Exótica




Cerâmica

Bege | Cinza Claro | Antracite | Madeira | Betão Polido | Preto | Travertine



PVC

Branco | Areia | Cinza Escuro | Ácer | Carvalho



SISTEMA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA PARA DECKS



Especial para decks submersíveis

POSIÇÃO AUTOMÁTICA DE FIXAÇÃO



DECKS COMPATÍVEIS



PVC (3 cores)

Madeira

! Sistema de click apenas incluído com instalação de duas vigas

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU COMERCIAL

FIXAÇÕES DE SEGURANÇA

Tiny

- Aço inoxidável electropolido
- Materiais anti-corrosão
- Método de encaixe Clip (rápido e fácil)
- Fitas em PVC reforçado
- Fixação na bordadura ou parede

Navy

- Inox de qualidade marítima
- Compatível com vários tipos de estrutura e acabamentos de piscina
- Fitas em PVC reforçado
- Fixação na bordadura ou parede





ACabamento brilhante



Acabamento escovado

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP(€)
MAY-700-0297	Fecho de segurança TINY parede Branco	**28,00**
MAY-700-0298	Fecho de segurança TINY parede Cinza	**28,00**
MAY-700-0299	Fecho de segurança TINY parede Areia	**28,00**
MAY-700-0323	Kit de Fixação à bordadura TINY	**21,00**
MAY-700-0312	Fecho de segurança NAVY parede com fita Areia	**86,00**
MAY-700-0304	Fecho de segurança NAVY parede com fita Branco	**86,00**
MAY-700-0308	Fecho de segurança NAVY parede com fita Cinza	**86,00**
MAY-700-0704	Kit de Fixação à bordadura NAVY	**32,00**

PVP s/ IVA

Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

GARANTIA 3 ANOS

Lâminas Policarbonato



- Design elegante
- Capacidade de aquecimento (até +8°C)
- Elevada resistência aos impactos e às condições climatéricas (granizo, tempestades, calor, UV)

5 opções de cor



*Azul dupla camada** | *Cinza** | *Preto dupla camada** | *Preto Fumado* | *Azul Translúcido*

**Não disponível em modelos acima do solo*


Nota: As lâminas têm 3 anos de garantia enquanto produto. No entanto, quando adquiridas em conjunto com um enrolador a garantia do mesmo prevalece sobre a das lâminas.

Lâminas PVC Classic



- Várias configurações disponíveis: cores e acabamentos
- Tratamento anti-manchas e anti-UV
- Resistência aos impactos
- Grande volume de ar para uma excelente flutuabilidade

6 opções de cor



Branco | *Areia* | *Cinza Claro* | *Azul* | *Cinza Claro* | *Stone*

2 tipos de acabamento



Em esquadria | *Em forma*

LARG. PISC. (M)	LÂMINAS POLICARBONATO					
	AZUL DUPLA CAMADA	CINZA	PRETO DUPLA CAMADA	PRETO FUMADO	AZUL TRANSLÚCIDO	PVP(€)
3,0	MAY-700-0216	MAY-700-0220	MAY-700-0224	MAY-700-0024	MAY-700-0216	566,00
4,0	MAY-700-0217	MAY-700-0221	MAY-700-0225	MAY-700-0025	MAY-700-0217	702,00
5,0	MAY-700-0218	MAY-700-0222	MAY-700-0226	MAY-700-0026	MAY-700-0218	835,00
6,0	MAY-700-0219	MAY-700-0223	MAY-700-0227	MAY-700-0027	MAY-700-0219	991,00

LARG. PISC. (M)	LÂMINAS PVC CLASSIC							
	BRANCO	AZUL	AREIA	CINZA CLARO	PVP(€)	CINZA ESCURO	STONE	PVP(€)
3,0	MAY-700-0173	MAY-700-0184	MAY-700-0229	MAY-700-0206	252,00	MAY-700-0195	MAY-700-XXXX	281,00
3,5	MAY-700-0174	MAY-700-0185	MAY-700-0230	MAY-700-0207	259,00	MAY-700-0196	MAY-700-XXXX	298,00
4,0	MAY-700-0175	MAY-700-0186	MAY-700-0231	MAY-700-0208	267,00	MAY-700-0197	MAY-700-XXXX	306,00
4,5	MAY-700-0176	MAY-700-0187	MAY-700-0232	MAY-700-0209	309,00	MAY-700-0198	MAY-700-XXXX	342,00
5,0	MAY-700-0177	MAY-700-0188	MAY-700-0233	MAY-700-0210	394,00	MAY-700-0199	MAY-700-XXXX	363,00
5,5	MAY-700-0178	MAY-700-0189	MAY-700-0234	MAY-700-0211	425,00	MAY-700-0200	MAY-700-XXXX	430,00
6,0	MAY-700-0179	MAY-700-0190	MAY-700-0235	MAY-700-0212	457,00	MAY-700-0201	MAY-700-XXXX	459,00
6,5	MAY-700-0180	MAY-700-0191	MAY-700-0236	MAY-700-0213	493,00	MAY-700-0202	MAY-700-XXXX	510,00
7,0	MAY-700-0181	MAY-700-0192	MAY-700-0237	MAY-700-0214	653,00	MAY-700-0203	MAY-700-XXXX	543,00
8,0	MAY-700-0182	MAY-700-0193	MAY-700-0238	MAY-700-0215	653,00	MAY-700-0204	MAY-700-XXXX	721,00

LÂMINAS PVC SMART LINE SOB CONSULTA

PVP s/ IVA apenas para lâminas.
Os preços desta página não incluem transporte e embalagem, ver pág. 506.
Para encomenda ou pedido de cotação, descarregue e preencha o formulário (ver QR Code na página 488)

Embalagem e transporte nacional



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP(€) *
MAY-700-0242	Embalagem Cobertura Acima do Solo Largura Máx. 4M	**176,00**
MAY-700-0243	Embalagem Cobertura Acima do Solo Largura Máx. 5M	**213,00**
MAY-700-0244	Embalagem Cobertura Acima do Solo Largura Máx. 6M	**234,00**
MAY-700-0245	Embalagem Cobertura Acima do Solo Largura Máx. 8M	**301,00**
MAY-700-0246	Embalagem Cobertura Submersa Largura Máx. 4M	**176,00**
MAY-700-0247	Embalagem Cobertura Submersa Largura Máx. 5M	**213,00**
MAY-700-0248	Embalagem Cobertura Submersa Largura Máx. 6M	**234,00**
MAY-700-0249	Embalagem Cobertura Submersa Largura Máx. 8M	**301,00**

** Preços líquidos*

Tabela de Transporte

REGIÃO	LARGURA DA PISCINA				
	<4 M	4 M A 5 M	5,1 M A 6 M	6,1 M 7 M	7,1 M A 8 M
NORTE	**600,00€**	**650,00€**	**765,00€**	**825,00€**	**875,00€**
CENTRO	**500,00€**	**550,00€**	**650,00€**	**750,00€**	**800,00€**
SUL	**500,00€**	**550,00€**	**650,00€**	**710,00€**	**760,00€**

Preços líquidos



- Embalagem distribuída: fácil descarga
- Tabuleiro distribuído em conjuntos de 27 lâminas
- Eixo, viga e contrapeso em módulos individuais
- Embalagens de acessórios e de componentes mecânicos protegidas e acondicionadas em caixas de cartão dupla face.
- Envolvidos em película refletora numa palete de madeira leve para uma proteção máxima.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



MATERIAL DE EXTERIOR


508 > Duches
516 > Pranchas e escorregas
517 > Mobiliário de Exterior

Duches Flexinox






FLX-350-0318



FLX-350-0276



FLX-350-0103


REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UNID.
FLX-350-0318	Duche standard simples	**387,00**
FLX-350-0276	Duche standard com lava-pés	**424,00**
FLX-350-0103	Duche com fluxómetro (Necessário âncora Ø 63 mm p/ duche: FLX-351-0127)	**660,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Duches Brisa - com e sem lava-pés

AISI 304L







Lava-pés
(só no FLX-350-0009)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)/UNID.
FLX-350-0014	Duche Brisa	**451,00**
FLX-350-0009	Duche Brisa c/ lava-pés	**493,00**

Duche de Parede

NOVO

Duche de parede para exterior em inox preto com acabamento mate



RYC-350-0065	Duche de parede inox preto	**462,00**

NOVO

Duche Helena

Duche de água fria e quente

- Estrutura em inox 304
- Abastecimento de água através de mangueira flexível para água fria e quente
- Rosca interna de 2 x ½
- Plataforma em WPC (composto de madeira e plástico) com estrutura em inox 304
- Acessórios em latão cromado, chuveiro de mão em plástico cromado
- Inclui cabeça e chuveiro de mão



IDL-350-0005	Duche Helena	**1.894,00 €**

Duche Kuba

Duche de água fria e quente

- Estrutura em inox 304
- Vidro inquebrável de 8 mm
- Abastecimento de água através de mangueira flexível, água fria e quente
- Rosca interna de 2 x ½
- Plataforma em WPC (composto de madeira e plástico) com estrutura em inox 304
- Acessórios em latão cromado, chuveiro de mão em plástico cromado
- Inclui cabeça e chuveiro de mão



IDL-350-0009	Duche Kuba	**1.959,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Duche Tobago

- Estrutura em inox 304
- Abastecimento de água através de mangueira flexível para água fria e quente
- Rosca interna de 2 x ½
- Plataforma em WPC (composto de madeira e plástico) com estrutura em inox 304
- Acessórios em latão cromado, chuveiro de mão em plástico cromado
- Inclui cabeça e chuveiro de mão



IDL-350-0016	Duche Tobago	**1.959,00 €**

Duche Sylt

Misturadora manual com cabeça de duche integrada

- Estrutura em inox 304
- Superfície polida, ø60mm



IDL-350-0045	Duche SYLT	**1.894,00 €**

NOVO

Duche solar 8L com lava pés







HEE-350-0001 Duche solar 8L com lava pés **110,00 €**

Duche solar 18L com lava pés





HEE-350-0001 Duche solar 18L com lava pés **149,00 €**

Duche solar 18L com lava pés e duche de mão







HEE-350-0003 Duche solar 23l com lava-pés e duche de mão **163,00 €**

SCP® Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Duche solar RT Branco 30 L







RYC-350-0011	Duche solar RT Branco	**492,00 €**

Duches solares 30L Antracite

Coletor solar em alumínio com tratamento anti-corrosão e acabamento em aço galvanizado.

- Circuito de água interno, exclusivo e patenteado, resistente a congelações inferiores a -15 °C e pressão nominal de 10 bar.
- Difusor articulável quadrado 200x150mm com sistema de filtração anticalcário
- 1 torneira que controla água fria e quente em cromado
- Inclui lava-pés
- Capacidade 30 L.



RYC-350-0037	Duche solar RT Antracite	**766,00 €**

Duche solar 30L Inox

AISI 304L

Coletor solar em alumínio com tratamento anti-corrosão e com acabamento inox

- Coletor solar em alumínio com tratamento anti-corrosão e com acabamento inox
- Painel frontal e entrada de água em inox.
- Difusor articulável, com 200 mm, quadrado, com sistema de filtração anticalcário.
- Duas torneiras de controlo (água quente e água fria) em cromado.
- Inclui lava-pés
- Capacidade 30 L.
- Conjunto de fixação incluído: parafusos, âncoras e anilhas.



RYC-350-0033	Duche solar RT Inox	**773,00 €**

Duche solar 30L Black Edition

Painel frontal 112 mm de largura em aço galvanizado preto.

AISI 304L

- Coletor de alumínio 30L
- Chuveiro de 220 x 150 mm
- Torneira Latão preto mate alavanca única retangular
- Design quadrado da torneira e acessório de pés
- Entrada de água fêmea de 1/2" em aço inoxidável
- Conjunto de fixação está incluído: parafusos, âncoras e anilhas
- Tampão de drenagem de aço inoxidável



RYC-350-0048	Duche solar Black Edition	**835,00 €**

Duche solar 30L Watermix Natur

Painel frontal 114 mm de largura de aço lacado em acabamento em madeira de Teka

- Coletor de alumínio 30L
- Chuveiro de 220 x 150 mm
- Torneira Latão cromado de alavanca única retangular
- Design quadrado da torneira e acessório de pés
- Entrada de água fêmea de 1/2" em aço inoxidável
- Ligação à entrada de água por mangueira flexível
- Conjunto de fixação está incluído: parafusos, âncoras e anilhas
- Tampão de drenagem de aço inoxidável



RYC-350-0043	Duche solar - Natur	**872,00 €**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Duche solar 40L Bora

Coletor solar em alumínio com tratamento anti-corrosão e com acabamento inox

- Painel frontal e entrada de água em inox.
- Inclui chuveiro de mão destacável
- Difusor articulável, com 200 mm, redondo, com sistema de filtração anticalcário.
- Duas torneiras de controlo (água quente e água fria) - com torneira seletora, em cromado.
- Inclui lava-pés
- Capacidade 40 L.
- Conjunto de fixação incluído: parafusos, âncoras e anilhas.




RYC-350-0053 Duche Solar Bora **1.121,00 €**

Duche solar CRM Ultimate 60L

Frontal em aço inox 304

- Com lava pés
- Fluxómetro de pressão
- Reservatório em alumínio





RYC-350-0014 Duche Ultimate 60 L - inox **1.162,00 €**

Duche solar 40L Luxe Espelho

Painel frontal 112 mm de largura em inox AISI 304 e vidro temperado com acabamento em titânio efeito espelho.

- Coletor de alumínio 40L
- Chuveiro de 200 x 200 mm
- Torneira Latão cromado alavanca única quadrada
- Design quadrado da torneira e acessório de pés
- Entrada de água fêmea de 1/2" em aço inoxidável
- Conjunto de fixação está incluído: parafusos, âncoras e anilhas
- Tampão de drenagem de aço inoxidável









RYC-350-0065 Duche solar Luxe Espelho **1.422,00 €**

Trampolim de fibra de vidro Bali

Trampolim de grande largura fabricado em poliéster, reforçado com fibra de vidro e com superfície anti-deslizante.

- Apto para piscinas públicas e privadas de uso recreativo.
- Desenhado segundo a norma EN13451-10.
- Fornecido com âncoras.





REF.ª	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG..	PESO	VOLUME	CXS	PVP (€)
MOD-350-0022	Trampolim Bali	1,6 m	480 mm	18 Kg.	0,306 m³	1	**999,00**

Escorrega Delfipiscinas

Vários jatos de água saem da barra de segurança para manter a rampa molhada.

- Escadas com degraus antiderrapantes e pegas de alumínio.
- Entrada rápida para a mangueira.
- Escorrega fabricado em GRP com proteção UV.




Modelo comercializado (direito)



** Imagem ilustrativa (só comercializado o modelo direito)*

FÁCIL INSTALAÇÃO:




Coloque a estrutura numa base.

Encaixe as escadas e rode para posicionamento.

Alinhar os orifícios aparafusar e disfrutar!

2 MEDIDAS DISPONÍVEIS:

- Escorrega 1,25 m de altura até à plataforma e 1,96 m de altura, de cor azul.
- Escorrega 1,50 m de altura até à plataforma e 2,21 m de altura total, de cor azul.
- **Para modelos com curva à direita ou à esquerda, e outras cores, consultar disponibilidade.**



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MOD-350-0024	Delfipiscinas direito 1,25 m	**3.391,00**
MOD-350-0006	Delfipiscinas direito 1,50 m	**4.151,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Poltrona Boon

A poltrona de design modular. Num piscar de olhos, pode transformar-se numa confortável poltrona, num banco baixo com mesa ou numa agradável cadeira flutuante.





- Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) reciclável, é resistente aos raios UV e às intempéries.
- Fácil de limpar com uma máquina de limpeza a alta pressão
- Dimensões: Ø 700 / H 750 mm

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0017	Poltrona Boon - Cinza Escuro	**274,00**
SCO-960-0013	Poltrona Boon - Azul	**274,00**
SCO-960-0015	Poltrona Boon - Laranja	**274,00**

Mesa Boonee



- Mesa de apoio
- Ø 670 / H 425 mm
- Tampo em aço inoxidável escovado

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0058	Mesa Boonee Branca	**213,00**
SCO-960-0059	Mesa Boonee - Azul Escuro	**213,00**

NOVO

Cadeirão Redondo Island Plus

- Almofadas resistentes ao cloro e aos raios UV.
- Para o interior ou exterior
- Dimensões: 147 x 50 cm





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0009	Wink Air Island Plus - Amarelo	149,00
SCO-960-0010	Wink Air Island Plus - Azul	149,00

Cadeirão Wink

- Tecido nylon 600
- Interior insuflável (PVC)
- Lavável na máquina a frio





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0007	Cadeirão Wink - Amarelo	95,00
SCO-960-0008	Cadeirão Wink - Azul	95,00

Cadeirão iluminado Loon Air



- Almofada insuflável iluminada, concebida para o interior, o exterior ou para flutuar na piscina
- Almofada insuflável em PVC revestida com uma capa de nylon lavável à máquina

SCO-960-0004	Cadeirão Iluminado Loon Air	144,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Espreguiçadeira Hoom

Concebida para ser utilizada tanto em terra como na água.
É composta por 3 peças que se encaixam como um puzzle.





- Flutuabilidade garantida até um máximo de 130 kg.
- Resistente aos raios UV, ao cloro e ao sal
- Empilhável, pode ser desmontado e ocupa pouco espaço para facilitar a arrumação no inverno no final da estação.
- Dimensões: 160 x 75 x 9 cm






REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0033	Espreguiçadeira Hoom Cinza	**459,00**
SCO-960-0026	Espreguiçadeira Hoom Cinza/Verde	**459,00**
SCO-960-0027	Espreguiçadeira Hoom Cinza/Rosa	**459,00**
SCO-960-0028	Espreguiçadeira Hoom Cinza/Laranja	**459,00**
SCO-960-0029	Espreguiçadeira Hoom Castanho/Branco	**459,00**

Coluna Bluetooth Boom Boom



- Autonomia entre 5h e 6h
- Fornecido com cabo USB
- Bateria de 500 mAh

SCO-960-0030	Coluna Bluetooth BoomBoom	**50,00 €**

NOVO

Bola Iluminada Platoon



- Bola iluminada (32 x 24 cm)
- Fabricada em polietileno de alta densidade reciclável
- Fornecido com cabo USB
- Bateria com autonomia até 10h
- Dimensões: 107 x 90 x 65 cm

SCO-960-0002	Bola Iluminada Platoon	**104,00 €**

Candeeiro Loop Plus



- Seja qual for a versão, Loop oferece-lhe uma multiplicidade de cores ou branco puro em diferentes intensidades para um tempo de funcionamento de 10 horas.
- Fabricado em polipropileno, Loop é impermeável, resistente aos choques e de elevada qualidade.

SCO-960-0001	Candeeiro Loop Plus	**70,00 €**

Candeeiro Flexível

Candeeiros para utilização em qualquer lugar







- Equipado com uma haste flexível de 1 m e pés magnéticos, pode colocá-lo onde quiser durante todo o ano
- Um trevo, uma borboleta, uma margarida para se iluminar com a cor da sua escolha e alegrar os seus serões
- Até 10 horas de autonomia
- Recarga USB

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
SCO-960-0056	Candeeiro Flexível - Maggee	**72,00**
SCO-960-0055	Candeeiro Flexível - Luckee	**72,00**
SCO-960-0057	Candeeiro Flexível - Wiings	**72,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

NOVO

Pérgula Elétrica Standard




- Pérgula de alumínio com teto de lâminas fechado
- Abertura automática das lâminas do teto
- Iluminação LED
- Cor cinzenta (RAL 7016)
- Carga de neve 100kg por m² -30cm
- Estores opcionais
- Lâminas e guarda-sol impermeáveis



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
GTS-960-0003	Pérgula Elétrica Standard 3 x 3 m	**2.987,00**
GTS-960-0004	Pérgula Elétrica Standard 3 x 4 m	**3.541,00**
GTS-960-0007	Estore Elétrico 3m	**746,00**
GTS-960-0008	Estore Elétrico 4m	**884,00**

Pérgula Manual Standard



- Pérgula de alumínio com teto de lâminas fechado
- Abertura manual das ripas do teto
- Cor cinzenta (RAL 7016)
- Carga de neve 100kg por m² -30cm
- Estores opcionais
- Lâminas e guarda-sol impermeáveis

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
GTS-960-0001	Pérgula Manual Standard 3 x 3 m	**2.123,00**
GTS-960-0009	Estore Manual 3m	**728,00**

NOVO

Pérgula Elétrica HD





- Pérgula de alumínio com teto de ripas fechado
- Abertura automática das ripas do telhado
- Iluminação LED
- Construção robusta
- Carga de neve 250kg por m² -100cm
- Estores opcionais
- Lâminas e guarda-sol impermeáveis



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
GTS-960-0005	Pérgula Elétrica HD 3 x 3 m	**4.330,00**
GTS-960-0006	Pérgula Elétrica HD 3 x 4 m	**5.325,00**
GTS-960-0007	Estore Elétrico 3m	**746,00**
GTS-960-0008	Estore Elétrico 4m	**884,00**

SCP®

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Garden LEISURE

NOVO

Aqualarm Plus



O Aqualarm alerta-o em caso de queda na piscina, mas impede qualquer ativação indesejada causada por perturbações ambientais (condições climatéricas ou equipamentos de serviço como o robot ou o sistema de filtração em funcionamento).

- Raio de 7 m.
- Simples, pode ser instalado sem ligações eléctricas ou ajustes especiais. Quando quiser nadar, basta desativar a vigilância introduzindo o código confidencial.
- Discreto e elegante, integra-se perfeitamente no ambiente da piscina.
- Fiável, passou os testes efetuados pelo LNE (Laboratoire National d'Essai)

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MGI-420-0008	Aqualarm Plus com comando remoto	**499,00**
MGI-420-0005	Sinalizador remoto	**465,00**
MGI-420-0002	Extensão para bordadura grossa (+ 10 cm)	**7,00**

Alarme Immerstar



- Sistema de sensor de pressão
- Fixação à placa de cobertura
- Certificação CE ROHS
- Máxima monitorização
- Sem falsos alarmes causados pelo vento
- Monitorização automática Informação permanente sobre estado da monitorização
- Fabrico francês
- Alimentação elétrica 4 pilhas LR20 fornecidas
- Funciona com um íman e uma chave de ignição
- Possibilidade de mudança de modo
- Sirene integrada de 100 dB

REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ACS-420-0001	Alarme Immerstar	**470,00**
ACS-421-0007	Extensão de cabo para alarme Immerstar	**22,00**

Alarme Espio



- Em conformidade com a norma NF P90-307-1
- Imersão da unidade de deteção
- Compatível com coberturas automáticas para piscinas
- Instalação sem cablagem

MGI-420-0013	Alarme Espio	**780,00 €**

A SCP Portugal não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer, uma vez que nenhum sistema de proteção substitui a vigilância de um adulto

Bóia Salva-Vidas




HEX-420-0084	Bóia Salva-Vidas	**85,00**

Barreiras de Segurança Flexinox









REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FLX-420-0002	Vedação barreira de Segurança Flexinox	**726,00**
FLX-420-0019	Porta de segurança p/ barreira Flexinox	**2.873,00**


Barreiras de Segurança Garden Leisure





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
FEU-420-0001	Barreira proteção 2 módulos 1 m	**SOB CONSULTA**
FEU-420-0002	Barreira módulo de 3 m	**SOB CONSULTA**
FEU-420-0003	Porta de segurança para barreira	**SOB CONSULTA**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



ACESSÓRIOS PISCINA COMERCIAL

526 > Separadores de pistas
528 > Blocos de partida
529 > Material para competição
530 > Elevadores mobilidade reduzida
531 > Material fitness
532 > Entretenimento





Separadores de pistas

Fornecidos com tensores, ganchos e corda.

- Possibilidade de escolha de combinação de cores.
- Fornecidos em comprimentos de 25 e 50 metros, mas com possibilidade de outras medidas sob pedido.
- Aprovados pela FINA.







Combinação de cores original Malmsten piscina de 25,0 m:



Modelo Classic

- Discos de 100 mm
- Absorção de ondas de 75,5%
- Aprovado pela FINA



REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAM-350-0006	Separador de pistas Classic 25 m	**1.330,00**
MAM-350-0025	Separador de pistas Classic 50 m	**2.659,00**

Preços para separadores nas cores azul e branco ou cores oficiais FINA
** Outras combinações de cores consultar*

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Enroladores para separadores de pistas

- Fabricados em aço inox
- 4 Rodas com travão
- 2 modelos disponíveis
- Modelo Small para 75 m de separadores Gold e 150 m de separadores Classic
- Modelo Large para 100 m de separadores Gold e 200 m de separadores Classic







REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAM-350-0001	Enrolador de separadores de pistas Small	**3.145,00**
MAM-350-0027	Enrolador de separadores de pistas Large	**3.145,00**

Âncoras de fixação

- Fabricadas em aço inox 316
- Opções de fixação de parede ou deck
- Para separadores de pistas e postes.







1



2/3/4



5

Nº	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**MAM-350-0017**	Âncora de parede com tampa	**144,00**
2	**MAM-350-0013**	Âncora de deck inclinada com tampa	**272,00**
3	**MAM-350-0014**	Âncora inclinada 4'' com tampa	**210,00**
4	**MAM-350-0015**	Âncora inclinada 8'' com tampa	**210,00**
5	**MAM-350-0016**	Poste de âncora para separador de pista	**72,00**





Blocos de partida

Fornecidos com sistema de fixação.

- Homologados pela FINA

Modelo PRO
- Base de 350 x 300 mm em material antiderrapante
- Estrutura em aço inox
- Agarradeira para partida de costas
- Placa de partida opcional
- Numeração incluída
- Várias cores disponíveis









	Nº	REFª	DESCRIÇÃO	PVP (€) (C)
	1	**MAM-350-0002**	Bloco de partida PRO	**2.559,00**
	2	**MAM-350-0003**	Bloco de partida PRO + placa de partida	**3.245,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Postes para natação costas e falsa partida

- Postes para sinalizadores de natação costas ou corda de falsa partida.
- Fabricados em aço inox 316L.
- Altura de 2100 ou 1800 mm.
- Encaixe em ancora de pavimento

AISI 316L



Sinalizadores de natação costas

- Corda com bandeirolas para sinalização de viragem de natação costas.
- Cores homologadas pela FINA - Azul/Amarelo, Azul/Branco e Azul/Vermelho





Sistema falsa partida

- Sistema de falsa partida com corda e boiadores (necessita de 2 postes e 2 âncoras).





Painéis de viragem

- Painéis de viragem anti-ondulação fabricados em polietileno branco com armação e suportes em aço inox.
- Encaixe em âncora de pavimento.
- 2 medidas disponíveis 1950 x 300 mm e 2450 x 300 mm.





REF.ª	DESCRIÇÃO	PVP (€)
MAM-350-0018	Poste aço inox 2100/1800 mm	**372,00**
MAM-350-0020	Sistema falsa partida	**441,00**
MAM-350-0021	Sinalizador natação costas 22,0 m	**244,00**
MAM-350-0022	Sinalizador natação costas 27,0 m	**301,00**
MAM-350-0023	Painel de viragem 1950 x 300 mm	**1.416,00**
MAM-350-0024	Painel de viragem 2450 x 300 mm	**1.701,00**

ELEVADORES MÓVEIS

Unikart manual

	UNIKART MANUAL	UNIKART MOTORIZADO
REFERÊNCIA	**HEX-420-0003**	**HEX-420-0050**
CARGA MÁXIMA	136 Kg	136 Kg
PESO EQUIPAMENTO	260 Kg	260 Kg
ACIONAMENTO	Manual	Baterias 24V
RODAS TRASEIRAS	Rotativas com travão	Rotativas com travão
RODAS DIANTEIRAS	Sólidas	Sólidas
MEDIDAS	80 x 120 x 170 cm	80 x 120 x 170 cm
ESTRUTURA	Aço inox pintado	Aço inox pintado
SISTEMA	Pantógrafo guincho duplo	Pantógrafo atuador motorizado
POSIÇÃO MAIS BAIXA	80 cm	65 cm
UTILIZAÇÃO	Regular	Intensa
PREÇO €	**9.090,00**	**9.976,00**



ELEVADORES FIXOS

Unifix manual e motorizado

Fixação por platina ou âncora

	UNIFIX MANUAL	UNIFIX MOTORIZADO
REFERÊNCIA COM PLATINA	**HEX-420-0055**	**HEX-420-0056**
REFERÊNCIA COM ÂNCORA	**HEX-420-0060**	**HEX-420-0061**
CARGA MÁXIMA	150 Kg	150 Kg
PESO EQUIPAMENTO	50 Kg	60 Kg
ACIONAMENTO	Manual	Baterias 24V
MEDIDAS	137 x 30 x 141 cm	132 x 30 x 152,5 cm
ESTRUTURA	Aço galvanizado	Aço galvanizado
SISTEMA	Manual guincho	Motorizado guincho
TRAJETO CADEIRA	130 cm	140 cm
UTILIZAÇÃO	Regular	Intensa
PREÇO €	**6.003,00**	**6.861,00**



UNIFIX MOTORIZADO

UNIFIX MANUAL

Cadeira flutuante Unikalu 50

- Cadeira com rodas flutuantes
- Facilita a colocação dentro de água



HEX-420-0082	Cadeira flutuante Unikalu 50	**3.117,00 €**

BICICLETAS AQUÁTICAS





Pedais de plataforma com alça de pinça



Aquaness Série S

Ideal para piscinas pouco profundas ou spas (a partir de 1m)

Proteção do pavimento:
- Pés pretos almofadados Ø 60 mm, para todos os tipos de revestimentos
- Alumínio de qualidade marinha:
- Leve (8,5 kg), resistente, 100% reciclável

Tinta epóxi (termolacagem):
- Elevada resistência ao sal e ao cloro

Equipado com um ânodo de sacrifício como padrão:
- Previne a corrosão e prolonga a vida útil da bicicleta
- Disponibilidade contínua de peças e acessórios

PMI-900-0072	Bicicleta Aquaness	1.412,00 €

Modelo Hexa Bike Optima





Modelo Hexa Bike Premium



Cores

Optima	0020	0018	0022	0015	0019	0016	0017
Premium	0013	0011	-	-	0012	0009	0010

OPTIMA

REF.ª	HEX-900-XXX
PESO	14 Kg
MATERIAL	Aço inox / Polietileno
PROFUNDIDADE	120 a 140 cm
DIMENSÕES	115 x 92 x 66 cm
RODAS	2 frontais
COR	7 cores disponíveis
PREÇO €	**1.840,00**

**Identificar a cor pretendida com a encomenda*

PREMIUM

REF.ª	HEX-900-XXXX
PESO	16 Kg
MATERIAL	Aço inox / Polietileno
PROFUNDIDADE	120 a 170 cm
DIMENSÕES	120 x 160 x 66 cm
RODAS	2 frontais
COR	5 cores disponíveis
PREÇO €	**2.232,00**

**Identificar a cor pretendida com a encomenda*

PASSADEIRA AQUÁTICA



Cores disponíveis:
Vermelho -0023
Azul claro - 0024
Azul escuro - 0025
Verde - 0026
Amarelo - 0027
Laranja - 0028

Modelo Hexa Run

REF.ª	HEX-900-XXXX
PESO	25 Kg
MATERIAL	Aço inox / Polietileno
PROFUNDIDADE	120 a 140 cm
DIMENSÕES	135 x 82 x 153 cm
RODAS	4 frontais
COR	6 cores disponíveis
PREÇO €	**2.383,00**

Diversões aquáticas

- Escorregas e jogos de água para parques aquáticos.
- Projetos sob orçamento.
- Escorregas para crianças
- Escorregas para adultos
- Mega slides
- Jogos de água de spray

Consulte-nos para:

- ORÇAMENTOS
- PROJETOS
- IDEIAS







Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



PEÇAS SOBRESSELENTES

534 > Tampas, flutuadores e cestos de skimmers
536 > Ralos de fundo: aros e grelhas
537 > Skimmers: aros, juntas e embelezadores
539 > Injetores, juntas e espelhos
540 > Projetores
541 > Tampas e cestos de bombas
544 > Tampas para filtros
545 > Painéis bomba de calor
546 > Acessórios robôs
548 > Acessórios spas
552 > Acessórios coberturas



TAMPA SKIMMER HAYWARD
HAY-251-0640
SKX9411HD
Ø EXT: 20,8 CM
Ø INT: 18,2 CM
PVP : 13,00 €



TAMPA SKIMMER SUPERPOOL
EMX-251-0001
01050158
EXT:21,20 CM
EXT:
PVP: 9,00 €



ARO DO SKIMMER SUPERPOOL
EMX-251-0002
89150701
EXT: 24,8 X 24,8
INT:
PVP: 11,00 €



TAMPA SKIMMER SP1090/96/97
HAY-251-1953
SPX1096B
Ø EXT: 17 CM
Ø INT: 16,3 CM
PVP : 23,00 €



TAMPA SKIMMER SP1082 AO SP1085
HAY-251-1913
SPX1082E
Ø EXT: 25,5 X25,5 CM
Ø INT: 24 CM
PVP : 57,00 €



FLUTUADOR COM EIXO HAYWARD
HAY-251-0638
SKX6598
L: 19,2 CM
H: 13,6 CM
PVP: 20,00 €



TAMPA SKIMMER WELTICO
WEL-251-0014
80176
Ø EXT: 22,5 CM
Ø INT: 19,6 CM
PVP : 21,00 €



ARO DO SKIMMER COFIES
HAY-251-0094
SKX9752
Ø EXT: 23 X23 CM
Ø INT: 18,5CM
PVP : 17,00 €



FLUTUADOR SKIMMER HAYWARD
HAY-251-1948
SPX1094K
L: 15 CM
H: 13,2 CM
PVP : 30,00 €



TAMPA SKIMMER HAYWARD SP1094
HAY - 251-1944
SPX1094C
Ø EXT: 15 CM
Ø INT: 14,3 CM
PVP : 15,00 €



ARO SKIMMER
HAY-251-1914
SPX1082F1
Ø EXT: 26,5 X 26,5 CM
Ø INT: 22 CM
PVP: 110,00 €



FLUTUADOR SKIMMER SP1096
HAY-251-1955
SPX1096K
L: 16 CM
H: 13,2 CM
PVP: 38,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



FLUTUADOR SKIMMER WELTICO
C/ EIXO
WEL-251-0002
80305
L: 19,5 CM
H: 14,7 CM
PVP: 26,00 €



CESTO SKIMMER SP1090/96/97
HAY-251-1954
SPX1096CA
Ø CIMA: 14,1CM
Ø BAIXO: 13 CM
ALT: 7,5 CM
PVP: 22,00 €



CESTO SKIMMER C/ ASA COFIES
HAY-251-0528
SKX16000C
Ø CIMA: 18,5CM
Ø BAIXO: 12 CM
ALT: 13,5 CM
PVP: 23,00 €



FLUTUADOR SKIMMER
POWERLINE
SPX1094
HAY-251-0621
PWX24924
L: 21 CM
H: 13,7 CM
PVP: 9,00 €



CESTO SKIMMER SP1082 A SP1085
HAY-251-1911
SPX1082CA
Ø CIMA: 17,7CM
Ø BAIXO: 16,4 CM
ALT: 12,5 CM
PVP: 34,00 €



CESTO SKIMMER SP1094
HAY-251-1946
SPX1094FA
Ø CIMA: 13,5CM
Ø BAIXO: 9 CM
ALT: 8 CM
PVP: 19,00 €



FLUTUADOR SKIMMER HAYWARD
HAY-251-1917
SPX1082K1
L: 21 CM
H: 13,7 CM
PVP: 38,00 €



CESTO SKIMMER WELTICO
WEL-251-0003
62513
Ø CIMA: 19,7CM
Ø BAIXO: 14,7 CM
ALT: 11,3 CM
PVP: 27,00 €




CESTO SKIMMER POWERLINE
HAY-251-0622
PWX24956
Ø CIMA: 18,7CM
Ø BAIXO: 14,3 CM
ALT: 10 CM
PVP: 9,00 €



FLUTUADOR SKIMMER
SUPERPOOL
EMX-251-0005
89150713
L: 19,3 CM
A: 14,2 CM
PVP: 8,00 €




CESTO DO SKIMMER SUPERPOOL
EMX-251-0004
89150703
CIMA: 17,9 CM
BAIXO: 14,2 CM
ALT: 13,5CM
PVP: 6,00 €




ARO RALO DE FUNDO HAYWARD
3252-3253
HAY-251-0659
PDFX9959
Ø EXT: 188MM
Ø INT: 150MM
PVP: 8,00 €

JUNTAS: **HAY-251-0660**
PVP: 12,00€
PARAFUSOS: **HAY-251-0079**
PVP: 12,00 €




GRELHA DO RALO DE FUNDO
COFFIES
HAY-251-0662
PDFX9958
Ø EXT: 196MM
Ø INT: 170MM
PVP: 13,00 €




ARO RALO DE FUNDO WELTICO
WEL-251-0045
80521
Ø EXT: 188MM
Ø INT: 142MM
PVP: 10,00€

JUNTAS: **WEL-251-0043**
PVP: 10,00€
PARAFUSOS: WEL-251-0217
PVP: 10,00€




ARO RALO DE FUNDO HAYWARD
SP1048
HAY-251-0506
WGX1048B
Ø EXT: 198MM
ØINT: 165MM
PVP: 20,00€


JUNTAS: **HAY-251-0171**
PVP: 15,00
PARAFUSOS: **HAY-251-1881**
PVP: 19,00 €




GRELHA DO RALO DE FUNDO
WELTICO
WEL-251-0044
80519
Ø EXT: 178MM
Ø INT: 160MM
PVP: 10,00 €




GRELHA DO RALO DE FUNDO
COFFIES (ANTIGA)
HAY-251-0145
PDFX9938
Ø EXT: 176MM
Ø INT: 162MM
PVP: 13,00 €



GRELHA DO RALO DE FUNDO
HAYWARD ANTI-VORTEX
HAY-251-1887
WGX1048E
Ø EXT: 197MM
Ø INT: 157MM
PVP: 35,00 €



ARO RALO DE FUNDO SUPERPOOL
EMX-251-0019
1050196
Ø EXT: 233MM
Ø INT: 155MM
PVP: 4,00 €




ARO RALO DE FUNDO HAYWARD
3210-3211
HAY-251-0666
PDFX9737

Ø EXT: 205MM
Ø INT: 170MM
PVP: 20,00 €


JUNTAS: **HAY-251-0664**
PVP: 16,00

PARAFUSOS: **HAY-251-0079**
PVP: 12,00 €




GRELHA DO RALO DE FUNDO
SUPERPOOL
EMX-251-0014
1050195
Ø EXT: 173MM
Ø INT: 157MM
PVP: 4,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.




ARO SKIMMER DESIGN HAYWARD
HAY-251-0674
SKDX222
LARGURA EXT: 486MM
ALTURA EXT: 174MM
PVP: 12,00 €

JUNTAS: **HAY-251-0032**
PVP: 12,00
PARAFUSOS: **HAY-251-0097**
PVP: 12,00 €



ARO SKIMMER PREMIUM
(BOCA PEQUENA)
HAY-251-0642
SKX9753
LARGURA EXT: 229MM
ALTURA EXT: 160MM
PVP: 9,00 €

JUNTAS: **HAY-251-0031**
PVP: 12,00 €
PARAFUSOS: **HAY-251-0097**
PVP: 12,00 €



ARO SKIMMER WELTICO A400
WEL-251-0015
80180
LARGURA EXT: 435MM
ALTURA EXT:220MM
PVP: 19,00 €

JUNTAS: **WEL-251-0007**
PVP: 20,00 €
PARAFUSOS: **WEL-251-0175**
PVP: 20,00 €



ARO SKIMMER WELTICO A600
WEL-251-0190
64327
LARGURA EXT: MM
ALTURA EXT:MM
PVP: 28,00 €

Juntas: **WEL-251-0090**
PVP: 12,00 €
PARAFUSOS: **WEL-251-0165**
PVP: 12,00 €



KIT DO ARO SKIMMER SUPEPOOL
EMX-251-0011 (LINER)
89150707
PVP: 21,00 €

EMX-251-0038 (BETÃO)
89150706
PVP: 20,00 €

LARGURA EXT: 800MM
ALTURA EXT:120MM
JUNTAS: **EMX-251-0009**
PVP: 21,00 €

PARAFUSOS: INCLUÍDO NO KIT DO ARO



EMBELEZADOR SKIMMER PREMIUM
(BOCA LARGA)
HAY-251-0091
SK3102
LARGURA EXT: 458MM
ALTURA EXT: 218MM
PVP: 15,00 €



EMBELEZADOR SKIMMER
HAYWARD SP1085

HAY-251-0502
SPX1085F

LARGURA EXT: 470MM
ALTURA EXT: 226MM
PVP: 38,00 €




EMBELEZADOR SKIMMER WELTICO
A400 ELEGANCE
WEL-251-0021
62742
LARGURA EXT: 457MM
ALTURA EXT: 223MM
PVP: 20,00 €




EMBELEZADOR SKIMMER WELTICO
A800
WEL-250-0297
64128
LARGURA EXT: 805MM
ALTURA EXT: 126MM
PVP: 37,00 €

ANTRACITE: **WEL-250-0309** (64128A)
PVP: 36,00 €



ARO SKIMMER PREMIUM
(BOCA GRANDE)
HAY-251-0525
SKX15015
LARGURA EXT: 455MM
ALTURA EXT: 213MM
PVP: 19,00 €


JUNTAS: **HAY-251-0526**
PVP: 21,00 €
PARAFUSOS: **HAY-251-0097**
PVP: 12,00 €



ARO SKIMMER HAYWARD SP1085
(PAINEL)
HAY-251-1934
SPX1085B
LARGURA EXT: 461MM
ALTURA EXT: 218MM
PVP: 58,00 €


JUNTAS: **HAY-251-0175**
PVP: **61,00 €**

PARAFUSOS: SOB CONSULTA



ARO SKIMMER WELTICO
A400 ELEGANCE
WEL-251-0020
62741
LARGURA EXT: 455MM
ALTURA EXT:220MM
PVP: 23,00 €

JUNTAS: **WEL-251-0018**
PVP: 24,00 €
PARAFUSOS: **WEL-251-175**
PVP: 24,00 €



ARO SKIMMER WELTICO A800
WEL-251-0088
64127
LARGURA EXT: 800MM
ALTURA EXT:120MM
PVP: 33,00 €

JUNTAS: **WEL-251-0090**
PVP: 12,00 €
PARAFUSOS: **WEL-251-0165**
PVP: 12,00 €



EMBELEZADOR SKIMMER DESIGN
HAYWARD
HAY-251-0675
SKDX223
LARGURA EXT: 515MM
ALTURA EXT: 200MM
PVP: 23,00 €



EMBELEZADOR SKIMMER PREMIUM
(BOCA PEQUENA)
HAY-251-0090
SKX9753
LARGURA EXT: 233MM
ALTURA EXT: 164MM
PVP: 18,00 €



EMBELEZADOR SKIMMER
WELTICO A400
WEL-251-0005
80545
LARGURA EXT: 435MM
ALTURA EXT: 221MM
PVP: 20,00 €

ANTRACITE: **WEL-250-0313**
(80545A)
PVP: 23,00 €




EMBELEZADOR SKIMMER
WELTICO A600
WEI-250-0325

64328D
LARGURA EXT:
ALTURA EXT:
PVP: 33,00 €

ANTRACITE: **WEL-250-0318**
(64328DA)
PVP: 30,00 €


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



ARO BOCA DE IMPULSÃO
3312/3315E TOMADA VÁCUO 3331


HAY-251-0609
ORNX15008
Ø EXT: 88MM
Ø INT: 53MM
PVP: 4,00 €

Juntas: **HAY-251-0611**
PVP: 13,00




ARO BOCA DE IMPULSÃO SP1408
HAY-251-0520
SPX1408B
Ø EXT: 90MM
Ø INT: 50MM
PVP: 7,00 €

JUNTAS: **HAY-251-1968**
PVP: 11,00



ARO BOCA DE IMPULSÃO SP1411
HAY-251-0542
SPX1411BE
Ø EXT: 90MM
Ø INT: 50MM
PVP: 5,00 €

JUNTAS: **HAY-251-0543**
PVP: 5,00 €



ARO P/ IMPULSÃO /ASPIRAÇÃO SUPERPOOL
EMX-251-0034
1050190
Ø EXT: 115MM
Ø INT: 43MM
PVP: 2,00 €


JUNTAS: **EMX-251-0007**
PVP: 2,00 €



EMBELEZADOR BOCA DE IMPULSÃO
3312/3315
E TOMADA VÁCUO 3331
HAY-251-0613
ORNX15008
Ø EXT: 95MM
Ø INT: 32MM
PVP: 6,00 €




EMBELEZADOR P/ IMPULSÃO/
/ASPIRAÇÃO SUPERPOOL
EMX-251-0032
1050184
Ø EXT: 118MM
Ø INT: 43MM
PVP: 1,00 €




ARO PROJECTOR
DESIGN/COLORLOGIC
HAY-301-0024
PRX9513
Ø EXT: 265MM
Ø INT: 225MM
PVP: 8,00 €

JUNTAS: HAY-301-0103
PVP: 13,00 €




ARO PROJECTOR SP0512
HAY-301-6881
SPX0507A1
Ø EXT: 340MM
Ø INT: 250MM
PVP: 49,00 €

JUNTAS: **HAY-301-2080**
PVP: 22,00 €



ARO PROJECTOR SUPERPOOL
EMX-251-0018
11000111
Ø EXT: 210MM
Ø INT: 170MM
PVP: 5,00 €

JUNTAS: **EMX-301-0007**
PVP: 11,00 €



ARO PROJECTOR DESIGN WELTICO
WEL-301-0019
Ø EXT: 250MM
Ø INT: 210MM
PVP: 10,00 €

JUNTAS: **WEL-301-0003**
PVP: 12,00 €




EMBELEZADOR DESIGN/COLORLOGIC
HAY-301-0167
PRD240
Ø EXT: 177MM
Ø INT: 150MM
PVP: 15,00 €



EMBELEZADOR SP0512
HAY-301-0502
SPX0512A
Ø EXT: 272MM
Ø INT: 177MM
PVP: 32,00 €



EMBELEZADOR SUPERPOOL
EMX-251-0017
1050008
Ø EXT: 285MM
Ø INT: 162MM
PVP: 5,00 €



EMBELEZADOR INOX
MINI CHROMA/ MINI BRIO 2

CCE-300-0238
PF10R158
Ø EXT: 100MM
Ø INT: 48MM
PVP: 79,00 €



EMBELEZADOR P/ DESIGN WELTICO
REDONDO
WEL-300-0223 AZUL
WEL-300-0224 AREIA
WEL-300-0225 ANTRACITE
WEL-300-0231 CINZA
WEL-300-0233 BRANCO

QUADRADO
WEL-300-0226 AZUL
WEL-300-0227 AREIA
WEL-300-0228 ANTRACITE

Consultar preço junto da Assistência Comercial.



EMBELEZADOR MINI CHROMA/
/MINI BRIO 2
CCE-300-0227 BRANCO
PVP: 12,00 €

CCE-300-0225 ANTRACITE
PVP: 12,00 €

CCE-300-0226 CINZA
PVP: 12,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.




TAMPA BOMBA MAXFLO II
MAXFLO XL
HAY-101-0273
SPX2700DLS
Ø EXT: 17,5 cm
Ø INT: 13 cm
PVP: 88,00 €



TAMPA + O´RING BOMBA
MAXFLO/POWERLINE/
SUPERPOOL
HAY-101-1957
SPX1250LA
Ø EXT: 13 cm
Ø INT: 10 cm
PVP: 65,00 €



TAMPA + O´RING
BOMBA POWERFLO
HAY-101-0219
SPX1500D2A
Ø EXT: 16,7 cm
Ø INT: 13 cm
PVP: 55,00 €



TAMPA BOMBA
SUPER II / RS II
HAY-101-2060
SPX3000D
Ø EXT: 18 cm
Ø INT: 13 cm
PVP: 81,00 €



TAMPA BOMBA SUPER
PUMP
HAY-101-2010
SPX1600D
L. EXT : 19 CM
L. INT: 13,3 CM
PVP: 65,00 €




TAMPA BOMBA TRISTAR
HAY-101-0207
SPX3200DLS
Ø EXT: 18,9 cm
Ø INT: 14,9 cm
PVP: 73,00 €



TAMPA BOMBA SWIMMEY
PAC-101-3232
R404293
Ø EXT: 17,1 cm
Ø INT: 15,9 cm
PVP: 54,00 €



TAMPA BOMBA
ULTRAFLOW
PAC-101-0136
R39301799
Ø EXT: 19,1 cm
Ø INT: 15,9cm
PVP: 55,00 €



TAMPA BOMBA INTELLIFLO
PAC-101-0321
R357156
Ø EXT: 14,7 cm
PVP: 37,00 €



TAMPA BOMBA STA-RITE
S5P1R
PAC-101-0151
R350091
Ø EXT: 15,9 cm
Ø INT: 12,6 cm
PVP: 55,00 €



TAMPA BOMBA STA-RITE
5P2R
STA-101-3723
RC3139P1
Ø EXT: 17 cm
Ø INT: 14 cm
PVP: 60,00 €



TAMPA BOMBA STA-RITE
5P4R
STA-101-0552
RC3185P
Ø EXT: 18 cm
Ø INT: 15 cm
PVP: 52,00 €




TAMPA BOMBA STA-RITE
5P6R/SW5P6R
STA-101-0574
R173070111S
Ø EXT: 21,8 cm
Ø INT: 14,1 cm
PVP: 95,00 €



TAMPA + O´RING BOMBA KS
HAY-101-7574
RPUM0002.03R
Ø EXT: 21,5 cm
Ø INT: 14,5 cm
PVP: 38,00 €



TAMPA BOMBA SILENSOR /
SILENSOR PRO
MNC-101-0003
13563
Ø EXT: 23,1 cm
Ø INT: 21 cm
PVP: 45,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
BOMBA MAX FLO/
/SUPERPOOL/POWERLINE
HAY-101-1958
SPX2800M
Ø SUP: 10,3 cm
Ø INF: 7,8 cm
Alt: 19,3 cm
PVP: 22,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
MAXFLO II
HAY-101-0276
SPX2700M
Ø SUP: 13,7 cm
Ø INF: 7,8 cm
Alt: 21,6 cm
PVP: 40,00 €



CESTO PRÉ FILTRO SUPER
PUMP
HAY-101-2013
SPX1600M
Ø SUP: 15,8 X 13,4 cm
Ø INF: 12,3 X 9,5 cm
Alt: 15,3 cm
PVP: 14,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
MAXFLO (ANTES 2004)
HAY-101-1959
SPX1250RA
Ø SUP: 10 cm
Ø INF: 8 cm
Alt: 12,5 cm
PVP: 16,00 €




CESTO PRÉ FILTRO
POWERFLO
HAY-101-2230
SPX1500LX
Ø SUP: 14 cm
Ø INF: 10,2 cm
Alt: 17,8 cm
PVP: 21,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



CESTO PRÉ FILTRO SUPER II/RS II
HAY-101-2064
SPX3000M
Ø SUP: 14,5 cm
Ø INF: 13 cm
Alt: 26 cm
PVP: 28,00 €



CESTO PRÉ FILTRO TRISTAR
HAY-101-0200
SPX3200M
Ø SUP: 15,9 cm
Ø INF: 12 cm
Alt: 26 cm
PVP: 34,00 €



CESTO PRÉ FILTRO ULTRAFLOW
PAC-101-0134
R39303500
Ø SUP: 16,8 cm
Ø INF: 12,3 cm
Alt: 20 cm
PVP: 26,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
SUPERFLO/ STA-RITE
S5P1R
PAC-101-0102
R355667
Ø SUP: 13 cm
Ø INF: 14,4 cm
Alt: 19,5 cm
PVP: 25,00 €



CESTO PRÉ FILTRO INTELLIFLO
PAC-101-0010
R070387
Ø SUP: 14,6 cm
Ø INF: 8,1 cm
Alt: 19,9 cm
PVP: 28,00 €



CESTO PRÉ FILTRO SWIMMEY
PAC-101-3226
R302310
Ø SUP: 11,6 cm
Ø INF: 11,2 cm
Alt: 18,8 cm
PVP: 20,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
STA-RITE 5P2R
STA-101-3712
RC10833P
Ø SUP: 11,8 cm
Ø INF: 9,2 cm
Alt: 13 cm
PVP: 24,00 €



CESTO PRÉ FILTRO
STA-RITE 5P4R/5P6R/
SW5P6R
STA-101-8559
RC858P
Ø SUP: 15 cm
Ø INF: 12 cm
Alt: 18,5 cm
PVP: 59,00 €



CESTO PRÉ FILTRO BOMBA KS
HAY-101-7582
500100030003
Ø EXT : 15 cm
Ø INF: 14 cm
Alt: 22 cm
PVP: 21,00 €



CESTO PRÉ FILTRO BOMBA
SILENSOR / SILENSOR PRO
MNC-101-0005
13562
Ø EXT : 19,8 cm
Ø INF: 12,7 cm
Alt: 31,5 cm
PVP: 28,00 €



TAMPA P/ FILTRO
SUPERPOOL II
EMX-051-0029
1201020
ØEXT: 219MM
PVP: 17,00 €



TAMPA P/ FILTRO
SUPERPOOL I/KRIPSOL
HAY-051-6160
500201011000
ØEXT: 210MM
PVP: 76,00 €

O'RING: **HAY-051-6188** (X5)
PVP: 28,00 €



TAMPA P/ FILTRO TRITON
NEO
PAC-051-7874
RNEODOME
ØEXT: 211MM
PVP: 78,00 €

O'RING: **PAC-051-7830**
PVP: 15,00 €

CHAVE: **PAC-051-2829**
PVP: 8,00 €



KIT TAMPA HI
HAY-051-6167
500201000000
ØEXT: 215MM
PVP: 29,00 €

O'RING:
HAY-051-6157 (X10)
PVP: 48,00 €
PORCA DE APERTO:
HAY-051-6156
PVP: 18,00 €



TAMPA P/ FILTRO HAYWARD
S166 A S360SE
HAY-051-6053
SX0244K
ØEXT: 175MM
PVP: 55,00 €

O'RING: **HAY-051-1867**
PVP: 18,00 €



KIT TAMPA HL\TL
HAY-051-6189
500228000103
ØEXT: 240MM
PVP: 98,00 €

O'RING: **HAY-051-6083**
PVP: 20,00 €



TAMPA P/ FILTRO LACRON
LAC-051-0010
6000
ØEXT: 208MM
PVP: 138,00 €

O'RING: **LAC-051-0012**
PVP: 25,00 €

CHAVE: **LAC-051-0008**
PVP: 80,00 €

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



PAINEL DE CONTROLO LCD
GDP
GHD-151-0329
034020430000
PVP: 149,00 €



PAINEL CONTROLO GDP
(AQUECIMENTO)
GHD-151-0405
0340204100000
PVP: 155,00 €



PAINEL CONTROLO GDP
OVAL P/ INVERTER
GHD-151-0473
034090200000
PVP: 132,00 €



PAINEL CONTROLO GDP
TOUCH INVERTER 2019
GHD-151-0742
034092030001
PVP: 78,00 €



PAINEL DE CONTROLO
INVERTER 2020
GHD-151-0946
034092190101
PVP: 166,00 €




PAINEL DE CONTROLO
P/ AQUAX
GHD-151-1081
034092190301
PVP: 185,00 €



PAINEL DE CONTROLO
HAYWARD ENPI 4M A 6M
HAY-151-8389
HWX95005310612
PVP: ?,00 €



PAINEL DE CONTROLO
HAYWARD ENPI 7M A 13M
HAY-151-8404
HWX26300069
PVP: 785,00 €




CONJUNTO DE RECARGA FILT. CARTUCHO AQUAVAC (X2)
HAY-201-0473
RCX70101PAK2
PVP: 80,00 €




KIT 4 FILTROS CARTUCHOS P/ ROBÔS ZENIT (10,20,30)
MAY-201-0687
9991432-ASSY
PVP: 102,00 €



KIT 4 FILTROS PRIMAVERA P/ ROBÔS ZENIT (10,20,30)
MAY-201-0688
9991433-ASSY
PVP: 60,00 €




KIT 4 FILTROS CARTUCHO P/ ZENIT 60 E Z3I
MAY-201-1374
9991467-ASSY
PVP: 114,00 €



KIT 4 FILTROS PRIMAVERA P/ ZENIT 60, Z3I, Z1B
MAY-201-1375
9991463-ASSY
PVP: 70,00 €



KIT 4 CARTUCHOS PRIMAVERA P/ ZFUN E LIBERTY
MAY-201-1384
9991468-ASSY
PVP: 35,00 €



KIT 4 FILTROS CARTUCHO P/ ZFUN
MAY-201-1323
9991466-ASSY
PVP: 74,00 €



FILTRO DE SACO P/ 2001/3001/PROX2
MAY-201-0114
9995431-ASSY
PVP: 37,00 €




FILTRO DE SACO P/ WAVE20 E EASYKLEEN
MAY-201-0571
99954307-ASSY
PVP: 27,00 €



FILTRO SACO P/ EDGE 50 (X5)
MAY-201-1046
99954305-ASSY
PVP: 171,00 €




KIT ROLO+MOUSSE+ ROLAMENTO P/ AQUAVAC
HAY-201-0647
RCX26012
PVP: 99,00 €



ESCOVA PVC P/ AQUAVAC/ TIGERSHARK
HAY-201-0603
RCX26008
PVP: 44,00 €


Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.




ROLO MAGIC (GRANDE)
MAY-201-0376
610610
PVP: 96,00 €




ANEL MAGIC P/ ESCOVA COMBINADA
MAY-201-0375
610611
PVP: 17,00 €




ROLO MAGIC (MÉDIO) X2
MAY-201-0109
9995560-ASSY
PVP: 92,00 €




ESCOVA COMBINADA P/ ZENIT10/2001/Z3I
MAY-201-0522
6101641
PVP: 17,00 €



ESCOVA COMBINADA P/ ZENIT20/30/PROX2
MAY-201-0370
610656
PVP: 17,00 €



ESCOVA ACTIVA COMPLETA P/ Z3I
MAY-201-1343
99955543-ASSY
PVP: 25,00 €



ESCOVA ACTIVA COMPLETA P/ ZENIT20/30
MAY-201-0692
9995541-ASSY
PVP: 99,00 €



FONTE ALIMENTAÇÃO BASIC ZENIT 10/20
MAY-201-0096
9995670-ASSY
PVP: 135,00 €



FONTE ALIMENTAÇÃO IOT
MAY-201-2040
99956083-ASSYV4
PVP: 247,00 €



FONTE ALIMENTAÇÃO PROX2/ ZENIT30
MAY-201-0095
9995671-ASSY
PVP: 188,00 €



FONTE ALIMENTAÇÃO EDGE50
MAY-201-0776
9995675-ASSY
PVP: 188,00 €



FONTE ALIMENTAÇÃO DOLPHIN 2X2
MAY-201-1049
9995677-ASSY
PVP: 249,00 €



FONTE ALIM. DYN+RELÓGIO P/ ZENIT 20/30
MAY-201-1191
9995678-ASSY
PVP: 174,00 €



FONTE ALIM. RELÓGIO + BLUETOOTH ZENIT 20
MAY-201-1413
9995672BL-ASSY
PVP: 191,00 €




FONTE ALIM. BASIC 230V P/ ZFUN
MAY-201-1345
99956032-ASSY
PVP: 226,00 €

ALMOFADAS


1


2


3



4



5


6


7



8


	Nº	REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	**WEH-850-0056**	AF00042	Almofadas p/ Weekend	**68,00**
	2	**WEH-850-0060**	AF00062	Almofada Venus, Saturn, Pluto e Mars	**39,00**
✆	3	**WEH-850-0064**	AF00061	Almofada Málaga e Palermo Life	**32,00**
✆	4	**WEH-851-0063**	AF00039	Logo Wellis p/ almofada	**28,00**
✆	5	**WEH-851-0074**	AF00065	Almofada Swimspa Amazonas	**109,00**
✆	6	**WEH-850-0059**	AF00043	Almofada Rob. V2 cinza claro	**13,00**
✆	7	**WEH-851-0025**	AF00045	Suporte almofada Wellis	**5,00**
	8	**WEH-850-0086**	AF00066	Almofada SPA Life Wellis	**59,00**

SISTEMA DE SOM


1


2 3


4


5



6


7


	Nº	REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
✆	1	**WEH-851-0567**	ACM0678	Coluna redonda5	**66,00**
	2	**WEH-851-0192**	ACM0521	Coluna redonda "pop-up"	**245,00**
	3	**WEH-851-0299**	ACM0874	Coluna 2 vias 3"	**64,00**
	4	**WEH-851-0645**	ACM1031	Coluna oval "pop-up"	**271,00**
	5	**WEH-851-0591**	ACM0897	Grelha para coluna Wellis	**8,00**
	6	**WEH-851-0210**	ACM0875	Grelha para coluna c/ logo Wellis	**8,00**
	7	**WEH-851-0205**	ACM0849	Subwoofer SPA Wellis 288W	**192,00**

ACESSÓRIOS LIFE


1


2


3


4


5


6


7

	Nº	REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
✆	1	**WEH-851-0782**	AJ00277	Jato 7" Infinity para Life	**16,00**
✆	2	**WEH-851-0751**	AJ00276	Jato 7" Multiport para Life	**58,00**
✆	3	**WEH-851-0733**	AKU3406	Kit da cascata para Life	**37,00**
✆	4	**WEH-851-0783**	AKU2471	Cascata 8" V2 cromada	**27,00**
	5	**WEH-851-0731**	AJ00316	Kit ralo de fundo Wellis Life	**31,00**
✆	6	**WEH-851-0705**	ACM0969	Painel de controlo p/ regulação água Life	**87,00**
✆	7	**WEH-851-0742**	AKU2239	Canto decorativo para Life	**63,00**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

ACESSÓRIOS DE REGULAÇÃO


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

	N°	REF°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	**WEH-851-0238**	AKU1895	Punho do regulador de ar Wellis V2 c/ logo	**5,00**
	2	**WEH-851-0239**	AKU1896	Punho do On-Off Wellis V2 c/ logo	**6,00**
	3	**WEH-851-0237**	AKU1894	Punho do regulador de água V2 c/ logo	**13,00**
	4	**WEH-851-0169**	AKU1893	Válvula On-Off Wellis V2	**18,00**
	5	**WEH-851-0168**	AKU1891	Regulador de água Wellis V2	**25,00**
	6	**WEH-851-0298**	AKU1892	Regulador de ar Wellis V2	**20,00**
	7	**WEH-851-0165**	AKU1898	Punho do regulador de ar Wellis	**4,00**
	8	**WEH-851-0166**	AKU1899	Punho do On-off Wellis	**5,00**
	9	**WEH-851-0164**	AKU1897	Punho do regulador de água Wellis	**6,00**
	10	**WEH-851-0102**	AKU0068	Regulador de água Wellis	**57.00**
	11	**WEH-851-0485**	AKU0067	Válvula On-Off Wellis	**35.00**
	12	**WEH-851-0023**	AKU0066	Regulador de ar Wellis	**21.00**

BOMBAS SPA WELLIS


1


2


3


4


5


6


7

	N°	REF°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	**WEH-100-0012**	ACM0079	Bomba SPA Wellis 2cv - 1 Velocidade	**270,00**
	2	**WEH-100-0011**	ACM0594	Bomba SPA Wellis 2/0,37cv - 2 Velocidades	**404,00**
	3	**WEH-100-0018**	ACM0080	Bomba SPA Wellis 3cv - 1 Velocidade	**345,00**
	4	**WEH-100-0010**	ACM0394	Bomba SPA Wellis 3/0,6cv - 2 velocidades	**365,00**
	5	**WEH-100-0009**	ACM0452	Bomba Circulação 110W Wellis (Laing)	**467,00**
	6	**WEH-100-0016**	AC0834	Bomba Circulação 1100W Wellis (PCF100)	**259,00**
	7	**WEH-100-0019**	ACM0077	Bomba Circulação 370 Wellis (JA50)	**168,00**





WEEKEND

REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
WEH-700-0002	WT00203-100	Cobertura SPA 330/2L	**767,00**
WEH-700-0003	WT00204-100	Cobertura SPA 536/L	**767,00**
WEH-700-0052	WT00229-107	Cobertura SPA 551/2L	**730,00**
WEH-700-0004	WT00205-100	Cobertura SPA 645/L	**767,00**
WEH-700-0053	WT00229-107	Cobertura SPA 643/L	**837,00**

WELLIS

REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
WEH-700-0022	WT00211-100	Cobertura SPA Málaga (2018)	**767,00**
WEH-700-0038	WT00165-2	Cobertura SPA Málaga (versão antiga)	**877,00**
WEH-700-0001	WT00195-100	Cobertura SPA Mars	**767,00**
WEH-700-0027	WT00165-100	Cobertura SPA Pluto	**728,00**
WEH-700-0026	WT00211-102	Cobertura SPA Palermo (2018 - Cantos rectos)	**728,00**
WEH-700-0035	WT00153-1	Cobertura SPA Palermo (versão antiga - Cantos redondos)	**810,00**
WEH-700-0015	WT00162-100	Cobertura SPA Everest	**745,00**
WEH-700-0029	WT00154-100	Cobertura SPA Saturn	**728,00**
WEH-700-0007	WT00212-100	Cobertura SPA Marbella	**835,00**
WEH-700-0020	WT00157-100	Cobertura SPA Kilimanjaro	**835,00**
WEH-700-0032	WT00172-100	Cobertura SPA Vénus	**728,00**
WEH-700-0080	WT00165-127	Cobertura SPA Sevilla	**756,00**
WEH-700-0081	WT00212-102	Cobertura SPA Porto	**756,00**
WEH-700-0025	WT00243	Cobertura SPA Olympus	**993,00**
WEH-700-0033	WT00206-100	Cobertura SPA Volcano	**1.154,00**
WEH-700-0046	WT00232	Cobertura Swimspa Danube	**1.654,00**
WEH-700-0045	WT00236	Cobertura Swimspa Amazonas	**1.737,00**
WEH-700-0021	WT00207-100	Cobertura Swimspa Kongo	**1.654,00**
WEH-700-0028	WT00188-100	Cobertura Swimspa Rio Grande	**1.853,00**

** Para Spas anteriores a 2017 contacte o serviço de Peças*

WELLIS LIFE

REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
WEH-700-0077	WT00211-111	Cobertura SPA Lima Life Deluxe	**683,00**
WEH-700-0078	WT00211-109	Cobertura SPA Palermo Life Deluxe	**683,00**
WEH-700-0059	WT00211-110	Cobertura SPA Málaga Life Deluxe	**683,00**
WEH-700-0079	WT00228-102	Cobertura SPA Kilimanjaro Life	**683,00**
WEH-700-0050	WT00228-101	Cobertura SPA Everest Life	**788,00**

As referências indicadas são referentes à cor e espessura standard – Para pedidos diferenciados, por favor, consultar o Departamento Comercial.

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

BEACHCOMBER

REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AJL-700-0068	97TA808815SF	Cobertura SPA 350/550/578/720/720X/725	**998,00**
AJL-700-0074	97TA898915SF	Cobertura SPA 380/580/590/730/738/740/750	**998,00**

***Sujeito ao stock do fabricante - Prazo de entrega sob consulta**



FECHOS P/ COBERTURA

REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AJL-851-5054	7480049	Fivela de aperto para Beachcomber	**4,00**
AJL-851-0414	7480061	Chave p/ aperto da Fivela Beachcomber	**2,00**
WEH-851-0172	AT00135-1	Fecho p/ cobertura Wellis	**15,00**


1



2



3


4



5


6


7/8





9




10

Nº		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
1	**WEH-851-0042**	ACM0754	Caixa de Controlo IN.YJ-2*	**510,00**
2	**WEH-851-0017**	ACM0776	Caixa de Controlo IN.YT-8	**1.316,00**
3	**WEH-851-0013**	ACM0755	Caixa de Controlo IN.YE-3	**747,00**
4	**WEH-851-0014**	ACM0756	Caixa de Controlo IN.YE-5	**1.196,00**
5	**WEH-851-0638**	ACM0912	Painel de Controlo Touch IN.K1000 V2	**593,00**
6	**WEH-851-0575**	ACM0936	Painel de Controlo Touch IN.K1001 V2	**861,00**
7	**WEH-851-0010**	ACM0760	Painel de Controlo IN.K300 1 bomba	**333,00**
8	**WEH-851-0011**	ACM0760	Painel de Controlo IN.K300 2 bomba	**180,00**
9	**WEH-851-0008**	ACM0773	Autocolante IN.K300 1 Bomba	**29,00**
10	**WEH-851-0009**	ACM0774	Autocolante IN.K300 2 Bomba	**29,00**




2


6A/B


3



4



8

ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS DE LÂMINAS

	Nº	REFª	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	1	**ABB-701-0325**	KA960480283	Tampa branca direita p/ lamina 83mm	**6,00**
	1	**ABB-701-0314**	KA960480383	Tampa branca esquerda p/ lamina 83mm	**6,00**
	1.2	**ABB-701-0354**	KA960480383	Terminar branco Esq. 20mm x12*	**24,00**
	1.2	**ABB-701-0355**	KA960492022	Terminar branco Dta. 20mm x12*	**24,00**
	2	**ABB-701-0192**	KA495000908	Correia Segurança p/ eixo 2000mm, lam. 83mm (Diver)	**24,00**
	2	**ABB-701-0190**	KA495000904	Correia Segurança eixo 350mm, Imm'Box e Imm'ax	**6,00**
✆	2	**ABB-701-0292**	KA495000905	Correia Segurança eixo 800mm, lam. 83mm (superficie)	**9,00**
✆	3	**ABB-701-0579**	KA240100605	Comando s/ fios p/ cob. Submersa (emissor e receptor)	**290,00**
	4	**ABB-701-0621**	KA240100001	Emissor do comando s/ fios	**163,00**
✆	5	**ABB-701-0627**	KA240100608	Comutador de chave Bluetooth	**455,00**
	6A	**ABB-701-0703**	KA495065105	Ski de orientação cob. Superficie (par)	**26,00**
✆	6B	**ABB-701-0163**	KA495065101	Placa guia para laminas Diver (par)	**28,00**
	7	**ABB-701-0602**	KA495065002	Guia transbordo pino branco	**26,00**
✆	8	**ABB-700-1668**	KA240120100	Contra pesos c/ fitas 1,20m p/ Imm'ax e Imm'box (abs)	**68,00**
✆	-	**ABB-700-3033**	KA960210212	Kit fitas e contrapesos p/ Diver	**210,00**
	-	**ABB-700-2805**	KA495000906	Fivela anti-levantamento p/ parede (branco)	**21,00**
✆	-	**ABB-701-0684**	KAHYPV-SF-0057	Sistema anti-deslizamento 76mm	**48,00**
✆	-	**ABB-701-0012**	KA960370250	Bateria 12V p/ Banco Open Energy Solar (x2)	**115,00**
✆	-	**ABB-701-0013**	KA960370050	Regulador Solar 12/24A	**168,00**
	-	**ABB-701-0414**	KA240100613	Bluetooth opcional (acima do solo)	**222,00**
✆	-	**ABB-701-0312**	KA960480250	Cola PVC 914 p/ tampa de lâminas	**45,00**
✆	-	**ABB-701-0313**	KA960480265	Cola S3 p/ lâminas PVC	**68,00**
	-	**ABB-701-0266**	KA960492005	Roda branca sob aleta p/ guiamento (x2)	**9,00**
	-	**ABB-701-0022**	KA960310550	Chave p/ comutador Abriblue (x2)	**37,00**

***Para outras cores contactar Serviço de Peças**

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.



MARKETING

554 > Materiais promocionais
561 > Programa Totally Hayward
563 > Programa PIP by Pentair
569 > Elaboração de ficha comercial
570 > Condições gerais
571 > Autorização de devolução de material novo
573 > Pedido de intervenção técnica
574 > Condições gerais pós-venda

CONTEÚDOS DE MARKETING
À MEDIDA DO SEU NEGÓCIO

Serviço exclusivo aos nossos Parceiros


Consulte o seu comercial e saiba o que podemos fazer pelo seu negócio.



Site Swimming Pool
Montra de produtos online com fotos, videos e fichas de produtos para partilhar com os seus clientes.



Redes Sociais
Conteúdo apelativo e relevante para partilhar com os seus seguidores e potenciar a sua presença online.



Site Acti
Produtos, dicas e ferramentas para o tratamento da água da sua piscina e spa.





Catálogos com mais de 10.000 referências de produtos e peças sobresselentes

Amostras e material promocional

Brochuras, folhetos e fichas técnicas

Imagens

APOIO A LOJAS
PERSONALIZADO

Tem um novo espaço comercial ou pretende renovar o seu espaço existente?

A SCP desenvolve um projeto personalizado para a sua loja,
de forma a dar destaque aos seus produtos e potenciar as suas vendas.

Solicite a consulta junto do seu gestor de conta — 01

Visita ao seu espaço para recolha de medidas e fotos de referência — 02

Proposta do projeto com imagens e sugestão de elementos de marketing a integrar — 03

Implementação do projeto em loja — 04

Acompanhamento para atualização constante dos elementos promocionais — 05









Consulte nas páginas seguintes os materiais promocionais existentes

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	MEDIDAS CM
1	**ALG-880-0010**	Expositor Acti EU	
2		Leaflet 6 Pages	
3		Website	
4		Actisoft Software	
5	**KAR-090-0001**	Water Test Bottle (Europe)	300 ml - 56 x 150 mm


1


2


3



4



5


1


2


3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**AQN-990-0001**	Display Aquafinesse Spa 27 pcs
2	**AQN-990-0002**	Display Aquafinesse Spa 9 pcs
3	**AQN-990-0004**	Roll-up Aquafinesse


1

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**PSY-850-0008**	Display Stand Life

AVADY


1


2


3


4

5


6






7


8

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**AVA-459-0254**	Prim – Mock-Up
2	**AVA-459-0253**	Star - Mock-Up
3	**AVA-459-0255**	Chloriprotect - Mock-Up
4	**AVA-459-0260**	Pooleasy - Mock-Up
5	**AVA-459-0256**	Propilot Ph® Rx (1,5 l/H) - Mock-Up
6	**AVA-459-0324**	Duo Ph® Rx (1,5-1,5 l/H) - Mock-Up
7	**AVA-459-0258**	2-In-1 Probe Holder + Turboxy - Mock-Up
8	**AVA-459-0259**	Inclined 2-In-1 Probe Holder - Mock-Up

Cada caixa de produto contém a monofolha correspondente.

Fibertex NONWOVENS


1

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**FIT-880-0007**	Sample book 10.5cm x 15cm with decision-support chart in English

FILTRINOV


1

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**FIL-880-0001**	Filtrinov totem

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**ELE-880-0002**	Notebook
2	**ELE-880-0003**	Pen
3	**ELE-880-0004**	Usb (Inclu. Catalogue And Data Sheets)
4	**ELE-880-0005**	Drawstring Bag
5	**ELE-880-0006**	Tool Kit


1

2

3

4


5

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**HAG-880-0026**	Display stand
2	**HAG-880-0027**	Premium catalog - Stoneflex
3	**HAG-880-0028**	Matrix swatches
4	**HAG-880-0031**	Giveaway catalog - Stonetile
5	**HAG-880-0032**	Premium catalog - Stonetile
6	**HAG-880-0033**	Proflex unicolor swatches
7	**HAG-880-0036**	VR glasses


1

2


3


4

5

6

7

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
	BIS-560-0136	Grf Kolmat Fibre Seal Fb 15m*30 L45
	BIS-560-0126	Grf Aqua Max Gr Cq 425g*12 L241
	BIS-560-0026	Grf Aqua Max Gr Cq 425g*12 L409
	BIS-560-0068	Grf Aqua Max Wh Cq 425g*12 L241
		Portugal www.griffon.eu



Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO



1



2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
	KOK-880-0017	Display for Vektro Junior ENG
	KOK-880-0019	Display for Vektro Pro ENG
	KOK-880-0027	Display for Vektro Auto eng
1	**KOK-880-0029**	Vektro roll up banner
2	**KOK-880-0028**	Vektro Auto roll up banner



1



2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**TIN-880-0002**	Cloth Bags Lovibond
2	**TIN-880-0003**	Ballpens Lovibond

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**HAY-880-0043**	Basic Brochures Holder
2	**HAY-880-0044**	Premium Brochures Holder
	HAY-880-0039	Quotation Folder
	HAY-880-0040	Hayward Logo Sticker
3	**HAY-880-0041**	Hayward Sticker For Window
4	**HAY-880-0042**	Th Sticker For Window
5	**HAY-880-0023**	Flag Hayward
6	**HAY-880-0025**	4m Exterior Flag (Metal Sup + Flag)
6	**HAY-880-0026**	Basis For 4m Exterior Flag
	HAY-880-0031	Flag Alone
7	**HAY-880-0037**	2,5m Interior Flag (Metal Sup + Flag)
7	**HAY-880-0038**	Basis For 2,5m Interior Flag
8	**HAY-880-0022**	High Cardboard Podium 80 X 45 X 45 Cm
9	**HAY-880-0036**	Low Cardboard Podium 30 X 45 X 45 Cm
10	**HAY-880-0028**	Low Wood Podium
10	**HAY-880-0029**	High Wood Podium
10	**HAY-880-0032**	Kakemono Support
10	**HAY-880-0033**	Kakemono - English Version



1


2



3



4



5



6



7



8



9


10

GARANTIAS

TOTALLY HAYWARD®

OFEREÇA AOS SEUS CLIENTES A MAIOR TRANQUILIDADE!

	PRODUTOS	EXPERT LINE	GARANTIA EM CASO DE COMPRA A UM PARCEIRO TOTALLY HAYWARD®
BOMBAS	POWER FLO II		3 anos
	K-FLO	EXPERT LINE	4 anos
	RS II DI		3 anos
	E FLO	EXPERT LINE	4 anos
	SUPER PUMP PRO	EXPERT LINE	4 anos
	MAX FLO XL	EXPERT LINE	4 anos
	TRISTAR	EXPERT LINE	4 anos
	SUPERPUMP VSTD		3 anos
	BOMBAS DE VELOCIDADE VARIABLE (EXCETO SUPER PUMP® VSTD)	EXPERT LINE	4 anos
FILTROS	NC SERIES		Tanque: 3 anos / Equipamento: 3 anos
	HI ADVANCED SIDE		Tanque: 5 anos / Equipamento: 3 anos
	PRO-SERIES™ HB SIDE & TOP		Tanque: 5 anos / Equipamento: 3 anos
	KIT DE FILTRAGEM PRO-SERIES™ HB + POWERFLO II		Tanque: 5 anos / Equipamento: 3 anos
	SWIMCLEAR™ MONOCARTUCHO	EXPERT LINE	Tanque: 10 anos / Equipamento: 5 anos
	SWIMCLEAR™ 4 ELEMENTOS	EXPERT LINE	Tanque: 10 anos / Equipamento: 5 anos
PROJETORES LED & PEÇAS DE ENCASTRAR	SKIMMER MIRROR X-PRO 600	EXPERT LINE	3 anos
	LAMPADAS LED EVOLOGIC		3 anos
	PROJETORES LED		3 anos
TRATAMENTO DA ÁGUA	AQUARITE® FLO		3 anos
	AQUARITE® FLO NG		3 anos
	AQUARITE® LT & AQUARITE® LT LS	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® FLO ADVANCED / AQUARITE® FLO ADVANCED NG / LS	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® PRO TOUCH	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® + / AQUARITE® + NG (APENAS UNIDADE)	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® + / AQUARITE® + NG (PH + TEMPERATURA)	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® UV LS / AQUARITE® UV LS NG	EXPERT LINE	4 anos
CONTROLADORES	H-POWER PRO / H-POWER PARA PISCINAS TRANSBORDO		3 anos
	H-POWER CONNECT		3 anos
	EASY CHEM		3 anos
	PRO CHEM	EXPERT LINE	4 anos
	CONTROL STATION NG	EXPERT LINE	4 anos
	CONTROL STATION NG (KIT COMPLETO)	EXPERT LINE	4 anos
ROBÔS	POOLVAC VFLEX™		3 anos
	TIGERSHARK/TIGERSHARK QC		3 anos
	SHARKVAC XL PILOT		3 anos
BOMBAS DE CALOR	EASY TEMP® Fi	EXPERT LINE	5 anos
	K-PAC	EXPERT LINE	5 anos
	S.LINE PRO Fi	EXPERT LINE	5 anos
	ENERGYLINE PRO Fi	EXPERT LINE	5 anos
	SUMHEAT Fi	EXPERT LINE	5 anos
	ENERGYLINE PRO TODAS AS ESTAÇOES	EXPERT LINE	5 anos
PISCINA COMERCIAL	AQUARITE® FLO COMMERCIAL		3 anos / célula: 8.000 horas
	CONTROL STATION PANEL	EXPERT LINE	4 anos
	AQUARITE® LTO		3 anos / célula: 8.000 horas
	AQUARITE® HC / AQUARITE® HC LS (DE 0LS A 9LS)		4 anos / célula: 8.0000 horas
	BOMBAS HCP 4000 / HCP 4200		2 anos
	FILTROS HCF STANDARD SERIES / HCF UNI-SERIES		5 anos
	BOMBAS DE CALOR SUMHEAT XL PRO		3 anos



1

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**LLC-880-0001**	Display Stand Lo-Chor

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**BOM-880-0003**	Saci Navy blue Vest
2	**BOM-880-0004**	Saci products exhibitor with interactive screen
3	**BOM-880-0005**	Saci Silver bottle 500ml


1



2



3

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**UWE-880-0007**	Flyers Triva
2	**UWE-880-0008**	Flyers Piezo
3	**UWE-880-0021**	Flyer Lidobloc
4	**UWE-880-0022**	Flyer Puro Compact
5	**UWE-880-0023**	Flyer Visa
6	**UWE-880-0024**	Flyer Puro


1


2


3


4


5


6

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO PIP 2025

DESCUBRA O NOVO E MELHORADO PROGRAMA DE PARCEIROS EUROPEUS DA PENTAIR

O nosso objetivo é eliminar as complexidades do passado e fornecer um programa mais intuitivo e simplificado que o ajude a concentrar-se no que é mais importante - o seu sucesso

ELEGIBILIDADE PARA O PROGRAMA

Apenas para construtores de piscinas, revendedores e empresas de serviços, registados e aprovados pela Pentair Pool Europe com um endereço de correio eletrónico válido (que aceite as nossas mensagens).
Válido apenas para quem comprar produtos elegíveis

COMO ACUMULAR PONTOS

Já não terá de digitalizar produtos para acumular pontos. Ao comprar o seu equipamento Pentair diretamente do(s) seu(s) distribuidor(es) Pentair, pode acumular diretamente pontos PIP na sua conta.

REGRAS E DURAÇÃO DO PROGRAMA

O programa tem a duração de 1 ano, de 1 de outubro a 30 de setembro do ano seguinte. Os pontos expiram 3 meses após o final do ano em que foram obtidos. Os estatutos duram até 2 anos de programa (final do ano seguinte ao ano da sua aquisição).



RECOMPENSAR A FIDELIDADE AO PRODUTO

O Programa de Parceiros Pentair concentra-se em ganhar prémios em todas as categorias de produtos, com mais oportunidades de ganhar em soluções sustentáveis.
De 2 a 100 pontos, consoante o produto.



ELITE — > 1500 PONTOS

Equipar a totalidade ou parte das suas piscinas com soluções globais Pentair (automação, HP,...)

- Produtos de pré-lançamento
- Formação específica

VIP — 400 - 1499 PONTOS

Acessível a partir de 10 piscinas equipadas com bomba Pentair e filtro.

- Cartão de débito Pentair

MEMBROS — 0 - 399 PONTOS

Desbloqueie a sua conta assim que se registar no programa

- Formação e e-learning
- Acesso prioritário aos boletins de informação
- Ação promocional específica
- Extensão da garantia se estiver registado como membro no momento da compra pelo consumidor

DESBLOQUEAR O PRÓXIMO ESTATUTO PARA ALCANÇAR A MELHOR EXPERIÊNCIA DE PISCINA PENTAIR

MANTER-SE INFORMADO E APOIADO

Receberá uma informação mensal por correio eletrónico com os pontos que ganhou, os pontos que gastou e o seu estado.
A nossa linha direta está sempre disponível para responder às suas perguntas sobre o programa Email: pip.poolemea@pentair.com Tel: +32 14 93 00 22 (Segunda-feira a Sexta-feira/ 9h00 - 17h00)

MARKETING

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**MAY-880-0003**	Point of Sale Stand 45 cm - 2 children
2	**MAY-880-0089**	Floor Sticker Women 60 X 20 Cm
	MAY-880-0090	Floor Sticker Boy 60 X 20 Cm
3	**MAY-880-0109**	Writable Shelf Stopper with Maytronics and Dolphin logos
2	**MAY-880-0122**	Shelf Talker with Maytronics and Dolphin logos - girl with headset



1



2





4

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**ABN-880-0008**	Grille Extrem
2	**ABB-880-0039**	Coffret générique volets
3	**ABB-880-0046**	Coffret volets immergés
4	**ABB-880-0029**	Open Aero
5	**ABB-880-0048**	Open Dsign
	ABB-880-0049	Banc Dsign
6	**ABB-709-0007**	Open Classic Modèle D'exposition Non Motorisé
7	**ABB-709-0012**	Open Aero Modèle D'exposition Non Motorisé
	ABB-880-0069	Open Dsign Modèle D'exposition Non Motorisé
8	**ABB-880-0055**	Open Aero Présentoir Mobilier D'exposition
9	**ABB-880-0062**	Open Dsign Présentoir Mobilier D'exposition
10	**ABB-709-0013**	Banc Dsign Modèle D'exposition Tout Bois Avec Led


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


1


2

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**WEL-880-0003**	White Goods Display Design Range
2	**WEL-880-0005**	White Goods Display Elegance Range

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**TOU-400-0010**	Carton Care Kit Of 2net'skim®, 2 Water Lily®, 1 Pool'gom®
2	**TOU-400-0003**	Display Net'skim® Of 36 Boxes
3	**TOU-400-0007**	Display Water Lily® Of 36 Boxes
4	**TOU-400-0005**	Display Pool'gom® Of 36 Boxes
	TOU-400-0011	Carton Pool'gom Xl® Of 20 U
	TOU-400-0012	Refill Carton Pool'gom Xl® Of 60 U
	TOU-400-0016	Carton Easy Pool'gom® Of 30 U
	TOU-400-0017	Refill Carton Easy Pool'gom® Of 60 U
5	**TOU-400-0022**	Display Net'line® Of 20 U
6	**TOU-400-0023**	Plv Sol Avec Net'skim®, Water Lily®, Pool'gom® X 36, Net'line® X 20 U, Pool'gomxl® X 6 U Et Pool'gomxl® X 25 U



1



2



3




4



6

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**ACM-880-0005**	Porte clé anti contact SCP
2	**ACM-880-0006**	Support telephone facilite les video conferences
3	**ACM-880-0007**	Taille M Doudoune sans manches light wave men
	ACM-880-0008	Taille L Doudoune sans manches light wave men
	ACM-880-0009	Taille XL Doudoune sans manches light wave men
	ACM-880-0010	Taille 2XL Doudoune sans manches light wave men
4	**ACM-880-0002**	Casquette 6 panneaux swimmingpool.eu
5	**ILM-880-0001**	Stylos 2 embout : bic et surligneur


1


2


3


4


5

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO	
1	**SET-880-0017**	Roll up sentiotec	Classic 85x200cm
2	**SET-880-0026**	Door sticker Sentiotec	
3	**SET-880-0013**	Sample set: Interior Emotion	
4	**SET-880-0015**	Sample set: Interior Prestige	
5	**SET-880-0012**	Sample set: Interior Cube	
6	**SET-880-0014**	Sample set: Interior Loft	
7	**SET-880-0010**	Sample wall element Carat with Lindea	
8	**SET-880-0028**	Sample wall element Carat spruce/hemlock	
9	**SET-880-0030**	Sample linden 3	20x8x2cm
10	**SET-880-0011**	Sample Style - A/B massive wall element spruce	36x53x4cm
	SET-880-0032	Sample Style - B/C massive wall element spruce	36x53x4cm
	SET-880-0033	Sample Easy - C/C massive wall element spruce	36x53x4cm
11	**SET-880-0034**	Sample wall element Alpina	500x450mm
	SET-880-0035	Sample wall element Lindea panel in nut	48x43x11cm
	SET-880-0036	Sample wall element Lindea panel in thermolinden	48x43x11cm



1

sentiotec
2


3


4


5


6


7



8


9


10


11

Nº	REF.ª	DESCRIÇÃO
1	**WEH-880-0116**	ABS Acrylic Sample Sterling Silver
2	**WEH-880-0110**	Mouse pad - The Sense of Nature
3	**WEH-880-0104**	Lanyard with safety clip
4	**WEH-880-0111**	Beach towel
5	**WEH-880-0105**	Auto stop measuring tape 6 WEH
6	**WEH-880-0041**	Bathrobe M
	WEH-880-0042	Bathrobe L
7	**WEH-880-0040**	Towel
8	**WEH-880-0038**	Wellis logo window decal
10	**WEH-880-0125**	Beach flag 2,5m LIFE Line image 2023


1



2


3



4



5



6



7



8



9

ELABORAÇÃO DE FICHA COMERCIAL

FOTOCOPIE, PREENCHA E ENVIE POR EMAIL S.F.F.

ELEMENTOS COMERCIAIS

DATA DE ABERTURA/Retificação ____/____/_____ GESTOR CLIENTE SCP _____

Empresa _____ Telefone _____

Endereço (faturação) _____ Fax _____

_____ Email _____

Cód. Postal _____ Localidade _____ Contribuinte nº _____

Endereço (entrega) _____ Actividade _____

_____ Código Certidão Permanente _____

Cód. Postal _____ Localidade _____

Volume de compras anual esperado _____

Nº de pessoas a que obriga a firma _____ Gerente _____

Nome do sócio (1) _____ Telem. _____ Email _____

Nome do sócio (2) _____ Telem. _____ Email _____

Dep. Comercial _____ Telem. _____ Email _____

Dep. Contabilidade _____ Telem. _____ Email _____

Outros Departam. _____ Telem. _____ Email _____

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

IBAN/NIB	BALCÃO	TELEFONE
_|_|_|_

ART.1 - Disposições gerais

Qualquer compra obriga automaticamente à aceitação pelo comprador das condições de venda abaixo descritas.
Sendo que as presentes condições gerais se aplicam às relações comerciais, entre a SCP e os revendedores profissionais, e não, em caso algum, às relações contratuais dos revendedores com o consumidor (cliente final).

ART.2 - Aceitação de encomendas

Qualquer encomenda só é considerada definitiva após confirmação da nossa parte.

ART.3 - Preços

Os preços indicados não têm IVA INCLUÍDO, sendo este debitado à taxa legal em vigor no momento da fatura. Os preços, salvo condições particulares, são por mercadorias colocadas à saída do nosso armazém. A SCP reserva o direito de alterar os preços constantes nesta tabela sem aviso prévio.

ART.4 - Abertura de conta e pagamento

Após o preenchimento de uma ficha reservada à abertura de conta, a mesma deverá ser entregue no Departamento de Crédito, para análise e aprovação das condições propostas, que poderão ser ou não aceites.
Dependendo do tipo de condições comerciais e de pagamento aprovadas, os clientes terão o dever de cumprir integralmente aquilo que foi definido e aprovado.
A primeira encomenda terá obrigatoriamente o valor mínimo de 1.000,00 €.
O não cumprimento das condições propostas, refletidas na falta de pagamento, obrigará à regularização integral do valor em dívida, acrescido das despesas inerentes e, levará à suspensão imediata dos fornecimentos.
Toda a alteração importante da situação financeira do Cliente poderá levar à revisão das condições acordadas, por parte da SCP, sem obrigação ou necessidade de se justificar.

ART.5 - Entregas

Os prazos de entrega são meramente indicativos, sendo que, a SCP não poderá ser respoonsabilizada por eventuais atrasos.

ART.6 - Reserva de propriedade

Conforme as disposições legais, a transferência de propriedade das mercadorias entregues só será efetiva na data do pagamento integral do seu valor.
No entanto a mercadoria viajará por conta e risco do cliente após colocação à disposição de um seu representante ou duma empresa de transportes.

ART.7 - Reclamações acerca das entregas

Sendo que as mercadorias viajam por conta e risco do cliente, em caso de litígio ocorrido aquando da entrega por Transportadora, será da responsabilidade do destinatário registar no impresso de entrega de transporte, no sitio destinado para o efeito, as ocorrências constatadas de forma clara e precisa e nunca "sob reserva de desembalar".

ART.8 - Retorno de material

O Cliente dispõe de prazo de 8 dias a contar da data de recepção de mercadorias para eventual devolução. Toda a devolução deverá:

- ser acompanhada da respectiva autorização de devolução, com indicação do número da Guia de Remessa ou se for o caso do número da Fatura,
- ser efetuada com portes pagos;
- as mercadorias devem ser embaladas na caixa original.

Caso estas disposições não sejam respeitadas, poderão ocasionar, ou a recusa da devolução, ou aceitar a devolução, mas fazendo uma NC do valor da fatura menos 15% para cobrir os prejuízos.
Após os 8 dias, não será aceite nenhuma devolução de material sem acordo da nossa parte.
Nenhum retorno de mercadoria será aceite mesmo tratando-se de uma garantia, sem acordo prévio da nossa parte.

ART.9 - Garantias - Lei em vigor

Em caso de defeito reconhecido pelos nossos Serviços Técnicos, a nossa responsabilidade será limitada à garantia dada pelo fabricante.
Ela garante unicamente a substituição da peça ou do material com defeito sem obrigação da nossa parte a indemnizações, suplementares a qualquer que seja o título. A garantia tem início a partir da data de entrega. Relativamente ao utilizador, o presente parágrafo não apresenta obstáculo algum à tomada em garantia, nem implica dados omissos, à aplicação legal de garantias.

ART.10 - Disposições legais e código penal

Em situação de falta de cumprimento por parte do cliente em questões de pagamentos, reservamo-nos o direito de não efetuar a venda sem mais demoras.
Para casos em que seja necessário recorrer ao Serviço de Contencioso, poderá ser solicitado o pagamento no valor de 15% sobre o valor da mercadoria sem IVA.
Por outra parte, para casos de atraso na regularização de faturas, a SCP reserva o direito de debitar juros legais nos termos do art. 102 do código comercial e da lei em vigor.

ART.11 - Aconselhamento, orçamentos e estudos

O aconselhamento, a recomendação ou a assistência técnica dispensados a título indicativo no exercício da N/ atividade, não obrigam de forma nenhuma à tomada de responsabilidade. Regra também aplicável à instalação de materiais por nós comercializados, cuja responsabilidade caberá integralmente ao Instalador, tratando diretamente com o Cliente.

ART.12 - Questões jurídicas

Nos casos omissos, nas presentes condições gerais de venda, recorrer-se-á à legislação aplicável. Qualquer contestação ou litígio susceptíveis de ocorrer entre a Empresa SCP e os seus Clientes serão da competência do tribunal da comarca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outra. As infrações às condições gerais de venda não terão efeitos de anulação ou alteração à cláusula sobre questões jurídicas, mesmo para casos de garantias ou de pluralidade de arguidos.

Li, compreendi e foi-me explicado.

Assinado:_____ Data: ___/___/_____

AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NOVO

FOTOCOPIE, PREENCHA E ENVIE POR EMAIL S.F.F.

Procedimento:
A fim de estabelecer a gestão de material a devolver e de agilizar o tratamento deste processo, agradecemos desde já que proceda da seguinte forma;

- Envie por email este pedido de autorização de devolução de material ao serviço de Pós–venda (ou comercial);
- Anexe ao material novo devolvido o documento de autorização validado;
- Junte a fatura ou a guia de remessa correspondente ao material devolvido.

CASO ESTE PROCEDIMENTO NÃO SEJA RESPEITADO A RETOMA DO MATERIAL PODERÁ SER RECUSADA

N.º AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO _____ REF. DE DEVOLUÇÃO _____ DATA _____/_____/_____ Anexar uma cópia da Fatura ou da Guia de Remessa. Por favor colar na embalagem o pedido de autorização de devolução.	INFORMAÇÕES DO CLIENTE NOME _____ N.º _____ MORADA _____ _____ COD. POSTAL _____-_____ LOCALIDADE _____ TELEFONE _____

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NOVO

Para qualquer reclamação, contacte o serviço Pós-Venda (ou comercial)

☐ ERRO DE CÓDIGO DE CLIENTE ☐ ERRO DE ENVIO DE INSERÇÃO SCP ☐ ERRO DE FATURAÇÃO ☐ ERRO DE PREPARAÇÃO
☐ ACORDO COMERCIAL ☐ ERRO DE ENTREGA ☐ OUTRO _____

REF. DO ARTIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	N.º DA G. REMESSA/FATURA

OBSERVAÇÕES: _____

_____

_____

_____

RESERVADO À SCP: autorizado por

☐ DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NOVO ☐ DEVOLUÇÃO NÃO ACEITE

☐ PORTES PAGOS PELO CLIENTE ☐ PORTES PAGOS PELA SCP

☐ RECOLHA PELA TRANSPORTADORA _____

DATA _____ /_____/_____

ASSINATURA E CARIMBO

TRATAMENTO DO PROCESSO

☐ REINTEGRAÇÃO DO MATERIAL EM STOCK DATA _____ /_____/_____

☐ TRATAMENTO PELO SPV ASSINATURA

☐ TRANSFERÊNCIA PARA DANIFICADOS _____

SERVIÇO PÓS-VENDA

IMPORTANTE:
Junte uma cópia da fatura ou guia de remessa sff. Cole no exterior da embalagem ou dentro de saco a cópia de pedido de devolução de material SPV que esteja validada.

Procedimento:
A fim de melhor gerir o vosso material a devolver e de acelerar o tratamento do vosso dossier, agradecemos antecipadamente que respeitem os procedimentos de caráter obrigatório abaixo descritos.
1 · Enviar por email à vossa agência o pedido de devolução. Preencher um documento por produto.
2 · Colar no exterior da embalagem o pedido de devolução de material, validado pelo SPV.
3 · Juntar a fatura ou guia de remessa justificativa da compra do produto.

EM CASO DE DESRESPEITO DOS PROCEDIMENTOS AQUI DESCRITOS, AS CAIXAS SERÃO RECUSADAS À RECEPÇÃO.

N.º AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO _____

REF. DE DEVOLUÇÃO _____

DATA _____/_____/_____

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (A PREENCHER OU CARIMBO DA EMPRESA)

NOME _____ N.º _____

MORADA _____

_____

COD. POSTAL _____-_____ LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

Devolução de material destinado ao Serviço Pós-Venda

Para todas as reclamações, contacte o técnico SPV da sua região, 1 pedido de devolução por artigo.

☐ ORÇAMENTO PARA REPARAÇÃO

☐ AVALIAÇÃO DE PEDIDO DE GARANTIA
- ☐ REPARAÇÃO
- ☐ SUBSTITUIÇÃO
- ☐ NC

REF. DO ARTIGO (CÓD. SCP)	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO PVP

N° GR/FATURA..... DATA GR/FATURA.....

N° DE SÉRIE _____ DATA DO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO _____

OBSERVAÇÕES: _____

_____

_____

A preencher pela SCP - AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO

☐ DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NOVO ☐ DEVOLUÇÃO NÃO ACEITE

☐ PORTES PAGOS PELO CLIENTE ☐ PORTES PAGOS PELA SCP

☐ RECOLHA PELA TRANSPORTADORA _____

☐ RECOLHA POR UM FUNCIONÁRIO DA SCP

DATA _____ /_____/_____

ASSINATURA E CARIMBO

TRATAMENTO DO PROCESSO

☐ REINTEGRAÇÃO DO MATERIAL EM STOCK DATA _____ /_____/_____

☐ TRATAMENTO PELO SPV ☐ REPARAR EM GARANTIA

☐ ENVIAR MATERIAL NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO ☐ MATERIAL OBSOLETO, DEITAR FORA

OBSERVAÇÕES: _____

_____

ART.8 das condições gerais de venda - Retorno de material
O Cliente dispõe de prazo de 8 dias a contar da data de recepção de mercadorias para eventual devolução. Toda a devolução deverá ser acompanhada da respectiva autorização de devolução, com indicação do número da Guia de Remessa ou se for o caso do n° da fatura, ser efectuada com portes pagos, as mercadorias devem ser embaladas na caixa original. Caso estas disposições não sejam respeitadas, poderão ocasionar, ou a recusa da devolução, ou aceitar a devolução mas fazendo um NC do valor da fatura menos 15% para cobrir os prejuízos. Após 8 dias, não será aceite nenhuma devolução de material sem acordo da nossa parte. Nenhum retorno de mercadoria será aceite mesmo tratando-se de um garantia, sem acordo prévio da nossa parte.

SERVIÇO PÓS-VENDA

GARANTIA* ☐ **FORA DA GARANTIA** ☐

MATERIAL A SER REPARADO

TIPO DE EQUIPAMENTO _____ MODELO _____

Nº GR/FATURA _____ DATA GR/FATURA ____/____/____

Nº DE SÉRIE _____ DATA DO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO ____/____/____

VOSSOS DADOS

VOSSA REFERÊNCIA _____	INFORMAÇÕES DO CLIENTE (A PREENCHER OU CARIMBO DA EMPRESA) NOME _____ Nº _____
NOSSA REFERÊNCIA _____	MORADA _____ _____
DATA ____/____/____	COD. POSTAL _____-____ LOCALIDADE _____ TELEFONE _____

DADOS DO CONSUMIDOR FINAL

NOME _____

MORADA _____

COD. POSTAL _____-____ LOCALIDADE _____ TELEFONE _____

DESCRIÇÃO DA AVARIA

DESCREVER O PROBLEMA VERIFICADO, MENCIONAR MENSAGEM NO DISPLAY REGULADOR EM CASO DE EXISTIR

_____

_____

_____

_____

DATA _____ /_____/_____

ASSINATURA

_____

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

*** ATENÇÃO:** para pedidos em garantia é obrigatório o envio de cópia de documento de venda ao consumidor final com número de série do equipamento ou talão de garantia devidamente preenchido.

1. Condições gerais do serviço pós venda

1.1 Período Laboral: De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 08:30h às 13:00h e das 14:00h às 17.00h de outubro a março e das 08:30h às 13:00h e das 14.00h às 18:00h durante os meses de abril a setembro.

1.2 Todas as intervenções são efetuadas por Técnicos especializados.

1.3 A garantia de reparação é de 90 dias, a contar da data de finalização da prestação de serviço, sendo a garantia válida apenas para as peças substituídas (esta garantia limitada não afecta os direitos legais estabelecidos na legislação nacional). A garantia das reparações não contempla as seguintes condições:

a) Danos físicos (equipamento partido/danificado/corroído/empenado, etc.).

b) Uso indevido, danos causados por quedas, negligência, fogo, água, perturbações elétricas, atmosféricas, etc.

c) Danos causados por transporte efetuado pelo Cliente, ou terceiros em sua representação.

d) Utilização de opções ou consumíveis não apropriados ao equipamento em questão.

e) O sintoma de avaria não ser igual ao manifestado nos nossos serviços aquando da reparação anterior e/ou a causa que a originou ser diferente.

f) Se durante este período o equipamento tiver sofrido intervenção técnica, com mão-de-obra e peças alheias aos serviços da SCP, Lda.

g) Não tenham sido respeitadas as indicações de montagem e/ou manutenção constantes do manual de instalação/utilização do equipamento.

1.4 As reparações em garantia só serão consideradas como tal se:

a) O equipamento se encontrar dentro do período de garantia definido pelo fabricante.

b) Se o equipamento foi adquirido à SCP Pool Portugal, Lda.

c) Forem apresentados os documentos de validação de garantia passados ao consumidor final (Cópia de Fatura, Certificado de Garantia, ou quaisquer outros documentos exigidos pelos fabricantes).

d) A utilização do artigo e o estado físico interno e externo respeitarem as condições enunciadas no Certificado de Garantia.

1.5 A SCP Pool Portugal, Lda. procederá à reparação imediata de todos os equipamentos cujo valor conjunto das peças e mão-de-obra (mínima de 1 hora consulte a nossa tabela de preços de m.o.) não exceda os 100,00€ líquido sem IVA. Todas as reparações não incluídas no atrás referido, ficarão sujeitas a orçamento.

1.6 Equipamentos fora de garantia têm uma taxa de pagamento de estudo de orçamento de 45,00€ que só será faturado em caso de recusa do orçamento indicado, caso o orçamento seja aceite o valor é abatido ao custo final.

1.7 Sempre que uma reparação esteja sujeita a orçamento, a mesma só será concluída após confirmação do mesmo (a confirmação deverá ser feita por escrito).

1.8 Os orçamentos têm o prazo máximo de validade de 15 dias, findo este termo a SCP Pool Portugal, Lda. reserva-se o direito de alterar o orçamento apresentado (valores e prazo).

1.9 Os orçamentos verbais só podem ser considerados como estimativos, não constituindo estes, qualquer compromisso vinculativo da SCP Pool Portugal, Lda.

1.10 Os equipamentos com recusa de orçamento serão entregues desmontados, sempre que haja impossibilidade de montagem motivada pelo mau estado do material.

1.11 As condições de pagamento das reparações são idênticas às condições gerais de pagamento do cliente Profissional.

1.12 As peças utilizadas em reparações de equipamentos não em garantia terão um PVP com desconto de categoria (B).

1.13 A SCP Pool Portugal, Lda. não procede a intervenções nos equipamentos que não se encontrarem nas devidas condições higiénicas.

1.14 O preçário pode ser alterado sem aviso prévio. Aos valores em tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor.

2. Responsabilidades

2.1 Nos equipamentos abrangidos por garantia de fábrica, as peças avariadas tornam-se posse da SCP Pool Portugal, Lda. para futura devolução ao fabricante.

2.2 O envio de equipamentos para reparação é sempre da responsabilidade do cliente Profissional. O custo de envio e posterior de reenvio de equipamentos reparados em garantia é sempre da responsabilidade da SCP Pool Portugal, Lda.

No caso de um equipamento reparado em garantia que se venha a verificar não poder considerado como tal, o custo de transporte será da responsabilidade do cliente profissional.

2.3 Poderá ser solicitada aos nossos serviços a recolha do equipamento a reparar, serviço esse que será, posteriormente faturado.

2.4 Os danos visíveis e não visíveis provocados nos equipamentos, pelo serviço de transporte da SCP Pool Portugal, Lda. próprios ou contratados, deverão ser reclamados por escrito, renunciando-se qualquer outro tipo de meio,

num prazo de 6 dias úteis após a recepção dos mesmos. Extinto este tempo, a SCP Pool Portugal, Lda. declina qualquer responsabilidade sobre o estado de entrega dos equipamentos.

2.5 As faltas de conformidade/avarias detectadas após a instalação de bens ou materiais fornecidos pelo Cliente, não serão contempladas pelos nossos serviços como reincidências de reparação, tal como descrito no Decreto-lei nº 67/2003 de 8 Abril, artigo 2º, revogado com o Decreto-lei 84/2008 de 21 Maio.

2.6 Em nenhuma circunstância será a SCP Pool Portugal, Lda. responsável por perdas e danos, diretos ou indiretos, especiais, incidentes ou consequentes, incluindo lucros cessantes, resultantes da sua atuação na prestação do serviço de assistência técnica.

3. Prazo para Levantamento dos Equipamentos

3.1 Os equipamentos deverão ser levantados até 15 dias após aviso de equipamento disponível.

3.2 Ao abrigo do artigo 1318º do Código Civil, findo o prazo de 90 dias, após notificação pelos nossos serviços, se os equipamentos não forem recolhidos pelo Cliente, os mesmos serão considerados abandonados e a sua Propriedade reverterá para a SCP Pool Portugal, Lda ou enviados para reciclagem.

4. Tempos de Assistência

A SCP Pool Portugal, Lda compromete-se a respeitar os prazos abaixo indicados, salvo motivo imprevisto e/ou de força maior, devidamente justificado.

4.1 Os pedidos de recolha deverão ser feitos por escrito, não aceitando a SCP Pool Portugal, Lda. qualquer pedido de recolha sem ser por esta via.

4.2 O tempo médio do serviço para a ativação do transporte de recolha cifrar-se-á entre 24h a 48h, após pedido formal do Cliente.

4.3 O tempo médio de resposta a equipamentos em garantia cifrar-se-á entre 24h a 48h, salvo ruptura de peças dos Parceiros Fabricantes.

4.4 O tempo médio para a ativação da atribuição de orçamentos cifrar-se-á entre 48h a 72h, salvo dificuldade na obtenção dos valores ou das peças necessárias, provenientes dos Parceiros Fabricantes ou Fornecedores.

4.5 O tempo médio de reparação após aceitação de orçamentos cifrar-se-á entre 48h a 72h, salvo ruptura de peças dos Parceiros, Fabricantes ou Fornecedores.

4.6 O tempo médio do transporte para chegada ao destino, cifrar-se-á entre 24h a 48h, após conclusão da reparação.

5. Intervenção no Cliente

5.1 As solicitações de assistência deverão ser feitas por escrito, não aceitando a SCP Pool Portugal, Lda. qualquer pedido de intervenção sem ser por esta via.

5.2 O Cliente deverá proporcionar as condições mínimas necessárias à assistência a prestar pelos serviços da SCP Pool Portugal, Lda.

5.3 O cliente profissional ou um seu representante deverá acompanhar o técnico da SCP Pool Portugal, Lda durante todo o tempo da intervenção no local.

5.4 O abandono do local da intervenção por parte do cliente Profissional ou de um seu representante, será tomado como acordo total com da folha de serviço assim como com o total de horas de assistência que o técnico da SCP Pool Portugal, Lda que permaneça no local apresente.

5.5 As intervenções (deslocação e mão-de-obra) são faturadas ao Cliente de acordo com os valores indicados na tabela de preços de mão-de-obra.

5.6 A SCP Pool Portugal, Lda. faturará ao Cliente nunca menos que uma (1) hora de mão-de-obra, sendo que, passada a primeira hora, cobrará frações de meia hora sobre o tempo gasto pelo técnico nas instalações do Cliente.

5.7 Os valores de orçamento Proposto ao Cliente (sempre que aos nossos serviços não seja possível a pré-verificação da anomalia apresentada pelo Cliente) são meramente indicativos, já que são Propostos de acordo com a(s) anomalia(s) indicada(s) pelo Cliente, não podendo ser tomados como base contratual.

5.8 No caso dos serviços técnicos da SCP Pool Portugal, Lda. detectarem outra avaria que não aquela indicada pelo Cliente, Procederão a nova Proposta de orçamento para correção da mesma, ficando automaticamente invalidados os valores anteriormente apresentados.

5.9 O pagamento da deslocação e de 1 hora de mão-de-obra do técnico serão sempre faturados quando uma vez no local da intervenção esta não possa ser realizada por motivos alheios à SCP Pool Portugal, Lda.

Li, compreendi e foi-me explicado.

Assinado:_____ Data: ___/___/_____

A PISCINA DO FUTURO

NOVA CONSTRUÇÃO OU RENOVAÇÃO

Autonomia e Sustentabilidade

COBERTURA AUTOMÁTICA

POUPA ATÉ **25%**



60% REDUZ EVAPORAÇÃO

ILUMINAÇÃO LED




90%

POUPANÇA DE ENERGIA



AUTOMATIZAÇÃO

-32% ENERGIA **-50%** QUÍMICOS



BOMBAS VELOCIDADE VARIÁVEL

ATÉ **90%** POUPANÇA DE ENERGIA

BOMBA DE CALOR

-20%

CAPACIDADE DE AQUEC. RÁPIDO





TRATAMENTO **UV**

-50% DESINFETANTE CLORO OU BROMO



ROBÔ DE LIMPEZA

-20% CONSUMO DE ÁGUA



FILTROS DE CARTUCHO

REDUZ CONSUMO DE ÁGUA ATÉ

90%



ELETRÓLISE DE SAL

REDUZ USO DE QUÍMICOS

BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO



www.scpeurope.com

SCP CENTRO
RUA RIO DOS VEADOS, 7
2635-145 RIO DE MOURO
+351 219 199 500
COMERCIAL.CENTRO@SCPPOOL.COM

SCP NORTE
RUA DA BICA, Nº 5,
CELEIRÓS, 4705-805 BRAGA
+351 252 891 430
COMERCIAL.NORTE@SCPPOOL.COM

SCP SUL
ZONA IND. COCA MARAVILHAS
RUA DAS OFICINAS, Nº 9B
8500-483 PORTIMÃO
+351 282 475 804
COMERCIAL.SUL@SCPPOOL.COM

INFO.PT@SCPPOOL.COM

POOLCORP
Where Outdoor Living Comes to Life